


HINDMOTO



MB 1500 (17cv) 13"M BAION F = 1990400

CARACTERISTIQUES: moteur à essence - 4 temps - faible consommation - mono-cylindre refroidi par air - 6 vitesses avant - 2 vitesses CANACTERISTIQUES. Illuteur à essence - 4 temps - laible consummation - lilone cylinare remoial par ail - 0 vitesses avait - 2 v



barre de coupe | lame bull

de 110 cm avec doigts - montage rapide - transmission par cardan - possibilité de fauche avec inclinaison de 60°.



versions : commandes manuelles ou hydrauliques - Réglage d'inclinaison et d'attaque - Lame acier interchangeable -Nombreuses utilisations : déneigement, remblayage, nivellement.



pulvėrisateur

Cuve de 150 litres, pompe de remplianage pression 35 kg/cm2 - Rampe horizontale 3 m 90 - Rampe verticale : 2 m - Agitation hydraulique du mélange - lance d'arboriculture adaptable.

commodité d'utilisation

- Grâce au Mécanisme de Déclabotage directionnel automatique, seulement 2 pédales : celle d'embrayage et celle du frein. Lorsque vous braquez d'un côté ou de l'autre, un mécanisme original désaccouple automatiment la roue arrière motrice correspondant au virage amorcé, d'où rayon de braquage très court;
- Les instruments et toutes les commandes tombent exactement aux mains et aux pieds du conducteur ;
- Le Tracteur HINOMOTO n'exige aucune habileté ni tachnique particuliere



relevage hydraulique

Mécanisme « up to date » de commande hydraulique permettant le relevage et la descente d'un accessoire du bout des doigts.

Le vérin et la valve de distribution sont groupés dans le réservoir d'huile formant un ensemble compact. La pompe à huile est accouplée directement au moteur et assure ainsi une pression hydraulique non tributaire de l'action de l'embrayage.



1500 (17cv) EQUIPEMENT BINEUSE ROTATIVE

10 cm, les 6 vitesses de rotation et le relevage hydraulique vous permettent de biner, de fraiser et d'ameublir parfaitement tous les sols.



10 12 CU EQUIPEMENT TONDEUSE FRONTALE

tion unique lui nermet de tondre même sur des terrains particulièrement accidentés; sa robustesse, sa technicité lui assurent



de tra

Avec brabant 1/4 de tour - simplicité d'attelage - relevage hydraulique.

LT 1000 >

TRANCHEUSE

Moteur 9 CV - largeur de travail 15 à 30 cm -profondeur de creusement 1 m





Puissance 16 CV - compact - profondeur de travail 2 m - orientable sur 165° - capacité de godet 0,02 m3 ou 0,06 m3.



YVAN BEAL & CIE

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 400 000 FRS

IMPORTATEUR

21. Avenue de l'Agriculture (Route de Lyon) 53014 CLERMONT-FERRAND CEDEX - France Téléphone: 91-93-51 + - TÉLEX 39-909

Succursales

75010 PARIS


52, rue Albert Thomas Tél. 298.88.00 607.86.82

31300 TOULOUSE

300, av. Gde-Bretagne Tél 42.08.73 et 42.64.93

40100 DAX 110-112, av. Vincent-de-Paul Tél. 74.16.90

54340 POMPEY (près Nancy) 167, rue de Metz Tél 25.50.94



ACCESSOIRES ADAPTABLES SUR TRACTEURS HINOMOTO

| | | - Adaptables : | | Colonia de la co |
|-------------|--|--|--|--|
| REF. | DESIGNATION | sur : | H.T. | T.T.C. |
| 1 | TO LOUND DIVINION ON ADDING ON THAT TO THE | | | - |
| # | BRABANTS, BINEUSES, CHARRUES, CULTIVATEURS | Tous modèles | 1.340,00 | 1.575,84 |
| Н 99 | Brabant 1/4 tour avec coutre et rasette | 1003 moderes | 1.510100 | |
| H 102 | Charrue monosoc japonaise avec coutre | Tous modèles | 2.220,00 | 2.610,72 |
| | circulaire | Tous modèles | 2.185,00 | 2.569,56 |
| H 103 | Bineuse rotative - largeur 120 cm | Tous modeles | 2.100,00 | 2.303,30 |
| H 107 | Cadre cultivateur vigneron, | - 4500D | 4 000 00 | 2.140,32 |
| | extensible avec attelage et roues | MB 1500F | 1.820,00 | THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO |
| H 108 | Equipement 5 dents côtes de melon | Н 107 | 745,00 | 876_12 |
| H 109 | Equipement vigneron comprenant: | STATE OF THE PARTY | | Ph Miles |
| | - 2 corps charrue | COMPANY TO SERVE SOUR | THE RESERVE OF THE PERSON OF T | 4 400 50 |
| 7 | - 1 corps buttoir | H 107 | 1.270,00 | 1.493,52 |
| H 160 | Cultivateur léger 7 dents avec | NO PERSONAL PROPERTY. | A-18 75 9 | |
| | attelage et roues de terrage | Tous modèles | 1.750,00 | 2.058,00 |
| H 114 | Arracheuse de pommes de terre | Tous modèles | 1.260,00 | 1.481,76 |
| The same | | A TOTAL PLANT OF | SALES WITH THE | |
| | MASSES D'ALOURDISSEMENT | | and the second second | STATE OF THE PARTY |
| H 115 | Masses alourdissantes - la paire | Roues 7 x 14 | 450,00 | 529,20 |
| H 117 | Masses alourdissantes - la paire | Roues 7 x 16 | 470,00 | 552,72 |
| | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | and the second | | |
| 500, 91, 50 | TONDEUSES FAUCHEUSES | | | |
| H 112 | Barre de faucheuse de 110 cm latérale | Tous modèles | | |
| | | avec prise | PERSONAL PROPERTY. | |
| | | de force | 6.350,00 | 7.467,60 |
| H 113 | Tondeuse à tambour - 3 cylindres | MB 1500F | 7.500,00 | 8.820,00 |
| H 218 | Tondeuse frontale professionnelle | MB 1100F | 6.230,00 | 7.326,48 |
| H 219 | Tondeuse frontale professionnelle | MB 1500F | 6.230,00 | 7.326,48 |
| H 250 | Tondeuse ventrale largeur de coupe 110 cm | TE I DOOL | 0,250,00 | |
| A 220 | 3 lames, éjection latérale | Tous modèles | ×4.020,00 | 4.727,52 |
| H 221 | Broyeur tondeur, largeur 85 cm | Tous modèles | 5.200,00 | 6.115,20 |
| | | MB 1500F | 5.400,00 | 6.350,40 |
| H 223 | Broyeur tondeur, largeur 110 cm | HB 1300F | 3.400,00 | |
| 1 | LOUIS DELINION DELINION | | | |
| THE NAME OF | ACCESSOIRES DIVERS | Tous modèles | 1.650,00 | 1.940,40 |
| H 148 | Lame niveleuse arrière | : Tous moderes | 1.000,00 | : |
| H 150 | Lame bull orientable (largeur 122, | The same of the same of | | |
| THE RESERVE | hauteur 33) | | | |
| ST SHEET | avec : relevage et inclinaison | | | |
| | hydrauliques, réglage de l'inclinaison | N-CAMBON PROPERTY | THE RESERVE OF | THE RESERVE |
| -300 PER. | d'attaque et de la hauteur de coupe | | CONTRACTOR OF STREET | THE PERSON NAMED IN |
| | par manivelles agissant sur deux roues, | ALTEN MARKET | T-100 | · The second |
| 30, 1 | support métallique, lame interchangea- | Tous modèles | 3,000,00 | 3.528,00 |
| | | | | |



ACCESSOIRES ADAPTABLES SUR TRACTEURS HINOMOTO (suite)

| REF. | DESIGNATION | Adaptables : | н.т. | T.T.C. |
|------------|--|-----------------------|-----------------|--|
| H 152 | Pulvérisateur arrière semi-porté, avec | 1 TO THE TO THE T | THE STREET | 1 46 |
| | remorque porteuse 400 kg | neve de hopoget : | SMITH WITH | 201 9 1 |
| | cuve 150 litres | | | |
| | pompe de remplissage de cuve automatique : | OST DUNGSEL - 1 | | 4年二起15年 |
| | avec crépine | , or management to | | 4年。1998年 |
| | pression réglable jusqu'à 35 kg/cm2 | na ta marinana : | | |
| | largeur mini 107 - maxi 185 | en on analysis order | | 10 000 0 |
| | rampes à plat - larg. maxi 390 cm | CONTRACTOR OF THE | | |
| | hauteur maxi rampes verticales 200 cm agitation hydraulique du mélange | | | |
| 200 | mise en service indépendante des | server administration | | 10 T 00 F H |
| Standard . | 3 rampes de l'agitation de la rampe | TOWNSON OF REAL | | 10 |
| | de remplissage | MATERIAL SE COUNCE | | *A BOYER |
| | robinet supplémentaire pour lance | | | |
| | arboriculture | THEOLEGE | CALCULATE BEST | |
| 00.00 | contrôle permanent du niveau du liquide | MAN W. P. SECOND | | ** . 43.3 |
| 25,138 | dans la cuve | can bl - comman | | THE PERSON NAMED IN |
| | dispositif de déclenchement des rampes | : Tous modèles : | 0 475 00 | : 11.142,60 |
| | en cas d'accrochage | Tous modeles : | 9.475,00 | : |
| | THE RESIDENCE STOP AND THE PROPERTY. | | | |
| | Service Service | THE PERSON NAMED IN | | : 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 |
| | ROUES 1 - la paire | Tous modèles : | 1.750.00 | : 2.058,00 |
| H 118 | Work a danger augustic | Tous modèles : | 975,00 | : 1.146,60 |
| H 119 | Roue à gazon étroite 7x12 - la paire 7x16 - la paire 7x16 - la paire | Tous modèles : | 1.700,00 | : 1.999,20 |
| и 123 | Roues agraires 7x12 - la paire | : Tous modèles : | 1.265,00 | : 1.487,64 |
| U 125 | | : Roucs 7x12 : | | : 1.058,40 |
| и 122 | Rouse agrains grand crampon 7x14 | : Tous modèles : | 1.270,00 | : 1.493,52 |
| H 120 | Support porteur à l'avant du tracteur | : Tous modèles : | | : 605,64 |
| H 126 | Auvent de protection | : MB1100-MB1500: | | : 676,20 |
| | Remorque 100G kg | : Tous modèles : | | : 3.880,80 |
| H 129 | Cultivateur japonais - 2 raies | : Tous modèles : | 625,00 | : 735,00 |
| H 222 | Balais ramasseur grande capacité | DOMEST DESIGNATION | 2 640 00 | : 3.104,64 |
| | largeur 0,90 m | : Tous modèles : | | 2.316,72 |
| H 224 | Epandeur d'engrais | : Tous modèles : | 1.970,00 | . 2.310,72 |
| H 225 | Godet chargeur avant, double vérin | : Tous modèles : | 9-040-00 | : 10.631,04 |
| | grande capacité | . lous modeles : | - S. E. Esteman | 1910 |
| H 226 | Chargeur frontal double vérin équipé | : Tous modèles | 9.040.00 | : 10.631.04 |
| | d'unc fourche à fumier | : Tous modeles | No. 103.05 88 | |
| 1000000 | | | | |

TOUS LES PRIX DE CE TARIF S'ENTENDENT :

- EMBALLAGE GRATUIT
- FRANCO DEPART CLERMONT-FERRAND
- PORT FORFAITAIRE EN PLUS selon tarif annexé

apital 400.000 F 21, avenue de l'Agriculture 63014 CLERMONT-FERRAND CEDEX Tél. 91.93.51 5.05.80 Annule et remplace le tarif 15.03.79 à compter du 5.05.80

FRAIS DE PORT SUR MATERIEL "HINOMOTO"

(à annexer au tarif du 5.05.80 concernant les matériels HINOMOTO)

| 22222 | DESIGNATION DES MATERIELS | Frais | Prais |
|-----------|--|---------|----------|
| REFERENCE | : DESIGNATION DES TATALOGUES : | de port | de port |
| MB 1100 F | Tracteur 13 CV | 400,00 | 470,40 |
| MB 1500 F | : Tracteur 17 CV | 435,00 | 511,56 |
| HB 501 | Microtracteur avec PELLE RETRO et LAME BULL | 540,00 | 635,04 |
| | ACCESSOIRES : | | |
| | Brabants, bineuses, charrues et cultivateurs | 00.00 | 94,08 |
| Н 99 | Brabant 1/4 tour | 80,00 | 70,56 |
| H 102 | Charrue monosoc japonaise | 60,00 | 141,12 |
| Н 103 | Bineuse rotative - largeur 120 | 120,00 | 117,60 |
| Н 107 | Cadre cultivateur avec : soit équipement H 108 | 100,00 | - 117,60 |
| | soit équipement H 109 | 80,00 | 94,08 |
| H 114 | Arracheuse de pommes de terre | 90,00 | 105,84 |
| Н 160 | Cultivateur 7 dents | 30,00 | |
| | Masses d'alourdissement | 115,00 | : 135,24 |
| H 115 | Masses alourdissantes - la paire | 110,00 | 129,36 |
| Н 117 | : Masses alourdissantes - la paire | | |
| | Tondeuses faucheuses | 120,00 | : 141,12 |
| H 112 | Barre de faucheuse latérale de 110 cm | 95,00 | 111,72 |
| H 113 | Tondeuse à tambour | 95,00 | 111,72 |
| H 218 | Tondeuse frontale | 95,00 | 111,72 |
| H 219 | Tondeuse frontale | 95,00 | 111,72 |
| H 220 | Tondeuse ventrale 110 cm | : 95,00 | 111,72 |
| H 221 | Broyeur-tondeur | 120,00 | 141,12 |
| H 223 | Broyeur-tondeur 110 cm | : | |
| | Roues 26 v 12 - la paire | : 60,00 | 70,56 |
| Н 118 | Roues à gazon tubeless 26 x 12 - la paire | : 60,00 | 70,56 |
| Н 119 | Roues à gazon étroites 7 x 12 - la paire | * 60,00 | 70,56 |
| H 122 | Roues agraires grand crampon 7 x 14 | : 60,00 | 70,56 |
| Н 123 | Roues agraires 7 x 16 - la paire | : 60,00 | 70,56 |
| H 124 | Roues agraires 7 x 12 - la paire | 60,00 | 70,56 |
| H 125 | Roues à aubes repliables | | |

| REFERENCE | | DESIGNATION DES MATERIELS | : Frais : de port : H.T. | : Frais : de port : T.T.C. |
|-----------|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | ACCESSOTRES DIVERS | | 1 |
| H 148 | : | Lame niveleuse arrière | : 60,00 | 70,56 |
| H 150 | : | Lame bull orientable | : 100,00 | : 117,60 |
| H 152 | : | Pulvérisateur arrière semi-porté | : 220,00 | : 258,72 |
| H 120 | 2 | Support porteur | : 20,00 | : 23,52 |
| H 126 | : | Auvent de protection | : 55,00 | : 64,68 |
| H 130 | : | Remorque 1000 Kg | : 80,00 | : 94,08 |
| H 129 | | Cultivateur japonais | : 60,00 | 70,56 |
| H 222 | | Balai ramasseur largeur 0,90 m | : 95,00 | : 111,72 |
| H 224 | 2 | Epandeur d'engrais | : 95,00 | : 111,72 |
| H 225 | : | Godet chargeur | : 130,00 | : 152,88 |
| H 226 | | Chargeur frontal | : 130,00 | : 152,88 |
| | 2 | | | 1 |

LES PRIX DU MATERIEL HINOMOTO S'ENTENDENT FRANCO DEPART CLERMONT-FERRAND

CES FPAIS DE PORT S'APPLIQUENT DANS TOUS LES AUTRES CAS, QUEL QUE SOIT LE LIEU DE LIVRAISON, Y COMPRIS DANS NOS SUCCURSALES OU CHEZ NOS REPRESENTANTS.