


TRACTEURS
TONDEUSES **CADET**

International®



Sans efforts, sans soucis, entretenez vos pelouses, vos espaces verts, vos jardins. Rendez-les incomparablement beaux et attrayants !



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR LA FRANCE

barrier et Cie "LES JALOTS"
"TRELISSAC"
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 359 100 FRANCS

24006 PERIGUEUX

☎ 08.30.96 - 53.54.17 R.C. 54 B 11



INTERNATIONAL HARVESTER
FRANCE

TONDEUSES CADET 55 et 75

TRACTEURS CADET 76 et 80



CARACTERISTIQUES

| | Tondeuse CADET 55 | Tondeuse CADET 75 | Tracteur CADET 76 | Tracteur CADET 80 |
|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Moteur | 5 ch - 4 T | 7 ch - 4 T | 7 ch - 4 T | 8 ch - 4 T |
| Cylindrée | 206 cm ³ | 278 cm ³ | 278 cm ³ | 320 cm ³ |
| Transmission | mécanique | mécanique | mécanique | hydraulique |
| Empattement | 89 cm | 89 cm | 109 cm | 109 cm |
| Longueur | 142 cm | 142 cm | 155 cm | 155 cm |
| Largeur de coupe | 71 cm | 81 cm | 91,5 cm | 91,5 cm |
| Pneumatiques AV | 10,25 - 3,50 | 400 - 5 | 500 - 6 | 500 - 6 |
| Pneumatiques AR | 3,50 - 6 | 500 - 6 | 8,5 - 8 | 8,5 - 8 |
| Rayon de braquage | 63,5 cm | 63,5 cm | 61 cm | 61 cm |
| Poids avec tondeuse | 145 kg | 159 kg | 180 kg | 195 kg |
| Ejection | latérale | latérale ou arrière | latérale | latérale |
| Démarrage | lanceur | lanceur ou électrique | lanceur ou électrique | électrique |

TRACTEURS CADET 76 et 80



HAUTEUR DE COUPE REGLABLE. Pendant la marche, la tondeuse est réglable, de 38 mm à 111 mm, en 7 positions différentes.



PEDALE UNIQUE. En début de course : elle commande l'embrayage - au milieu de la course : elle actionne les freins - en fin de course : elle bloque et verrouille les freins.

CADET 76. Transmission à 3 vitesses AVANT : 1^{re} vitesse lente pour gazon épais : 2,58 km/h ; 2^e vitesse : 5,12 km/h ; 3^e vitesse : 7,68 km/h. Marche ARRIERE : 4 km/h.


CADET 80. Infinité de rapports compris entre : 0 et 7,52 km/h en marche AVANT ; 0 et 3,2 km/h en marche ARRIERE.

TONDEUSES CADET 55 et 75

TRANSMISSION A 3 VITESSES AV.
1^{re} vitesse lente pour gazons épais : 3,04 km/h ; 2^e vitesse : 4,64 km/h ; 3^e vitesse : 6,88 km/h. Marche ARRIERE : 4,64 km/h.



TONDEUSE FLOTTANTE. Un levier à 6 crans sélectionne, pendant la marche, la hauteur de coupe entre 38 mm et 100 mm.



LEVIER DE SECURITE DE LA TONDEUSE. Après mise en route du moteur, les couteaux ne fonctionnent que si le levier de sécurité est mis en position embrayée.

TRACTEURS CUB-CADET



Les CUB-CADET, à transmission mécanique ou hydrostatique, sont répandus dans les 5 continents. Une direction du type automobile, un véritable châssis en tôle d'acier, un embrayage à disque et un entraînement direct, des freins à disques, un pont dérivé de celui des tracteurs agricoles et 60 équipements montés à l'avant, au centre ou à l'arrière, les rendent efficaces, pratiques et durables.

Amateurs ou professionnels les CUB-CADET travaillent pour vous.


4 modèles :

- 800 - 8 ch** pour les petites parcelles,
- 1 000 - 10 ch** pour les travaux un peu plus importants,
- 1 200 - 12 ch** pour les travaux difficiles et les terrains en pente,
- 1 450 - 14 ch** hydrostatique... pour le plaisir !

TRACTEURS CUB-CADET



POSTE DE CONDUITE RATIONNEL.

Sécurité d'emploi et plaisir de conduire. Le contacteur à clé ne fonctionne que si le CUB-CADET est au point mort. Sur les 80 et les 1450 à transmission hydrostatique, un seul levier, effleuré du doigt, détermine une infinité de rapports de vitesse. La commande d'embrayage de la tondeuse est proche de votre main droite.




CHASSIS HAUTE RESISTANCE.

Du moteur aux roues, chaque CUB-CADET est construit comme les plus gros tracteurs : un entraînement sans courroies ni chaînes, un différentiel type automobile, un freinage simultané sur les deux roues empêchent patinage et usure des pneus.



FIXATION RAPIDE DES EQUIPEMENTS.

Sans outillage spécial, vous fixez, par des verrous, celui des 60 équipements dont vous avez besoin. La tondeuse rotative, par exemple, s'attache et se détache en quelques secondes.



EQUIPEMENTS DIVERS :

Fraise rotative, charrue, faucheuse, cultivateur, chasse-neige, lame de nivellement, remorque, relevage hydraulique, épandeur d'engrais, chargeur hydraulique, aérateur de pelouses, rouleau plombeur, râteau, balai ramasseur, etc.

CARACTERISTIQUES

| | CUB-CADET 800 | CUB-CADET 1000 | CUB-CADET 1200 | CUB-CADET 1450 |
|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|
| Moteur | 8 ch - 4 T | 10 ch - 4 T | 12 ch - 4 T | 14 ch - 4 T |
| Cylindrée | 305 cm ³ | 392 cm ³ | 477 cm ³ | 514 cm ³ |
| Transmission | mécanique | mécanique | mécanique | hydrostatique |
| Empattement | 112 cm | 112 cm | 112 cm | 112 cm |
| Longueur | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm |
| Largeur | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
| Pneumatiques AV | 4,80 - 8 | 4,80 - 8 | 4,80 - 8 | 16 × 6,50 - 8 |
| Pneumatiques AR | 6 - 12 | 6 - 12 | 23 × 8,50 - 12 | 23 × 8,50 - 12 |
| Rayon de braquage | 206 cm | 206 cm | 206 cm | 206 cm |
| Poids sans accessoires | 255 kg | 286 kg | 295 kg | 313 kg |
| Vitesse en km/h : | | | | |
| marche AV | 1 ^{re} 3,58 | 3,58 | 3,58 | infinité de rapports compris entre AR 6,4 ← O → AV 12,8 |
| | 2 ^e 5,60 | 5,60 | 5,60 | |
| | 3 ^e 11,04 | 11,04 | 11,04 | |
| marche AR | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Démarrage | électrique | électrique | électrique | électrique |
| Relevage | manuel | manuel | manuel | hydraulique |

Les caractéristiques de nos matériels sont données à titre indicatif et nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos modèles, leurs équipements et leurs accessoires.