

GRUPPO PRESA DI FORZA

Tavola n. 13

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
1	1285	Boccola $\varnothing$ 12 x 15 x 20	1
2	24/823/Y	Manicotto innesto P.F.	1
3	24/822/Y	Anello elastico $\varnothing$ 25 E	3
4	24/824/Y	Albero con ingranaggio	1
5	124/265/Y	Anello elastico $\varnothing$ 52 I	2
6	24/829/Y	Anello di tenuta $\varnothing$ 25 x 52 x 8	1
7	1707	Coperchio di protezione	1
8	01234/415/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 12	8
9	01234/405/Y	Vite fiss. coperchio T.E. 12MA x 60	2
11	24/820/Y	Cuscinetto RIV. 2 A 25 $\varnothing$ 25 x 52 x 15	1
12	01234/246/Y	Cuscinetto RIV. 3 A 30 $\varnothing$ 30 x 62 x 16	2
13	24/833/Y	Distanziale	1
14	24/730/Y	Coperchio posteriore e P.F.	1
15	01234/790/Y	Tappo scarico olio	1
16	24/831/Y	Albero per ingranaggio	1
17	234/406/Y	Vite fiss. coperchio T.E. 12MA x 50	6
19	1583	Protezione albero P.F.	1
20	01234/384/Y	Vite fiss. coperchio T.E. 12MA x 20	2
22	24/836/Y	Anello di tenuta $\varnothing$ 35 x 62 x 10	1
23	24/731/Y	Guarnizione	1
24	24/834/Y	Distanziale	1
25	01234/260/Y	Anello elastico $\varnothing$ 62 I	2
26	24/830/Y	Ingranaggio condotto	1
27	0124/431/Y	Rondella bisellata $\varnothing$ 19	1
28	24/835/Y	Dado a corona 18MB	1
29	01234/419/Y	Coppiglia $\varnothing$ 4 x 30	1




Tavola n. 13

42

BARRA DI TRAINO

Tavola n. 14

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
1	01234/372/Y	Vite fiss. piastra T.E. 12MA x 25	4
3	4/010/L	Supporto traversa destro	1
3 A	4/010/L	Supporto traversa sinistro	1
3 B	4/025/L	Supporto traversa destro LL.	1
3 C	4/026/L	Supporto traversa sinistro LL.	1
4	01234/333/Y	Dapo per prigioniero 12MB	6
5	124/661/Y	Perno con catenella	1
6	024/660/Y	Vite fiss. distanziale T.E. 14MA x 130	1
7	24/1167/Y	Vite fiss. staffa T.E. 12MB x 22	4
8	0124/572/Y	Piastrina di sicurezza	2
9	1782	Staffa attacco barra	1
10	01234/667/Y	Rondella bisellata $\varnothing$ 23	1
11	24/912/Y	Dado a corona 22 MB	1
12	24044	Coppiglia $\varnothing$ 3 x 45	1
13	4/01/L	Barra di traino	1
14	124/659/Y	Distanziale	1
15	01234/423/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 14	1
16	0124/358/Y	Dado per vite 14 MA	1
17	01234/394/Y	Vite fiss. traversa T.E. 12MA x 35	4
18	01234/415/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 12	14
19	24/1162/Y	Traversa barra di traino	1
19 A	24/1163/Y	Traversa barra di traino LL.	1
21	0124/120/Y	Forcella ritegno barra	1
23	1455	Prigioniero 12 MB x 58	6




Tavola n. 14

FRIZIONE LATERALE

Tavola n. 15

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TÀ
1	4/09/M	Tamburo esterno frizione	2
2	1234/526/Y	Dado fiss. colonnetta 10 MA x 7	12
3	4/011/M	Anello spingidisco frizione	2
4	24/839/Y	Disco conduttore frizione (acciaio)	14
5	4/05/M	Molla interna	12
6	1614	Anello completo di colonnette	2
7	4/04/M	Molla esterna	12
8	4/010/M	Tamburo dischi conduttori	2
9	24/840/Y	Disco condotto frizione (ferodo)	16




Tavola n. 15

COMANDI FRENO E DISINNESTO

Tavola n. 16

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
1	1500	Pedale freno sinistro	1
2	0124/167/Y	Forcellino tirante freno	2
3	01234/417/Y	Rondella bisellata $\varnothing$ 8	2
4	01234/425/Y	Coppiglia $\varnothing$ 2 x 15	2
5	1507	Leva sinistra comando disinneŝto	1
5A	1506	Leva destra comando disinneŝto	1
6	1519	Molla richiamo leva	2
7	234/722/Y	Vite con occhiello	2
8	24/816/Y	Perno estremità nastro	4
9	1504	Leva nastro freno	2
10	024/263/Y	Anello elastico $\varnothing$ 18 E	2
11	1518	Boccola $\varnothing$ 18 x 22 x 15	2
12	24/1011/Y	Grano fiss. perno 5 MA x 10	4
13	1620	Coppiglia elastica	2
14	24/814/Y	Nastro freno completo di ferodi	2
15	01234/350/Y	Dado per forcellino 10 MA - sinistro	2
16	1234/1081/Y	Manicotto registro tirante	2
17	01234/349/Y	Dado per tirante 10 MA	2
18	1503	Fermo per registrazione freno	2
19	1277	Boccola $\varnothing$ 20 x 24 x 30	4
20	1525	Perno per forcellino	2
21	15008	Ingrassatore 276 A - 8 MA - a 90°	2
22	134/549/Y	Molla richiamo pedale	2
23	1516	Tirante freno	2
24	49230	Anello Oetiker	2
25	1234/600/Y	Gommino di protezione	2
26	19209	Grano fiss. perno	2
27	1517	Perno per leva nastro	2
28	1162	Perno per tirante	2
29	24/815/Y	Ferodo per nastro freno	2




Tavola n. 16

COMANDI DISINNESTO IDRAULICO

Tavola n. 17

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	QUANTITA'
1	49212	Impugnatura per leva	2
2	1506	Leva destra comando disinne	1
2A	1507	Leva sinistra comando disinne	1
3	1277	Boccola $\varnothing$ 20 x 24 x 30	4
4	1508	Asse per leve	1
5	01234/1111/Y	Anello O.R. 119	2
6	014/259/Y	Anello elastico $\varnothing$ 20 E.	2
7	01234/594/Y	Guarnizione $\varnothing$ 10	8
8	1509	Tubo dalla pompa al martinetto	2
9	1520	Perno per leva disinne	2
10	0134/362/Y	Dado per perno 12MB x 7	2
11	15007	Ingrassatore 274A - 8MA - a 45°	2
12	1234/595/Y	Spurgo aria	2
13	1182	Distanziale per martinetto	4
14	24/1024/Y	Corpo martinetto	2
15	24/1027/Y	Rondella premi anello	2
16	24/1026/Y	Molla per martinetto	2
17	24/1028/Y	Pistone per martinetto	2

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	QUA
18	1234/606/Y	Anello di tenuta $\varnothing$ 31,75	
19	1234/607/Y	Anello elastico $\varnothing$ 32 I	
20	1234/600/Y	Gommino di protezione	
21	24/1029/Y	Stelo per martinetto	
22	1234/593/Y	Raccordo a bullone 10MB	
23	4/092/V	Riparo martinetto disinne - « 301 »	
24	0124/574/Y	Vite fiss. martinetto T.C.E. 8MA	
25	24/1030/Y	Forcella disinne	
26	1285	Boccola $\varnothing$ 12 x 15 x 20	
27	49209	Spina elastica $\varnothing$ 5 x 16	
28	1510	Supportino per forcella	
29	1511	Manicotto porta cuscinetto	
30	12110	Cuscinetto RIV ALN 50 $\varnothing$ 50x90x	
31	24/851/Y	Rondella copri cuscinetto	
	1571	Martinetto disinne completo (Figg. 14-15-16-17-18-19)	




Tavola n. 17

POMPA DISINNESTO

Tavola n. 18

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	QUANTITA'
1	1836	Tappo estremità pompa	2
2	1837	Gommino per tappo	2
3	1838	Anello di tenuta $\varnothing$ 21	2
4	1839	Coperchietto per molla	2
5	1840	Rondella di rasamento	2
6	234/403/Y	Vite fiss. pompa T.E. 10MA x 60	4
7	1841	Corpo pompa	2
8	14034	Anello elastico $\varnothing$ 22 I	2
9	01234/327/Y	Dado per puntone 8MA	2
10	1842	Gommino di protezione	2
11	1784	Occhiello di registro	2
12	49230	Anello OETIKER	2
13	1843	Puntone per pompa	2
14	1844	Guarnizione per coperchio	2

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	QUANTITA'
15	1845	Lamierino in acciaio	2
16	1846	Anello di tenuta $\varnothing$ 22 per pistone	2
17	1847	Pistone per pompa	2
18	1848	Guarnizione a tazza $\varnothing$ 22	2
19	1849	Molla per pompa	2
20	1850	Tappo per molla	2
21	1851	Guarnizione $\varnothing$ 30	2
22	1852	Coperchio per pompa	2
23	01234/421/Y	Rondella bisellata $\varnothing$ 6	12
24	01234/352/Y	Vite fiss. coperchio T.E. 6MA x 20	12
25	1853	Tappo immissione olio	2
	48034	Pompa disinnesto completa Fig. 1-2-3-4-5-7-8-9-10-13-14-15-16 17-18-19-20-21-22-23-24-25	2




Tavola n. 18

SOSPENSIONE ANTERIORE

Tavola n. 19

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
------	-----------	---------------	------

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
------	-----------	---------------	------

1	0124/78/Y	Piastra acciaio	4	17	01234/413/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 10	2
2	1522	Supporto balestra « NIKE 301 »	1	18	01234/349/Y	Dado per vite 10 MA	6
2 A	1523	Supporto balestra « NIKE 301 L »	1	19	1502	Supporto pedali freno	2
2 B	1524	Supporto balestra « NIKE 301 LL »	1	20	0124/42/Y	Perno per piastra	1
3	01234/364/Y	Dado per perno 18 MB x 16	1	21	01234/414/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 8	9
4	1021	Prigioniero 12 MB x 48	4	22	01234/340/Y	Vite fiss. perno	1
5	01234/332/Y	Vite fiss. supporto pedale	8	26	24/855/Y	Molla a balestra « NIKE 301 »	1
6	1277	Boccola $\varnothing$ 20 x 24 x 30	4	26 A	24/856/Y	Molla a balestra « NIKE 301 L »	1
7	1498	Pedale freno destro « NIKE 301 »	1	26 B	24/1062/Y	Molla a balestra « NIKE 301 LL »	1
7 A	1499	Pedale freno destro « NIKE 301 L » - 301 LL »	1	27	0124/121/Y	Piastra di bloccaggio	1
8	01234/304/Y	Molla richiamo pedale	1	29	0124/92/Y	Piastrina di sicurezza	2
9	01234/439/Y	Impugnatura per leva	1	30	1277	Boccola $\varnothing$ 20 x 24 x 30	2
10	01234/327/Y	Dado per vite 8 MA	9	31	234/403/Y	Vite fiss. balestra « NIKE 301 - 301 L » T.E. 10 MA x 60	4
12	1731	Leva freno a mano	1	31 A	0124/365/Y	Vite fiss. balestra « NIKE 301 LL » T.E. 10 MA x 70	4
13	1234/397/Y	Vite fiss. leva	1	32	01234/333/Y	Dado per prigioniero 12 MB	4
14	1501	Perno cavo pedale freno	2	33	01234/415/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 12	4
15	15008	Ingrassatore 276 A - 8 MA - A 90°	3	34	0124/20/Y	Piastra attacco centrale	1
16	19210	Vite fiss. perno cavo T.E. 10 MA x 100	2				





Tavola n. 19

SOSPENSIONE POSTERIORE « NIKE 301 - 301 L »

Tavola n. 20

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
------	-----------	---------------	------

1	19203	Vite fiss. rondella T.E. 22 MB x 55	2
2	24/868/Y	Rondella estremità barra	2
3	234/406/Y	Vite fiss. barra T.E. 12 MA x 50	2
4	4/03/P	Supporto barra	1
5	24/866/Y	Distanziale « NIKE 301 L »	2
5 A	24/867/Y	Distanziale « NIKE 301 »	2
6	01234/394/Y	Vite fiss. supporto T.E. 12 MA x 35	4
7	24/875/Y	Piastrina di sicurezza	2
8	24/864/Y	Barra trasversale « NIKE 301 »	1
8 A	24/865/Y	Barra trasversale « NIKE 301 L »	1
9	4/03/P	Supporto barra	1
10	01234/165/Y	Perno di guida superiore barra 9 x 30	2



CARRELLO

Tavola n. 21

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
1	0124/94/Y	Spessore registro carrello	2
2	01234/343/Y	Vite fiss. piastra T.S. 6 MA x 15	8
3	1323	Vite fiss. blocco T.S. 10 MA x 60	4
4	01234/413/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 10	4
5	19114	Dado per vite 10 MA x 7	4
6	0124/76/Y	Blocco destro per guida	1
7	0124/77/Y	Blocco sinistro per guida	1
8	0124/43/Y	Tassello ritegno molla	4
9	1234/365/Y	Vite fiss. tassello T.E. 10 MA x 70	4
10	01234/413/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 10	4
11	4/01/Q	Corpo carrello destro	1
12	4/02/Q	Corpo carrello sinistro	1
13	01234/325/Y	Vite fiss. riparo cingolo e ruota T.E. 10 MA x 25	32
14	1567	Riparo per cingolo destro	2
15	1568	Riparo per cingolo sinistro	2
16	01234/349/Y	Dado per vite 10 MA	32
17	01234/413/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 10	32
18	01234/349/Y	Dado per vite 10 MA	4
19	1319	Spessore registro carrello	2
20	24/878/Y	Vite fiss. blocco T.C.E. 10 MA x 45	4
21	0124/78/Y	Piastra acciaio	4
22	0124/183/Y	Piastra registro blocco	2
23	01234/413/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 10	4
24	01234/338/Y	Vite fiss. piastra T.E. 10 MA x 40	4
25	1565	Riparo ruota motrice destro	2
26	1566	Riparo ruota motrice sinistro	2




Tavola n. 21

RULLO
Fino alla matricola n. 301135

Tavola n. 22

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
------	-----------	---------------	------

1	01234/349/Y	Dado per vite 10 MA	24
2	01234/413/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 10	24
3	1792	Supporto per rullo	12
4	1795	Rullo appoggio cingolo	6
5	49253	Tappo	6
6	1793	Boccola	12
7	13061	Anello O.R. 132	12
8	49254	Spina elastica	12
9	1791	Gruppo di tenuta	12
10	1794	Asse per rullo	6
11	234/403/Y	Vite fiss. rullo T.E. 10 MA x 60	24
1551		Rullo completo (Fig. 3-4-5-6-7-8-9-10)	6

RULLO
Dalla matricola n. 301136

Tavola n. 22

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
------	-----------	---------------	------

1	01234/349/Y	Dado per vite 10 MA	24
2	01234/413/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 10	24
3	1792	Supporto interno per rullo	6
3 A	2085	Supporto esterno per rullo	6
4	1795	Rullo appoggio cingolo	6
5	49253	Tappo	6
6	1793	Boccola	12
7	13061	Anello O.R. 132	12
8	49254	Spina elastica	6
8 A	19248	Grano 6 MA x 10	6
9	1791	Gruppo di tenuta	12
10	2086	Asse per rullo	6
11	234/403/Y	Vite fiss. rullo T.E. 10 MA x 60	24
1551		Rullo completo (fig. 3-3A-4-5-6-7-8 8A-9-10)	





Tavola n. 22

RULLO SOSTEGNO CINGOLO

Tavola n. 23

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
1	49253	Tappo	2
2	1938	Coperchio per rullo	2
3	1234/295/Y	Guarnizione	2
4	1234/434/Y	Coppiglia ϕ 3 x 28	2
5	01234/240/Y	Cuscinetto RIV. 01/02/7304 ϕ 20 x 52 x 16	2
6	124/265/Y	Anello elastico ϕ 25 I	2
7	1796	Rullo sostegno cingolo	2
8	1234/481/Y	Cuscinetto RIV. 01/02/9205 ϕ 25 x 52 x 16	2
9	1799	Gruppo di tenuta	2
10	1798	Supporto	2
11	14033	Anello elastico ϕ 22 I	2
12	01234/422/Y	Rondella bisellata ϕ 21	2
13	1234/409/Y	Dado a corona 20 MA	2
14	1234/432/Y	Coppiglia ϕ 4 x 40	2
15	1234/410/Y	Vite bloccaggio supporto T.E. 8MA x 22	2
16	4/020/Q/0	Supporto per rullo	2
17	01234/525/Y	Rondella bisellata ϕ 10	8
18	01234/348/Y	Vite fiss. supporto T.E. 10 MA x 30	8
19	13062	Anello O.R. 130	2
21	1797	Asse per rullo	2
22	1234/541/Y	Rondella bisellata ϕ 15	2
23	1234/1209/Y	Dado a corona 14 MB	2
24	01234/416/Y	Rondella elastica ϕ 6	8
25	01234/352/Y	Vite fiss. coperchio T.E. 6 MA x 20	8
	1552	Rullo sostegno cingolo completo	2

(Fig. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12.



RUOTA MOTRICE

Tavola n. 24


FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
------	-----------	---------------	------

1 4/02/R Mozzo ruota motrice 2

2 4/01/R Ruota motrice 2

3 01234/413/Y Rondella elastica $\varnothing$ 10 16

4 01234/325/Y Vite fiss. ruota T.E. 10 MA x 25 16



C A T E N A R I E

Tavola n. 25

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
1	01234/377/Y	Vite per perno T.E. 10 MB x 20	2
2	24/894/Y	Maglia sinistra	62
3	24/901/Y	Soprasuola destra « NIKE 301 »	16
3 A	24/1071/Y	Soprasuola destra « NIKE 301 L »	16
3 B	24/1126/Y	Soprasuola destra « NIKE 301 LL »	16
4	24/900/Y	Soprasuola sinistra « NIKE 301 »	16
4 A	24/1233/Y	Soprasuola sinistra « NIKE 301 L »	16
4 B	24/1127/Y	Soprasuola sinistra « NIKE 301 LL »	16
5	24/1134/Y	Vite fiss. suola T.E. 8 MB x 30	248
6	24/711/Y	Dado per vite 8 MB	248
7	24/890/Y	Suola per cingolo « NIKE 301 »	62
7 A	24/1070/Y	Suola per cingolo « NIKE 301 L »	62
7 B	24/1125/Y	Suola per cingolo « NIKE 301 LL »	62
8	24/896/Y	Perno per maglia	60
9	24/895/Y	Boccola per perno	60
10	24/893/Y	Maglia destra	62
11	4/01/S	Cingolo completo (catena e suole)	2
12	4/02/S	Catena	2
13	24/897/Y	Perno unione cingolo	2
15	24/895/Y	Boccola di giunzione	2
16	01234/194/Y	Rondella estremità perno	2
17	01234/193/Y	Rondella di sicurezza	2




Tavola n. 25

RUOTA TENDICINGOLO

Tavola n. 26

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
1	19091	Dado per asse 18 MB	4
2	14032	Anello elastico $\varnothing$ 24 I	4
3	1800	Supporto	4
4	13061	Anello O.R. 132	4
5	1791	Gruppo di tenuta	4
6	1793	Boccola	4
7	1801	Asse ruota tendicingolo	2
8	49253	Tappo	2
9	1616	Ruota tendicingolo	2
10	0124/124/Y	Supporto mozzo ruota	4
11	01234/423/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 14	4
12	01234/379/Y	Vite fiss. forcella T.E. 14 MB x 30	4
13	0124/97/Y	Guida per ruota	4
14	01234/378/Y	Vite fiss. guida T.E. 8MA x 18	16
15	01234/414/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 8	16
1553		Ruota tendicingolo completa	2

TUBO PORTAMOLLA

Tavola n. 27

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
1	01234/348/Y	Vite fiss. cappello T.E. 10 MA x 30	4
2	24/909/Y	Arresto per dado	2
3	124/906/Y	Guida asta registrabile	2
4	24/1039/Y	Supporto carrello e tubo porta molla	2
5	24/1041/Y	Spessore per molla	2
6	15004	Ingrassatore 278 A - 8 MA	2
7	24/867/Y	Distanziale « NIKE 301 »	2
7 A	24/866/Y	Distanziale « NIKE 301 L »	2
7 B	24/874/Y	Distanziale « NIKE 301 LL »	2
8	24/877/Y	Boccola con battuta $\varnothing$ 44 x 49.2 x 50	4
9	01234/349/Y	Dado per vite 10 MA	20
10	01234/413/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 10	20
11	01234/344/Y	Vite fiss. supporto T.E. 10 MA x 35	16
11 A	01234/338/Y	Vite fiss. supporto e riparo ruota T.E. 10 MA x 40	4
12	24/908/Y	Molla tendicingolo	2
13	24/907/Y	Cappello porta guida	2
14	0124/198/Y	Dado per asta	2
15	024/197/Y	Asta registrabile	2
16	4/020/T	Forcella tendicingolo	2
	1777	Forcella con asta (Fig. 15-16)	2




Tavola n. 27

CARROZZERIA

Tavola n. 28

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA	FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
1	01234/383/Y	Vite fiss. targhette	6	23	1829	Parafango sinistro	1
2	1452	Targhetta « I.T.M.A. INTERNATIONAL »	1	24	24/930/Y	Distanziale	4
3	1892	Cofano	1	25	24/931/Y	Distanziale	6
4	01234/327/Y	Dado per vite 8 MA	26	26	01234/328/Y	Vite fiss. parafango T.E. 8MA x 50	4
5	01234/414/Y	Rondella elastica Ø 8	32	27	24/933/Y	Vite fiss. parafango T.E. 8MA x 70	6
6	01234/340/Y	Vite fiss. T.E. 8MA x 20	10	28	0124/326/Y	Vite fiss. parafango T.E. 8MA x 40	4
7	1576	Supporto fanalino	1	29	24/932/Y	Distanziale	4
8	1403	Targhetta per numeri matricola	1	30	1532	Pedana destra « NIKE 301 »	1
9	1873	Supporto serbatoio e batteria	1	30A	1533	Pedana sinistra « NIKE 301 »	1
10	1536	Cuscino « NIKE 301 »	1	30B	1534	Pedana destra « NIKE 301 L »	1
10A	1537	Cuscino « NIKE 301 L »	1	30C	1535	« NIKE 301 LL »	1
11	1538	« NIKE 301 LL »	1			Pedana sinistra « NIKE 301 L »	1
11A	1539	Schienale « NIKE 301 »	1			« NIKE 301 LL »	1
		Schienale « NIKE 301 L »	1	31	01234/365/Y	Vite fiss. T.E. 10MA x 70	2
		« NIKE 301 LL »	2	32	0124/389/Y	Vite fiss. T.E. 10MA x 80	4
12	1540	Bracciolo	8	33	01234/413/Y	Rondella elastica Ø 10	10
13	1234/929/Y	Vite fiss. schienale e bracciolo	1	34	1910	Zavorra motore	2
14	1826	Sedile « NIKE 301 »	1	35	1828	Parafango destro	1
14A	1827	Sedile « NIKE 301 L »	1	36	1458	Prigioniero	4
		« NIKE 301 LL »	1	37	1908	Supporto faro anteriore destro	1
15	1541	Supporto fanalino e targa	6	37A	1909	Supporto faro anteriore sinistro	1
16	01234/361/Y	Vite fiss. T.E. 8MA x 15	2	38	01234/352/Y	Vite fiss. T.E. 6MA x 20	7
17	01234/548/Y	Gancio chiusura cofano	4	39	01234/421/Y	Rondella bisellata Ø 6	3
18	01234/1234/Y	Vite fiss. gancio	1	40	24/927/Y	Mascherina per cofano	2
19	1948	Cassetta porta attrezzi	1	41	1874	Supporto cofano	1
20	1577	Supporto freno rimorchio	2	42	01234/349/Y	Dado per prigioniero 10 MA	4
21	0124/355/Y	Vite fiss. supporto T.E. 8MA x 50	4	43	01234/331/Y	Vite fiss. T.F. 8MA x 25	4
22	01234/500/Y	Rondella di gomma	1				




Tavola n. 28

IMPIANTO ELETTRICO

Tavola n. 30

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	QUANTITA'
1	1234/632/Y	Spessore ammortizzante	2
2	01234/348/Y	Vite fiss. faro T.E. 10MA x 30	2
3	0124/916/Y	Faro anteriore « TONDO »	2
3A	20053	Faro anteriore « QUADRO »	2
4	01234/381/Y	Dado per vite 5MA	4
5	24043	Rondella elastica $\varnothing$ 5	2
6	24042	Rondella bisellata $\varnothing$ 5	2
7	01234/380/Y	Vite fiss. regolatore e scatola T.C. 5MA x 15	4
9	1941	Squadretto per regolatore	1
9	24/914/Y	Tirante fiss. batteria (corto)	1
10	1198	Coperchio per batteria	1
11	01234/421/Y	Rondella bisellata $\varnothing$ 6	2
12	01234/353/Y	Dado per tirante 6MA	2
13	01234/413/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 10	2

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	QUANTITÀ
14	01234/349/Y	Dado per vite 10MA	
15	1/01/U	Batteria	
16	1755	Tirante fiss. batteria (lungo)	
17	20045	Coprichiave	
18	01234/1174/Y	Spia dinamo	
19	20040	Spia olio	
20	01234/926/Y	Contaore	
21	01234/1181/Y	Quadro comando luci	
22	01234/1178/Y	Chiave per quadro	
23	0124/1187/Y	Pulsante avviamento	
24	01234/383/Y	Vite fiss. cruscotto	
25	1876	Cruscotto	
26	01234/1179/Y	Scatola porta valvoline	
27	01234/919/Y	Fanalino posteriore destro	
28	01234/920/Y	Fanalino posteriore sinistro	




Tavola n. 30

IMPIANTO ALIMENTAZIONE CARBURANTE

Tavola n. 31

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	QUANTITA'
------	-----------	---------------	-----------

1	1754	Tirante fiss. serbatoio - lungo	1
2	1875	Serbatoio combustibile	1
3	49267	Tappo per serbatoio	1
4	013/297/Y	Guarnizione $\varnothing$ 8	2
5	013/472/Y	Raccordo a bullone 8MB	1
6	01234/353/Y	Dado per tirante 6MA	2
7	01234/421/Y	Rondella bisellata $\varnothing$ 6	2
8	1/03/X	Tirante fiss. serbatoio - corto	1
9	01234/325/Y	Vite fiss. filtro T.E. 10MA x 25	2
10	01234/588/Y	Guarnizione $\varnothing$ 14	4
11	01234/349/Y	Dado per vite 10MA	2
12	01234/413/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 10	3
13	49230	Anello OETIKER $\varnothing$ 15	6
14	01234/585/Y	Raccordo a bullone 14MB	2

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	QUANTITA'
------	-----------	---------------	-----------

15	0134/453/Y	Gomito per rubinetto	1
16	49259	Raccordo a resca	1
17	01234/452/Y	Rubinetto	1
18	49260	Dado di fissaggio	1
19	01234/620/Y	Guarnizione $\varnothing$ 12	6
20	1913	Riparo per pompa A.C. « NIKE 301 - 301 L »	1
21	13/411/Y	Vite fiss. riparo T.E. 10MA x 15	1

PARTICOLARI DA RICHIEDERE ALLA MOTORI V.M.

22		Tubo dal filtro alla pompa iniezione	1
23		Tubo dalla pompa al filtro	1
24		Tubo dal serbatoio alla pompa A.C.	1
25	74/Z	Raccordo ad occhio $\varnothing$ 12	3
26	418/L	Raccordo ad occhio $\varnothing$ 14	2
27		Dado di bloccaggio	2
28	576/T	Manocontatto	1




Tavola n. 31

COLLETTORE FILTRI ARIA

Tavola n. 32

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	QUANTITA'
------	-----------	---------------	-----------

1	1926	Silenziatore	1
2	1912	Tirante comando acceleratore	1
3	01234/100/Y	Rondella di fibra	2
4	1234/683/Y	Rondella di fermo	1
5	1234/685/Y	Dado ad alette	1
6	1234/684/Y	Molla stellare	1
7	01234/439/Y	Impugnatura per leva	1
8	13/682/Y	Leva comando acceleratore	1
9	01234/417/Y	Rondella bisellata $\varnothing$ 8	2
10	1234/397/Y	Vite fiss. leva T.E. 8MA x 35	1
11	01234/425/Y	Coppiglia $\varnothing$ 2 x 15	2

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	QUANTITA'
------	-----------	---------------	-----------

12	01234/327/Y	Dado per fascetta 8MA	
13	1915	Supporto per filtri	
14	01234/349/Y	Dado fiss. supporto 10MA	
15	01234/413/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 10	
16	1546	Perno per fascetta	
17	1234/433/Y	Coppiglia $\varnothing$ 3 x 18	
18	1916	Fascetta fiss. filtri	
19	49027	Fascetta fiss. curva	
20	1615	Curva in gomma	
21	1914	Tubo per filtri aria	




Tavola n. 32

DOTAZIONE ACCESSORI

Tavola n. 33

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
1	013/623.1/Y	Astuccio porta chiavi	1
2	013/623.2/Y	Chiave fissa 10-12	1
3	013/623.9/Y	Chiave fissa 11-13	1
4	013/623.3/Y	Chiave fissa 14-17	1
5	013/623.4/Y	Chiave poligonale 17-19	1
6	013/623.5/Y	Chiave fissa 22-24	1
7	013/623.6/Y	Cacciavite	1
8	013/623.7/Y	Pinza universale	1
10	01234/631/Y	Pompa ingrassaggio	1
11	01234/630/Y	Prolunga per pompa	1
12	49162	Testina per ingrassaggio	1
13	01234/627/Y	Chiave soprapattini	1
14	0124/628/Y	Chiave tendicingolo	1
15	01234/629/Y	Pompa ingrassaggio	1
	49289	Chiave esagonale da mm. 5	1




Tavola n. 33

IMPIANTO OLEODINAMICO

Tavola n. 34

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
1	24/1048/Y	Vite T.C.E. 6MA x 20	4
2	01234/416/Y	Rondella elastica ϕ 6	4
3	01234/1095/Y	Anello O.R. 3068	2
4	49272	Pompa completa	1
5	24/1047/Y	Raccordo a gomito	2
6	49256	Anello di bloccaggio	7
7	49258	Raccordo di estremità diritto	4
8	49255	Dado di fissaggio	7
9	49257	Raccordo di estremità a gomito	3
10	1557	Distributore completo	1
11	01234/414/Y	Rondella elastica ϕ 8	4
12	01234/340/Y	Vite fiss. distributore T.E. 8MA x 20	4
13	1920	Tubo di ritorno	1
14	01234/353/Y	Dado 6 MA	2
15	49128	Filtro olio « FISPA »	1
16	17107	Guarnizione	1
17	1954	Tappo con asta	1
18	1830	Serbatoio olio	1
19	1861	Filtro olio completo	1
20	01234/413/Y	Rondella elastica ϕ 10	4
21	01234/344/Y	Vite T.E. 10MA x 35	4
22	01234/349/Y	Dado per vite 10 MA	4
23	1582	Attacco terzo punto	1
24	01234/327/Y	Dado 8 MA	2
25	15004	Ingrassatore 278 A - 8 MA	1
26	4/08SL/E	Vite fiss. asse T.E. 18MB x 30	2
27	01234/414/Y		

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
28	24/1058/Y	Fermo poligonale	2
29	24/1168/Y	Asse braccio sollevatore	1
30	1558	Martinetto completo	2
31	01234/415/Y	Rondella elastica ϕ 12	4
32	24/1087/Y	Braccio sollevatore	1
33	01234/372/Y	Vite fiss. piastra T.E. 12MA x 25	4
34	01234/426/Y	Coppiglia ϕ 7 x 40	2
35	01234/432/Y	Coppiglia ϕ 4 x 40	2
36	1578	Piastra laterale destra « NIKE 301 - 301 L »	1
36A	1579	Piastra laterale sinistra « NIKE 301 - 301 L »	1
37	01234/356/Y	Dado a corona 20 MB	2
38	01234/422/Y	Rondella bisellata ϕ 21	2
39	1580	Piastra laterale destra (NIKE 301 LL)	1
39A	1581	Piastra laterale sinistra (NIKE 301 LL)	1
40	24/1171/Y	Perno per martinetto	2
41	01234/586/Y	Raccordo a bullone 16 MB	2
42	01234/455/Y	Tubo di gomma	2
43	01234/589/Y	Guarnizione ϕ 16	4
44	1919	Tubo distribuzione « NIKE 301 »	11
44A	1923	Tubo distribuzione « NIKE 301 L » « NIKE 301 LL »	1
45	1917	Tubo aspirazione « NIKE 301 »	1
45A	1921	Tubo aspirazione « NIKE 301 L » « NIKE 301 LL »	1
46	1918	Tubo mandata « NIKE 301 »	1
46A	1922	Tubo mandata « NIKE 301 L » « NIKE 301 LL »	1




Tavola n. 34

PARTICOLARI MARTINETTO E DISTRIBUTORE SOLLEVATORE

Tavola n. 35

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA	FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
1680		Guida stelo completa (Fig. 3-5-6-7)	2	23	01234/1090/Y	Vite fiss. coperchio	2
1	1666	Attacco a cerniera con cilindro	2	24	01234/1110/Y	Pistone comando flusso	1
2	234/1053/Y	Stelo per martinetto	2	25	01234/1111/Y	Anello O.R. 119	1
3	1618	Pacco di guarnizioni	2	26	01234/1114/Y	Anello esterno scatto settore	1
4	01234/432/Y	Coppiglia $\varnothing$ 4 x 40	2	27	01234/1112/Y	Settore scatto pistone	4
5	1239	Guida per stelo	2	28	01234/1108/Y	Tappo	1
6	01234/1055/Y	Anello raschia olio	2	29	01234/590/Y	Guarnizione $\varnothing$ 18	1
7	01234/1056/Y	Anello O.R. 162	2	30	01234/1107/Y	Pastiglia per taratura valvola	1
8	01234/206/Y	Perno per stelo	2	31	01234/341/Y	Vite fiss. coperchio T.C.E. 8 MA x 25	2
9	01234/1097/Y	Impugnatura per leva	1	32	01234/1092/Y	Coperchio distributore posteriore	1
10	01234/1096/Y	Leva comando distributore	1	33	01234/1105/Y	Molla per valvola sovrappressione	1
11	01234/1099/Y	Perno per leva	1	34	01234/1104/Y	Supporto valvola di sovrappressione	1
12	01234/1113/Y	Anello interno scatto settore	1	35	01234/1106/Y	Sfera per molla di sovrappressione $\varnothing$ 13/32	1
13	01234/1102/Y	Molla per valvola di mandata	1	36	01234/1116/Y	Contenitore per molla	1
14	01234/1094/Y	Anello O.R. 4131	1	37	01234/1122/Y	Molla antagonista	1
15	01234/1137/Y	Vite per distributore TIPO A 10 x 10	5	38	01234/1120/Y	Rondella di battuta	1
16	01234/1088/Y	Corpo distributore	1	39	01234/1115/Y	Pistoncino richiamo leva	1
17	01234/1103/Y	Sfera per valvola di mandata $\varnothing$ 15/32	1	40	01234/1121/Y	Rondella per molla antagonista	2
18	01234/1100/Y	Supporto valvola di mandata	1	41	01234/1117/Y	Rondella battuta pistone	1
19	01234/1101/Y	Anello O.R. 117	1	42	01234/1118/Y	Molla per pistone richiamo leva	1
20	01234/1089/Y	Coperchio distributore anteriore	1	43	01234/1119/Y	Pastiglia per taratura	1
21	01234/1098/Y	Distanziale per leva	1	44	01234/1095/Y	Anello O.R. 3068	1
22	01234/1091/Y	Anello O.R. 2050	1				




Tavola n. 35