


COMANDI CAMBIO

Tavola n. 7


FIG.	MATRICOLO	DENOMINAZIONE	Q.TA
1	13/471/Y	Spina elastica $\varnothing$ 5 x 24	5
2	1/034/D	Forcella comando invertitore	1
3	1/037/D	Asta per forcella invertitore	1
4	1/017/D	Forcella comando 1° velocità	1
5	1/019/D	Asta per forcella 1° velocità	1
6	1/018/D	Forcella comando 2° e 3° velocità	1
7	1/020/D	Asta per forcella 2° e 3° velocità	1
9	1/038/D	Asta per forcella riduttore	1
10	01234/231/Y	Sfera scatto aste 3/8	4
11	13/316/Y	Molla scatto aste	4
12	1/035/D	Forcella comando riduttore	1
13	1/036/D	Nasello comando riduttore	1



RIDUTTORE CENTRALE

Tavola n. 8

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
1-2	01/482/Y	Dado fissaggio tamburo con rondella	2
3	01/14/Y	Supporto manicotto disinnesto	2
4	01234/325/Y	Vite fiss. supporto T.E. 10 MA x 25	12
5	1/024/E	Supporto riduttore centrale	2
6	1863	Guarnizione - spessore 0,2	3
6 A	01/286/Y	Guarnizione - spessore 0,5	3
6 B	01/298/Y	Guarnizione - spessore 1	3
7	01/249/Y	Anello di tenuta $\varnothing$ 50 x 72 x 10	2
8	01/163/Y	Distanziale	2
8 A	01/1124/Y	Anello di tenuta O.R. 3150	2
9	01/232/Y	Cuscinetto RIV 01/02/6408 $\varnothing$ 40 x x 80 x 25	1
10	01/440/Y	Linguetta per albero 10 x 8 x 40	1
11	13/1184/Y	Vite fiss. corona T.E. 12 MB x 40	12
13	01234/960/Y	Dado per vite 12 MB autobloccante	12
14	01/232/Y	Cuscinetto RIV 01/02/6408 $\varnothing$ 40 x x 80 x 25	1
15	01/162/Y	Ghiera fissaggio mozzo	1
16	01/578/Y	Anello di sicurezza $\varnothing$ 46 x 71 x 1	1
17	1/025/E	Corona conica	1
18	1/026/E	Mozzo corona	1
19	01/60/Y	Albero riduttore centrale	1
20	01234/414/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 8	8
21	01234/340/Y	Vite fiss. supporto T.E. 8 MA x 20	8
22	13/432/Y	Coppiglia $\varnothing$ 4 x 40	2



RIDUTTORE LATERALE - per « NIKE 401 »

Tavola n. 9

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
1	01/15/Y	Coperchio per scatola	2
3	01234/790/Y	Tappo	2
3 A	01234/1188/Y	Tappo con sfiato	2
4	01/287/Y	Guarnizione	2
5	49152	Spina elastica $\varnothing$ 8 x 20	2
6	1079	Prigioniero fissaggio scatola $\varnothing$ 12 MB x x 51	4
7	01234/415/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 12	4
8	01234/333/Y	Dado per prigioniero 12 MB	4
9	013/360/Y	Dado per prigioniero 14 MB	6
10	01234/423/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 14	6
11	1078	Prigioniero fissaggio supporto $\varnothing$ 14 MB x 65	6
12	1727	Scatola riduttore	2
14	01234/791/Y	Tappo scarico olio	4
15	01234/344/Y	Vite fiss. coperchio T.E. 10 MA x 35	8
15 A	19223	Vite fiss. coperchio T.E. 10 MA x 50	16
16	01234/413/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 10	8
17	19028	Dado 10 MA	16





Tavola n. 10

RUOTISMI RIDUTTORE LATERALE - per « NIKE 401 »

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
------	-----------	---------------	------

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
------	-----------	---------------	------

1	01/36/Y	Distanziale	2	14	0124/498/Y	Anello elastico $\varnothing$ 80 l.	2
2	01/251/Y	Anello di tenuta $\varnothing$ 65 x 90 x 13	2	15	24036	Coppiglia per dado $\varnothing$ 4 x 45	2
3	1645	Coperchio per cuscinetto	2	16	01234/960/Y	Dado per vite 12 MB autobloccante	16
4	19184	Vite fiss. ingranaggio condotto T.E. 12 MB x 45	16	17	12099	Cuscinetto RIV 01/02/6211 $\varnothing$ 55 x x 100 x 22,75	2
5	01234/340/Y	Vite fiss. coperchio T.E. 8 MA x 20	8	19	01/34/Y	Ingranaggio condotto Z. 52	2
6	01234/414/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 8	8	20	01/35/Y	Asse ingranaggio condotto	2
7	01/32/Y	Coperchio per cuscinetto pignone	2	21	12099	Cuscinetto RIV 01/02/6211 $\varnothing$ 55 x x 100 x 22,75	2
8	01/289/Y	Guarnizione - spessore 0,5	2	22	01/290/Y	Guarnizione - spessore 0,8	2
8 A	01/299/Y	Guarnizione - spessore 0,3	2	22 A	01/300/Y	Guarnizione - spessore 0,5	3
9	0124/241/Y	Cuscinetto RIV 01/02/7406 $\varnothing$ 30 x 62 x 21,5	2	22 B	1472	Guarnizione - spessore 0,2	3
10	01/33/Y	Albero conduttore con pignone Z. 12	2	23	01234/414/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 8	12
11	01/232/Y	Cuscinetto RIV 01/02/6408 $\varnothing$ 40 x x 80 x 25	2	24	01234/340/Y	Vite fiss. coperchio T.E. 8 MA x 20	12
12	13025	Anello di tenuta $\varnothing$ 55 x 80 x 10	2	25	2669	Anello sicurezza ghiera $\varnothing$ 37 x 75 x 2	2
13	01/482/Y	Dado fissaggio tamburo	2	26	2640	Ghiera per asse	2



RIDUTTORE LATERALE - per « NIKE 401 L »

Tavola n. 11

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	QUANTITA'
1	19223	Vite fiss. coperchio T.E. 10 MA x 50	16
2	01234/413/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 10	24
3	01234/1188/Y	Tappo con sfiato	2
4	01234/344/Y	Vite fiss. coperchio T.E. 10 MA x 35	8
5	01234/790/Y	Tappo	2
6	01234/390/Y	Dado per prigioniero 16 MB	4
7	24028	Rondella elastica $\varnothing$ 16	4
8	01/487/Y	Cappello fissaggio barra	2
9	01/64/Y	Barra trasversale	1
10	1308	Prigioniero fissaggio cappello $\varnothing$ 16 MB x 87	4
11	49152	Spina elastica $\varnothing$ 8 x 20	2
12	1638	Scatola riduttore destra	1

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	QUANTITA'
13	1891	Prigioniero fissaggio supporto $\varnothing$ 14 MB x 110	
14	01234/423/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 14	
15	013/360/Y	Dado per prigioniero 14 MB	
16	1079	Prigioniero fissaggio scatola $\varnothing$ 12 MB x 51	
17	01234/333/Y	Dado per prigioniero 12 MB	
18	19028	Dado 10 MA	1
19	1868	Prigioniero fissaggio scatola $\varnothing$ 12 MB x 100	
20	01232/791/Y	Tappo scarico olio	
21	01/15/Y	Coperchio per scatola	
22	01/287/Y	Guarnizione	
23	1639	Scatola riduttore sinistra	
24	01234/415/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 12	




Tavola n. 11

RIDUTTORE LATERALE - per « NIKE 401 LL »

Tavola n. 12

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	QUANTITA'
------	-----------	---------------	-----------

1	19223	Vite fiss. coperchio T.E. 10 MA x 50	16
2	01234/413/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 10	24
3	01234/1188/Y	Tappo con sfiato	2
4	01234/344/Y	Vite fiss. coperchio T.E. 10 MA x 35	8
5	01234/790/Y	Tappo	2
6	01234/390/Y	Dapo per prigioniero 16 MB	4
7	24028	Rondella elastica $\varnothing$ 16	4
8	01/487/Y	Cappello fissaggio barra	2
9	01/490/Y	Barra trasversale	1
10	1308	Prigioniero fissaggio cappello $\varnothing$ 16 MB x 87	4
11	49152	Spina elastica $\varnothing$ 8 x 20	2
12	1643	Scatola riduttore destra	1

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	QUANTITA'
------	-----------	---------------	-----------

13	1061	Prigioniero fissaggio supporto $\varnothing$ 14 MB x 85	6
14	01234/423/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 14	6
15	013/360/Y	Dado per prigioniero 14 MB	6
16	1079	Prigioniero fissaggio scatola $\varnothing$ 12 MB x 51	4
17	01234/333/Y	Dado per prigioniero 12 MB	4
18	19028	Dado 10 MA	16
20	01234/791/Y	Tappo scarico olio	4
21	01/15/Y	Coperchio per scatola	2
22	01/287/Y	Guarnizione	2
23	1644	Scatola riduttore sinistra	1
24	01234/415/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 12	4





Tavola n. 12

RUOTISMI RIDUTTORE LATERALE - per « NIKE 401 L »

Tavola n. 13

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA	FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
1	01/36/Y	Distanziale	2	14	0124/498/Y	Anello elastico $\varnothing$ 80 l.	2
2	01/251/Y	Anello di tenuta $\varnothing$ 65 x 90 x 13	2	15	24036	Coppiglia per dado $\varnothing$ 4 x 45	2
3	1645	Coperchio per cuscinetto	2	16	01234/960/Y	Dado per vite 12 MB autobloccante	16
4	19184	Vite fiss. ingranaggio condotto T.E. 12 MB x 45	16	17	12099	Cuscinetto RIV 01/02/6211 $\varnothing$ 55 x x 100 x 22,75	2
5	01234/340/Y	Vite fiss. coperchio T.E. 8 MA x 20	8	19	01/34/Y	Ingranaggio condotto Z. 52	2
6	01234/414/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 8	8	20	01/35/Y	Asse ingranaggio condotto	2
7	01/32/Y	Coperchio per cuscinetto pignone	2	21	12099	Cuscinetto RIV 01/02/6211 $\varnothing$ 55 x x 100 x 22,75	2
8	01/289/Y	Guarnizione - spessore 0,5	2	22	01/290/Y	Guarnizione - spessore 0,8	2
8 A	01/299/Y	Guarnizione - spessore 0,3	2	22 A	01/300/Y	Guarnizione - spessore 0,5	3
9	0124/241/Y	Cuscinetto RIV 01/02/7406 $\varnothing$ 30 x x 62 x 21,5	2	22 B	1472	Guarnizione - spessore 0,2	3
10	1721	Albero conduttore con pignone Z. 12	2	23	01234/414/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 8	12
11	01/232/Y	Cuscinetto RIV 01/02/6408 $\varnothing$ 40 x x 80 x 25	2	24	01234/340/Y	Vite fiss. coperchio T.E. 8 MA x 20	12
12	13025	Anello di tenuta $\varnothing$ 55 x 80 x 10	2	25	2669	Anello sicurezza ghiera $\varnothing$ 37 x 75 x 2	2
13	01/482/Y	Dado fissaggio tamburo	2	26	2640	Ghiera per asse	2




RUOTISMI RIDUTTORE LATERALE - per « NIKE 401 LL »

Tavola n. 14

FIG.	MATRICOLO	DENOMINAZIONE	Q.TA
------	-----------	---------------	------

FIG.	MATRICOLO	DENOMINAZIONE	Q.TA
------	-----------	---------------	------


1	01/36/Y	Distanziale	2	14	24036	Coppiglia per dado $\varnothing$ 4 x 45	2
2	01/251/Y	Anello di tenuta $\varnothing$ 65 x 90 x 13	2	15	01234/960/Y	Dado per vite 12 MB autobloccante	16
3	1645	Coperchio per cuscinetto	2	16	12099	Cuscinetto RIV 01/02/6211 $\varnothing$ 55 x x 100 x 22,75	2
4	19184	Vite fiss. ingranaggio condotto T.E. 12 MB x 45	16	18	01/34/Y	Ingranaggio condotto Z. 52	2
5	01234/340/Y	Vite fiss. coperchio T.E. 8 MA x 20	8	19	01/35/Y	Asse ingranaggio condotto	2
6	01234/414/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 8	8	20	12099	Cuscinetto RIV 01/02/6211 $\varnothing$ 55 x x 100 x 22,75	2
7	01/32/Y	Coperchio per cuscinetto pignone	2	21	01/290/Y	Guarnizione - spessore 0,8	2
8	01/289/Y	Guarnizione - spessore 0,5	2	21 A	01/300/Y	Guarnizione - spessore 0,5	3
8 A	01/299/Y	Guarnizione - spessore 0,3	2	21 B	1472	Guarnizione - spessore 0,2	3
9	0124/241/Y	Cuscinetto RIV 01/02/7406 $\varnothing$ 30 x x 62 x 21,5	2	22	01234/414/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 8	12
10	01/496/Y	Albero conduttore con pignone Z. 12	2	23	01234/340/Y	Vite fiss. coperchio T.E. 8 MA x 20	12
11	01/232/Y	Cuscinetto RIV 01/02/6408 $\varnothing$ 40 x x 80 x 25	2	24	01/90/Y	Anello sicurezza ghiera $\varnothing$ 37 x 75 x 2	2
12	0124/498/Y	Anello elastico $\varnothing$ 80 l.	2	25	2669	Ghiera per asse	2
13	01/482/Y	Dado fissaggio tamburo	2	26	2640	Anello di tenuta $\varnothing$ 55 x 80 x 10	2



GRUPPO PRESA DI FORZA

Tavola n. 15

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA	FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
1	1285	Boccola per albero $\varnothing$ 12,1 x 15,2 x 20	1	14	1234/264/Y	Anello elastico $\varnothing$ 72 l.	2
2	1/08/K	Manicotto innesto P.F.	1	15	13/399/Y	Vite fiss. coperchio T.C.E. 12 MA x 40	2
3	013/262/Y	Anello elastico $\varnothing$ 30 E.	2	16	01234/790/Y	Tappo scarico olio	1
4	1/09/K	Albero posteriore P.F. con ingranaggio Z. 13	1	18	1/025/B	Coperchio posteriore e P. F.	1
5	01234/260/Y	Anello elastico $\varnothing$ 62 l.	2	19	1/026/B	Guarnizione	1
6	01234/246/Y	Cuscinetto RIV 3 A 30 $\varnothing$ 30 x 62 x 16	1	20	123/247/Y	Cuscinetto RIV 4 A $\varnothing$ 35 x 72 x 17	2
7	013/252/Y	Anello di tenuta $\varnothing$ 30 x 62 x 10	1	21	13/219/Y	Distanziale per cuscinetto $\varnothing$ 35 x 45 x 30	1
8	01234/415/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 12	8	23	13/51/Y	Ingranaggio condotto Z. 43	1
9	1706	Coperchio di protezione in gomma	1	24	1234/432/Y	Coppiglia per dado $\varnothing$ 4 x 40	1
10	01234/391/Y	Vite fiss. coperchio T.E. 12 MA x 55	8	25	01234/422/Y	Rondella per dado $\varnothing$ 21 x 38 x 4	1
12	13/256/Y	Anello di tenuta $\varnothing$ 42 x 72 x 10	1	26	013/356/Y	Dado a corona 20 MB x 1,5	1
13	13/72/Y	Albero condotto P.F.	1				



BARRA DI TRAINO

Tavola n. 16

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	QUANTITA'
1	1078	Prigioniero fiss. supporto $\varnothing$ 14 MB x x 65 - « NIKE 401 »	6
1 A	1891	Prigioniero fiss. supporto $\varnothing$ 14 MB x x 110 - « NIKE 401 L »	6
1 B	1061	Prigioniero fiss. supporto $\varnothing$ 14 MB x x 85 - « NIKE 401 LL »	6
2	1122	Supporto traversa destro - « NIKE 401 »	1
2 A	1653	Supporto traversa sinistro - « NIKE 401 »	1
2 B	1886	Supporto traversa destro - « NIKE 401 L »	1
2 C	1887	Supporto traversa sinistro - « NIKE 401 L »	1
2 D	1123	Supporto traversa destro - « NIKE 401 LL »	1
2 E	1124	Supporto traversa sinistro - « NIKE 401 LL »	1
3	01234/415/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 12	8
4	01234/336/Y	Vite fiss. supporto T.E. 12 MA x 30	4

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	QUANTITA'
5	01234/423/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 14	1
6	01234/360/Y	Dado per prigioniero 14 MB	
7	124/661/Y	Perno con catenella	
8	124/660/Y	Vite fiss. distanziale T.E. 14 MB x 130	
9	1/026/L	Barra di traino	
10	1783	Staffa attacco barra	
11	1/046/L	Perno per staffa	
12	49149	Piastrina di sicurezza	
13	01234/361/Y	Vite fiss. piastrina T.E. 8 MA x 15	
14	01234/333/Y	Dado per prigioniero 12 MB	
15	1021	Prigioniero fissaggio staffa $\varnothing$ 12MB x x 46	
16	124/659/Y	Distanziale	
17	0124/358/Y	Dado per vite 14 MA	
18	19163	Vite fiss. traversa T.E. 14 MA x 35	
19	2483	Perno ritegno barra	
20	1/031/L	Traversa barra di traino - « NIKE 401 » - « NIKE 401 L »	
20 A	1/032/L	Traversa barra di traino - « NIKE 401 LL »	




Tavola n. 16

FRIZIONE LATERALE

Tavola n. 17

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
1	1/09/M	Tamburo esterno frizione	2
2	013/362/Y	Dado fissaggio colonnette 12 MB x 7	12
3	1/06/M	Anello spingidisco frizione	2
4	01/444/Y	Disco conduttore frizione - acciaio	14
5	1/04.1/M	Molla interna innesto frizione	12
6	1623	Anello completo di colonnette	2
7	1/04/M	Molla esterna innesto frizione	12
8	1/01/M	Tamburo interno frizione	2
9	1/03/M	Disco condotto frizione - ferodo	16




Tavola n. 18

COMANDI FRENO E DISINNESTO

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.T.A
------	-----------	---------------	-------

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.T.A
------	-----------	---------------	-------

1	1649	Pedale freno sinistro	1	16	1234/1081/Y	Manicotto registro tirante	2
2	0124/167/Y	Forcellino tirante freno	2	17	01234/349/Y	Dado per tirante 10 MA	4
3	01234/417/Y	Rondella bisellata $\varnothing$ 8	2	18	1503	Fermo per registrazione freno	2
4	01234/425/Y	Coppiglia $\varnothing$ 2 x 15	2	19	1277	Boccola $\varnothing$ 20 x 24 x 30	4
5	1815	Leva sinistra comando disinnesto	1	20	1525	Perno per forcellino	2
5 A	1814	Leva destra comando disinnesto	1	21	15008	Ingrassatore 276 A - 8 MA - a 90°	1
6	1519	Molla richiamo leva	2	22	134/549/Y	Molla richiamo pedale	2
7	1234/722/Y	Vite con occhiello	4	23	1650	Tirante freno	2
8	01/169/Y	Perno estremità nastro	4	24	49230	Anello OETIKER	2
9	1651	Leva nastro freno	2	25	1234/600/Y	Gommino di protezione	2
10	14030	Anello elastico $\varnothing$ 22 E.	2	26	19209	Grano fiss. perno	2
11	1150	Boccola $\varnothing$ 22 x 26 x 20	2	27	1652	Perno per leva nastro	2
12	19030	Vite fiss. perno T.E. 6 MA x 10	4	28	1611	Perno per tirante	2
13	1620	Coppiglia elastica	2	29	01/441/Y	Ferodo per nastro freno	6
14	01/579/Y	Nastro freno completo di ferodi	2	30	01234/442/Y	Ribattino fiss. ferodo $\varnothing$ 5 x 10	42
15	01234/350/Y	Dado per forcellino 10 MA - sinistro	2				




Tavola n. 18

COMANDI DISINNESTO IDRAULICO

Tavola n. 19

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	QUANTITA'
1	49212	Impugnatura per leva	2
2	1814	Leva destra comando disinne	1
2 A	1815	Leva sinistra comando disinne	1
3	1277	Boccola $\varnothing$ 20 x 24 x 30	4
4	1661	Asse per leve	1
5	01234/1111/Y	Anello O.R. 119	2
6	014/259/Y	Anello elastico $\varnothing$ 20 E.	2
7	01234/594/Y	Guarnizione $\varnothing$ 10	8
8	1509	Tubo della pompa al martinetto des.	1
8 A	2442	Tubo della pompa al martinetto sin.	1
9	1520	Perno per leva disinne	2
10	0134/362/Y	Dado per perno 12 MB x 7	2
11	15007	Ingrassatore 274 A - 8 MA - a 45°	2
12	1234/595/Y	Spurgo aria	2
13	1182	Distanziale per martinetto	4
14	13/610/Y	Corpo martinetto	2
15	13/612/Y	Rondella premi anello	2
16	13/611/Y	Molla per martinetto	2

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	QUANTITA'
17	13/614/Y	Pistone per martinetto	2
18	13/613/Y	Anello di tenuta $\varnothing$ 38	2
19	13/615/Y	Anello elastico $\varnothing$ 38 I.	2
20	1234/600/Y	Gommino di protezione	2
21	1181	Stelo per martinetto	2
22	1234/593/Y	Raccordo a bullone 10 MB	2
24	1234/401/Y	Vite fiss. martinetto T.C.E. 8 MA x 35	2
25	1/047/N	Forcella disinne	2
26	124/937/Y	Vite fiss. supporto T.C.E. 10 MA x 30	2
27	1658	Boccola $\varnothing$ 15 x 18 x 15	2
28	1186	Supportino destro	2
28 A	1187	Supportino sinistro	2
29	013/41/Y	Manicotto porta cuscinetto	2
30	12111	Cuscinetto RIV ALN 55 $\varnothing$ 55 x 100 x 21	2
31	013/91/Y	Rondella copri cuscinetto	2
	1572	Martinetto disinne completo (Fig. 14-15-16-17-18-19)	2




Tavola n. 19

POMPA DISINNESTO

Tavola n. 20

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	QUANTITA'
1	1836	Tappo estremità pompa	2
2	1837	Gommino per tappo	2
3	1838	Anello di tenuta $\varnothing$ 21	2
4	1839	Coperchietto per molla	2
5	1840	Rondella di rasamento	2
6	234/403/Y	Vite fiss. pompa T.E. 10 MA x 60	4
7	1841	Corpo pompa	2
8	14034	Anello elastico $\varnothing$ 22 I.	2
9	01234/327/Y	Dado per puntone 8 MA	2
10	1842	Gommino di protezione	2
11	1784	Occhiello di registro	2
12	49230	Anello OETIKER	2
13	1843	Puntone per pompa	2
14	1844	Guarnizione per coperchio	2

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	QUANTITA'
15	1845	Lamierino in acciaio	2
16	1846	Anello di tenuta $\varnothing$ 22 per pistone	2
17	1847	Pistone per pompa	2
18	1848	Guarnizione a tazza $\varnothing$ 22	2
19	1849	Molla per pompa	2
20	1850	Tappo per molla	2
21	1851	Guarnizione $\varnothing$ 30	2
22	1852	Coperchio per pompa	2
23	01234/421/Y	Rondella bisellata $\varnothing$ 6	12
24	01234/352/Y	Vite fiss. coperchio T.E. 6 MA x 20	12
25	1853	Tappo immissione olio	2
	48034	Pompa disinnesto completa (Fig. 1-2-3-4-5-7-8-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25)	2




Tavola n. 20

Tavola n. 21

SOSPENSIONE ANTERIORE

FIG.	MATRICOLO	DENOMINAZIONE	Q.TA	FIG.	MATRICOLO	DENOMINAZIONE	Q.TA
2	1662	Supporto balestra - « NIKE 401 »	1	18	01234/349/Y	Dado per vite 10 MA	6
2 A	1663	Supporto balestra - « NIKE 401 L »	1	19	1502	Supporto pedali freno	2
2 B	1664	Supporto balestra - « NIKE 401 LL »	1	20	1665	Perno per piastra	1
4	1021	Prigioniero $\varnothing$ 12 MB x 48	4	21	01234/414/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 8	8
5	01234/332/Y	Vite fiss. supporto pedale T.E. 8 MAx30	8	22	49252	Spina elastica $\varnothing$ 8 x 45	1
6	1277	Boccola $\varnothing$ 20 x 24 x 30	2	26	1634	Molla a balestra - « NIKE 401 »	1
7	1647	Pedale freno destro - « NIKE 401 »	1	26 A	1635	Molla a balestra - « NIKE 401 L »	1
7 A	1648	Pedale freno destro - « NIKE 401 L » - « NIKE 401 LL »	1	26 B	1636	Molla a balestra - « NIKE 401 LL »	1
8	01234/304/Y	Molla richiamo pedale	1	27	1/045/0	Piastra di bloccaggio	1
9	01234/439/Y	Impugnatura per leva	1	29	0124/92/Y	Piastrina di sicurezza	2
10	01234/327/Y	Dado per vite 8 MA	8	30	1277	Boccola $\varnothing$ 20 x 24 x 30	2
12	1731	Leva freno a mano	1	31	0124/365/Y	Vite fiss. balestra - « NIKE 401 - 401 L » T.E. 10 MA x 70	4
13	1234/397/Y	Vite fiss. Leva T.E. 8 MA x 35	1	31 A	0124/389/Y	Vite fiss. balestra - « NIKE 401 LL » T.E. 10 MA x 80	4
14	1501	Perno cavo pedale freno	2	32	01234/333/Y	Dado 12 MB	4
15	15008	Ingrassatore 276 A - 8 MA - a 90°	2	33	01234/415/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 12	4
16	19210	Vite fiss. perno cavo T.E. 10 MA x 100	2	34	1/042/0	Piastra attacco centrale	1
17	01234/413/Y	Rondella elastica $\varnothing$ 10	2				





Tavola n. 21

SOSPENSIONE POSTERIORE - per « NIKE 401 »

Tavola n. 22

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
------	-----------	---------------	------

1	19164	Vite fiss. rondella T.E. 22 MB x 45	2
2	01/180/Y	Rondella estremità barra $\varnothing$ 22 x 59,5 x x 10	2
3	01/367/Y	Vite fiss. barra T.E. 14 MA x 50	2
4	01/23/Y	Supporto sinistro - « NIKE 351 »	1
5	0124/368/Y	Vite fiss. supporto T.E. 14 MA x 40	4
6	0124/572/Y	Piastrina di sicurezza	2
7	01/63/Y	Barra trasversale - « NIKE 401 »	1
8	01/21/Y	Supporto destro - « NIKE 401 »	1



CARRELLO

Tavola n. 23

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
------	-----------	---------------	------

1	2784	Spessore per Guida	4
2	2783	Guida ruota tendicingolo	4
3	24001	Rosetta elastica Ø 10,5	16
4	19178	Vite fiss. Guida 10x45 UNI 183	12
5	2616	Tassello ritegno molla a balestra	4
6	19216	Vite fiss. tassello 12x65 UNI 186	4
7	24003	Rosetta elastica Ø 13	4
8	1548	Riparo per ruota motrice destro	2
9	1549	Riparo per ruota motrice sinistro	2
10	19001	Vite fiss. ripari 10x25 UNI 187	4
11	19066	Vite fiss. ripari 10x20 UNI 187	24
12	24001	Rosetta elastica Ø 10,5	24
13	1317	Riparo per cingolo destro	2
14	1318	Riparo per cingolo sinistro	2
15	2628	Spessore per guida carrelli	2
16	2629	Spessore registro piastra	2
17	2627	Piastra per guida carrelli	2
18	24001	Rosetta elastica Ø 10,5	10
19	19045	Vite fiss. piastra 10x65 UNI 185	6
20	2781	Guida carrelli destra	1
21	2782	Guida carrelli sinistra	1
22	1319	Spessore registro blocco	4
23	19212	Vite fiss. piastra 10x60 UNI 260	4
24	19114	Dado M 10 UNI 209	4
25	2766	Conno carrelli	4





Tavola n. 23

RULLO

Tavola n. 24

FIG.	MATRICOLO	DENOMINAZIONE	Q.TA
2	24001	Rosetta elastica $\varnothing$ 10,5	32
3	2798	Supporto per rullo interno	8
3 A	2797	Supporto per rullo esterno	8
4	2796	Rullo appoggio cingolo	8
5	45253	Tappo 1/8	8
6	1803	Boccia	16
7	13064	Anello O.R. 3112	16
8	45266	Spina elastica	8
8 A	19247	Grano B. 10x15 UNI 2384	8
9	48025	Gruppo di tenuta	16
10	2799	Asse per rullo	8
11	19044	Vite fiss. supporto T.E. 10Max70	32
	2789	Rullo completo (Fig. 3.4.5.6.7.8.9.10)	8




RULLO SOSTEGNO CINGOLO

Tavola n. 25

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
1	45253	Tappo 1/8	2
2	1938	Coperchio per rullo	2
3	1234/295/Y	Guarnizione	2
4	24013	Coppiglia Ø 3 x 28	2
5	12018	Cuscinetto 01/02/7304- Ø 20x52x16	2
7	2813	Rullo sostegno cingolo	2
8	12038	Cuscinetto 01/02/9205- Ø 25x52x16	2
9	48026	Gruppo di tenuta	2
10	2812	Supporto	2
11	14032	Anello elastico Ø 25 E	2
12	24012	Rosetta bisellata Ø 21	2
13	19035	Dado a corona M 20x1,5	2
14	24026	Coppiglia Ø 4x40	2
15	19019	Vite bloccaggio supporto 8Max20	2
16	2834	Supporto per rullo	2
17	24017	Rosetta bisellata Ø 10	8
18	19027	Vite fiss. supporto T.E. 10Max30	8
19	13096	Anello O.R. 3100	2
21	2814	Asse per rullo	2
22	24022	Rosetta bisellata Ø 15	2
23	19260	Dado a corona M 14x1,5	2
24	24004	Rosetta elastica Ø 6	8
25	19010	Vite fiss. coperchio T.E. M. 6x15	8
	2790	Rullo sostegno cingolo completo	2

(Fig. 1.2.3.4.5.7.8.9.10.11.12.13.



RUOTA MOTRICE

Tavola n. 26


FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
------	-----------	---------------	------

1 01/569/Y Mozzo per ruota 2

2 2148 Ruota motrice 2

3 24003 Rosetta elastica $\varnothing$ 12 16


4 12137 Vite fiss. ruota T.E. M. 12x1,5x25 16



CATENARIE

Tavola n. 27

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
1	19054	Vite per perno T.E.M. 10x1,25x20	2
2	2879	Maglia sinistra per cingolo	64
3	01/195/Y	Soprasuola destra stretta	32
3 A	01/478/Y	Soprasuola destra " L "	32
3 B	1/025/S	Soprasuola destra " LL "	32
4	01/196/Y	Soprasuola sinistra stretta	32
4 A	01/479/Y	Soprasuola sinistra " L "	32
4 B	1/026/S	Soprasuola sinistra " LL "	32
5	19185	Vite fiss. suola T.E.M. 10x1,5x35	256
6	19017	Dado per vite M 10x1,5	256
7	2852	Suola per cingolo destra stretta	32
7 A	2853	Suola per cingolo sinistra stretta	32
7 B	2779	Suola per cingolo " L "	64
7 C	2723	Suola per cingolo " LL "	64
8	2809	Perno per maglia	62
9	2810	Boccola per perno	62
10	2878	Maglia destra per cingolo	64
12	2780	Catena destra e sinistra	2
13	2808	Perno per unione cingolo	2
14	2880	Distanziale	4
15	2811	Boccola di giunzione	2
16	01/194/Y	Rondella estremità perno unione	2
17	01/193/Y	Rondella di sicurezza vite	2
	48145	Perno unione cingolo completo com-	



RUOTA TENDICINGOLO

Tavola n. 28

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.T.A.
------	-----------	---------------	--------

1	42462	Spina elastica $\varnothing$ 8 x 50	4
2	2767	Supporto ruota destro	2
3	2768	Supporto ruota sinistra	2
4	13064	Anello O.R. 3112	4
5	48025	Gruppo di tenuta	4
6	1803	Boccola	4
7	2774	Asse ruota	2
8	42253	Tappe 1/8	2
9	2766	Ruota tendicingolo	2
10	12154	Vite T.C.C.E. 10x30 UNI 2383	8




Tavola n. 28




Tavola n. 28

TUBO PORTA MOLLA

Tavola n. 29

FIG.	MATRICOLO	DENOMINAZIONE	Q.TA
------	-----------	---------------	------

1	19051	Vite fiss. cappello T.E. 12MA x 25	8
2	1/040/T	Arresto per dado	2
3	124/906/Y	Guida asta registrabile	2
4	2775	Tubo porta molla	2
5	2761	Supporto carrello	2
6	15004	Ingrassatore 278A - 8MA	2
8	01/278/Y	Boccola per supporto ϕ 48x54, 2x50	4
10	24003	Rosetta elastica	16
11	19217	Vite fiss. Supporto T.E.M. 12x1, 5x30	4
11 A	19021	Vite fiss. supporto T.E.M 12x1, 5x35	4
11 B	19081	Vite fiss. tubo porta molla T.E. M 12x1, 5x20	8
12	01/310/Y	Molla tendicingolo	2
13	01/125/Y	Cappello porta guida	2
14	014/198/Y	Dado per asta	2
15	1/042/T	Asta registrabile	2
16	2762	Forcella tendicingolo	2
	48139	Forcella tendicingolo completa composta da fig. 15 e 16	2




Tavola n. 29

CARROZZERIA


Tavola n. 30

FIG.	MATRICOLO	DENOMINAZIONE	Q.TA
------	-----------	---------------	------

1	19031	Vite fiss. T.E. 6MAX20	9
2	1758	Mascherina per cofano	1
3	1696	Cofano	1
4	24002	Rosetta elastica ϕ 8	25
5	19003	Dado per vite	14
6	19007	Vite fiss. T.E. 8MA x 25	8
7	1756	Supporto fanalino	1
8	1763	Cuscino stretto	1
8A	1764	Cuscino "L" "LL"	1
9	1725	Schienaletto stretto	1
9A	1726	Schienaletto "L" "LL"	1
10	1540	Bracciolo	2
11	2367	Sedile stretto	1
11A	2368	Sedile "L" "LL"	1
12	19118	Vite fiss. schienaletto e bracciolo	8
13	1757	Supporto fanalino e targa	1
14	1705	Supporto serbatoio e batt.	1
15	19055	Vite fiss. T.E. 8MA x 18	15
16	49488	Gancio chiusura cofano	2
17	19272	Vite fissaggio gancio	4
18	19061	Vite fiss. targhetta	4
19	2823	Targhetta per numeri matric.	1
20	1948	Cassetta porta atrezzi	1
21	1577	Supporto freno rimorchio	1
22	2792	Parafango sinistro	1
23	19005	Vite fiss. T.E. 8MA x 60	4
24	01/203/Y	Distanziale "L" "LL"	4

FIG.	MATRICOLO	DENOMINAZIONE	Q.TA
------	-----------	---------------	------

25	01/133/Y	Sostegno anteriore parafrang.	1
		sinistro stretto	
25A	01/134/Y	Sostegno anteriore parafrang.	1
		sinistro "L" "LL"	
26	01/131/Y	Sostegno anteriore parafrang.	1
		destro stretto	
26A	01/132/Y	Sostegno anteriore parafrang.	1
		destro "L" "LL"	
27	2791	Parafrang. destro	1
28	1708	Pedana destra "stretto"	1
28A	1709	Pedana sinistra "stretto"	1
28B	1710	Pedana destra "L" "LL"	1
28C	1711	Pedana sinistra "L" "LL"	1
29	19023	Vite fiss. supporto 10MAX35	4
30	24011	Rosetta bisellata ϕ 6	2
31	1759	Staffa per cinghia	1
32	24004	Rosetta elastica ϕ 6	5
33	19032	Dado per vite 6 MA	5
34	1760	Cinghia limitatrice	1
35	2697	Supporto cofano	1
36	24014	Rosetta elastica ϕ 15	4
37	19153	Vite fiss. supporto T.E. 14x35	4
38	19028	Dado per vite 10 MA	4
39	24001	Rosetta elastica ϕ 10	4
40	1752	Supporto faro anteriore	2
41	19013	Vite fiss. supporto T.E. 12x30	6
41A	19072	Vite fiss. supporto T.E. 12x35	2




IMPIANTO ELETTRICO E STRUMENTAZIONE

Tavola n. 31

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	QUANTITA'
1	20008	Batteria	1
2	1234/632/Y	Spessore ammortizzante	2
3	20053	Faro anteriore	2
4	1755	Tirante lungo fissaggio batteria	1
5	1234/914/Y	Tirante corto fissaggio batteria	1
6	1198	Coperchio per batteria	1
7	24011	Rosetta bisellata	2
8	19032	Dado M 6	4
9	3.605.001	Manometro olio (richiedere alla Motori VM)	1
10	2.129.111	Tubo colleg. manometro (richiedere alla Motori VM)	1
11	20038	Quadro comando luci	1
12	20045	Coprichiave	1
13	20035	Chiave per quadro	1
14	20021	Pulsante avviamento	1
15	20033	Spia dinamo	1
16	49107	Contaore elettrico	1
17	20036	Scatola porta fusibili	1
18	19058	Vite fiss. scatola M 5 x 15 UNI 240	2
19	19059	Dado M 5 UNI 205	2
20	20055	Fanalino posteriore destro	1
21	20056	Fanalino posteriore sinistro	1

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	QUANTITA'
FARI ANTERIORI INCORPORATI			
24	2756	Mascherina	1
25	20025	Faro anteriore tondo	2
CRONOTACHIGIROMETRO COMPLETO			
composto da:			
26	49491	Strumento	1
27	49494	Trasmissione	1
28	49492	Rinvio ad angolo	1
FARO POSTERIORE ORIENTABILE			
composto da:			
29	20063	Faro con interruttore	1
30	2365	Supporto per faro	1
31	19003	Dado M 8 UNI 205	2
32	24002	Rosetta elastica Ø 8	2



IMPIANTO ALIMENTAZIONE CARBURANTE

Tavola n. 32

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	QUANTITA'
1	19010	Vite fissaggio serbatoio M 6 x 15	1
2	2794	Serbatoio combustibile	1
3	49267	Tappo per serbatoio	1
4	49198	Raccordo a vite cava M 12 x 1,5	1
5	17017	Guarnizione $\varnothing$ 12	4
6	49416	Raccordo orientabile $\varnothing$ 12	2
7	49230	Anello OETIKER $\varnothing$ 15	6
8	49473	Tubo rifiuto nafta	1
9	49469	Raccordo orientabile $\varnothing$ 8	1
10	17077	Guarnizione $\varnothing$ 14	8
11	19114	Dado M 10 UNI 209	2
12	2400	Rosetta elastica $\varnothing$ 10	2
13	19001	Vite fissaggio filtro M 10 x 25	2
14	49110	Raccordo a vite cava M 14 x 1,5	4
15	49417	Raccordo orientabile $\varnothing$ 14	4
16	19032	Dado fissaggio serbatoio M 6	2
17	24011	Rosetta bisellata $\varnothing$ 6	2
18	1/03/X	Tirante fissaggio serbatoio corto	1

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	QUANTITA'
19	20064	Fascetta per tubi nafta	2
20	2839	Raccordo doppio	1
22	49495	Tubo dal filtro alla pompa iniezione	1
23	49496	Tubo dalla pompa AC al filtro	1
24	49497	Tubo dal serbatoio alla pompa AC	1
26	2699	Riparo pompa AC	1
26 A	2701	Riparo filtro olio	1
27	19101	Vite fissaggio riparo M 10 x 15	3
28	17038	Guarnizione $\varnothing$ 8	2
29	49474	Raccordo a vite cava M 8 x 1	1
30	49480	Cartuccia per filtro per filtro nafta	1
31	49481	Testata per filtro	1
32	49498	Cartuccia filtro olio	1
33	494499	Testata filtro olio	1
34	49484	Pompa aspirazione carburante	1
	49485	Filtro nafta completo (fig. 30 - 31)	1
	49500	Filtro olio completo (fig. 32 - 33)	1




Tavola n. 32

ALIMENTAZIONE

Tavola n. 33

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	QUANTITA'
1	2703	Tirante comando acceleratore	1
2	01234/100/Y	Rondella di fibra	2
3	1234/683/Y	Rondella di ferro	1
4	1234/684/Y	Molla stellare	1
5	19165	Dado an. vite M 8	1
6	49027	Fascetto	2
7	49234	Curva aspirazione in gomma	1
7 A	2822	Manicotto in plastica $\varnothing$ 45x5x80	1
8	2806	Tubo aspirazione	1
9	19006	Vite fissaggio leva 8 x 35 UNI 185	1
10	24018	Copiglia $\varnothing$ 2 x 15	2
11	24005	Rosetta bisellata $\varnothing$ 8,5	2

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	QUANTITA'
12	13/682/Y	Leva comando acceleratore	
13	1793	Silenziatore	
14	01234/439/Y	Impugnatura per leva	
15	19001	Vite fiss. prefiltro 10 x 25 UNI 187	
16	1585	Mensola prefiltro aspirazione	
17	24001	Rosetta elastica $\varnothing$ 10,5	
18	19028	Dado M 10 UNI 205	
19	19019	Vite fiss. mensola 8 x 20 UNI 178	
20	24002	Rosetta elastica $\varnothing$ 8,4	
21	19003	Dado M 8 UNI 205	
PARTICOLARI DA RICHIEDERE ALLA MOTORI VM			
22	1 112/016	Prefiltro a bagno d'olio MZ 13 L	




Tavola n. 33

DOTAZIONE ACCESSORI

Tavola n. 34

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
1	013/623.1/Y	Astuccio porta chiavi	1
2	013/623.2/Y	Chiave fissa 10-12	1
3	013/623.9/Y	Chiave fissa 11-13	1
4	013/623.3/Y	Chiave fissa 14-17	1
6	013/623.5/Y	Chiave fissa 22-24	1
7	013/623.6/Y	Cacciavite	1
11	01234/630/Y	Prolunga per pompa	1
12	49162	Testina per ingrassaggio	1
13	01234/627/Y	Chiave soprapattini	1
14	0124/628/Y	Chiave tendicingolo	1
15	49442	Pompa ingrassaggio	1





Tavola n. 34

IMPIANTO OLEODINAMICO SOLLEVATORE

Tavola n. 35

FIG.	MATRICOLO	DENOMINAZIONE	Q.TA	FIG.	MATRICOLO	DENOMINAZIONE	Q.TA
1	19098	Vite M 6 x 25 UNI 2383	6	28	13/669/Y	Fermo poligonale	2
2	24004	Rosetta elastica $\varnothing$ 6,4 UNI 1751	6	29	1/025/SLE	Asse braccio sollevatore	1
3	13045	Anello OR 119	2	30	1558	Martinetto completo	2
4	49443	Pompa ad ingranaggi	1	31	24003	Rosetta elastica $\varnothing$ 13 UNI 1751	4
5	49444	Raccordo a gomito aspiraz. M 18 x 1,5	1	32	2149	Braccio sollevatore	1
6	49256	Anello di bloccaggio $\varnothing$ 15	2	33	19013	Vite M 12 x 30 UNI 187	4
7	49258	Raccordo di estremità dritto M 18 x 1,5	1	34	24019	Copiglia $\varnothing$ 7 x 40 UNI 1336	2
8	49255	Dado di fissaggio	2	35	24026	Copiglia $\varnothing$ 4 x 40 UNI 1336	2
9	49257	Raccordo di estremità a gomito M 18x1,5	1	36	1263	Piastra lat. « NIKE 401 - 401 L »	2
10	49446	Distributore completo	1	37	19035	Dado M 20 x 1,5 UNI 1727	2
11	24002	Rosetta elastica $\varnothing$ 8	2	38	24012	Rosetta bisellata $\varnothing$ 21 UNI 1733	2
12	19261	Vite fiss. distributore T.S.T.C. 8 x 60	2	39	1264	Piastra lat. « NIKE 401 LL » destra	1
13	2712	Tubo ritorno	1	39 A	1265	Piastra lat. « NIKE 401 LL » sinistra	1
14	19032	Dado M 6 UNI 205	2	40	13/670/Y	Perno per martinetto	2
15	49128	Filtro olio	1	41	49111	Raccordo a vite cava M 16 x 1,5	2
16	17107	Guarnizione	1	42	01234/455/Y	Tubo di gomma	2
17	1951	Tappo con asta livello	1	43	01234/589/Y	Guarnizione $\varnothing$ 16	1
18	1816	Serbatoio olio	1	44	2711	Tubo distribuzione	1
20	24001	Rosetta elastica	8	45	1860	Tubo aspirazione	1
21	19015	Vite M 10 x 40 UNI 183	8	46	2593	Tubo mandata	1
22	19028	Dado M 10 UNI 205	8	47	49445	Raccordo a gomito di mandata 3/8" GAS	1
23	2089	Attacco terzo punto	1	48	49427	Raccordo di estremità dritto 3/8" GAS	4
24	19003	Dado M 8 UNI 205	2	49	49429	Dado di bloccaggio	4
25	15004	Ingrassatore 278 A M 8	1	50	49430	Anello di bloccaggio	4
26	19164	Vite M 22 x 45 UNI 188	2	52	19003	Dado M 8 UNI 205	2
27	24039	Rosetta bisellata $\varnothing$ 23 UNI 1733	2				



PARTICOLARI MARTINETTO

Tavola n. 36

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	Q.TA
	1680	Guida stelo completa (Fig. 3-5-6-7)	2
1	1667	Attacco a cerniera con cilindro - corsa m/m 230	2
1 A	1666	Attacco a cerniera con cilindro - corsa m/m 186	2
2	01/1078/Y	Stelo per martinetto - corsa m/m 230	2
2 A	234/1053/Y	Stelo per martinetto - corsa m/m 186	2
3	1618	Pacco di guarnizioni	2
4	01234/432/Y	Coppiglia $\varnothing$ 4 x 40	2
5	1239	Guida per stelo	2
6	01234/1055/Y	Anello raschia olio	2
7	01234/1056/Y	Anello O.R. 162	2
8	01234/206/Y	Perno per stelo	2




Tavola n. 36

DISTRIBUTORE IDRAULICO

Tavola n. 37

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	QUANTITA'
1	49449	Spina elastica 6 x 22	1
2	2745	Tappo	1
3	17109	Guarnizione di rame 3/8	1
4	13045	Guarnizione OR 119	1
5	13045	Guarnizione OR 119	1
6	2744	Molla	1
7	12117	Sfera 3/16"	2
8	2743	Distanziale agganci	1
9	2742	Appoggio molla	2
10	2741	Rondella	1
11	19259	Vite T.C.C.E. 5 x 15 UNI 2383	1
12	2740	Cappellotto	1
13	19262	Vite T.C.T.C. 5 x 30 UNI 240	2
14	2739	Molla	1
15	2738	Cappellotto registro	1
16	17080	Guarnizione alluminio 10 x 16 x 1,5	1
17	2737	Vite registro	1
18	2736	Tappo valvola di max.	1
19	2735	Molla valvola di max.	1

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	QUANTITA'
20	13045	Guarnizione OR 119	1
21	2734	Appoggio molla	1
22	2733	Pistoncino valvola	1
23	2732	Corpo valvola	1
24	2728	Guarnizione di rame	1
25	2731	Corpo distributore	1
26	2730	Valvola di ritegno	1
27	2729	Molla valvola di ritegno	1
28	2728	Guarnizione di rame	1
29	2727	Tappo valvola di ritegno	1
30	2726	Supportino	1
31	19058	Vite T.C.T.C. 5 x 15 UNI 240	2
32	13045	Guarnizione OR 119	1
33	2748	Stelo	1
34	2747	Piastrina	2
35	49450	Spina elastica 6 x 15	2
36	2746	Leva	1
37	49135	Pomello	1




Tavola 37

COMPLETAMENTO TRE PUNTI

Tavola n. 36/1

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	QUANTITA'
1	2066	Coppiglia elastica $\varnothing$ 3,5	3
2	2099	Perno per III punto	1
3	1629	Staffa destra	1
4	1630	Staffa sinistra	1
5	1813	Perno per staffa	2
6	19046	Vite fissaggio mensola M 14 x 50	2
7	1998	Mensola per tiranti	1
8	24014	Rosetta elastica $\varnothing$ 15	2
9	19037	Dado M 14	4
10	2001	Perno per tirante	3
11	24207	Copiglia $\varnothing$ 4 x 30	1
12	1999	Attacco per tiranti	1
13	49437	Maglia	2
14	2351	Tirante sinistro	1
15	2349	Registro tiranti M 16	2
16	19259	Dado di bloccaggio M 16	2
17	2350	Tirante destro	2
18	49468	Catena a 4 maglie	2
19	2352	Occhiello	2

FIG.	MATRICOLA	DENOMINAZIONE	QUANTITA'
20	19068	Dado M 16 x 1,5	2
21	49277	Copiglia con scatto $\varnothing$ 10 x 50	4
22	2358	Braccio sinistro con snodi	1
23	2359	Braccio destro con snodi	1
24	2361	Tirante laterale inf. M 22 filett. sin.	2
25	2346	Registro per tirante laterale M 22	2
26	19253	Dado di bloccaggio M 22	2
27	2345	Tirante con snodo M 22 filett. destra	2
29	2009	Tirante con snodo M 27 filett. destra	2
30	19271	Dado di bloccaggio M 27	2
31	2014	Registro M 27 x 3	2
32	2010	Tirante con snodo M 27 filett. sinistra	2
33	2099	Perno per tirante	2
34	2066	Copiglia elastica $\varnothing$ 3,5	2
	2375	Tirante laterale M 22 completo (Fig. 24 - 25 - 26 - 27)	2
	2373	Puntone centrale M 27 x 3 completo (Fig. 29 - 30 - 31 - 32)	2




Tavola n. 36/1