


TRACTEUR TYPE T 5

12 CV - 4 VITESSES - 2 L. A L'HEURE

*Transféré chez
(Labor)*



Huyghe
XL



Ch. C. ...
1000
1000
Original

Specialement adapté à la moyenne et petite culture.
A la culture maraîchère, fruitière et au vignoble.
Satisfait à toutes les exigences des travaux de la ferme.

Anciens Etablissements LALO - MIGNONAC

Société Anonyme au Capital de 80 Millions de Francs

Téléph. } NORD 32-00
 } NORD 32-01
Adr. Télégr. : Lamig-Paris

Usines et Bureaux : **Rue de la Pointe**
ROMAINVILLE (Seine)

Reg. du Com. Seine 15.823
Rep. Prod. Seine 5467 CA
Chèque Postal : PARIS 1591-36

Sa gamme d'outillage de culture

BRABANT REVERSIBLE 1/4 TOUR.

Utilisé pour les labours à plat. Peut être fourni avec socs normaux ou à barre mobile et versoirs genre américain, cylindrique ou "queue de pie". Profondeur jusqu'à 30 cm., largeur 25 à 30 cm. suivant nature du terrain.

CANADIEN 9 DENTS.

Très apprécié dans les cultures fruitières en raison de la forme de son châssis qui forme pare-branches.

FAUCHEUSE PORTÉE.

Se monte avec barre normale ou intermédiaire, coupe 75 ares à 1 hectare à l'heure.

PULVÉRISSEUR 10 DISQUES.

Les trains de disques sont reversibles en cinq minutes sans l'emploi d'aucun outil. Peut-être muni d'une griffe fouilleuse au milieu et de roues de transport.

Travaille en un seul passage une largeur de 1^m80 à 2 mètres.

HERSE PORTÉE, 2 COMPARTIMENTS.

Le montage "porté" permet le débouillage instantané en agissant sur le levier de relevage dans les terrains sales.

Ses outillages Vignerons...

DOUBLE SOCS.

Charrue double spéciale pour la vigne. Permet le chausage et le déchaussage par inversion des corps de charrues. Peut être muni d'un butteur à l'arrière pour le chausage et d'un cœur à l'avant pour le déchaussage. Les rangs jusqu'à 1^m60 (sauf décauillonnage) peuvent être travaillés en un seul passage.

BISOCS DÉPORTABLES.

Spécial pour cultures fruitières. Peut être déporté en dehors des roues du tracteur en chausage et en déchaussage. Se monte à socs normaux ou barres mobiles.

HOUES EXTENSIBLES.

Pour cultures de largeur variable (vignes, cultures en lignes), réglage instantané par levier. Peut être montée avec tous genres de dents ou cœurs.

MULTISOCS.

Pour vignes ou cultures fruitières de 1^m70 à 2 mètres, ne demandant qu'une faible profondeur de labour (8 à 10 cm.) en terrain léger. Les charrues sont interchangeables pour chausser ou déchausser.

*Ne vous motorisez pas
sans nous consulter*



LE TRACTEUR

T 5 au travail



CARACTÉRISTIQUES

Puissance à la barre	7 CV
— à la poulie	10 CV
Effort de traction	650 kg.
Consommation spécifique au cheval-heure	255 grs
Encombrement :	
Longueur	2 m.
Largeur variable	0 m. 85 à 1 m. 10
Hauteur	1 m. 35
Rayon de giration	1 m. 50
Poids	600 kg.
Roues avant	4,00×15
Roues arrière	7,50×18
Vitesse de déplacement :	
1 : 2 km. 500 — 2 : 4 km. 500	
3 : 6 km. — 4 : 10 à 12 km.	
1 marche arrière : 2 km. à l'heure.	

POSSIBILITÉS D'EMPLOI

Équipé d'un attelage spécial avec dispositif de relevage d'outils commandé par un levier facile à manier, avec ressort compensateur réglable suivant le poids de l'outil à manœuvrer permet d'exécuter tous travaux de culture et, en particulier, de labourer au brabant, au bisoc, au double soc — de biner, extirper, herser, rouler et de remorquer (à concurrence de 2 tonnes) chariot, faucheuse, moissonneuse, lieuse et tous instruments à traction animale avec une très grande facilité de conduite.

AGENT EXCLUSIF :