



CATALOGO PARTI PER RICAMBIO

Pièces de rechange du tracteur
Tractor spare parts
Ersatzteile für den Schlepper
Repuestos para tractor



0352



Lamborghini
TRATTORI S.p.A.








Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	034.1110.4/29	1	Monoblocco completo
2	029.1112.0	1	Supp. anteriore
3	029.1113.0	1	Supp. intermedio
4	029.1116.0	1	Supp. posteriore
5	021.1157.0	4	Prigioniero
6	029.1117.0	2	Prigioniero
7	2.1599.144.0	6	Rondella
8	2.1019.026.1	6	Dado
9	036.1120.0/02	2	Cilindro
10	2.1589.036.0/02	2	Anello rasamento
11	2.1569.055.0/02	2	Anello rasamento
12	2.1589.037.0/02	2	Anello rasamento
13	039.1122.0/01	8	Prigioniero fiss. testa
14	037.1122.0/03	2	Prigioniero fiss. testa
15	027.1130.0/11	1	Flangia
16	2.1652.708.0	2	Spina
17	2.1652.911.0	2	Spina
18	2.9919.505.0	1	Targhetta
19	2.0112.511.1	11	Vite
20	2.0439.033.1	2	Prigioniero
21	2.1011.106.1	2	Dado
22	2.3170.022.1	1	Tappo
23	029.1155.2/11	1	Filtro
24	2.1470.002.2	2	Rosetta
25	2.0112.002.2	2	Vite
26	2.0432.159.1	2	Prigioniero
27	2.1652.708.0	3	Spina
28	2.3130.002.1	1	Tappo
29	2.3130.001.1	2	Tappo
30	2.3139.001.0	2	Tappo
31	2.1699.021.0	1	Spina
32	2.1652.724.0	1	Spina
33	2.3130.002.1	1	Tappo
34	2.0432.018.1	5	Prigioniero
35	2.0432.003.1	18	Prigioniero
36	029.1154.0	4	Guarnizione
37	2.1830.010.0	4	Ribattino

2.1652.708.0 034.0020.6




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	320.1554.0/01	1	Carter regolatore per S.
1	027.1155.0/30	1	Carter regolatore per normale L - SL
2	2.1519.010.0	1	Anello
3	027.1156.0	1	Guarnizione
4	027.1154.0/30	1	Flangia
5	029.1153.0/12	1	Guarnizione
6	027.1152.0/20	1	Piastrina
7	2.1630.074.0	1	Anello OR per S
7	2.1569.048.0	1	Guarnizione per normale L - SL
8	022.1135.3/02	1	Tappo per normale L - SL
8	2.3199.535.0	1	Tappo per S
9	2.0122.222.2/1	1	Vite
10	2.0122.213.2	4	Vite
11	2.0439.060.2	3	Prigioniero
12	2.1652.711.0	1	Spina
13	2.0112.207.2	8	Vite
14	2.1480.014.1	8	Rosetta
15	2.1011.405.1	15	Dado
16	2.1480.014.1	15	Rosetta
17	2.0122.225.2	1	Vite
18	2.0122.225.2	1	Vite
19	2.1480.014.1	2	Rosetta
20	2.1011.405.1	3	Dado
21	027.1150.0 /10	1	Linguetta
22	2.1310.003.2	1	Rosetta
23	2.1470.003.1	1	Rosetta
24	2.0112.204.2	1	Vite
27	2.0439.055.1	4	Prigioniero
30	029.1163.0/01	1	Coperchietto
31	029.1164.0/01	1	Guarnizione
32	2.1470.004.2	2	Rosetta
33	2.0112.211.2	2	Vite
34	2.0122.229.2/1	2	Vite
35	2.1530.028.0	1	Anello OR




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	027.1210.4/32	1	Albero motore completo
2	2.1799.002.0	1	Linguetta
3	027.1244.0/21	1	Puleggia
4	001.6020.0	1	Rondella
5	2.0129.032.2	1	Vite speciale
6	029.1215.0/03	6	Semibronzina inferiore
7	001.4196.0	2	Semianello
8	001.4197.0	2	Semianello superiore
9	029.1240.0	1	Flangia di tenuta
10	029.1250.0/01	1	Guarnizione
11	2.1652.915.0	2	Spina
12	2.1480.015.1	6	Rosetta
13	2.0112.309.2	9	Vite
14	2.1560.006.0	3	Guarnizione
15	2.1519.009.0/02	1	Gomma sintetica
16	320.1247.3/01	1	Volano composto
17	316.1242.0 029.1242.0	1	Corona
18	2.1379.006.0/01	3	Piastrina
19	2.0122.517.1	6	Vite
20	039.1220.3/13	2	Biella completa
22	039.1250.0	4	Vite
23	039.1225.0/02	4	Semibronzine
24	002.4168.0/01	2	Bronzina
25	036.0060.6	2	Pistone con fascie elastiche composte
25	036.0061.6	2	Pistone completo + mm. 0,5
25	036.0062.6	2	Pistone completo + mm. 1
26	2.1411.014.1	4	Anello
27	002.4167.0/03	2	Spinotto
28	034.0052.6	2	Serie fascie elastiche
28	034.0053.6	2	Serie fascie elastiche + mm. 0,5
28	034.0054.6	2	Serie fascie elastiche + mm. 1
17/01	038.1242.0	1	CORONA OT $\rightarrow$ Z=120 (e' un po' più bassa)




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	027.1351.0/13	1	Albero distribuzione
2	027.1350.0/21	1	Perno comando rinvio
3	027.1314.0	1	Flangia spallamento
4	2.1470.004.2	2	Rosetta
5	2.0312.205.21	2	Vite
6	2.1720.010.0	1	Linguetta
7	029.1320.0/02	1	Ingranaggio comando distribuzione
8	027.1352.0/04	1	Ingranaggio condotto
10	2.0139.006.1	4	Vite
11	002.3909.0	4	Punteria
12	037.1331.0	4	Asta punteria
13	2.1530.018.0	4	Anello toroidale
14	039.1332.0/02	4	Copriasta
15	2.1539.022.0/01	4	Anello toroidale
16	2.4019.149.1	4	Molla
17	2.1569.037	4	Guarnizione per testa e molla
18	2.1650.513.0	1	Perno
19	039.1350.0	4	Anello conico




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
	037 1450.3 e 039 1420.0		
1	036.1410.3/14 036 1410.6/10	2	Testa completa
2	037.1416.0	2	Guida valvola aspirazione
3	037.1417.0/10	2	Guida valvola scarico
4	2.3130.001.1	2	Tappo
5	029.1418.0	4	Tubo copriasta
6	2.0432.005.1	1	Prigioniero
7	2.0432.005.1	1	Prigioniero
8	2.1569.056.0	2	Guarnizione
9	2.0432.011.1	4	Prigioniero
10	2.1599.144.0/02 -	8	Anello di spallamento
11	2.1019.025.1	6	Dado
12	2.1019.037.1	2	Dado
13	029.1450.0	2	Guarnizione
14	039.1440.2	2	Cappello per testa
15	2.1560.004.0	2	Guarnizione
16	2.1031.101.2 2 1031 102.2	2	Dado
17	034.1430.0	2	Supportino per bilancere
18	029.1452.0/01	2	Tubetto
19	034.1450.0	2	Guarnizione
20	002.5937.3/15 -	2	Bilancere di aspirazione
21	2.1559.021.0/20	2	Boccola
22	002.5936.3/23	2	Bilancere di scarico
23	2.1559.021.0/20	2	Boccola
24	029.1431.0	2	Perno
25	2.0512.102.1	2	Vite
26	2.1599.019.0	4	Anello spallamento
27	2.1410.055.1	4	Anello
28	021.1434.0/05	4	Vite di registro
29	2.1011.405.1	4	Dado
30	039.1451.0/01	2	Prigioniero speciale
31	039.1421.0/01	2	Valvola di scarico
32	037.1420.0/04	2	Valvola di aspirazione
33	2.4019.018.1/02	4	Molla compressione
34	2.4019.051.1/01	4	Molla compressione
35	002.9215.0/02	4	Piattello
36	002.9193.0	4	Coni di ritegno
37	021.1553.0 0 21 1453.0	4	Calottina per valvola
38	2.1310.006.2	2	Rosetta
39	2.1011.421.1	2	Dado
40	2.1599.160.0/01	2	Anello di spallamento
41	2.1099.035.1/02	2	Dado
42	2.0432.021.1	2	Prigioniero
43	2.0432.005.1	4	Prigioniero

serie guarniz. miscel. 034.0057.6




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	027.1510.2/01	1	Coppa olio
2	2.1560.054.0	1	Guarnizione
3	2.3199.001.0/01	1	Tappo
4	027.1512.2	1	Guarnizione
5	2.1011.405.1	18	Dado
7	027.1531.3/01	1	Tromba spirazione
8	2.1099.026.1	1	Dado
9	027.1534.0/01	1	Tubo collegamento
10	2.3359.004.2/02	2	Anello tenuta
11	2.3319.014.1	1	Bocchettone
12	2.3319.013.1/01	1	Bocchettone
13	2.1560.013.0	1	Guarnizione
14	2.3369.009.1	2	Dado
15	2.7099.507.0 040.0	1	Pressostato olio
16	320.1513.2	1	Asta livello olio
17	027.1522.3/03	1	Albero con rotore
18	027.1520.0/03	1	Corpo pompa
19	2.1470.004.1	3	Rosetta
20	029.1521.0/13	1	Ingranaggio
21	2.0112.213.2	3	Vite
22	2.1310.006.2	1	Rosetta
23	2.1021.321.1	1	Dado
24	2.1690.210.0	1	Copiglia
25	2.4019.560.0 2.4419.560.0	1	Filtro per normale L - SL
26	037.1552.0/11	1	Guarnizione
27	2.1480.015.1	3	Rosetta per normale L - SL
28	2.0112.320.2	2	Vite per normale L - SL
29	2.0112.315.2	1	Vite per normale L - SL
30	034.1536.3	1	Tubo condotto
31	2.3319.002.1	1	Bocchettone
32	2.3350.002.1	1	Anello tenuta
33	2.3360.002.1	1	Dado
34	2.3339.001.0/02	2	Bocchettone
35	2.1560.006.0	4	Guarnizione
36	034.1552.0	1	Piastrina anteriore
37	034.1553.0/01	1	Piastrina posteriore
38	034.1554.0	2	Piastrina laterale
39	2.1560.008.0	1	Guarnizione
40	000.8601.0	1	Guarnizione
41	316.1551.0	1	Riduzione




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.4419.140.1	1	Elemento filtrante
2	2.3319.511.0	1	Raccordo filtro olio
3	320.1551.0	1	Flangia portavalvola
4	2.3319.023.1	2	Riduzione raccordo
5	320.1552.2	1	Tubo olio da flangia a filtro
6	320.1553.2	1	Tubo olio da filtro a motore
7	2.1560.016.10	6	Guarnizione
8	2.1470.004.1	2	Rosetta
9	2.0112.207.1	2	Vite
10	320.1550.0/10	1	Flangia
11	2.0112.309.1	1	Vite
12	2.0112.309.1	2	Vite
13	2.4419.130.3	1	Guarnizione
14	2.1530.045.0	1	Anello di tenuta
15	2.4419.130.2	1	Valvola
16	2.3332.006.1	2	Raccordo
17	2.1470.006.1	3	Rosetta




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	002.7794.0 2.4419.190.1	1	Elemento filtrante: fino al N. 4219
1	2.4419.140.1	1	Elemento filtrante: dal N. 4220
2	2.4419.130.3	1	Guarnizione
3	2.1530.045.0	1	Anello di tenuta
4	2.4419.130.2	1	Valvola




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	029.1615.0/01	1	Supporto regolatore
2	029.1616.0/03	2	Massa del regolatore
3	029.1652.0	4	Perno rullo regolatore
4	029.1653.0/01	4	Rullo regolatore
5	029.1618.0	1	Manicotto scorrevole
6	029.1617.0/01	2	Perno
7	2.1120.105.2	2	Dado autobloccante
8	027.1670.0/02	1	Forcella
9	027.1668.3/02	1	Leva esterna regolatore per normale SL - L
9	320.1621.3	1	Leva esterna regolatore per S
10	2.1631.311.0	1	Spina elastica
11	2.3519.004.1/01	1	Forcella speciale
12	2.1679.018.0	2	Perno
13	2.1599.109.0	2	Anello spallamento
14	2.1630.006.0	2	Spina elastica
15	2.1011.103.1	1	Dado
16	029.1627.0/02	1	Tirantino anteriore
17	2.4049.072.1	1	Molla
18	027.1626.3/01	1	Tirantino intermedio
19	029.1624.0/01	1	Porta molla
20	000.4699.0	1	Forcella
21	2.1011.103.1	2	Dado
22	027.1674.0/01	1	Tirantino




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.4629.150.0	1	Pompa iniezione
2	027.1657.0	1	Guarnizione
3	027.1656.0/06	1	Supporto pompa
4	027.1659.0/10	2	Guarnizione
5	027.1650.0/10 027.1658-0/10	2	Guarnizione
6	2.1652.306.0	1	Spina
7	2.1470.006.2	2	Rondella
8	2.1011.521.1	2	Dado
9	2.0432.003.1	4	Prigioniero
10	2.1470.004.2	4	Rosetta
11	2.1011.405.1	4	Dado
12	027.1663.3/01	1	Comando supplementare
13	2.1099.033.1	1	Dado
14	027.1660.0	1	Asta comando
15	000.5620.0	1	Forcella
16	000.5617.0/01	1	Protezione in gomma
17	2.1670.001.0	1	Perno
18	2.1599.196.2/02	1	Anello spallamento
19	2.1690.106.0	1	Copiglia
20	2.4049.063.1/02	1	Molla
21	027.1661.0/01	1	Vite regolazione
22	2.1019.004.1	1	Dado speciale
23	2.1530.012.0	1	Anello toroidale
24	027.1662.0/01	1	Perno per molla
25	2.6519.007.0	1	Cappuccio protezione
26	027.1652.0/10	1	Staffa supplemento filtro per normale SL -
27	2.1470.008.2	2	Rosetta per normale SL - L
28	2.0112.509.1	2	Vite per normale SL - L
29	2.4319.060.0/03	1	Filtro carburante per normale SL - L
30	2.0112.311.2	2	Vite per normale SL - L
31	2.1470.006.2	4	Rosetta per normale SL - L
32	2.1310.006.2	2	Rosetta per normale SL - L
33	2.1470.006.2	4	Rosetta per normale SL - L
34	2.1011.106.1	2	Dado per normale SL - L
35	2.1560.009.0	6	Guarnizione per normale SL - L
36	2.3332.004.1	3	Bocchettone per normale SL - L
37	027.1646.2/30	1	Tubo per normale SL - L
38	027.1645.2/30	1	Tubo per normale SL - L
39	2.4519.100.0/01	1	Pompetta alimentazione per normale SL - L
40	029.1655.0/05	2	Guarnizione per normale SL - L
40	034.1659.0/02	1	Guarnizione per normale SL - L
40	034.1660.0/02	1	Guarnizione per normale SL - L
41	027.1666.0/02	1	Distanziale per pompetta per normale SL - L
42	027.1667.0/01	1	Puntale comando per normale SL - L
43	2.1480.014.1	2	Rosetta per normale SL - L
44	2.0112.217.2	2	Vite per normale SL - L
45	2.6859.007.0	1	Fascetta




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	320.1653.0	2	Tubo in gomma
2	2.6850.102.0	4	Fascetta
3	2.1560.008.0	1	Guarnizione
4	2.3339.508.1	1	Raccordo
5	320.1654.0	1	Fascetta fissa pompetta
6	2.0112.005.2	2	Vite
7	2.3332.004.1	2	Bocchettone
8	2.1560.010.0	4	Guarnizione
9	2.1011.105.1	2	Dado
10	2.1470.004.1	2	Rosetta
11	2.4319.060.0/03	1	Filtro carburante
12	2.0020.207.1	2	Vite
13	2.0112.204.1	2	Vite
14	2.1470.004.1	2	Rosetta
15	320.1651/0	1	Coperchietto
16	029.1655.0/05	1	Guarnizione
17	2.3339.514.2	2	Raccordo
18	427.6351.0	4	Gommini
19	427.6352.0	2	Boccola
20	320.1650.0/02	1	Supporto
21	2.1310.002.2	2	Vite
22	2.1011.103.2	2	Dado
23	2.4519.550.0	1	Pompetta alimentazione
24	2.1579.606.0	2	Rosetta
25	2.0112.209.1	2	Vite




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	027.1671.3/10	1	Tubo mandata nafta 1°
2	027.1672.3/10	1	Tubo mandata nafta 2°
3	021.1668.0	2	Supporto tubi
4	2.0112.007.2	2	Vite
5	002.8816.0	2	Piastrina
6	2.1470.002.2	2	Rosetta
7	2.1011.103.1	2	Dado
8	2.4719.040.0/02	2	Portapolverizzatore completo
9 *	2.4719.010.0	2	Portapolverizzatore
10	2.4729.010.0	2	Polverizzatore
11	041.1047.0/01 041.1647.0	2	Camicia di raffreddamento
12	2.1310.004.2	4	Rosetta
13	2.1099.009.1	4	Dado con collare
14	027.1640.4/03	1	Tubo recupero
15	2.1560.004.0	4	Guarnizione
16	2.3332.004.1	2	Bochettone
17	034.1662.0	1	Squadretta sostegno tubi

* non fornibile dare 2.4719.040.0




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
------	-------------------	------------------	---------------

1	2.4629.150.3	2	Bussola
2	2.4629.150.4	2	Guarnizione
3	2.4629.150.5	2	Molla
4	2.4629.150.6	2	Guarnizione
5	2.4629.150.7	2	Valvola
6	2.4629.150.8	2	Pompante
7	2.4629.151.7	2	Bussola
8	2.4629.151.6	2	Rondella
9	2.4629.150.9	2	Molla
10	2.4629.151.0	2	Tappo
11	2.4629.151.1	2	Bussola C.
12	2.4629.150.1	1	Asta
13	2.4629.150.2	1	Molla




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.4719.010.1	1	Perno
2	2.4719.010.2	1	Molla
3	2.4719.010.3	1	Bussola
4	2.4719.010.4	1	Ghiera
5	2.4719.010.5	1	Cappello
6	2.4719.010.7	1	Guarnizione
7	2.4719.010.6	1	Raccordo
8	2.4719.010.8	1	Ghiera




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.4319.060.5	1	Corpo
2	2.4319.060.2	1	Vite
3	2.4319.060.6	1	Rosetta 6,5 x 16
4	2.3119.005.2	1	Tappo M 10 x 1,5
5	2.1560.005.0	1	Guarnizione 10,2 x 14
6	2.1560.009.0	2	Guarnizione 14,2 x 18
7	2.3110.403.1	2	Tappo M 14 P. 1,5 x 12
8	2.4319.060.4	2	Guarnizione
9	2.1530.036.0	1	Anello di tenuta OR 14,30 x 2,40 P70
10	2.4319.060.1	1	Elemento filtrante
11	2.4319.061.6	1	Vaschetta
12	2.1530.010.0	1	Anello di tenuta OR 6,07 x 1,78




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	027.1730.3/06	1	Corpo ventilatore
2	2.0112.435.1	1	Vite
3	034.1735.0	1	Puleggia
4	2.1411.019.1	1	Anello seeger
5	2.1579.138.0 2.2041.008.0 x2	2	Cuscinetto
6	2.1579.138.0	1	Distanziale
7	027.1751.0	1	Tubo supporto ventola
8	027.1737.2/02	1	Rete di protezione
9	2.0439.009.1	3	Prigioniero
10	2.1310.001.2	3	Rosetta
11	2.1110.103.2	3	Dado
12	027.1752.0	1	Distanziale per ventola
13	027.1736.0/01	1	Ventola
14	2.1599.126.0	1	Rondella spallamento
15	2.1470.007.2	1	Rosetta
16	2.1011.107.1	1	Dado
17	2.0112.211.2	4	Vite
18	2.1480.014.1	4	Rosetta
19	2.1011.405.1	4	Dado
20	034.1710.3	1	Copertura cilindri
21	2.0112.002.2 2.0112.002.1	2	Vite
22	2.1470.002.2	2	Rosetta
23	027.1713.0	1	Copertura centrale
24	038.1716.2/01	1	Copertura posteriore
25	2.0112.204.2	2	Vite
26	2.1470.004.2	2	Rosetta
27	2.0112.204.2	2	Vite
28	2.1310.004.2	2	Rosetta
29	2.1470.006.2	2	Rosetta
30	040.1752.0/03	1	Copertura laterale cilindri
31	041.1755.2/01	1	Tirante
32	2.9919.521.0	1	Targhetta
33	2.1130.205.2	2	Dado
34	2.1310.004.2	1	Rosetta
35	027.1750.0	1	Nastro fissaggio copertura
36	2.0112.224.2 2.0112.223.2	1	Vite
37	000.2898.0	1	Perno con foro
38	000.2897.0	1	Perno con foro filettato
39	2.1579.161.0	1	Distanziale
40	2.4119.007.0/02	1	Cinghia trapezoidale
41	2.6819.004.2/01	1	Fascetta ritegno
42	2.1310.004.2	1	Rosetta
43	2.1470.004.2	1	Rosetta
44	2.0112.204.2	1	Vite




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1 5	320.1820.0	1	Collettore d'aspirazione
2	029.1856.0/01	2	Guarnizione
3	2.1310.004.2	4	Rosetta
4	2.1019.033.0	4	Dado
5 1	320.1810.0	1	Collettore di scarico
6	029.1855.0/02	2	Guarnizione
7	2.1470.004.2	4	Rosetta
8	2.1011.305.1	4	Dado
9	320.1851.0	1	Gomito
10	320.1850.0	1	Guarnizione
11	027.1855.0/01	1	Squadretta
12	029.1858.0/03	1	Fascetta
13	029.1857.2/01	1	Decantatore vapori
14	2.0112.007.2	1	Vite
15	2.1310.002.2	1	Rosetta
16	2.1011.103.1	1	Dado
17	027.1854.0/12	1	Tubo
18	037.1831.0/01	1	Raccordo
19	021.1861.0	1	Manicotto
20	2.6850.004.0	4	Fascetta
21	320.1852.0	1	Tubo scarico vapori
22	2.6839.033.2	1	Fascetta
23	2.0112.705.1	1	Vite
24	2.0112.207.1	2	Vite





Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	431.2313.3	1	Disco frizione completo
2	400.2435.3 2.1859.502.0	8	Ribattino
3	431.2314.0	2	Guarnizione
4	431.2313.3	1	Disco acciaio con mozzo
5	424.2351.0	3	Piastrina
6	424.2352.0	3	Perno per occhio
7	400.1426.9	3	Molla richiamo leve
8	424.2353.0	3	Occhio per leve
9	424.2354.0	3	Dado
10	2.4099.504.1	3	Molla richiamo
11	431.2351.0	1	Anello spingidisco
12	400.1426.5	3	Leva innesto
13	2.4199.534.1 2.4019534.1	6	Molla
14	431.2350.0	2	Grano di riferimento
15	431.2310.0	1	Scatola frizione
16	400.1427.3	1	Piattello spingi leva
17	2.1470.004.1	6	Rosetta
18	2.0112.207.1	6	Vite

431.2310.4 1

Frizione completa



Lamborghini

TRATTORI S.p.A.

UNIFICAZIONE

FRIZIONE DOPPIA DT 225/225 N

LUK 2.423.017

Gruppo N.

0.431.2210.4

Quantità	Compon.	Posiz.	DENOMINAZIONE	Formato	DISEGNO	P.M.	MATERIALE	NOTE
			Frizione doppia completa		0.431.2210.4		LUK	
1	x	20	Caricassa		0.431.2210.0		2.101.003	
3	x	11	LEVERA DISTACCO FRIZIONE		0.431.2211.0		2.136.002	x.3
3	x	6	MOILA RICHIAMO LEVERA		0.431.2254.0		2.163.004	x
3	x	8	VITE AD OCCHIO		0.431.2250.0		2.151.003	
3	x	7	Rosetta fionia $\phi 8 \times 17$ UNI 16192		2.1310.004.2		2.158.025	x
3	x	5	Dado M.B. BASSO UNI 5589		2.1011.205.1		0.208.003	
3	x	4	Dado M.B. SPECIALE		2.1019.530.1		2.155.003	
3	x	2	PERNO $\phi 8 \times 25$		2.1650.711.0		2.146.005	x
3	x	12	PUNTARE M12 X 25 DI REGISTRO		0.431.2251.0		2.152.002	x
3	x	13	DADO M12 UNI 5589		2.1011.507.1		2.155.002	x
3	x	9	PERNO con testa $8 \times 60 \times 55$		2.1670.316.0		2.145.001	x
3	x	10	PUNTALINO		0.431.2252.0		2.138.002	x
1	x	1	ANELLO SPINGIDISCO		0.431.2212.0		2.103.024	
1	x	14	SPINA ELASTICA $\phi 4 \times 12$ UNI 6873		2.1630.412.0		0.454.002	
1	x	15	MOILA A TAZZA		0.431.2253.0		4.122.001	
1	x	16	ANELLO SPINGIDISCO P.P		0.431.2221.0		2.103.003	
3	x	8	COPIGLIA 12 X 12 UNI 1336		2.1690.205.0		0.493.001	x
1	x	18	DISCO FRIZIONE CENTRALE		0.431.2213.3		3.023.703	
		19	DISCO FRIZIONE P.d'FORZA		431.2222.3			
			* Gruppo levera compl.		0.431.2211.3		LUK 2.636.001	
							LUK 2.360.00	

PRODOTTI: 431

Fino a LUK

Prodotto base C 352		Data
Codice 43100	Posizione logli	Visto U.T.

borghini TRATTORI S.p.A.	
------------------------------------	--

PRODOTTO DOPPIA B21 32+H 1991		Distinta variante N. COM. UNICO		43128
---	--	---	--	-------

Codice	Descrizione	DISEGNO			MATERIALE	Peso unit. Kg.	NOTE
		ELIMINATO	P.M.	AGGIUNTO			
1	Doppia frizione compl. DE 225/225 LUK	0. 431. 2310. 4		0. 431. 2210. 4	COMPLETA		Ex. SP 3431
1	Disco frizione p.d.f.	0. 431. 2313. 3		0. 431. 2222. 3			Ex. SP 3432
1	Albero frizione p.d.f.	0. 431. 3210. 0	01	0. 431. 3211. 0	18 M. Cr. Mo UNI 5337		Ex. SP 3246
1	Albero frizione p.d.f.			0. 431. 3610. 0			Ex. SP 3243
1	Anello di innescamento			0. 431. 3653. 0	16 M. Cr. 4 UNI 5337		Ex. SP 3241
2	Anello di innescamento			0. 431. 3654. 0	C. 70 UNI 3545		Ex. SP 3453
1	Volano	0. 320. 1247. 3	04	0. 320. 1241. 3			
1	Grano di innescamento	0. 431. 2350. 0					
1	Anello esterno	0. 431. 6552. 0		0. 422. 5550. 0			
1	Vite M 8 x 90 UNI 5737			2. 0112. 227. 1	A 8 G UNI 3740		
1	Rosetta 10,5			2. 1310. 006. 2			
1	Anello tenuta BASL 22 x 32 x 7			2. 1529. 515. 0			
1	Forcola 22 x 25 x 25 (M8 25x25 D11)			2. 1555. 412. 0	Acciaio bronzo		
1	Salbia a rullini K 22 x 28 x 17			2. 3770. 930. 0			

NOTE PROGETTAZIONE

COLONNA PER SEMPRE FRIZIONE

COLONNA PER DOPPIA FRIZIONE

COLONNE AL DUE TIPI DI FRIZIONE

A.B. IL COMANDO FRIZIONE

Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	431.2210.4	1	Frizione doppia completa




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.0399.512.0	1	Vite sfogo aria
2	2.1569.507.0	1	Guarnizione
3	431.3153.0	2	Coperchio frizione laterale
4	2.0112.311.1	4	Vite
5	424.6550.0	4	Boccola eccentrica
6	431.3154.0	2	Guarnizione
7	431.3121.0	1	Coperchio cambio
8	2.0112.209.1	6	Vite
9	2.1470.004.1	6	Rosetta
10	431.3151.0	1	Guarnizione
11	2.3199.526.0	1	Tappo conico
12	2.1651.913.0	3	Spina di collegamento
13	431.3155.2	1	Tappo con asta livello olio
14	2.1560.010.0	1	Guarnizione
15	2.0112.409.1	12	Vite
16	2.1470.007.1	12	Rosetta elastica
17	431.3123.2	1	Coperchio posteriore
18	431.3150.0	1	Guarnizione
19	431.3110.3	1	Scatola cambio
20	2.1569.507.0	2	Guarnizione
21	2.3199.521.0	2	Tappo scarico olio
22	431.3112.3	1	Coperchio anteriore completo
23	2.0432.005.1	6	Prigioniero
24	2.1470.004.1	6	Rosetta
25	2.1011.405.4	6	Dado
26	431.3152.0	1	Guarnizione
27	2.0432.261.1	8	Prigioniero
28	2.1011.422.1	8	Dado
29	2.3199.534.0	1	TAPPO A ESPANSIONE

serie guarniz. cambio 431.3020.6




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	431.3210.0	1	Albero primario
2	2.2061.005.0	1	Cuscinetto
3	2.1579.616.0	1	Distanziale
4	2.1410.014.1	2	Seeger
5	2.2040.011.0	1	Cuscinetto
6	431.3250.0	1	Anello rasamento
7	431.3251.0	1	Anello rasamento
8	431.3222.0	1	Ingranaggio 2°-3°
9	431.3220.0	1	Ingranaggio 1° RM
10	2.2043.012.0	1	Cuscinetto
11	2.1410.016.1	1	Seeger
12	2.1510.520.0	1	Anello tenuta

PER MONTAGGIO DOPPIA FRIZIONE

431.2210.4	1	FRIZIONE
431.2222.3	1	DISCO P.d.P.
431.3211.0	1	Albero primario esterno
431.3610.0	1	albero frizione p.d.p.
431.3653.0	1	anello rasamento
431.3654.0	2	anello rasamento
320.1241.3 / 40	1	volano
422.6550.0	1	anello esterno cuscinetto
2.0112.227.1	6	viti
2.1310.006.2	4	rossetto
2.1529.515.0	1	Pancalis BSL 22x32x7
2.1555.412.0	1	boccole
2.2770.030.0	1	cuscinetto




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.2540.004.0	1	Cuscinetto
2	2.1580.206.0	4	Spessore
3	2.1580.207.0	1	Spessore
4	2.1580.211.0	1	Spessore
5	431.3353.0	1	Boccola porta cuscinetto
6	431.3351.0/02	1	Rasamento
7	2.2770.052.0	1	Gabbia a rullini
8	431.3350.0	1	Ingranaggio triplo o alb. secondario
9	2.2770.052.0	1	Gabbia a rullini
10	431.3351.0/02	1	Rasamento
11	2.1499.528.1	1	Seeger
12	431.3352.0/01	1	Anello porta cuscinetto
13	2.2530.007.0	1	Cuscinetto
14	2.1019.514.1/03	1	Dado




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.2770.061.0	2	Gabbia rullini
2	431.3420.0	1	Ingranaggio doppio
3	2.1530.058.0	1	Anello O R
4	431.3421.0	1	Ingranaggio condotto
5	431.3451.0/01	1	Anello reggispinta
6	2.2770.023.0	2	Gabbia rullini
7	431.3431.0	1	Ingranaggio R M
8	431.3450.0	1	Rasamento
9	431.3433.0/01	1	Perno ingranaggio R M
10	2.1579.644.0	1	Distanziale




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.0112.461.1 2.0122.461.1	8	Vite
2	2.1399.508.0	4	Piastrina di sicurezza
3	431.3515.0	1	Albero corona
4	2.2520.520.0 2.2520.009.0	2	Cuscinetto
5	2.1510.520.0	2	Anello di tenuta
6	424.3550.0/01	10	Guarnizione
7	424.3551.0	2	Spessore di registro 0,7
7	424.3552.0	2	Spessore di registro 0,5
7	424.3553.0	2	Spessore di registro 0,3
8	431.3512.0	2	Supporto albero corona
9	2.0112.323.1	2	Vite
10	431.3520.3/01	1	Coppia conica
11	2.0432.154.1	10	Prigioniero
12	2.1470.006.1	12	Rosetta
13	2.1011.421.1	10	Dado




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.0112.411.1	4	Vite
2	2.1310.007.0	4	Rosetta
3	431.3650.0	1	Coperchio albero P.d.F.
4	431.3651.0	1	Guarnizione coperchio
5	2.1410.012.1	1	Seeger
6	2.2062.007.0	1	Cuscinetto
7	431.3611.0	1	Albero conduttore P.d.F.
8	2.2799.501.0	1	Gabbia rullini
9	2.1423.009.0	1	Anello di spallamento
10	431.3622.0	1	Manicotto innesto
11	427.3655.0/01	1	Cuffia
12	2.1411.029.1	1	Seeger
13	2.1530.160.0	1	Anello O R
14	431.3652.0	1	Anello porta paraolio
15	2.1510.117.0	1	Anello di tenuta
16	2.2060.009.0	1	Cuscinetto
17	2.1579.620.0	1	Distanziale
18	2.1220.006.0	1	Ghiera autobloccante
19	2.2060.009.0 2.2062.007.0	1	Cuscinetto 25x62x17
20	431.3621.0	1	Ingranaggio condotto P.d.F.
21	431.3612.0	1	Albero P.d.F.




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.0112.207.1	3	Vite
2	2.1470.004.1	3	Rosetta
3	427.4440.2	1	Supporto leva
4	2.1011.105.1	3	Dado
5	2.0112.311.1	26	Vite
6	2.1470.006.1	26	Rosetta
7	431.4433.0	2	Coperchio scatola riduttore
8	2.1630.913.0	4	Spina elastica
9	431.4452.0	2	Guarnizione
10	2.0399.512.0	2	Tappo sfiato
11	2.1560.010.0	2	Guarnizione
12	2.1011.422.1	18	Dado
13	2.0432.257.1	16	Prigioniero
14	2.0432.276.1	2	Prigioniero
15	2.3199.509.0	4	Tappo entrata livello olio
16	431.4411.0	1	Scatola riduttore sinistro per normale e L
16	431.4451.0	1	Scatola riduttore sinistro per S - SL
17	424.4453.2/10	2	Staffa
18	424.4452.0	2	Guarnizione
19	424.4451.0	2	Coperchietto
20	2.1470.002.2	2	Rosetta
21	2.1011.103.2	2	Dado
22	431.4410.0	1	Scatola riduttore destra per normale e L
22	431.4450.0	1	Scatola riduttore destra per S - SL




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.2060.011.0	2	Cuscinetto
2	2.1411.032.1	2	Seeger
3	2.1529.514.0	2	Anello di tenuta
4	431.4730.0 <i>z 44</i>	2	Pignone riduttore laterale per normale e L -
5	431.4750.0	2	Pignone riduttore laterale per S - SL
6	2.2461.005.0	2	Cuscinetto
7	2.1411.044.1	2	Seeger
8	2.2060.015.0	2	Cuscinetto
9	2.1520.036.0	2	Anello di tenuta
10	431.4734.0	2	Asse ruota
11	431.4733.0 <i>z 58</i>	2	Corona
12	2.2060.013.0	2	Cuscinetto
13	2.1579.621.0	2	Distanziale
14	2.1410.018.1	2	Seeger




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.0112.619.2 2.0122.619.2	6	Vite
2	2.1470.009.2	6	Rosetta
3	431.5133.0	1	Sup. guida destra per normale
3	431.5134.0	1	Sup. guida sinistro per normale
3	431.5159.0	1	Sup. guida destro per S.
3	431.5160.0	1	Sup. guida sinistra per S.
3	431.5161.0	1	Sup. guida destro per L.
3	431.5162.0	1	Sup. guida sinistro per L.
3	431.5164.0	1	Sup. guida destro per S L.
3	431.5165.0	1	Sup. guida sinistro per S L.
4	424.5122.0	2	Cavallo tto
5	431.5153.0	1	Foglio balestra per S L. 340
6	431.5154.0	2	Foglio balestra per S L. 470
7	431.5163.0	2	Foglio balestra per S L. 590
8	431.5163.4	1	Molla balestra per S L.
9	431.5152.2	1	Foglio balestra per S. 340
10	431.5153.0	1	Foglio balestra per S. 340
11	431.5154.0	2	Foglio balestra per S. 470
12	431.5150.4	1	Molla balestra per S.
13	431.5153.0	1	Foglio balestra per normale 340
14	431.5154.0	2	Foglio balestra per normale 470
15	431.5155.0	2	Foglio balestra per normale 640
16	431.5120.4	1	Molla balestra per normale
17	431.5130.0	2	Supporto balestra
18	431.5157.0/01	4	Spessore di registro 0,5
19	431.5158.0	4	Spessore di registro 1
20	431.5132.0	2	Piastra
21	2.0112.413.2	2	Vite
22	2.1470.007.2	8	Rosetta
23	2.0112.422.2	6	Vite
24	431.5154.0	1	Foglio balestra per L. 470
25	431.5155.0	2	Foglio balestra per L. 640
26	431.5156.0	2	Foglio balestra per L. 760
27	431.5151.4	1	Molla balestra per L.
28	424.5127.0	1	Piastra supporto balestra
29	2.1330.009.0	4	Rosetta
30	2.1011.408.1	4	Dado
31	2.1555.414.0	2	Boccola
32	2.3821.302.2	1	Ingrassatore
33	424.5154.0	1	Perno
34	2.1630.717.0	1	Spina fino a trattrice
35	2.0112.209.1	1	Vite da trattrice
36	2.1470.004.2	1	Rosetta da trattrice




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	431.5210.0/02	1	Corpo unione
2	2.1650.913.0	3	Spina
3	2.0432.255.1	2	Prigioniero
4	2.1470.007.1	8	Rosetta elastica
5	2.1011.422.1	2	Dado
6	2.1659.500.0	2	Spina
7	431.5230.0/01	1	Supporto anteriore
8	2.0112.411.1	6	Vite
9	2.1470.010.1	4	Rosetta elastica
10	2.0112.721.1	4	Vite
11	431.5250.2	1	Coperchio inferiore
12	2.1470.004.1	4	Rosetta
13	2.0112.207.1	4	Vite




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	431.5451.0	4	Perno
2	431.5411.3	2	Nastro freno completo
3	2.1859.506.0 2.1859.502.0	21	Chiodo
4	431.5412.0	6	Guarnizione
5	2.0119.505.1	2	Vite
6	2.1011.105.2	2	Dado
7	431.5415.0	1	Leva comando esterna destra
7	431.5416.0	1	Leva comando esterna sinistra
8	2.1555.315.1	2	Boccola
9	2.0399.514.1	2	Vite
10	2.1011.105.1	2	Dado
11	2.0119.527.1	2	Vite
12	2.3820.102.2	2	Ingrassatore per S L. S.
12	2.3820.105.2	2	Ingrassatore per normale e L
13	2.1555.211.1	2	Boccola
14	424.5413.0	2	Leva comando nastro




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.1011.106.2	2	Dado
2	424.5655.0	1	Guarnizione
3	2.1470.006.2	2	Rosetta
4	2.0422.303.2	2	Prigioniero
5	2.1011.103.2	2	Dado
6	431.5610.2/02	1	Marmitta completa
7	431.5650.0	1	Cavallotto
8	431.5651.0	1	Staffa per cavallotto
9	424.5612.0/01	1	Tubo di uscita




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.1569.511.0/01	2	Anello in gomma
2	2.1579.553.0	2	Lamierino
3	2.1019.514.1/03	2	Dado con labbro
4	424.5715.0	10	Disco conduttore
5	431.5711.0	2	Tamburo dischi conduttori
6	2.4019.544.1	12	Molla
7	431.5717.3	2	Anello con colonnette
8	431.5710.0	2	Tamburo esterno
9	2.1011.507.1	12	Dado
10	2.1399.502.1	6	Piastrina di fermo
11	424.5713.0	2	Anello spingidisco
12	424.5714.0	12	Disco condotto
13	2.1019.513.1/03	2	Dado con labbro
14	2.1310.015.0	2	Rosetta piana
15	2.1579.552.0	2	Distanziale




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	431.6140.3	1	Leva comando destro
2	2.1330.013.0	2	Rosetta
3	2.1011.511.1	2	Dado
4	2.3821.303.2	2	Ingrassatore per normale e L
5	2.1569.514.0	2	Guarnizione
6	424.6152.0	2	Protezione
7	424.6151.0	2	Supporto
8	431.6142.0	2	Albero rinvio
9	2.1720.014.0	4	Linguetta americana
10	2.1470.006.2	2	Rosetta elastica
11	2.0112.315.1	2	Vite
12	424.6147.0/02	1	Leva rinvio destro
13	2.0399.521.0	2	Perno
14	2.2899.504.0	44	Rullini
15	424.6153.0	2	Rullo rinvio
16	424.6145.3	1	Leva a forcella completa
17	2.1690.312.0	2	Copiglia
18	2.1021.307.1	2	Dado
19	2.1559.505.0	4	Boccola
20	2.4010.519.1	2	Molla
21	2.3821.103.2	2	Ingrassatore per SL - S
22	2.0112.309.1	4	Vite
23	2.1555.214.0	2	Boccola
24	424.6154.0/01	2	Perno
25	2.2099.506.0 2.2999.045.0	1	Cuscinetto
26	431.6144.3	2	Manicotto
27	424.6155.3/01	1	Flessibile
28	431.6141.3	1	Leva comando sinistro
29	424.6145.3	2	Leva a forcella completa
30	424.6148.0/02	1	Leva rinvio sinistro
31	2.4019.519.1	2	Ingrassatore




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	431.6140.3	1	Leva comando destro
2	2.1330.013.0	2	Rosetta
3	2.1011.511.1	2	Dado
4	2.3821.303.2	2	Ingrassatore per normale e L
5	2.1569.514.0	2	Guarnizione
6	424.6152.0	2	Protezione
7	424.6151.0	2	Supporto
8	431.6142.0	2	Albero rinvio
9	2.1720.014.0	4	Linguetta americana
10	2.1470.006.2	2	Rosetta elastica
11	2.0112.315.1	2	Vite
12	424.6147.0/02 160 6164.0	1	Leva rinvio destro <i>vedi schizzo mod</i>
13	2.0399.521.0	2	Perno
14	2.2899.504.0	44	Rullini
15	424.6153.0	2	Rullo rinvio
16	424.6145.3	1	Leva a forcella completa
17	2.1690.312.0	2	Copiglia
18	2.1021.307.1	2	Dado
19	2.1559.505.0 21555 214.0	4	Boccola
20	2.4010.519.1 24019 519.1	2	Molla
21	2.3821.103.2	2	Ingrassatore per SL - S
22	2.0112.309.1	4	Vite
23	2.1555.214.0	2	Boccola
24	424.6154.0/01	2	Perno
25	2.2000.506.0 2 2399 045.0	1	Cuscinetto
26	431.6144.3	2	Manicotto
27	424.6155.3/01	1	Flessibile
28	431.6141.3	1	Leva comando sinistro
29	424.6145.3 424 6145.6	2	Leva a forcella completa
30	424.6148.0/02 160 6165.0	1	Leva rinvio sinistro <i>vedi schizzo mod</i>
31	2.4010.519.1 23821 302.2	2	Ingrassatore




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	427.6413.0	1	Impugnatura leva
2	431.6410.0/02	1	Leva comando cambio
3	2.1639.509.0	1	Spina elastica
4	427.6415.0	1	Cuffia leva cambio
5	2.1579.622.0	1	Distanziale
6	431.6420.0	1	Asta 1° e R M.
7	424.6425.0	2	Nottolino
8	2.4019.545.1	3	Molla
9	2.2810.007.0	3	Sfera
10	431.6430.0	1	Forcella comando 1° R M.
11	422.6450.0	2	Grano di fermo leva
12	2.4029.502.1	1	Molla
13	427.6414.0	2	Anello ritegno molla
14	431.6450.0	1	Nasello
15	431.6421.0	1	Asta 2° e 3°
16	431.6423.0	1	Asta comando riduttore
17	2.1630.511.0	4	Spina elastica
18	431.6430.0	1	Forcella comando 2° - 3°
19	431.6433.0	1	Forcella comando riduttore




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	431.6551.2	1	Piastrina fermo leva frizione
2	2.0112.309.2	2	Vite
3	2.1310.006.2	4	Rosetta piana
4	2.1630.610.0	2	Spina elastica
5	2.2099.502.0	1	Cuscinetto
6	431.6552.0	1	Anello esterno cuscinetto
7	431.6510.3	1	Leva comando frizione
8	2.1555.214.0	2	Boccola
9	431.6512.0	1	Perno
10	2.1820.101.2 2.3820.101.2	1	Ingrassatore
11	431.6533.0	1	Manicotto spingifrizione
12	2.4049.501.1	1	Molla
13	431.6532.0	1	Forcella comando disinesto
14	2.0399.514.1	1	Grano di fermo
15	424.6553.0	1	Traversino
16	2.1019.517.1	2	Dado di registro
17	424.6514.0	1	Tirante
18	2.1690.312.0	1	Copiglia
19	2.1670.407.0	1	Perno per forcellino
20	431.6530.3	1	Perno forcella completo
21	2.3820.302.2 2.3820.002.2	2	Ingrassatore




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	424.6622.0	1	Pulsante
2	2.4019.520.1	1	Molla
3	424.6621.0	1	Tirante
4	424.6623.0	1	Arpioncino
5	2.1310.002.0	1	Rondella piana
6	2.1690.208.0	1	Copiglia
7	2.0399.522.0	1	Perno
8	2.1011.522.1	1	Dado
9	424.6624.0	1	Settore dentato
10	2.0432.263.1	1	Prigioniero
11	424.6620.0/01	1	Leva
12	2.1011.205.2 2.1011.105.2	1	Dado
13	2.1011.422.1	1	Dado
14	431.6610.2	1	Pedale destro per normale e L
14	431.6650.2	1	Pedale destro per SL- S.
15	424.6650.0	1	Leva destra di rinvio
16	2.1310.006.0	3	Rondella piana
17	2.1690.312.0	4	Copiglia
18	424.6652.0	1	Perno boccia
19	2.1310.007.0	1	Rondella piana
20	2.0432.254.1	1	Prigioniero
21	431.6625.0	1	Tirante
22	2.1019.517.1	4	Dado di registro
23	424.6553.0	2	Traversino
24	431.6618.0	2	Tirante
25	2.1555.214.0	4	Boccia
26	2.4049.503.1	2	Molla
27	424.6651.0	1	Leva sinistra di rinvio
28	431.6616.0	1	Perno
29	431.6612.2	1	Pedale sinistro per normale e L
29	431.6651.2	1	Pedale sinistro per SL - S.
30	2.0399.514.1	2	Vite




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	431.6714.3 431.6720.3	1	Leva acceleratore completa
2	2.1569.524.0	2	Rondella
3	2.1120.006.2	1	Dado
4	431.6713.2	1	Levetta di rinvio
5	2.1311.006.1	2	Rondella
6	2.1690.208.0	7	Copiglia
7	431.6714.2	1	Tirante acceleratore
8	2.0112.320.2	1	Vite
9	431.6751.0	1	Anello
10	2.4019.512.1	1	Molla
11	431.6724.0	1	Piattello di fermo
12	431.6752.0	1	Asta
13	2.1310.006.0	1	Rondella
14	2.1310.002.0	5	Rondella
15	2.4019.512.1	1	Molla solo per normale SL - L
16	424.6732.2 146.6754.2	1	Supporto asta arresto per normale SL - L
17	431.6730.0	1	Asta arresto motore per normale SL - L
18	150.6758.0/10	1	Testa
19	2.1011.103.1	1	Dado
20	431.6722.0	1	Pomello




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	431.6830.3	1	Leva comando P.d.f. completa
2	2.2810.004.0	1	Sfera scatto
3	2.1530.037.0	1	O R
4	431.6832.0	1	Leva interna comando P. d. F.
5	2.1630.513.0	1	Spina elastica
6	2.4019.547.1	1	Molla
7	2.1690.308.0	1	Copiglia
8	431.6833.0	1	Pattino




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.1069.500.1	12	Dado quadro
2	431.7215.0	1	Mascherina superiore
3	2.0250.410.2	12	Vite
4	431.7256.0	2	Targhetta laterale per SL
5	431.7228.0	2	Targhetta laterale per L
6	431.7251.0	2	Targhetta laterale per S
7	431.7225.0	2	Targhetta laterale per normale
8	2.1859.501.0	10	Rivetto
9	431.7278.0	1	Coperchietto
10	431.7210.2 431.7210.6	1	Cofano
11	431.7216.0	1	Mascherina inferiore
12	2.1579.517.0	2	Distanziale
13	431.7223.4	2	Gancio
14	431.7222.3	1	Nastro
15	2.1690.518.0/01	2	Copiglia
16	2.1011.422.2	2	Dado
17	2.1579.516.0	2	Rondella piana
18	2.0432.269.1	2	Prigioniero
19	427.7252.2	2	Semicerniera
20	427.7250.0	4	Silent block
21	427.7253.0	2	Perno
22	2.1430.009.0	4	Anello elastico
23	154.7284.0	4	Gommino battuta cofano




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.0119.537.2	1	Vite
2	2.1310.006.2	1	Rosetta
3	2.1011.106.2	1	Dado
4	431.7333.2	2	Nastro tirante fiss. serbatoio
5	431.7365.0	1	Feltro
6	2.0112.309.1	4	Vite
7	431.7330.3	1	Supporto serbatoio
8	154.8154.0	1	Staffa fiss. filtro
9	2.0112.211.2	4	Vite
10	431.7364.0	1	Feltro
11	431.7340.3/02	1	Supporto batteria e filtro
12	431.7350.0	1	Vaschetta batteria
13	2.1110.004.2	2	Dado ad aletta
14	2.1310.002.2	2	Rosetta
15	431.7325.0	1	Staffa fiss. batteria
16	2.1011.105.2	4	Dado
17	2.0508.506.0 2.6569.506.0	2	Gommino
18	2.1310.006.0	12	Rosetta
19	431.7317.2	1	Cassetta porta attrezzi.
20	2.0112.207.1	2	Vite
21	2.1470.004.1	2	Rosetta elastica
22	2.1011.105.1	2	Dado
23	431.7326.0	2	Tirante fiss. batteria
24	2.0112.311.1	2	Vite
25	2.1470.006.1	2	Rosetta elastica




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.7049.550.0	1	Cronotachigirometro
2	150.7462.3	1	Trasmissione
3	431.7412.0	1	Porta strumenti
4	2.6899.509.2	1	Fascetta
5	2.0322.407.2	6	Vite con crociera
6	150.7454.0	1	Anello di protezione
7	431.7410.3	1	Cruscotto
8	026.1150.0/02	1	Guarnizione
9	2.7049.510.0/01 2.7049.210.0/201	1	Rinvio conta ore
10	2.1480.012.1	4	Rosetta
11	2.1011.103.2	4	Dado
12	2.1310.002.2	5	Rosetta
13	2.0112.007.2	5	Vite
14	2.1310.006.2	8	Rosetta
15	2.0220.712.2	8	Vite
16	422.7454.0	1	Coprichiave in gomma
17	431.7452.2	1	Copertura posteriore
18	2.1069.500.1	11	Dado




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	431.7517.4	1	Sedile completo
2	431.7521.2 ✓	1	Schienale
3	431.7551.2 ✓	1	Bracciolo sinistro
3	431.7550.2 ✓	1	Bracciolo destro
4	431.7518.2 ✓	1	Cuscino
5	2.1011.105.2	8	Dado
6	2.1470.004.2	8	Rosetta
7	431.7510.0	2	Supporto sedile
8	2.0112.207.2	8	Vite
3	431.7517.2/30	1	SEAL





Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	320.1652.2	1	Riparo filtri
2	2.0112.206.1	2	Vite per normale - S. L.
2	2.0112.206.01	4	Vite per SL
3	431.7654.0	1	Cavallotto per SL
4	2.1470.004.2	2	Rosetta
5	2.1011.105.1	2	Dado per SL
6	2.0112.309.2	4	Vite
7	431.7610.2	1	Parafango destro per normale - L.
7	431.7652.2	1	Parafango destro per S. SL.
8	431.7611.2	1	Parafango sinistro per normale - L.
8	431.7653.2	1	Parafango sinistro per S. SL.
9	2.1470.006.2	8	Rosetta
10	2.0112.323.2	4	Vite per normale - L.
11	2.0112.307.2	4	Vite per S. SL.
12	431.7641.2/01	1	Pedana sinistra per normale - L.
12	431.7651.2/01	1	Pedana sinistra per S. - S.L.
13	2.1470.004.2	8	Rosetta
14	2.0112.207.2	8	Vite
15	431.7640.2/01	1	Pedana destra per normale - L.
15	431.7650.2/01	1	Pedana destra per S. - SL.
16	2.1579.623.0	4	Distanziale per normale - L.
17	2.1579.631.0	1	Distanziale per normale - SL. - L.
18	2.0112.523.1	1	Vite per normale - SL.- L.
19	2.0112.507.1	1	Vite per S.



CDX PADRE 6.42137.09.0

KIT FILTRO BAGNO D'OLIO C 352

UM = NR

N. RICHIESTE =

1

COMPONENTE	DESCRIZIONE	UM	QTA UNIT.	QTA ESPLOSA	DISPONIBILITA	MANCANTE	CLASSE	UBICAZIONE
034.1869.0	COLLETTORE ASPIR.	NR	1,00	1,00	20,00	0,00	90	47 83 0
062.1859.0	GUARNIZIONE	NR	2,00	2,00	74024,00	0,00	29	38 KA 0
318.1851.0/01	GUARNIZIONE	NR	1,00	1,00	191,00	0,00	30	32 DB 1
427.8152.3/01	FASCETTA	NR	1,00	1,00	43,00	0,00	30	70 YC 0
2.4219.530.0/11	FILTRO ARIA	NR	1,00	1,00	93,00	0,00	30	17 14 0

LA RICHIESTA E' DA CONSIDERARSI QUINDI REALIZZABILE



Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.0220.207.2	6	Vite
2	2.7059.550.0 2.7059.090.0	1	Indicatore livello
3	150.8116.3	1	Tappo serbatoio
4	2.1560.010.0	1	Guarnizione
5	431.8120.0/01	1	Rubinetto
6	431.8122.0	1	Tubo aspirazione per normale SL - L
6	431.8150.0	1	Tubo aspirazione per S.
7	2.3332.004.1	1	Vite per raccordo per normale SL - L
8	2.3339.514.2	1	Raccordo con innesto per normale SL - L
9	2.1560.010.0	2	Guarnizione per normale SL - L
10	2.6850.011.0	2	Fascetta
11	2.4269.500.0 2.4269.030.0	1	Spia filtro aria
12	424.8154.0	1	Raccordo spia
13	431.8110.3/01	1	Serbatoio
14	431.8151.0	1	Tubetto spia filtro
15	2.6899.504.0	2	Fascetta
16	424.8153.0	1	Manicotto
17	2.6850.102.0	2	Fascetta
18	2.4249.500.0	1	Filtro aria a secco
19	2.1569.047.0	1	GUARNIZIONE




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.4249.500.2	1	Cartuccia interna
2	2.4249.500.3	2	Guarnizione
3	2.4249.500.4	2	Dado ad aletta
4	2.4249.500.1	1	Cartuccia esterna
5	2.4249.500.5	1	Coperchio
6	2.4249.500.6	1	Valvola scarico




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.9619.080.0/02	1	Motorino d'avviamento
2	431.8414.4	1	Cavo positivo
3	2.6519.501.0	1	Cuffia
4	431.8410.4	1	Cavo di massa
5	2.9559.007.0 2.9559.507.0	1	Batteria
6	2.9439.070.0	1	Alternatore
8	2.1720.005.0	1	Linguetta
9	150.8457.0	1	Ventola alternatore
10	2.1011.508.1	1	Dado
11	150.8440.0	1	Puleggia alternatore
12	146.8451.0	1	Tirante alternatore
13	2.0122.211.1	1	Vite
14	2.1310.004.2	1	Rosetta piana
15	2.1470.004.2	1	Rosetta
16	2.1011.305.2	1	Dado
17	150.8455.2/01	1	Supporto alternatore
18	2.0122.225.1	1	Vite
19	2.1470.004.2	1	Rosetta
20	2.1011.305.2	1	Dado
21	2.0122.211.1	1	Vite
22	2.1470.004.2	1	Rosetta
23	2.1011.305.2	1	Dado
24	2.9429.510.0	1	Regolatore
25	2.0112.006.2	2	Vite
26	2.1470.002.2	2	Rosetta
27	2.1011.103.2	2	Dado
28	2.6039.002.0	1	Connettore
29	2.1470.006.2	2	Rosetta
30	2.1011.321.2	2	Dado





Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.2040.104.0	1	Cuscinetto
2	2.9439.510.2	1	Cuscinetto
3	2.9439.510.3	1	Porta spazzole
4	2.9439.500.2	1	Serie spazzole
5	2.9439.500.3	2	Molla premispazzole
6	2.9439.510.4	1	Piastra diodi
7	2.9439.500.6	1	Statore
8	2.9439.510.1	1	Rotore completo



C 352

Impianto Elettrico d'Avviamento Particolare Motorino

Sezione Telaio 431.00

Sgr. 8.4, Tav. 48

Fig. N. di ordinazione Quantità Base Denominazione

Particolari Motorino
2.9619.080.0/05
SIGLA BOSCH
0.001.362.1

Fig.		N. di ordinazione	Quantità	Base	Denominazione	
PARTICOLARI MOTORINO AVVIAMENTO						
2.9619.080.0/04 - SIGLA BOSCH 0001.362.022						
1	CODICI TRASCRITTI COME A FIANCO	2.9619.510.1	2.9619.082.1	1	Avvolgimento	2.9619.083.2
2		2.9619.510.2	0.002.2340.0	4	Vite	
10		2.9619.520.1	2.9619.082.5	1	Supporto	2.9619.083.0
11		2.9619.510.4	2.9619.080.3	1	Bussola	
12		2.9619.510.5	2.9619.080.4	1	Leva comando	
13		2.9619.510.6	2.9619.080.5	1	Vite	
18		2.9619.510.7	2.9619.080.6	2	Perno	
30		2.9619.510.8	2.9619.080.7	1	Supporto intermedio	
31		2.9619.510.9	2.9619.080.8	1	Bussola	
32		2.9619.511.0	0.000.4722.0	1	Rondella isolante	
33		2.9619.511.1	2.9619.080.9	1	Rondella di fermo	
34		2.9619.511.2	2.9619.081.0	1	Molla	
35		2.9619.511.3	2.9619.081.1	1	Anello	
40		2.9619.520.2	2.9619.081.2	1	Pignone completo	2.9619.082.9
41		2.9619.511.5	2.9619.081.3	2	Bussola	
45		2.9619.511.6	2.9619.081.4	1	Indotto completo	
50		2.9619.511.7	2.9619.081.5	1	Supporto lato collettore	2.9619.083.5
51		2.9619.511.8	2.9619.080.3	1	Bussola	2.9619.090.7
52		2.9619.511.9	2.9619.081.6	1	Serie spazzole	2.9619.083.7
53		2.9619.512.0	2.9619.081.7	4	Molla premispazzola	2.9619.083.2
54		2.9619.512.1	2.9619.081.8	1	Porta spazzole	2.9619.093.1
70		2.9619.520.3	2.9619.081.9	1	Interruttore	
71		2.9619.512.3	2.9619.082.3	3	Vite	
101		2.9619.512.4	2.9619.082.4	1	Accessori per indotto	2.9619.021.5
FINO ALLA MACCHINA N° 1212						MODIFICA N° 1131 DALLA-MACCH. N° 121

N.B. Questo vale anche per le seguenti macchine R235-C553
C653

P.S. la validità vale se il motorino completo non è
stato sostituito.

Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione	
1	2.9619.510.1	29619 082.4	1	Avvolgimento
2	2.9619.510.2	002 2340.0	4	Vite
10	2.9619.520.1	29619 080.2	1	Supporto
11	2.9619.510.4	29619 080.3	1	Bussola
12	2.9619.510.5	29619 080.4	1	Leva comando
13	2.9619.510.6	29619 080.5	1	Vite
18	2.9619.510.7	29619 080.6	2	Perno
30	2.9619.510.8	29619 080.7	1	Supporto intermedio
31	2.9619.510.9	29619 080.8	1	Bussola
32	2.9619.511.0	000 4722.0	1	Rondella isolante
33	2.9619.511.1	29619 080.9	1	Rondella di fermo
34	2.9619.511.2	29619 081.0	1	Molla
35	2.9619.511.3	29619 081.1	1	Anello
40	2.9619.520.2	29619 081.2	1	Pignone completo
41	2.9619.511.5	29619 081.3	2	Bussola
45	2.9619.511.6	" 081.4	1	Indotto completo
50	2.9619.511.7	" 081.5	1	Supporto lato collettore
51	2.9619.511.8	" 080.3	1	Bussola
52	2.9619.511.9	" 081.6	1	Serie spazzole
53	2.9619.512.0	" 081.7	4	Molla premispazzola
54	2.9619.512.1	" 081.8	1	Porta spazzole
70	2.9619.520.3	" 081.9	1	Interruttore
71	2.9619.512.3	" 082.3	3	Vite
101	2.9619.512.4	" 282.1	1	Accessori per indotto




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.6899.507.2	3	Fascetta
2	431.8554.3	1	Supp. regolatore
3	2.0112.005.2	2	Vite
4	2.8339.530.0	1	Spia doppia fari carburante
5	2.7409.520.0 2.7659.005.0	1	Quadro interruttore avviamento
6	2.7439.502.0	1	Chiave per messa in moto
7	2.7649.520.0 2.7409.030.0	1	Commutatore
8	2.8339.540.0	1	Spia doppia G - OIL
9	2.9919.500.0	1	Targhetta porta interruttore
10	2.8019.610.0	1	Luce targa
11	2.8019.660.0	2	Fanalino posteriore
12	2.8349.501.0 2.8349.003.0	2	Catadiottri
13	2.6899.508.2	1	Fascetta
14	2.6899.509.2	1	Fascetta
15	2.0220.314.2	2	Vite
16	2.7750.002.0	4	Valvola
17	2.7750.003.0	1	Valvola
18	2.7750.005.0	1	Valvola
19	2.6039.509.0	3	Blocchetto porta-femmina 1 via
20	2.6039.510.0	3	Blocchetto porta-maschio 1 via
21	2.7719.501.0	1	Scatola valvola
22	431.8050.6	1	Cavi con scatola valvola per normale - SL - L
22	431.8010.6	1	Cavi con scatola valvola per S.
23	2.6569.504.0	1	Gommino passacavo
24	2.6569.505.0	1	Gommino passafilo
25	2.1011.103.2	2	Dado
26	2.1470.002.2	2	Rosetta
27	2.0112.005.0 2.0112.005.2	2	Vite
28	424.8554.0	2	Supporto catadiottro
29	2.1470.002.2	2	Rosetta
30	2.1011.103.2	2	Dado
31	2.0112.205.2	2	Vite
32	431.8553.3	1	Supp. scatola fusibili
33	2.6899.505.0	5	Fascetta in gomma
34	2.6899.516.0	1	Fascetta
35	422.8551.4	1	Cavo collegamento fari
36	2.8029.500.0	2	Faro anteriore
37	2.0112.611.1	4	Vite
38	2.1470.009.1	4	Rosetta
39	431.8544.2/02	2	Supporto




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.8029.500.0	2	Faro anteriore completo
2	2.0332.306.2	8	Vite
3	2.8029.500.5	2	Cerchietto
4	2.8029.500.4	2	Riflettore
5	2.8310.003.0	2	Lampada posizione
6	2.8211.004.0	2	Lampada
7	2.8029.500.3	2	Porta lampada
8	2.8029.500.1	2	Corpo faro
9	2.8029.500.2	2	Piantone completo
10	2.8019.660.0	2	Fanalino di posizione
11	2.8019.560.1	2	Vetro
12	2.8019.560.2	2	Porta lampada
13	2.8019.560.3	2	Guarnizione vetro
14	2.8311.005.0	2	Lampada
15	2.1470.002.2	4	Rosetta
16	2.0112.009.2	4	Vite
17	2.8019.610.0	1	Fanalino luce targa
18	2.8313.005.0	1	Lampada
19	2.0220.410.2	6	Vite
20	431.7250.2	1	Mascherina
21	2.8029.600.0	2	Faro completo
22	2.0322.207.2	8	Vite
23	2.8029.520.4	2	Cornice
24	2.8029.520.3	2	Cristallo
25	2.8029.520.2	2	Guarnizione
26	2.8211.005.0	2	Lampada bianca
27	2.8310.003.0	2	Lampada di posizione
	422.8553.4	1	LINEA FARI ANT.




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	431.9133.2/01	1	Riparo molla dex
2	431.9132.0	2	Riparo forcella tendicingolo
3	431.9116.0	1	Barra trasversale per normale 1018
3	431.9155.0	1	Barra trasversale per L. 1138
3	431.9156.0	1	Barra trasversale per S. 848
3	431.9157.0	1	Barra trasversale per SL. 968
4	431.9117.0	2	Supporto barra
5	431.9136.2	2	Coperchietto
6	2.1470.006.2	16	Rosetta elastica
7	2.0112.305.2	16	Vite
8	431.9134.2/01	1	Riparo molla six
9	2.0112.203.2	4	Vite
10	2.1330.010.0	4	Rosetta di sicurezza
11	2.0112.621.2 2.0122.621.2	4	Vite
12	2.4019.548.1	2	Molla solo per SL. L.
13	2.0112.413.2	8	Vite
14	2.1470.007.2	8	Rosetta elastica
15	431.9112.0 424.9112.0/10	2	Coperchio
16	2.0112.411.1	4	Vite
17	2.0112.309.2	8	Vite
18	2.1470.006.2	16	Rosetta elastica
19	431.9154.0	4	Piastrina guida forcella
20	2.0399.535.1	12	Vite
21	424.9154.0	4	Guida superiore
22	431.9152.0	8	Spessore di registro
23	431.9153.0	4	Pattino inferiore
24	431.9150.0	2	Rasamento
25	2.1399.509.0	4	Spessore di registro 0.5
26	2.1399.510.0	6	Spessore di registro 1
27	431.9151.0	2	Anello di lamiera
28	2.1569.525.0	2	Guarnizione speciale
29	431.9110.2	1	Telaio portarulli Dex
30	431.9111.2	1	Telaio portarulli Six
31	2.3820.104.2	1	Ingrassatore
32	2.1559.507.0 2.1552.731.0	4	Boccola
33	431.9130.0	2	Riparo rulli dex
34	2.0439.617.2	6	Tirante
35	2.1470.007.2	28	Rosetta elastica
36	2.0112.409.2 2.0112.409.1	28	Vite
37	431.9131.0	2	Riparo rulli six
38	2.1470.007.2	12	Rosetta elastica
39	2.1011.107.2	12	Dado
3/a	431.9157.0/10	1	BARRA 908




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	431.9215.4	8	Rullo completo
2	431.9215.2	1	Rullo
3	431.9222.0	1	Perno per rullo
4	431.9251.0	2	Flangia
5	2.2060.011.0	2	Cuscinetto
6	431.9213.0	2	Riparo sinistro
7	2.1539.521.0	2	Anello OR
8	2.0132.006.2	12	Vite
9	2.1539.520	2	Anello OR
10	424.9350.3	2	Gruppo anelli di tenuta
11	2.1539.509.0	2	Anello OR
12	431.9225.0	1	Supporto esterno
13	431.9224.0	1	Supporto interno
14	2.1499.529.1	2	Anello elastico
15	2.1719.516.0	1	Linguetta
16	2.3199.520.1	1	Tappo
17	2.1470.007.2	32	Rosetta
18	2.0112.417.2	32	Vite
19	431.9210.0	2	Ruota motrice per normale e S
19	431.9250.0	2	Ruota motrice per L - SL
20	2.1470.008.1	16	Rosetta
21	2.0112.513.1	16	Vite
22	431.9212.0	2	Riparo destro
23	2.0112.305.2	4	Vite
25	2.0112.309.2	4	Vite
26	2.1470.006.2	8	Rosetta
27	2.1011.106.2	4	Dado




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.1652.510.0	2	Spina
2	431.9253.3	1	Flangia di tenuta
3	424.9350.3	1	Gruppo anelli tenuta
4	2.2510.003.0	2	Cuscinetto rulli conici
5	431.9233.2	1	Rullo
6	2.1530.145.0	1	Anello OR
7	431.9255.0	1	Coperchietto rullo
8	2.1470.002.1	3	Rosetta
9	2.0112.007.1	3	Vite
10	2.1470.007.2	10	Rosetta
11	431.9232.0	2	Supporto rullo
12	2.0112.415.2	8	Vite
13	2.3130.003.1	1	Tappo
14	2.1499.533.1	1	Anello arresto ghiera
15	431.9254.0	1	Ghiera per perno
16	431.9252.0	1	Perno
17	2.1539.520.0	1	Anello OR
18	2.1499.532.1	1	Anello elastico
19	425.9250.0	8	Spessore di registro
20	2.0112.467.2 2.0122.467.2	2	Vite
	431.9230.4	2	Rullo completo senza supporto
	6.43127.09.0		Gruppo di 4 rulli e vite





Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
2	431.9330.0/01	2	Ruota tendicingolo
3	431.9332.0/01	2	Perno ruota
4	431.9251.0	2	Flangia
5	2.2060.011.0	4	Cuscinetto
6	2.1690.316.0	2	Copiglia
7	2.1539.521.0	4	Anello di tenuta
8	2.0132.006.2	24	Vite
9	2.1530.090.0	4	Anello di tenuta
10	424.9350.3	4	Gruppo di tenuta completo
11	2.1470.006.2	12	Rosetta
12	431.9320.0	2	Supporto destro
13	431.9322.0	2	Supporto sinistro
14	431.9324.0	8	Spessore piastra laterale
15	431.9325.0	4	Piastra laterale
16	2.0122.359.1	12	Vite
17	424.9351.3	2	Tappo con anello
18	431.9310.0	2	Forcella tendicingolo
19	2.1470.007.2	8	Rosetta
20	2.0112.413.2	8	Vite
21	431.9312.0	2	Tirante tendimolla
22	2.4019.549.1	2	Molla tendicingolo
23	424.9314.0	2	Disco di spallamento
24	2.1021.310.1	2	Dado ad intagli
25	2.1019.512.1	2	Dado di registro
26	2.0112.411.2	4	Vite
27	431.9316.0	2	Supporto tendimolla
28	2.0112.513.2	8	Vite
29	424.9352.2	2	Ghiera con cuffia
30	431.9327.0	2	Piastrina guida forcella
31	2.1470.007.2	4	Rosetta



C 352

Catenaria

Sezione Telaio 431.00
 Variante 431.22 - 431.23 - 431.24
 Sgr. 9.4 Tav. 55

Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	Vecchio tipo 2.0120.516.1 <i>nuovo tipo</i> 20119 048.2	256	Vite
2	431.9410.0	64	Suola 260 per normale
2	431.9450.0	64	Suola 280 per L.
2	431.9451.0	64	Suola 200 per SL. S.
3	Vecchio tipo 2.1009.504.1 <i>nuovo tipo</i> 21099 048.2	256	Dado
4	431.9436.0	2	Perno di giunzione
5	431.9435.0	2	Boccola perno di giunzione
6	431.9432.0	64	Maglia destra
7	431.9439.0	4	Distanziale
8	431.9438.0	62	Boccola per perno
9	431.9433.0	64	Maglia sinistra
10	431.9437.0	62	Perno per maglia
11	431.9430.4	2	Catenaria completa
12	431.9413.2	16	Soprasuola destra 260 per normale
12	431.9452.2	16	Soprasuola destra 280 per L.
12	431.9454.2	16	Soprasuola destra 200 per SL. S.
13	431.9414.2	16	Soprasuola sinistra 260 per normale
13	431.9453.2	16	Soprasuola sinistra 280 per L.
13	431.9455.2	16	Soprasuola sinistra 200 per SL. S.
14	431.9430.6	2	Catenaria completa 260 per normale
14	431.9450.6	2	Catenaria completa 280 per L.
14	431.9451.6	2	Catenaria completa 200 per SL. S.
15	431.9436.4	2	<i>perno unione cingolo completo di vite rosette e distanziali</i>
16	431.9439.0	4	<i>distanziali</i>
17	400.0563.0	2	<i>rosette</i>
18	400.0563.1	2	<i>rosette</i>
19	20122 307.1	2	<i>vite</i>

Per C 352 L le ruote sono da cm 30

168 9415.4
 168 9416.4




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	76403.61.4/11	1	Borsa attrezzi completa
2	401.0005.7 764 0258.0	1	* Cacciavite
3	401.0005.1 764 0252.0	1	* Pinze
4	76403.52.0	1	* Chiave quadra mm 8
5	400.0532.2 764 0257.0	1	* Chiave per tappi olio
6	401.0005.5 764 0256.0	1	* Chiave fissa mm 10-11
7	76403.54.0 764 0261.0	1	* Chiave fissa mm 12-13
8	76403.55.0	1	* Chiave fissa mm 14-17
9	76403.56.0	1	* Chiave fissa mm 19-22
10	401.0005.2 764 0253.0	1	* Chiave fissa mm 24-26
11	76403.50.0	1	* Chiave tendicingolo
12	76403.51.0	1	* Chiave poligonale mm 17-19
14	76403.59.4	1	Oliatore completo
15	76403.64.0	1	* Stantuffo
16	76403.63.0	1	* Tubo flessibile
17	76403.62.0	1	* Testina
18	76403.58.0	1	Lubrificatore rulli
19	76403.60.0	1	Siringa ingrassaggio




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.8029.510.0	1	Faro posteriore completo
2	2.8029.510.4	1	* Corpo
3	2.8029.510.2	1	* Portalampada
4	2.8210.004.0	1	* Lampadina
5	2.8029.510.1	1	* Riflettore
6	2.8029.510.3	1	* Cornice
7	2.0350.359.2	4	* Vite
8	2.8029.510.5	1	* Interruttore
9	76607.50.3	1	Cavetto
10	2.6569.505.0	1	PASSACAVO
11	2.0122.211.2	2	Vite
12	2.1470.004.2	2	Rosetta
13	2.1011.405.2	2	Dado




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	770.0851.0	1	Elemento inferiore barra
2	770.0856.0	1	Elemento superiore
3	2.1579.564.0	1	Distanziale
4	2.0122.623.1	2	Vite
5	2.0122.637.1	1	Vite
7	2.1120.209.2	3	Dado
8	2.1432.307.1 2.0432.307.1	4	Prigioniero
9	770.0852.3	1	Staffa
11	2.1470.008.1	4	Rosetta
12	2.1011.408.1	4	Dado
13	770.0854.0	1	Piastra laterale destra
14	770.0855.0	1	Piastra laterale sinistra
15	2.1470.008.2	8	Rosetta
16	2.0112.511.1	8	Vite
17	770.0850.2	1	Traversa traino
18	2.0122.820.1	2	Vite
19	2.1470.011.1	2	Rosetta
20	2.1011.411.1	2	Dado
21	770.0352.2	2	Perno di fermo
22	2.1699.500.0 2.1699.500.2	2	Copiglia
23	761.0251.3	1	Perno completo




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.0112.619.1	2	Vite
2	2.1470.009.1	2	Rosetta
3	770.1051.3	1	TRaversa di traino
4	2.1579.582.0	4	Distanziale
5	2.0432.309.1	4	Prigioniero
6	761.0251.3	1	Perno
7	2.0122.637.1	1	Vite
8	2.0122.623.1	2	Vite
9	770.0856.0 770.0360.0	1	Elemento superiore
10	770.0851.0	1	Elemento inferiore
11	2.0432.307.1	4	Prigioniero
12	770.0352.2	2	Perno di fermo
13	2.1699.500.2	2	Copiglia
14	2.1470.008.1	4	Rosetta
15	2.1011.408.1	4	Dado
16	2.1011.408.1	4	Dado
17	2.1470.008.1	4	Rosetta
18	770.0852.3	1	Staffa
19	2.1120.209.2	2	Dado
20	2.1579.564.0	1	Distanziale
21	2.1120.209.2	1	Dado




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	775.0155.0	1	Perno
2	2.1579.570.0	2	Spallamento
3	775.0156.2	1	Arresto forcella
4	775.0153.2	1	Supporto ruota per normale SL - L
4	775.0250.2	1	Supporto ruota per S
5	2.1470.009.2	4	Rosetta
6	2.0112.621.1	4	Vite
7	2.2050.014.0	1	Cuscinetto
8	775.0154.2	1	Forcella
9	2.1579.568.0	2	Distanziale
10	2.2071.007.0	2	Cuscinetto
11	2.1579.567.0	1	Distanziale
12	2.1579.569.0	2	Spallamento
13	2.1310.013.0	1	Rosetta
14	2.1011.411.1	1	Dado
15	775.0157.3	1	Cerchio anteriore
16	2.0112.817.1	6	* Vite
17	2.1470.011.1	6	* Rosetta
18	2.1011.111.1	6	* Dado
19	775.0158.2	1	Mozzo
20	2.4819.505.0	1	Pneumatico
21	2.4829.504.0	1	Camera d'aria
22	2.4829.505.0	1	Protezione
23	2.4819.506.0	2	Pneumatico
24	775.0152.2	2	Cerchio posteriore
25	775.0150.0	2	Flangia
26	775.0151.0	16	Colonnella
27	2.1470.008.2	16	Rosetta
28	2.1011.108.1	16	Dado
29	2.4829.506.0	2	Camera d'aria
30	2.0112.411.1	12	Vite
31	2.1470.008.2	12	Rosetta elastica




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.4249.530.0	1	Filtro aria sfiato
2	2.0112.415.1	12	Vite
3	2.1560.007.0	1	Guarnizione
4	2.0112.105.1	1	Vite
5	2.3821.303.2	1	Ingrassatore
6	7010.150.2/01*	1	Piatra sollevatore

** non fornibile, si fornisce completo di boccola - 701.0150.3-*

7 2.1559.504.0 2 *boccola*

Soll. compl. c 352 non più fornibile
40035283





Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	7010.262.0	1	Staffa filtro
2	7010.264.2	1	Estremità post. tubo mandata
3	2.1470.004.1	3	Rosetta elastica
4	2.1011.105.1	1	Dado
5	7010.250.2	1	Estremità anteriore tubo mandata
6	9012.261.0	1	Distanziale pompa
7	7001.253.0 029.1164.0	1	Guarnizione
8	2.1410.016.1	1	Anello seeger
9	2.2020.007.0	2	Cuscinetto
10	9012.221.0	1	Ingranaggio pompa
11	2.0122.235.1	2	Vite
12	2.0112.011.1	4	Vite
13	2.0112.007.1	4	Vite
14	2.0112.219.1	2	Vite
15	2.0112.011.1	4	Vite
16	2.3199.505.0	1	Tappo
17	7010.258.3	1	Tubo posteriore completo
18	7010.261.0	1	Guarnizione
19	9015.252.0	2	Manicotto in gomma
20	2.6850.008.0	4	Fascetta
21	2.1530.037.0	1	Anello OR
22	2.1011.405.1	2	Dado
23	2.4529.500.0	1	Pompa
24	2.1530.062.0	1	Anello OR
25	2.0432.015.1	2	Prigioniero
26	7010.251.3	1	Tubo anteriore asp. completo
27	2.0112.207.1	2	Vite
28	7010.263.0	1	Coperchio filtro
29	2.1530.141.0	1	Anello OR
30	2.4019.505.1	1	Molla
31	2.4419.500.0	1	Cartuccia filtro
32	7010.253.3	1	Tubo intermedio completo
33	2.0112.211.1	1	Vite



**Lamborghini**

TRATTORI S.p.A.

40066 PIEVE DI CENTO (BO)

COMUNICAZIONE INTERNA

N. 182

Data 8/10/79

Da Collaudr

A Mag. Ricambi -

SAT

In allegato si trasmettiamo i n° di matricole delle
motrici C352 con: solliatore e corpo (SAFER) come
da richiesta dell' Uff. commerciale e il mercato "Sicilia".

C352 Matricole:

2141 - 2143 - 2145 - 2147 - 2150 - 2152 - 2154 - 2156

C352 S Matricole

dalla 2039 alla 2100 estremi compresi

C352 SL Matricole

dalla 2101 alla 2130 estremi compresi

Firma

Visto

Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.3332.005.1	2	Vite per raccordo
2	2.1560.011.0	4	Guarnizione
3	7010.355.4	2	Martinetto completo
4	7010.352.3	1	Vite registro discesa
5	7010.350.0	1	Tubo flessibile
6	7010.351.2	1	Tubo collegamento martinetti
7	2.1669.507.0	2	Perno
8	2.1699.501.2	4	Copiglia
9	2.1530.146.0	2	Anello OR
10	7010.325.3	1	Braccio sinistro completo
11	2.1559.504.0	2	Boccola
12	7010.321.0	1	Albero per bracci
13	7010.324.3	1	Braccio destro completo
14	7010.355.2	2	Corpo martinetto
15	7010.357.0	2	Stelo
16	2.1519.545.0	2	Anello tenuta
17	7010.356.0	2	Boccola porta guarnizioni
18	2.1411.028.1	2	Anello seeger
19	2.1519.546.0	2	Anello raschia polvere
20	2.1579.632.0	2	Boccola
21	2.1679.504.0	2	Perno
22	2.1690.312.0	2	Copiglia
23	2.0112.425.1	2	Vite
24	2.1011.007.1	2	Dado

701.0150.6

Sollevatore Completo

17/01 701.0359.0

1

GHIERA FILETTATA

701.0050.4

Serie Guarnizioni completa
cilindro.




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
	2.7099.610.0	1	Distributore sussidiario ad una leva completo
1	2.7099.611.4	1	Pomello benzing
2	2.7099.611.3	1	Leva
3	2.7099.611.2	2	Spinotto
4	2.7099.611.5	4	Anello
5	2.7099.610.9	1	Forcella
6	2.7099.611.0	1	Spina elastica
7	2.7099.612.1	1	Molla circolare
8	2.7099.612.0	1	Rocchetto
9	2.7099.612.2	1	Molla ritorno
10	2.7099.612.4	1	Bussola
11	2.7099.611.8	1	Cappellotto
12	2.7099.611.9	2	Vite
13	2.7099.610.5	1	Cappellotto per valvola
14	2.7099.610.4	1	Dado
15	2.7099.610.6	1	Vite registro valvola
16	2.7099.610.3	2	Rondella
17	2.7099.610.7	1	Molla
18	2.7099.610.8	1	Spillo e sede valvola
19	2.7099.610.1	1	Corpo e pistoncino
20	2.7099.611.7	2	Vite
21	2.7099.611.6	1	Cappellotto
22	2.7099.610.2	2	Anello OR
23	2.7099.612.3	1	Anello seeger
24	701.0352.3	1	TAPPO





Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.0112.221.1	2	Vite
2	2.1470.004.1	2	Rosetta
3	2.1011.105.1	2	Dado
4	7010.264.2	1	Tubo estremità posteriore mandata
5	2.1569.057.0	4	Guarnizione
6	2.3339.063.0	2	Vite per raccordo
7	7010.450.2/10	1	Estremità tubo scarico
8	2.6850.005.0	2	Fascetta
9	7010.452.0	1	Tubo in gomma
10	7010.451.2	1	Estremità tubo scarico

} 7010.450.4



QUANTITA

00

BASE

Componenti

Compil

PRODOTTO

6352

Distinta N.

Samborghini
TRATTORI S.p.A.

PIRELLA GOMME
PIRELLA GOMME S.p.A.

174110

TRATTORI S.p.A.

Aggiornamenti

Foglio N.

Segue

Data

Compil

Viato U.I.

Viato U.N.

Aggiornamenti

Disegno

P.M.

MATERIALE

Prezzi unit. fis. Kg.

NOTE

Segue

P

DENOMINAZIONE

F.

DISSEGNO

P.M.

MATERIALE

Prezzi unit. fis. Kg.

NOTE

Segue

NOTE

Segue

P

DENOMINAZIONE

F.

DISSEGNO

P.M.

MATERIALE

Prezzi unit. fis. Kg.

NOTE

Segue

NOTE

Segue

P

DENOMINAZIONE

F.

DISSEGNO

P.M.

MATERIALE

Prezzi unit. fis. Kg.

NOTE

Segue

NOTE

Segue

P

DENOMINAZIONE

F.

DISSEGNO

P.M.

MATERIALE

Prezzi unit. fis. Kg.

NOTE

Segue

NOTE

Segue

P

DENOMINAZIONE

F.

DISSEGNO

P.M.

MATERIALE

Prezzi unit. fis. Kg.

NOTE

Segue

NOTE

Segue

P

DENOMINAZIONE

F.

DISSEGNO

P.M.

MATERIALE

Prezzi unit. fis. Kg.

NOTE

Segue

NOTE

Segue

P

DENOMINAZIONE

F.

DISSEGNO

P.M.

MATERIALE

Prezzi unit. fis. Kg.

NOTE

Segue

NOTE

Segue

P

DENOMINAZIONE

F.

DISSEGNO

P.M.

MATERIALE

Prezzi unit. fis. Kg.

NOTE

Segue

NOTE

Segue

P

DENOMINAZIONE

F.

DISSEGNO

P.M.

MATERIALE

Prezzi unit. fis. Kg.

NOTE

Segue

NOTE

Segue

P

DENOMINAZIONE

F.

DISSEGNO

P.M.

MATERIALE

Prezzi unit. fis. Kg.

NOTE

Segue

NOTE

Segue

P

DENOMINAZIONE

F.

DISSEGNO

P.M.

MATERIALE

Prezzi unit. fis. Kg.

NOTE

Segue

NOTE

Segue

P

DENOMINAZIONE

F.

DISSEGNO

P.M.

MATERIALE

Prezzi unit. fis. Kg.

NOTE

Segue

NOTE

Segue

P

DENOMINAZIONE

F.

DISSEGNO

P.M.

MATERIALE

Prezzi unit. fis. Kg.

NOTE

Segue

NOTE

Segue

P

DENOMINAZIONE

F.

DISSEGNO

P.M.

MATERIALE

Prezzi unit. fis. Kg.

NOTE

Segue

NOTE

Segue

P

DENOMINAZIONE

F.

DISSEGNO

P.M.

MATERIALE

Prezzi unit. fis. Kg.

NOTE

Segue

NOTE

Segue

P

DENOMINAZIONE

F.

DISSEGNO

P.M.

MATERIALE

Prezzi unit. fis. Kg.

NOTE

Segue

NOTE

Segue

P

DENOMINAZIONE

F.

DISSEGNO

P.M.

MATERIALE

Prezzi unit. fis. Kg.

NOTE

Segue

NOTE

Segue

P

DENOMINAZIONE

F.

DISSEGNO

P.M.

MATERIALE

Prezzi unit. fis. Kg.

NOTE

Segue

NOTE

Segue

P

DENOMINAZIONE

F.

DISSEGNO

P.M.

MATERIALE

Prezzi unit. fis. Kg.

NOTE

Segue

NOTE

Segue

P

DENOMINAZIONE

F.

DISSEGNO

P.M.

MATERIALE

Prezzi unit. fis. Kg.

NOTE

Segue

NOTE

Segue

P

DENOMINAZIONE

F.

DISSEGNO

P.M.

MATERIALE

Prezzi unit. fis. Kg.

NOTE

Segue

NOTE

Segue

P

DENOMINAZIONE

F.

DISSEGNO

P.M.

MATERIALE

Prezzi unit. fis. Kg.

NOTE

Segue

NOTE

Segue

P

DENOMINAZIONE

F.

DISSEGNO

P.M.

MATERIALE

Prezzi unit. fis. Kg.

NOTE

Segue

NOTE

Segue

P

DENOMINAZIONE

F.

DISSEGNO

P.M.

MATERIALE

Prezzi unit. fis. Kg.

NOTE

Segue

NOTE

Segue

P

DENOMINAZIONE

F.

DISSEGNO

P.M.

MATERIALE

Prezzi unit. fis. Kg.

NOTE

Segue

NOTE

Segue

P

DENOMINAZIONE

F.

DISSEGNO

P.M.

MATERIALE

Prezzi unit. fis. Kg.

NOTE

Segue

NOTE

Segue

P

DENOMINAZIONE


F.

C 352**Distributore Sussidiario**
a due leve

Sezione Accessori 77.410

Tav. 66

Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.7099.620.0/01	1	Distributore completo
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			



C 352

Tubi del Distributore Sussidiario a due leve Doppio Effetto

Sezione Accessori 77.410

Tav. 65

Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.0112.105.1	1	Vite
2	2.1470.004.1	1	Rosetta
3	7010.856.0 *	1	Fascetta
4	7010.855.2 *	1	Tubo post. semplice effetto
5	2.3339.063.0 *	2	Vite per raccordo
6	2.1569.057.0 *	5	Guarnizione
7	2.0112.220.1 *	3	Vite
8	7010.450.2/10	1	Tubo di scarico
9	2.6850.005.0	2	Fascetta
10	2.1470.004.1 *	2	Rosetta
11	2.1011.105.1 *	4	Dado
12	7010.857.2 *	1	Tubo posteriore doppio effetto
13	7010.264.2	1	Tubo estremità posteriore mandata
14	7010.451.2	1	Tubo di scarico
15	7010.452.0	1	Tubo di gomma
16	7010.850.3 *	1	Piastra
	21310 010.2 *	1	Rosetta
	27099 620.0 *	1	distributore

* Materiale occorrente per il
montaggio del distributore a doppio effetto.




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	2.0112.105.1	1	Vite
2	2.1470.004.1	1	Rosetta
3	7010.856.0	1	Fascetta
4	7010.855.2	1	Tubo post. semplice effetto
5	2.3339.063.0	2	Vite per raccordi
6	2.1569.057.0	6	Guarnizione
7	2.0112.220.1	3	Vite
8	7010.450.2/10	1	Tubo di scarico
9	2.6850.005.0	2	Fascetta
10	2.1470.004.1	3	Rosetta
11	2.1011.105.1	7	Dado
12	7010.853.2	1	Tubo di scarico
13	2.3339.520.1	1	Vite per raccordo
14	7010.854.0	1	Tubo in gomma
15	7010.853.2	1	Tubo di scarico
16	7010.264.2	1	Tubo estremità posteriore mandata
17	7010.451.2	1	Tubo di scarico
18	7010.452.0	1	Tubo in gomma
19	7010.850.3	1	Piastra




Fig.	N. di ordinazione	Quantità Base	Denominazione
1	768.0153.3	2	Fermaglio
2	760.0657.0	1	Perno 3° punto
3	760.1415.3 960 1415.3	1	Tirante sinistro
4	2.1690.513.0	2	Copiglia
5	2.1660.913.0	2	Perno
6	2.1310.013.0	4	Rosetta
7	2.1699.500.0	4	Spina elastica
8	760.1013.3	1	Manicotto
9	960.1457.0	1	Dado ad aletta
10	960.1414.3	1	Tirante destro
11	2.1669.500.0	2	Perno
12	760.1020.3	1	Braccio per normale e L.
13	2.0112.315.1	2	Vite
14	2.1330.006.1	2	Piastrina di fermo
15	770.1050.0	2	Perno attacco bracci
16	2.1310.009.X2	2	Rosetta
17	760.1035.2	2	Estremità superiore
18	760.0651.3	2	Estremità inferiore
19	760.1053.2	1	Attacco catena
20	2.3820.002.2	2	Ingrassatore
21	760.1020.3	1	Braccio per normale e L.
22	2.1021.008.1	-2	Dado
23	2.1310.011.1	2	Rosetta
24	760.1052.2	2	Tirante
25	760.0752.2/10	2	Manicotto
26	2.1011.109.1	2	Dado
27	760.1051.2	2	Tirante
28	2.1670.613.0	2	Perno
29	760.1055.2	1	Supp. perno sinistro
30	760.1120.3	2	Braccio per S. SL.
31	760.1054.2	1	Supp. perno destro
32	2.1579.582.0	4	Distanziale
33	2.0432.309.1	4	Prigioniero
34	2.1470.009.2	2	Rosetta
35	2.1470.008.1	4	Rosetta
36	2.0112.619.1	2	Vite
37	2.1011.408.1	4	Dado
38	2.1690.413.0	2	Copiglia
39	760.1035.3	2	Tirante completo
40	- 2.1310.011.0	4	Rosetta
41	- 2.1690.413.0	2	Copiglia

$\left\{ \begin{array}{l} 3 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \end{array} \right.$ terzo punto completo = 760 1013.4

involucramento 760 1051.4

attacco a tre punti 760 1080.6

