



ELENCO DELLE TAVOLE DEL MOTORE

RAFFREDDAMENTO	Tavola 1
CONVOGLIATORE ARIA	Tavola 2
COLLETTORI E TUBAZIONI	Tavola 3
MONOBLOCCO MOTORE	Tavola 4
COPERCHIO FILTRO LIVELLO OLIO	Tavola 5
ALBERO E VOLANO MOTORE	Tavola 6
SUPPORTI CUSCINETTI DI BANCO	Tavola 7
BIELLE E PISTONI	Tavola 8
DISTRIBUZIONE E COMANDO POMPA	Tavola 9
POMPA D'INIEZIONE	Tavola 10
REGOLATORE	Tavola 11
POMPETTA D'ALIMENTAZIONE	Tavola 12
PORTAPOLVERIZZATORE	Tavola 13
TESTATA CILINDRO	Tavola 14
VALVOLE E COMANDI	Tavola 15
APPARECCHIATURA DINAMO BOSCH	Tavola 16

N.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	15121	1	Supporto ventola di raffreddamento
2	28006 B	3	Rosetta piana
3	28119 B	3	Rosetta elastica
4	27301 B	3	Vite fissaggio supporto
5	15122	1	Alberino ventola
6	15123	1	Distanziale cuscinetto
7	29307 A	2	Anello tenuta assiale
8	6078 C	2	Cuscinetto (20x47x14)
9	8106 P	1	Anello tenuta olio 20x30x7
10	15075	1	Guarnizione coperchietto
11	15051	1	Coperchietto
12	27019 B	3	Vite fissaggio coperchietto
13	29112 A	1	Linguetta
14	15130	1	Puleggia ventola
15	15125	1	Ventola raffreddamento
16	28116 B	4	Rosetta elastica
17	27269 B	4	Vite fissaggio ventola
18	28007 B	1	Rosetta piana
19	28120 B	1	Rosetta elastica
20	27851 B	1	Dado con intagli
21	27964 B	1	Copiglia
22	15124	1	Distributore
23	15203	6	Prigioniero fissaggio distributore
24	28113 B	6	Rosetta elastica
25	27713 B	6	Dado
26	29060 A	1	Ingrassatore




N.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	15208	2	Deflettore centrale
2	15129	2	Tirante deflettore centrale
3	15118	2	Supporto tirante deflettore
4	28112 B	2	Rosetta elastica
5	27707 B	2	Dado
6	15116	1	Deflettore anteriore
7	28113 B	2	Rosetta elastica
8	27229 B	1	Vite fissaggio deflettore
9	27223 B	1	Vite fissaggio deflettore
10	15207	1	Paratoia di chiusura
11	28116 B	2	Rosetta elastica
12	27252 B	2	Vite fissaggio paratoia di chiusura
13	15214	1	Paratoia esterna
14	28113 B	6	Rosetta elastica
15	27220 B	6	Vite fissaggio paratoia esterna
16	15210	1	Paratoia superiore anteriore
17	15209	1	Paratoia superiore centrale
18	15211	1	Paratoia superiore posteriore
19	15215	1	Radiatore olio
20	15212	4	Gomma per radiatore
21	15213	2	Boccola guida gomma
22	28005 B	2	Rosetta piana
23	27256 B	2	Vite fissaggio radiatore
24	15264	1	Tubo ritorno olio dal radiatore
25	15265	1	Tubo mandata olio al radiatore
	15440		Convogliatore aria completo



N.° Sigla d'ordinaz. Q. Denominazione

1	5480	1	Collettore d'aspirazione
2	15100	6	Guarnizione testata collettori
3	5481	1	Collettore di scarico
4	15189	1	Guarnizione
5	15196	1	Tubo di scarico con silenziatore
6	28119 B	2	Rosetta elastica
7	27292 B	2	Vite fissaggio silenziatore
	15385	1	Filtro aria completo
8	14008 V	1	Corpo del filtro
9	14009 V	1	Guarnizione di gomma
10	14010 V	1	Elemento filtrante
11	14011 V	1	Vaschetta olio
12	14012 V	1	Fascetta
13	14013 V	1	Vite fissaggio fascetta
14	14014 V	1	Anello di gomma
15	15256	1	Prolungo filtro aria
16	14015 V	1	Perno con foro passante
17	14016 V	1	Vite fissaggio prolunga
18	14017 V	1	Perno con foro filettato
19	14018 V	1	Coperchio aspirazione aria
20	15150	1	Guarnizione collettore filtro
21	27292 B	2	Vite fissaggio filtro
22	28119 B	2	Rosetta elastica
23	27727 B	2	Dado
24	15138	1	Tubo mandata olio teste
25	15154	1	Guarnizione coperchietto
26	28116 B	2	Rosetta elastica
27	27254 B	2	Vite fissaggio tubo monoblocco
28	15205	4	Anello di guarnizione
29	14052 V	2	Vite per raccordo
30	801	2	Anello di guarnizione
31	14051 V	1	Vite per raccordo
32	15206	6	Anello di guarnizione
33	928	3	Vite per raccordo
34	15133	1	Tubo mandata combustibile cilindro ant. 1°
35	15399	1	Tubo mandata combustibile 2° cilindro
36	15400	1	Tubo mandata combustibile 3° cilindro
37	15257	1	Staffetta fermatubi
38	28113 B	2	Rosetta elastica
39	27220 B	2	Vite fissaggio staffetta



N.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	15099	1	Monoblocco
2	15107	1	Guarnizione
3	18023	1	Coppa olio
4	28116 B	18	Rosetta elastica
5	27256 B	18	Vite fissaggio coppa
6	604	1	Tappo scarico olio coppa
7	811	1	Guarnizione tappo
8	21034	1	Porta filtro
9	639	1	Filtro olio
10	799	1	Anello di gomma
11	857	1	Vite a tappo
12	801	1	Anello di guarnizione
13	27514 B	8	Prigioniero fissaggio coperchio livello olio
14	27720 B	8	Dado
15	15067	3	Guarnizione inferiore
16	15165	3	Cilindro
17	15076	3	Guarnizione superiore
18	15042	12	Prigioniero fissaggio cilindro e testata
19	28008 B	6	Rosetta piana
20	15142	12	Dado prigioniero fissaggio testata
21	15113	1	Guarnizione flangia
22	15104	1	Flangia motore
23	28120 B	8	Rosetta elastica
24	27331 B	8	Vite fissaggio flangia


sostituisce la

Tavola 4

dalla trattrice


n. 19611

N.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	15099	1	Monoblocco
2	15107	1	Guarnizione coppa
3	18023	1	Coppa olio
4	28116 B	18	Rosetta elastica
5	27256 B	18	Vite fissaggio coppa
6	604	1	Tappo scarico olio coppa
7	811	1	Guarnizione tappo
8	21034	1	Porta filtro
9	639	1	Filtro olio
10	799	1	Anello per porta filtro
11	857	1	Vite a tappo
12	801	1	Anello di guarnizione
13	27517 B	8	Prigioniero fissaggio coperchio livello olio
14	27720 B	8	Dado
15	15506	3	Guarnizione inferiore
16	15165	3	Cilindro
17	15505	3	Guarnizione superiore
18	15042	12	Prigioniero fissaggio cilindro e testata
19	28008 B	6	Rosetta piana
20	15142	12	Dado prigioniero fissaggio testata
21	15113	1	Guarnizione flangia
22	15104	1	Flangia motore
23	28120 B	8	Rosetta elastica
24	27331 B	8	Vite fissaggio flangia
	15514		Porta filtro con tubo aspirazione montato




N.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
-----	------------------	----	---------------

1	15234	1	Coperchio filtro livello olio
2	15254	1	Guarnizione
3	15026	1	Coperchio sede valvola
4	28116 B	4	Rosetta elastica
5	27720 B	4	Dado
6	6027 C	1	Sfera valvola olio
7	15255	1	Molla valvola olio
8	813	1	Vite registro valvola olio
9	15216	2	Anello di guarnizione
10	814	1	Dado bloccaggio registro
11	815	1	Dado cieco registro
12	15059	1	Guarnizione filtro olio
13	15383	1	Filtro olio lamelle completo
14	28003 B	4	Rosetta piana
15	27713 B	4	Dado
16	15087	1	Asta misurino di sonda
17	976	1	Impugnatura asta misurino di sonda
18	810	2	Anello di gomma misurino
19	15243	1	Guarnizione tappo
20	15244	1	Tappo entrata olio
21	40190	1	Guarnizione
22	15235	1	Coperchietto foro pompa
23	27720 B	4	Dado
24	15060	1	Guarnizione coperchio
25	15266	1	Vite fissaggio coperchio




N.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	15091 15716	1	Albero motore
2	15110	4	Contrappeso
3	28063 B	8	Rosetta di fermo
4	27342 B	8	Vite fissaggio contrappeso
5	29148 A	1	Chiavetta per ingranaggio
6	15011	1	Ingranaggio comando distribuzione e pompa
7	29149 A	2	Chiavetta
8	15002	1	Corona per avviamento elettrico
9	27030 B	8	Vite fissaggio corona
10	15195	1	Volano motore
11	15098	1	Rosetta di fermo dado
12	15086	1	Dado volano motore
13	15025	1	Puleggia comando ventilatore
14	1007	1	Dado ritegno puleggia




N.° Sigla d'ordinaz. Q. Denominazione


1	15109	2	Cuscinetto di banco
1	15436		Cuscinetto di banco (minorato di mm. 1,5)
1	15437		Cuscinetto di banco (minorato di mm. 2)
2	28221 B 2.1650.006.0	2	Grano fermo cuscinetto
3	15005	1	Flangia anteriore porta bronzina
4	15074	1	Guarnizione flangia
5	27254 B	3	Vite fissaggio flangia
6	28116 B	3	Rosetta elastica
7	8102 P 2.1529.502.0	1	Anello tenuta olio 50x72x12
8	15134	1	Grano di fermo
9	15080	2	Cuscinetto di banco centrale
9	15434		Cuscinetto di banco centr. (min. di mm. 1,5)
9	15435		Cuscinetto di banco centr. (min. di mm. 2)
10	15022	1	Porta cuscinetto anteriore
11	15102	1	Porta cuscinetto posteriore
12	15081	2	Spina laterale supporti
13	15242	2	Spina inferiore supporti
14	15103	2	Piastrina di fermo
15	27345 B	4	Vite fissaggio supporti monoblocco
16	28120 B	4	Rosetta elastica
17	27341 B	4	Vite fissaggio supporto
18	18400.0101.1	1	Ingranaggio condotto pompa
19	19400.0101.0	1	Ingranaggio conduttore pompa
20	6008 C 2.2735.015.0	4	Cuscinetto a rullini 14x20x12
21	21400.1517.1	2	Boccola per ingranaggi pompa
22	22400.1517.0	1	Coperchietto pompa olio
23	27254 B 2.0112.207.1	2	Vite fissaggio coperchietto
24	28116 B 2.1460.005.1	2	Rosetta elastica
25	29009 A 2.1720.002.01		Linguetta americana
26	26400.1501.5	1	Ingranaggio comando pompa
27	27400.008Q4	1	Rosetta fermo dado
28	27731 B 2.1044.506.1	1	Dado fissaggio ingranaggio
29	29400.1507.1	1	Guarnizione
30	30400.1511.1	1	Flangia con pompa olio
31	28116 B	6	Rosetta elastica
32	27254 B	6	Vite fissaggio flangia
33	8101 P 2.1529.505.0	1	Anello tenuta olio 55x78x12




N.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	15009	3	Biella
2	15058	3	Boccola di biella
3	15183	3	Pistone Ø 92
3	15409		Pistone Ø 92,4
3	15415		Pistone Ø 92,6
3	15421		Pistone Ø 92,8
4	15057	3	Spinotto
5	29203 A	6	Anello tenuta assiale
6	15391	6	Fascia elastica cromata Ø 92
6	15405		Fascia elastica cromata Ø 92,4
6	15411		Fascia elastica cromata Ø 92,6
6	15417		Fascia elastica cromata Ø 92,8
7	15402	6	Fascia elastica conica esterna Ø 92
7	15407		Fascia elastica conica esterna Ø 92,4
7	15413		Fascia elastica conica esterna Ø 92,6
7	15419		Fascia elastica conica esterna Ø 92,8
8	15403	6	Fascia elastica raschiaolio doppio smusso Ø 92
8	15408		Fascia elastica raschiaolio doppio smusso Ø 92,4
8	15414		Fascia elastica raschiaolio doppio smusso Ø 92,6
8	15420		Fascia elastica raschiaolio doppio smusso Ø 92,8
9	15056	3	Cuscinetto per biella
9	15430		Cuscinetto per biella (minorato di mm. 0,25)
9	15431		Cuscinetto per biella (minorato di mm. 0,50)
9	15432		Cuscinetto per biella (minorato di mm. 0,75)
9	15433		Cuscinetto per biella (minorato di mm. 1)
10	15064	6	Vite fissaggio biella
11	15396	3	Cappello per biella
12	28063 B	6	Rosetta di sicurezza
13	15063	6	Dado esagono fissaggio biella
	15397		Biella completa di boccola e viti
	15398		Pistone completo di segmenti e spinotto Ø 92
	15410		Pistone completo di segmenti e spinotto Ø 92,4
	15416		Pistone completo di segmenti e spinotto Ø 92,6
	15422		Pistone completo di segmenti e spinotto Ø 92,8
	15426		Serie completa segmenti Ø 92
	15427		Serie completa segmenti Ø 92,4
	15428		Serie completa segmenti Ø 92,6
	15429		Serie completa segmenti Ø 92,8




N°.	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	15009	3	Biella
2	15058	3	Boccola di biella
3	15183	3	Pistone $\varnothing$ 92
	15409		Pistone $\varnothing$ 92,4
	15415		Pistone $\varnothing$ 92,6
	15421		Pistone $\varnothing$ 92,8
4	15057	3	Spinotto
5	29203 A	6	Anello tenuta assiale
6	15368	3	Fascia elastica raschiaolio normale $\varnothing$ 92
	15395		Fascia elastica raschiaolio normale $\varnothing$ 92,4
	15488		Fascia elastica raschiaolio normale $\varnothing$ 92,6
	15493		Fascia elastica raschiaolio normale $\varnothing$ 92,8
7	15367	3	Fascia elastica raschiaolio doppio smusso $\varnothing$ 92
	15394		Fascia elastica raschiaolio doppio smusso $\varnothing$ 92,4
	15487		Fascia elastica raschiaolio doppio smusso $\varnothing$ 92,6
	15492		Fascia elastica raschiaolio doppio smusso $\varnothing$ 92,8
8	15366	3	Fascia elastica ad unghia $\varnothing$ 92
	15393		Fascia elastica ad unghia $\varnothing$ 92,4
	15486		Fascia elastica ad unghia $\varnothing$ 92,6
	15491		Fascia elastica ad unghia $\varnothing$ 92,8
9	15365	3	Fascia elastica normale $\varnothing$ 92
	15392		Fascia elastica normale $\varnothing$ 92,4
	15418		Fascia elastica normale $\varnothing$ 92,6
	15490		Fascia elastica normale $\varnothing$ 92,8
10	15364	3	Fascia elastica cromata $\varnothing$ 92
	15406		Fascia elastica cromata $\varnothing$ 92,4
	15412		Fascia elastica cromata $\varnothing$ 92,6
	15489		Fascia elastica cromata $\varnothing$ 92,8
11	15056	3	Cuscinetto per biella
	15430		Cuscinetto per biella (minorato di mm. 0,25)
	15431		Cuscinetto per biella (minorato di mm. 0,50)
	15432		Cuscinetto per biella (minorato di mm. 0,75)
	15433		Cuscinetto per biella (minorato di mm. 1)
12	15064	6	Vite fissaggio biella
13	15396	3	Cappello per biella
14	28063 B	6	Rosetta di sicurezza
15	15063	6	Dado esagono fissaggio biella
	15397		Biella completa di boccola e viti
	15494		Pistone completo di segmenti e spinotto $\varnothing$ 92
	15495		Pistone completo di segmenti e spinotto $\varnothing$ 92,4
	15496		Pistone completo di segmenti e spinotto $\varnothing$ 92,6
	15497		Pistone completo di segmenti e spinotto $\varnothing$ 92,8
	15447		Serie completa segmenti $\varnothing$ 92
	15448		Serie completa segmenti $\varnothing$ 92,4
	15449		Serie completa segmenti $\varnothing$ 92,6
	15450		Serie completa segmenti $\varnothing$ 92,8




N.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	15089	1	Albero di distribuzione
2	29123 A	1	Chiavetta
3	15001	1	Ingranaggio albero distribuzione
4	29207 A	1	Anello tenuta assiale
5	6076 C	2	Cuscinetto (20x52x15)
6	796	1	Rosetta di fermo dado
7	632	1	Dado posteriore albero distribuzione
8	809	1	Anello di gomma
9	15105	1	Cuffia per albero
10	15066	1	Guarnizione scatola
11	15231	1	Scatola supporto pompa
12	27291 B	4	Vite fissaggio scatola
13	28119 B	4	Rosetta elastica
14	29011 A	1	Linguetta americana
15	15014	1	Ruota conduttrice comando pompa
16	28122 B	1	Rosetta elastica
17	27747 B	1	Dado anteriore albero
18	7035	1	Guarnizione pompa iniezione
19	28006 B	8	Rosetta piana
20	28119 B	4	Rosetta elastica
21	27727 B	4	Dado
22	21004	1	Mozzo ruota condotta
23	15013	1	Ruota condotta comando pompa
24	15155	1	Vite comando contaore
25	28005 B	4	Rosetta piana
26	827	3	Vite fissaggio ingranaggio
27	15069	1	Guarnizione coperchio
28	15221	1	Coperchio scatola
29	27720 B	6	Dado




N.°	Sigla d'ord.	Q.	Denominazione	Sigla Bosch
1	9021 I	1	Carcassa pompa	EPGE 76 P 101 Z
2	9034 I	1	Bussola di guida lato 2 pompa	EPMB 169 P 1 X
2/1	9038 I	2	Anello di guida	EPMR 48 P 1 X
2/2	9040 I	1	Ghiera filettata lato 1 pompa	EPMR 49 P 1 X
3	9145 I	3	Tappo inferiore	WMK 2 P 2 X
6	9031 I	3	Punteria completa	EPKB 171 S 1 Z
7	9059 I	3	Vite	EPSR 38 S 2 X
8	9174 I	3	Dado	WMU 2066/2 X
8/1	9121 I	3	Perno	PBO 1/1 X
8/2	9127 I	3	Rullo	PRL 1/3 X
8/3	9122 I	3	Bussola	PMB 4/1 X
9	9041 I	3	Piattello inferiore	EPMS 44 S 11 X
10	9128 I	3	Molla per pompante	PSF 9 S 4 X
11	9125 I	3	Piattello superiore	PMS 7 S 4 X
12	9045 I	3	Pompante completo	EPPK 320 P 6 Z
13	9044 I	3	Bussola di regolazione	EPMB 42 S 1 X
	9134 I	S.N.	Settore dentato \ Ø esterno mm. 22,85	PZR 84 S 1 X
	9135 I	S.N.	Settore dentato / Ø esterno mm. 22,70	PZR 84 P 2 X
15	9192 I	3	Vite fissaggio settore dentato	WSR 2100/1 X
16	9132 I	3	Valvola di mandata	PVE 161 P 14 Z
17	9053 I	3	Molla per valvola part. 16	EPSF 28 P 32 X
18	9178 I	3	Guarnizione valvola	WNR 40 S 33 X
	9146 I	S.N.	spessore mm. 4,2	WMR 22 P 7 X
	9147 I	S.N.	spessore mm. 4,4	WMR 22 P 8 X
18/1	9148 I	S.N.	Anello spessore mm. 4,6	WMR 22 P 9 X
	9149 I	S.N.	spessore mm. 4,8	WMR 22 P 26 X
18/2	9163 I	3	Guarnizione per part. 16	WMS 50 S 6 X
19	9052 I	3	Raccordo di mandata	EPRV 75 P 5 Z
22	9007 I	2	Morsetto completo	EPBE 76 S 1 Z
22a	9005 I	2	Morsetto con foro passante	EPBE 76 S 1 X
22b	9006 I	2	Morsetto con foro filettato	EPBE 76 S 2 X
23	9112 I	2	Vite fiss. morsetto	NSR 5265/35 X
24	9136 I	1	Asta di regolazione	PZR 86 P 29 X
25	9193 I	1	Vite orientamento asta di regolazione	WSR 2125 S 3 X
26	9188 I	1	Raccordo di riduzione	WRS 76 P 1 X
32	9061 I	1	Vite di disaerazione	EPSR 62 S 1 X
33	9181 I	1	Rondella per vite part. 32	WNS 2021/2 X
37	9002 I	1	Albero a boccioli	EPAC 51 S 3 X
	9084 I	1	Cuscinetto a sfere lato opposto comando	NKL 6/17 Z
	9085 I	1	Cuscinetto a sfere lato comando	NKL 20/17 Z
39	9176 I	1	Anello di tenuta	WNR 6 P 31 Z
40	9150 I	2	Anello intermedio	WMR 24 P 19 X




N.°	Sigla d'ord.	Q.	Denominazione	Sigla Bosch
9154	I	S.N.	Rondella di compensazione	WMS 25 P 80 X
9155	I	S.N.		WMS 25 P 81 X
9156	I	S.N.		WMS 25 P 82 X
9157	I	S.N.		WMS 25 P 83 X
41 9158	I	S.N.		WMS 25 P 84 X
9162	I	S.N.		WMS 101/25 X
9159	I	S.N.		WMS 25 P 85 X
9160	I	S.N.		WMS 25 P 128 X
41/1 9161	I	1	Rondella intermedia	WMS 25 S 4 X
42 9099	I	1	Dado	NMU 50/2 X
43 9095	I	1	Rondella elastica	NMS 440/8 X
44 9083	I	1	Chiavetta	NKE 5/1 X
45 9010	I	1	Coperchio per cuscinetto lato 2 pompa	EPDE 20 P 11 X
46 9111	I	4	Vite fissaggio coperchio	NRS 5265/25 X
46/1 9093	I	4	Rondella elastica	NMS 440/5 X
47/2 9012	I	1	Coperchio punteria con guarnizione	EPDE 178 P 1 Z
48 9049	I	1	Guarnizione per coperchio	EPPT 136 P 1 X
49/2 9060	I	2	Vite fissaggio coperchio	EPSR 52 S 2 X
49/3 9180	I	2	Guarnizione per part. 49/2	WNS 19 P 1 X
53 9046	I	1	Guarnizione pompetta alimentazione	EPPT 38 S 1 X
54 9140	I	3	Prigioniero	WBO 2141/1 X
55 9098	I	3	Dado	NMU 44/2 X
56 9093	I	3	Rondella elastica	NMS 440/5 X
58 9123	I	1	Raccordo di riduzione	PMB 42 P 4 X
59 9092	I	2	Guarnizione per part. 58	NMR 49/6 X
85/3 9076	I	1	Filtro	EPSJ 16 P 1 Z
90 9131	I	1	Valvola di sovrappressione lato 1 pompa	PVE 82 P 4 Z
91 9087	I	1	Sfera	NKU 4/11 Z
92 9142	I	1	Bussola	WMB 2021/2 X
93 9189	I	1	Molla per valvola	WSF 10 P 331 X
94 9089	I	1	Guarnizione	NMR 49/3 X
95 9133	I	1	Tappo	PVU 14/1 X
97 9090	I	2	Guarnizione	NMR 49/4 X
98 9124	I	1	Raccordo	PMB 42 P 5 X
99 9092	I	1	Guarnizione	NMR 49/6 X
145 9185	I	1	Tappo	WSR 74 P 6 X
146 9089	I	1	Guarnizione per part. 145	NMR 49/3 X
15380			Pompa iniezione completa di regolatore e pompetta	




N.°	Sigla d'ord.	Q.	Denominazione	Sigla Bosch
1	9126	1	Gruppo masse	PRG 62 P 19 Z
2	9083	1	Chiavetta	NKE 5/1 X
3	9172	1	Dado	WMU 40 P 10 X
4	9164	1	Rondella elastica	WMS 55 P 2 X
10	9022	1	Carcassa regolatore	EPGE 179 P 6 X
11	9111	4	Vite fiss. carcassa alla pompa	NSR 5265/22 X
12	9094	6	Rondella elastica	NMS 440/6 X
13	9067	1	Tappo	EPVU 1/1 X
14	9009	1	Lamierino	EPBE 133 P 1 X
15	9116	1	Vite	NSR 5370/54 X
16	9094	1	Rondella elastica	NMS 440/6 X
17	9047	1	Guarnizione per carcassa	EPPT 81 P 9 X
20	9068	1	Tappo	EPVU 24 P 2 X
22	9194	1	Vite di registro	WSR 2206 S 8 X
23	9170	1	Dado per part. 22	WMU 5 S 5 X
24	9104	1	Filo acciaio di sicurezza	NSC 31/11 Z
25	9102	1	Piombino	NPL 3/1 X
30	9016	1	Coperchio regolatore	EPDE 215 P 1 X
31	9033	1	Cuscinetto	EPMB 114 P 4 Z
	9166	S.N.	Rondella di compensazione	WMS 2040/11 X
	9167	S.N.		WMS 2040/12 X
32	9168	S.N.		WMS 2040/13 X
	9169	S.N.		WMS 2040 P 3 X
33	9028	1	Leva a bilanciere con perno	EPHE 150 P 12 Z
34	9026	1	Leva di regolazione	EPHE 87 P 3 X
35	9004	1	Perno superiore per part. 33-34	EPAC 172 S 1 X
36	9144	1	Tappo per foro part. 35	WMK 1 P 2 X
39	9037	1	Adeguatore	EPMK 30 S 6 Z
40	9173	1	Dado per part. 39	WMU 2056/11 X
41	9064	1	Vite di registro	EPSR 83 P 5 X
42	9098	1	Dado per vite	NMU 44/2 X
43	9027	1	Leva comando asta di regolazione	EPHE 89 P 8 Z
47	9035	1	Bussola scorrevole	EPMF 90 P 1 X
48	9096	2	Rondella per part. 43-49	NMS 663 1 X
49	9008	1	Forcella (tirante) collegamento asta	EPBE 80 P 7 Z
55	9030	1	Leva a snodo completa	EPHE 189 P 1 Z
56	9029	1	Leva con perno	EPHE 189 P 1 X
57	9024	1	Leva oscillante	EPGK 46 P 1 Z
58	9063	1	Vite di regolazione	EPSR 82 S 1 X
59	9139	1	Perno per part. 56-57	WBO 37 P 1 X
60	9032	2	Bussola di guida per leva part. 56	EPMB 100 P 5 X
61	9101	2	Rondella	NNR 80/14 X




N.°	Sigla d'ord.	Q.	Denominazione	Sigla Bosch
62	9097	1	Anello elastico	NMS 689/1 X
63	9143	1	Cappellotto	WMK 1 S 1 X
64	9141	1	Guarnizione	WHR 40 P 85 X
65	9165	1	Rondella	WMS 519/104 X
67	9025	1	Leva esterna di comando	EPHE 86 S 1 X
68	9114	1	Vite fiss. leva	NSR 5368/38 X
69	9093	1	Rondella elastica	NMS 440/5 X
70	9054	1	Molla spirale	EPSF 36 S 5 X
71	9055	1	Molla di trazione	EPSF 37 S 3 X
72	9175	2	Protezione per part. 71	WNH 19 P 2 X
75	9023	2	Forcella d'articolazione	EPGK 45 P 1 X
76	9118	2	Spina per part. 75	NST 7/45 X
100	9184	1	Vite di fermo	WSR 64 S 8 X
101	9100	1	Dado per part. 100	NMU 2056/1 X
102	9042	1	Controdado per part. 100	EPMU 35 P 2 Z
103	9088	2	Guarnizione	NMR 49/1 X
105	9065	1	Vite di compensazione	EPSR 84 P 3 X
106	9056	1	Molla	EPSF 44 P 1 X
107	9171	1	Dado	WMU 10 S 1 X
108	9043	1	Cappellotto	EPMU 35 P 3 X
109	9090	1	Guarnizione	NMR 49/4 X
116	9015	1	Coperchietto	EPDE 206 P 1 Z
117	9186	1	Tappo	WSR 74 P 8 X
118	9089	1	Guarnizione per part. 117	NMR 49/3 X
120	9177	1	Guarnizione per part. 116	WNR 13 P 20 X
121	9117	2	Vite fiss. coperchio part. 116 inferiore	NSR 5485/19 X
122	9114	2	Vite fiss. coperchio part. 116 superiore	NSR 5368/38 X
123	9103	1	Filo acciaio di sicurezza	NSC 31/9 Z
124	9102	1	Piombino	NPL 3/1 X
125	9058	1	Targhetta neutra	EPSQ 22 P 8 W 10
127	9108	4	Vite fiss. coperchio	NSR 5255/32 X
129	9109	2	Vite fiss. coperchio	NSR 5255/41 X
129	9048	1	Guarnizione per part. 30	EPPT 83 P 2 X
130	9036	1	Cappellotto di protezione	EPMK 9 S 1 X
15381			Regolatore completo di pompa iniezione	




N.°	Sigla d'ord.	Q.	Denominazione	Sigla Bosch
	9017 I	1	Carcassa con perno pistoncino	EPGE 1 G 4 M 882 Z
1	9018 I	1	Carcassa	EPGE 1 G 4 Z
2	9072 I	1	Pistoncino	FPKB 1 G 1 X
3	9069 I	1	Perno per pistoncino	FPBO 1 G 1 X
4	9182 I	1	Molla per pistoncino	WSF 2156 S 8 X
5	9082 I	1	Tappo	FPVU 1 G 1 X
6	9151 I	1	Guarnizione	WMR 26 G 1 X
7	9073 I	1	Punteria	FPKB 3 G 3 X
8	9190 I	1	Molla	WSF 2197/1 X
9	9074 I	2	Pattino	FPMF 1 G 2 X
10	9187 I	1	Rullo	WRL 2004/1 X
11	9070 I	1	Perno	FPBO 2 G 4 Z
12	9153 I	1	Anello elastico di sicurezza	WMR 620/3 X
14	9130 I	2	Valvolina	PVE 45/2 X
15	9183 I	2	Molla per valvolina	WSF 2196/4 X
17	9078 I	1	Bullone cavo per filtro	FPSR 1 G 1 X
18	9076 I	1	Filtro per fig. 17	FPSJ 1 G 1 Z
19	9075 I	1	Raccordo di riduzione	FPRV 1 G 1 X
20	9152 I	2	Guarnizione	WMR 26 Z 3 X
20/1	9092 I	1	Guarnizione	NMR 49/6 X
21	9079 I	1	Bullone cavo	FPSR 2 G 1 Z
22	9091 I	2	Guarnizione	NMR 49/5 X
23	9113 I	1	Bullone cavo	NRS 5302/1 X
35	9081 I	1	Adescatore a mano	FPUE 2 G 4 Z
36	9071 I	1	Impugnatura	FPHE 1/1 Z
37	9119 I	1	Spina fiss. impugnatura	NST 1024/27 X
54	9077 I	1	Targhetta neutra	FPSQ 1 G 297 X
55	9179 I	2	Chiodini fiss. targhetta	WNR 41 Z 23 X
15379			Pompetta d'alimentazione completa	




N.°	Sigla d'ord.	Q.	Denominazione	Sigla Bosch
1	15382	3	Portapolverizzatore completo di iniettore	
2	9199 I	3	Corpo	XPDH 44 M 4 Z
3	9201 I	3	Perno di pressione	XWBO 2057 M B Z
4	9206 I	3	Molla di pressione	XWSF 2044/1 X
5	9200 I	3	Piattello superiore	XPMB 52 M 4 X
6	9207 I	3	Vite di regolazione	XWSR 2139 M 2 X
7	9203 I	3	Dado	XWMU 2066/1 X
8	9195 I	3	Raccordo filettato	XMVU 2034 S 3 X
9	9196 I	6	Guarnizione	XNMR 49/2 X
10	9204 I	3	Cappellotto	XWMU 2186 M 3 X
11	9197 I	3	Guarnizione	XNMR 49/8 X
12	9198 I	3	Bullone cavo	XNSR 5299 M 1 X
13	9202 I	3	Guarnizione	XWMS 2055/2 X
14	9205 I	3	Raccordo con barretta filtrante	XWRV 17 M 12
15	9208 I	6	Grani di orientamento	XWST 4 M 1 X
16	9209 I	3	Polverizzatore completo BOSCH oppure	DLLA 145 S 199
	9210 I		Polverizzatore completo F.B. oppure	BLL 145 S 481
	9211 I		Polverizzatore completo FERA	PFL 145 VS 93
17	15201	3	Ghiera fissaggio pulverizzatore	
18	15108	3	Anello di guarnizione	
19	15204	6	Prigioniero fiss. pulverizzatore	
20	27720 B	6	Dado	



N.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	15314	3	Testata cilindro
2	15238	3	Sede valvola di scarico
3	15239	3	Sede valvola di aspirazione
4	27515 B	3	Prigioniero fiss. supporto bilanciere
5	28116 B	3	Rosetta elastica
6	27720 B	3	Dado
7	15308	3	Prigioniero fissaggio punteria e coperchio
8	28119 B	3	Rosetta elastica
9	27730 B	3	Dado
10	15061	2	Guarnizione coperchio
11	28158 B	3	Spina elastica
12	15219	3	Coperchio testata
13	15251	6	Anello di gomma
14	15326	1	Corpo sfiato
15	15220	3	Pomello fissaggio coperchio e sfiato
16	14114 V	1	Tubo flessibile
17	15327	1	Fascetta ferma tubo
18	27512 B	12	Prigioniero fissaggio collettore
19	27720 B	12	Dado




N.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	15333	3	Testata cilindro
2	15332	3	Sede valvola di scarico
3	15331	3	Sede valvola di aspirazione
4	27515 B	3	Prigioniero fissaggio supporto bilanciere
5	28116 B	3	Rosetta elastica
6	27720 B	3	Dado
7	15308	3	Prigioniero fissaggio punteria e coperchio
8	28119 B	3	Rosetta elastica
9	27730 B	3	Dado
10	15061	3	Guarnizione coperchio
11	28158 B	3	Spina elastica
12	15219	3	Coperchio testata
13	15251	6	Anello di gomma
14	15326	1	Corpo sfiato
15	15220	3	Pomello fissaggio coperchio e sfiato
16	14114 V	1	Tubo flessibile
17	15327	1	Fascetta ferma tubi
18	27511 B	12	Prigioniero fissaggio collettore
19	27720 B	12	Dado
	15517		Testata compl. di sedi guida-valv. e prigionieri




N.° Sigla d'ordinaz. Q. Denominazione

1	15160	6	Guida valvola
2	15241	3	Valvola d'aspirazione
3	15240	3	Valvola di scarico
4	15158	6	Molla interna
5	15159	6	Molla esterna
6	15164	6	Fondello per molla
7	15163	12	Semicono di ritegno
8	1034	6	Punteria scorrevole
9	15149	6	Anello al silicone tenuta olio inferiore
10	15079	6	Scatola punteria
11	15147	6	Molla spingi anello
12	15151	12	Rosetta tenuta anello
13	15148	6	Anello al silicone tenuta olio superiore
14	957	6	Boccola estremità asta
15	15037	6	Asta comando bilanciere
16	15029	3	Supporto bilanciere
17	15032	3	Asse bilanciere
18	27159 B	3	Vite a tappo
19	820	3	Vite a spina
20	15031	3	Bilanciere aspirazione
21	15033	3	Bilanciere di scarico
22	29304 A	6	Anello tenuta assiale
23	15034	6	Vite registro bilanciere
24	27713 B	6	Dado registro bilanciere



N.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	15160	6	Guida valvola
2	15329	3	Valvola d'aspirazione
3	15330	3	Valvola di scarico
4	15158	6	Molla interna
5	15159	6	Molla esterna
6	15164	6	Fondello per molla
7	15163	12	Semicono di ritegno
8	1034	6	Punteria scorrevole
9	15149	6	Anello al silicone tenuta olio inferiore
10	15079	6	Scatola punteria
11	15147	6	Molla spingi anello
12	15151	12	Rosetta tenuta anello
13	15148	6	Anello al silicone tenuta olio superiore
14	957	6	Boccola estremità asta
15	15037	6	Asta comando bilanciere
16	15029	3	Supporto bilanciere
17	15032	3	Asse bilanciere
18	27159 B	3	Vite a tappo
19	820	3	Vite a spina
20	15031	3	Bilanciere aspirazione
21	15033	3	Bilanciere di scarico
22	29304 A	6	Anello tenuta assiale
23	15034	6	Vite registro bilanciere
24	27713 B	6	Dado registro bilanciere
	15465		Asta comando bilanciere con boccola



N.°	Sigla d'ord.	Q.	Denominazione	Sigla Bosch
	14301 V	1	Dinamo completo	LJ/GEH 90/12/1800 FR 11
1	14361 V	2	Vite fiss. carcassa	NSR 5576/22 X
4	14310 V	1	Vite di connessione (morsetto DF-D)	1107 011 500
6	14360 V	1	Vite	NSR 5450/11 X
7	14348 V	1	Rondella elastica	NMS 440/4 X
8	14345 V	1	Rondella piana	NMS 10/2 X
9	14423 V	1	Tappo di chiusura sulla carcassa	WVU 4 L 2 X
21	14327 V	1	Supporto lato comando	DLG 368 L 9 X
24	14343 V	2	Cuscinetti a sfere per fig. 45	NKL 20/15 Z
31	14338 V	1	Supporto lato collettore	LJLG 21 L 8 Z
32	14420 V	1	Serie spazzole	WSK 15 Sort. 5
33	14340 V	2	Molla premispazzola	LJSF 2 L 1 X
34	14363 V	2	Vite	NSR 5596/7 X
35	14347 V	2	Rondella elastica	NMS 440/3 X
36	14364 V	1	Vite	NSR 5596/9 X
37	14421 V	2	Tirante	WSR 30 L 21 X
38	14349 V	2	Rondella elastica	NMS 440/5 X
39	14422 V	1	Tappo in gomma	WVU 4 L 1 X
45	14337 V	1	Indotto	LJAN 12 L 124 Z
47	14339 V	1	Anello paragrasso	LJMS 7 L 1 X
48	14389 V	1	Distanziale	WMR 618 L 67 X
49	14341 V	2	Vite fissaggio	MSR 5262/13 X
50	14386 V	1	Anello elastico fra cuscinetto e supporto	WMR 51 L 1 X
51	637	1	Puleggia dinamo	
52	14354 V	1	Dado	NMU 2023/2 X
53	14352 V	1	Rondella elastica	NMS 440/8 X
54	14342 V	1	Chiavetta	NKE 4/3 X
55	724	1	Supporto dinamo	
56	727	1	Fascetta ritegno dinamo	
57	726	1	Perno per fascia passante	
58	725	1	Perno per fascia filettato	
59	728	1	Tirante per fascia	
60	28006 B	2	Rosetta piana	
61	28119 B	2	Rosetta elastica	
62	27289 B	2	Vite fiss. supporto	
63	14201 V	1	Cinghia trapezoidale	

