




Charrue Labours en Planches 893




CATALOGUE PIÈCES DE RECHANGE

951 067 M1



TRACTO-RETRO ARCHIVES
Documentations techniques
pour tracteurs

Sites internet:
<http://tracto.club.fr>
<http://www.chez.com/sfo>
Email: tracto@club-internet.fr



3, rue du Houblon F-67170 KRIEGSHEIM Telfax 03 88 51 18 70

951 067 M1
MARS 1960

CATALOGUE PIÈCES DE RECHANGE

IMPORTANT

Établissez vos commandes avec le plus grand soin. Nous ne pouvons être tenus pour responsables des erreurs et des retards causés par des renseignements incomplets ou inexacts.

Nous désirons vous assurer un service rapide et efficace, mais nous ne pouvons le faire que si vos commandes sont claires et précises.

Aidez-nous à supprimer les erreurs et les retards. Avant de nous envoyer une commande, vérifiez soigneusement si vous avez bien donné les renseignements suivants :


- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| a) N° de série de la machine. | b) N° de la pièce désirée. |
| c) Description de la pièce. | d) Nombre de pièces désirées. |

Nous vous rappelons que les quantités précisées dans la colonne prévue à cet effet sont propres à chaque planche.

Les descriptions et dessins formant ce Catalogue sont exacts à la date de parution. En raison d'amélioration apportée par MASSEY-FERGUSON S.A., celle-ci se réserve le droit de modifier toute caractéristique, sans préavis. Ces modifications ne peuvent en aucun cas engager sa responsabilité.

CHARRUE LABOURS EN PLANCHES 893

SYSTÈME DE RÉGLAGE DE PRISE DE RAIE



CH.893 | 60-39


CHARRUE LABOURS EN PLANCHE 893

N° RÉF.	N° DE PIÈCE	DÉSIGNATION	Quantité	OBSERVATIONS
---------	-------------	-------------	----------	--------------

SYSTÈME DE RÉGLAGE DE PRISE DE RAIE

	815 935 M92	Ensemble-système réglage, complet	1	
1	815 907 M1	Plaque support	1	Pour bâtis 12".
2	816 470 M1	Boulon Hex.	1	
	353 440 X1	Rondelle Grower	1	
	353 435 X1	Ecrou Hex.	1	
3	815 918 M1	Plaque support	1	Pour bâtis 10".
4	815 940 M1	Ecrou de manivelle	1	
5	353 561 X1	Boulon Hex.	2	
	353 432 X1	Rondelle Grower	2	
	353 426 X1	Ecrou Hex.	2	
6	815 936 M1	Support vertical	1	
7	200 191 M1	Graisieur 13...841X	1	
8	815 946 M1	Tourillon	1	
9	815 944 M91	Manivelle	1	
	815 945 M91	Manivelle de commande. Comprend 1 N° 7 à 11, 13	1	
10	815 948 M1	Boule	1	
11	815 949 M1	Circlips	1	
12	815 939 M1	Support de tourillon	1	
13	815 947 M1	Butée inférieure	1	
	13 983 X	Goupille cannelée	1	
14	200 191 M1	Graisieur droit	1	
15	815 937 M2	Bielle	1	
16	815 910 M1	Arbre transversal d'attelage	1	
17	815 938 M1	Etrier	1	
	353 433 X1	Rondelle Grower	2	
	353 427 X1	Ecrou	2	
18	354 076 X1	Goupille fendue	1	

BATI 2 CORPS 10" ET 12"



CH.893 60-40


CHARRUE LABOURS EN PLANCHE 893

N° RÉF.	N° DE PIÈCE	DÉSIGNATION	Quantité	OBSERVATIONS
---------	-------------	-------------	----------	--------------

BATI 2 CORPS 10" ET 12"

		BATI 10" BATI 12"	
1	815 915 M2 815 899 M2	Entretoise .. 95h. 666.M1.	1
		Entretoise .. 95h. 677.M1.	1
2	815 920 M1 815 909 M1	Tirant	1
		Tirant	1
3	815 917 M1 815 904 M1	Montant gauche	1
		Montant gauche	1
4	815 908 M1	Entretoise	1
5	815 916 M1 815 903 M1	Montant droit	1
		Montant droit	1
6	660 351 M1	Arrêt de goupille	1
7	353 628 X1 353 433 X 353 427 X1	Boulon Hex.	1
		Rondelle Grower	1
		Ecrou Hex.	1
8	815 919 M1 815 906 M1	Entretoise .. 95h. 669.M1.	1
		Entretoise .. 95h. 679.M1.	1
9	815 777 M1 353 433 X1 353 427 X1	Boulon à œil	2
		Rondelle Grower	2
		Ecrou Hex.	2
10	815 767 M1	Coutrière	2
11	353 614 X1 353 433 X1 353 427 X1	Boulon Hex.	2
		Rondelle Grower	2
		Ecrou Hex.	2

BATI 2 CORPS 10" ET 12"




CH.893 60-40

CHARRUE LABOURS EN PLANCHE 893

N° RÉF.	N° DE PIÈCE	DÉSIGNATION	Quantité	OBSERVATIONS
BATI 2 CORPS 10" ET 12" (suite)				
			BATI 10"	BATI 12"
12	354 575 X1	Boulon Hex.	1	1
	353 440 X1	Rondelle Grower	1	1
	353 435 X1	Ecrou Hex.	1	1
13	353 622 X1	Boulon Hex.	1	
	353 433 X1	Rondelle Grower	1	
	353 427 X1	Ecrou Hex.	1	
	354 571 X1	Boulon Hex.		1
	353 440 X1	Rondelle Grower		1
	353 435 X1	Ecrou Hex.		1
14	354 572 X1	Boulon Hex.	1	1
	353 440 X1	Rondelle Grower	1	1
	353 435 X1	Ecrou Hex.	1	1
15	353 615 X1	Boulon Hex.	1	
	353 433 X1	Rondelle Grower	1	
	353 427 X1	Ecrou Hex.	1	
	354 308 X1	Boulon Hex.		1
	353 440 X1	Rondelle Grower		1
	353 435 X1	Ecrou Hex.		1
16	815 913 M2	Entretoise ... 954.665 H1	1	
	815 901 M2	Entretoise .. 954.676 H1		1
17	353 934 X1	Boulon Hex.	1	1
	353 440 X1	Rondelle Grower	1	1
	353 435 X1	Ecrou Hex.	1	1
18	354 579 X1	Boulon Hex.	1	1
	353 440 X1	Rondelle Grower	1	1
	353 435 X1	Ecrou Hex.	1	1
	846.584 M1	Axe	2	2

BATI 3 CORPS 10" ET 12"




CH 893 60-41

CHARRUE LABOURS EN PLANCHE 893

N° RÉF.	N° DE PIÈCE	DÉSIGNATION	Quantité	OBSERVATIONS
BATI 3 CORPS 10" ET 12"				
			BATI 10"	BATI 12"
1	815 923 M2 815 912 M2	Entretoise longue ... 954.670 H.1.	1	
		Entretoise d'âge ... 954.682 H.1.		1
2	815 990 M1 815 907 M1	Entretoise Plaque support avant	1	1
3	815 920 M1 815 909 M1	Tirant Tirant	1	1
4	815 917 M1 815 904 M1	Montant gauche de pylône Montant gauche de pylône	1	1
5	815 908 M1	Entretoise des montants	1	1
6	815 916 M1 815 903 M1	Montant droit Montant droit	1	1
7	660 351 M1	Arrêt de goupille	1	1
8	353 628 X1 353 433 X1 353 427 X1	Boulon Hex. Rondelle Grower Ecrou Hex.	1 1 1	1 1 1
9	815 919 M1 815 906 M1	Entretoise 954.669 H.1. Entretoise 954.679 H.1.	1	1
10	815 777 M1 353 433 X1 353 427 X1	Boulon à œil Rondelle Grower Ecrou Hex.	3 3 3	3 3 3
11	815 767 M1	Coutrière	3	3
12	353 614 X1 353 433 X1 353 427 X1	Boulon Hex. Rondelle Grower Ecrou Hex.	3 3 3	3 3 3
13	354 575 X1 353 440 X1 353 435 X1	Boulon Hex. Rondelle Grower Ecrou Hex.	1 1 1	1 1 1

BATI 3 CORPS 10" ET 12"




CH 893 60-41

CHARRUE LABOURS EN PLANCHE 893

N° RÉF.	N° DE PIÈCE	DÉSIGNATION	Quantité	OBSERVATIONS
BATI 3 CORPS 10" ET 12" (suite)				
			BATI 10"	BATI 12"
14	353 631 X1	Boulon Hex.	1	
	353 433 X1	Rondelle Grower	1	
	353 427 X1	Ecrou Hex.	1	
	353 779 X1	Boulon Hex.		1
	353 440 X1	Rondelle Grower		1
	353 435 X1	Ecrou Hex.		1
15	354 572 X1	Boulon Hex.	1	1
	353 440 X1	Rondelle Grower	1	1
	353 435 X1	Ecrou Hex.	1	1
16	353 624 X1	Boulon Hex.	1	
	353 433 X1	Rondelle Grower	1	
	353 427 X1	Ecrou Hex.	1	
	354 570 X1	Boulon Hex.		1
	353 440 X1	Rondelle Grower		1
	353 435 X1	Ecrou Hex.		1
17	815 913 M2	Entretoise d'âge ... 95h. 665 n.1 ...	1	
	815 901 M2	Entretoise d'âge ... 95h. 676 n.1 ...		1
18	354 580 X1	Boulon Hex.	1	1
	353 440 X1	Rondelle Grower	1	1
	353 435 X1	Ecrou Hex.	1	1
19	815 922 M2	Entretoise d'âge ... 95h. 677 n.1 ...	1	
	815 902 M2	Entretoise d'âge ... 95h. 678 n.1 ...		1
20	815 924 M1	Entretoise ... 95h. 668 n.1 ...	1	
	815 906 M1	Entretoise ... 95h. 679 n.1 ...		1
21	353 934 X1	Boulon Hex.	1	1
22	353 934 X1	Boulon Hex.	1	1
	353 440 X1	Rondelle Grower	1	1
	353 435 X1	Ecrou Hex.	1	1
	846.534 H1	Age	3	3

BATI 4 CORPS 10" ET 12"



CHARRUE LABOURS EN PLANCHE 893

N° RÉF.	N° DE PIÈCE	DÉSIGNATION	Quantité	OBSERVATIONS
BATI 4 CORPS 10" ET 12"				
			BATI 10"	BATI 12"
1	354 582 X1	Boulon Hex.	1	1
	353 440 X1	Rondelle Grower	1	1
	353 435 X1	Ecrou Hex.	1	1
2	816 165 M2	Entretoise 954.672.H.1.	1	
	816 275 M2	Entretoise 954.681.H.1.		1
3	816 164 M1	Tirant	1	
	816 276 M1	Tirant		1
4	815 990 M1	Plaque	1	
	815 907 M1	Plaque		1
	816 277 M1	Entretoise		1
				Fixé côté gauche de l'entretoise du 2 ^e âge.
5	816 266 M1	Montant gauche	1	
	816 274 M1	Montant gauche		1
6	816 263 M1	Entretoise	1	1
7	816 270 M91	Montant droit	1	
	816 272 M91	Montant droit		1
8	815 902 M2	Grande entretoise .. 954.678.H.1.		1
	815 922 M2	Grande entretoise .. 954.667.H.1.	1	
9	354 576 X1	Boulon Hex.	1	1
	353 440 X1	Rondelle Grower	1	1
	353 435 X1	Ecrou Hex.	1	1
10	353 631 X1	Boulon Hex.	1	
	353 433 X1	Rondelle Grower	1	
	353 427 X1	Ecrou Hex.	1	
	353 779 X1	Boulon Hex.		1
	353 440 X1	Rondelle Grower		1
	353 435 X1	Ecrou Hex.		1

N° RÉF.	N° DE PIÈCE	DÉSIGNATION	Quantité	OBSERVATIONS
---------	-------------	-------------	----------	--------------

BATI 10" BATI 12"

Page 14


CHARRUE LABOURS EN PLANCHE 893

N° RÉF.	N° DE PIÈCE	DÉSIGNATION	Quantité	OBSERVATIONS
---------	-------------	-------------	----------	--------------

BATI 4 CORPS 10" ET 12" (suite)

		BATI 10" BATI 12"	
20	815 919 M1 815 906 M1	Entretoise 954.669 M1 1 Entretoise 954.679 M1 1	
21	815 922 M2 815 902 M2	Entretoise 954.667 M1 1 Entretoise 954.678 M1 1	
22	353 635 X1 353 433 X1 353 427 X1	Boulon Hex. 1 Rondelle Grower 1 Ecrou Hex. 1	1 1 1
23	354 580 X1 353 440 X1 353 435 X1	Boulon Hex. 1 Rondelle Grower 1 Ecrou Hex. 1	1 1 1
24	816 166 M1 816 162 M1	Entretoise 954.671 M1 1 Entretoise 954.680 M1 1	
25	354 567 X1 353 440 X1 353 435 X1	Boulon Hex. 1 Rondelle Grower 1 Ecrou Hex. 1	1 1 1
26	815 923 M2 815 912 M2	Entretoise 954.670 M1 1 Entretoise 954.682 M1 1	
27	353 934 X1 353 435 X1 353 440 X1	Boulon Hex. 1 Ecrou Hex. 1 Rondelle Grower 1	1 1 1
28	353 934 X1 353 440 X1 353 435 X1	Boulon Hex. 1 Rondelle Grower 1 Ecrou Hex. 1	1 1 1
29	816 262 M1	Support 2	2
30	816 261 M1	Entretoise 1	1
	816.581 M1 Age		4 4

BATI 5 CORPS 10"



CH 853 6-43

CHARRUE LABOURS EN PLANCHE 893

N° RÉF.	N° DE PIÈCE	DÉSIGNATION	Quantité	OBSERVATIONS
BATI 5 CORPS 10"				
1	815 923 M2	Entretoise 95h.670.H1	1	
2	815 777 M1	Boulon à œil	5	
	353 433 X1	Rondelle Grower	5	
	353 427 X1	Ecrou Hex.	5	
3	815 767 M1	Coutrière	5	
4	353 614 X1	Boulon Hex.	5	
	353 433 X1	Rondelle Grower	5	
	353 427 X1	Ecrou Hex.	5	
5	816 166 M1	Entretoise 95h.671.H1	1	
6	816 262 M1	Support de tirant en U	1	
7	816 262 M1	Support de tirant en U	1	
8	816 261 M1	Entretoise de tirant en U	1	
9	353 635 X1	Boulon Hex.	1	
	353 433 X1	Rondelle Grower	1	
	353 427 X1	Ecrou Hex.	1	
10	816 164 M1	Tirant	1	
11	353 624 X1	Boulon Hex.	3	
	353 433 X1	Rondelle Grower	3	
	353 427 X1	Ecrou Hex.	3	
12	353 628 X1	Boulon Hex.	1	
	353 433 X1	Rondelle Grower	1	
	353 427 X1	Ecrou Hex.	1	
13	815 919 M1	Grande entretoise 95h.669.H1	1	
14	816 165 M2	Entretoise d'âge coudée . 95h.672.H1	1	
15	816 165 M2	Entretoise d'âge coudée . 95h.672.H1	1	
16	816 306 M1	Montant gauche	1	
17	816 305 M1	Entretoise	1	


CHARRUE LABOURS EN PLANCHE 893

N° RÉF.	N° DE PIÈCE	DÉSIGNATION	Quantité	OBSERVATIONS
BATI 5 CORPS 10" (suite)				
18	816 307 M1	Montant droit	1	
19	354 311 X1	Boulon Hex.	1	
	353 440 X1	Rondelle Grower	1	
	353 435 X1	Ecrou Hex.	1	
20	816 304 M1	Tirant en U	1	
21	815 990 M1	Entretoise	1	
22	354 576 X1	Boulon Hex.	1	
	353 440 X1	Rondelle Grower	1	
	353 435 X1	Ecrou Hex.	1	
23	816 266 M1	Montant gauche	1	
24	816 263 M1	Entretoise	1	
25	816 270 M91	Ensemble droit	1	
26	815 919 M1	Grande entretoise 954.669 H.1	1	
27	815 913 M2	Entretoise d'âge avant . 954.665 H.1.	1	
28	353 631 X1	Boulon Hex.	2	
	353 433 X1	Rondelle Grower	2	
	353 427 X1	Ecrou Hex.	2	
29	353 624 X1	Boulon Hex.	3	
	353 433 X1	Rondelle Grower	3	
	353 427 X1	Ecrou Hex.	3	
30	354 575 X1	Boulon Hex.	2	
	353 440 X1	Rondelle Grower	2	
	353 435 X1	Ecrou Hex.	2	
31	354 572 X1	Boulon Hex.	1	
	353 440 X1	Rondelle Grower	1	
	353 435 X1	Ecrou Hex.	1	

CHARRUE LABOURS EN PLANCHE 893

N° RÉF.	N° DE PIÈCE	DÉSIGNATION	Quantité	OBSERVATIONS
BATI 5 CORPS 10" (suite)				
32	815 919 M1	Grande entretoise .. 954.669 M1	1	
33	354 582 X1	Boulon Hex.	2	
	353 440 X1	Rondelle Grower	2	
	353 435 X1	Ecrou Hex.	2	
34	353 631 X1	Boulon Hex.	2	
	353 433 X1	Rondelle Grower	2	
	353 427 X1	Ecrou Hex.	2	
35	815 922 M2	Entretoise d'âge .. 954.667 M1	1	
36	354 580 X1	Boulon Hex.	1	
	353 440 X1	Rondelle Grower	1	
	353 435 X1	Ecrou Hex.	1	
37	353 934 X1	Boulon Hex.	3	
	353 440 X1	Rondelle Grower	3	
	353 435 X1	Ecrou Hex.	3	
38	815 922 M2	Entretoise d'âge .. 954.667 M1	1	
39	815 922 M2	Entretoise d'âge .. 954.667 M1	1	
40	354 582 X1	Boulon Hex.	2	
	353 440 X1	Rondelle Grower	2	
	353 435 X1	Ecrou Hex.	2	
41	354 580 X1	Boulon Hex.	1	
	353 440 X1	Rondelle Grower	1	
	353 435 X1	Ecrou Hex.	1	
42	353 934 X1	Boulon Hex.	1	
	353 440 X1	Rondelle Grower	1	
	353 435 X1	Ecrou Hex.	1	
43	816 581 M1	Age	5	
	952 353 M1	Vis T.R. (âge - sep)	4	Non illustrées.
	353 742 X1	Vis T.R. (âge long - sep)	1	Non illustrées.
	353 736 X1	Vis T.R. (âge court - sep)	3	Non illustrées.
	353 433 X1	Rondelle Grower	8	Non illustrées.
	353 427 X1	Ecrou Hex.	8	Non illustrées.
	952 887 M1	Cale (à monter sur 353 736 X1)	3	Non illustrées.

CORPS BEC DE CANARD 10" H - 10" B - 12" B




CH. 893 60-44

CHARRUE LABOURS EN PLANCHE 893

N° RÉF.	N° DE PIÈCE	DÉSIGNATION	Quantité	OBSERVATIONS
CORPS BEC DE CANARD 10" H - 10" B - 12" B				
			10" H 10" B 12" B	
1	660 722 M1	Rallonge de versoir	1	1 1
2	375 643 X1	Boulon spécial	2	2 2
3	375 643 X1	Boulon spécial	1	1 1
	353 772 X1	Rondelle plate	1	1 1
	353 426 X1	Ecrou Hex.	1	1 1
4	815 963 M91	Versoir. Complet avec boulonnerie.	1	
	660 417 M91	Versoir. Complet avec boulonnerie.		1 1
5	375 643 X1	Boulon spécial	4	3 3
	353 426 X1	Ecrou Hex.	4	3 3
6	815 755 M1	Cale	1	
	660 348 M1	Cale		1 1
7	10 HBAF 130	Soc. Complet avec boulonnerie ...	1	
	952 837 M91	Soc. Complet avec boulonnerie ...		1
	660 046 M91	Soc. Complet avec boulonnerie ...		1
8	815 754 M1	Sep	1	
	815 637 M1	Sep		1 1
9	375 643 X1	Boulon spécial	1	1 1
	353 426 X1	Ecrou Hex.	1	1 1
10	353 915 X1	Boulon spécial	1	
	353 423 X1	Boulon spécial .. 353.424.X 4.		1 1
	353 433 X1	Rondelle Grower	1	1 1
	353 427 X1	Ecrou spécial	1	1 1
11	815 753 M1	Contre sep . AV	1	
	815 636 M1	Contre sep		1 1
	815 750 M1	Contre Sep AR	1	
12	375 642 X1	Boulon spécial	1	1 1
	353 426 X1	Ecrou Hex.	1	1 1
13	660 625 M1	Tirant	1	
	950 498 M1	Tirant		1 1


CORPS A CARRELET 10" - 12"



CHARRUE LABOURS EN PLANCHE 893

N° RÉF.	N° DE PIÈCE	DÉSIGNATION	Quantité	OBSERVATIONS
CORPS A CARRELET 10" - 12"				
			10" B	12" B
1	660 722 M1	Rallonge de versoir	1	1
2	375 643 X1	Boulon spécial	2	2
3	375 643 X1	Boulon spécial	1	1
	353 772 X1	Rondelle plate	1	1
	353 426 X1	Ecrou Hex.	1	1
4	951 496 M91	Versoir	1	1
5	660 348 M1	Cale	1	1
6	375 643 X1	Boulon spécial	2	2
	353 426 X1	Ecrou	2	2
7	952 346 M1	Vis spéciale	1	1 Blocage de carrelet.
8	952 839 M91	Soc. Complet avec boulonnerie	1	
	952 437 M91	Soc. Complet avec boulonnerie		1
9	952 345 M2	Carrelet	1	1
10	952 349 M1	Contre sep	1	1
11	375 648 X1	Boulon spécial	1	1
	353 426 X1	Ecrou Hex.	1	1
12	354 196 X1	Boulon spécial .. 355 726 X1	1	1
	353 433 X1	Rondelle Grower	1	1
	353 427 X1	Ecrou Hex.	1	1
13	952 344 M2	Guide de carrelet	1	1
14	952 340 M92	Sep	1	1
15	950 498 M1	Tirant	1	1

ROUE DE SILLON



CHARRUE LABOURS EN PLANCHE 893

N° RÉF.	N° DE PIÈCE	DÉSIGNATION	Quantité	OBSERVATIONS
ROUE DE SILLON				
1	815 676 M91	Roue de sillon. Complète	1	
	815 677 M1	Joint	1	Non illustré.
	815 678 M1	Collerette	1	Non illustré.
2	13 096 X	Rivet	4	
3	13 222 X	Graisser droit	1	
4	815 680 M1	Biellette	2	
5	354 056 X1	Goupille fendue	1	
6	815 673 M91	Support pivotement complet. Comprend :		
		1 N° 12, 2 N° 13-14	1	
	815 681 M1	Axe épaulé	1	
7	195 005 M1	Rondelle	1	
8	353 558 X1	Vis	1	
9	353 421 X1	Boulon spécial	2	
	353 427 X1	Ecrou Hex.	2	
	353 433 X1	Rondelle Grower	2	
10	660 034 M1	Joint	1	
11	13 222 X	Graisser droit	1	
12	815 672 M1	Support	1	
13	951 875 M1	Bague	1	
14	195 925 M1	Bague étanchéité	1	
15	815 765 M1	Bras	1	
16	815 682 M1	Axe	1	
17	354 056 X1	Goupille fendue	2	
18	815 764 M1	Ressort	1	
19	353 426 X1	Ecrou Hex.	2	
	359 772 X1	Rondelle plate	2	
	815 766 M1	Etrier	1	
20	353 569 X1	Boulon Hex.	1	
	353 432 X1	Rondelle Grower	1	
	353 426 X1	Ecrou Hex.	1	
21	353 748 X1	Vis	1	
22	660 585 M1	Raclette	1	
23	815 679 M1	Chapeau	1	

CHARRUE LABOURS EN PLANCHE 893

N° RÉF.	N° DE PIÈCE	DÉSIGNATION	Quantité	OBSERVATIONS
DIVERS				
951 066 M1		Notice d'entretien	1	
951 067 M1		Catalogue pièces de rechange	1	

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
Bâti 2 corps 10" et 12"	4 à 7
Bâti 3 corps 10" et 12"	8 à 11
Bâti 4 corps 10" et 12"	12 à 15
Bâti 5 corps 10"	16 à 19
Corps bec de canard	20 - 21
Corps à carretet 10" et 12"	22 - 23
Messes d'alourdissement <i>Divers</i>	26
Roue de sillon	24 - 25
Système de réglage de prise de raie	2 - 3
<i>Coute Circulaire</i>	30-31

INDEX NUMÉRIQUE

N°	Page	N°	Page	N°	Page	N°	Page	N°	Page
10 HBAF 130 ...	21	353 624 X1 .	11, 14	660 034 M1	25	815 903 M1 ..	5, 9	815 949 M1	3
13 096 X	25	353 628 X1 ..	5, 9	660 046 M91 ...	21	815 904 M1 ..	5, 9	815 963 M91 ...	21
13 222 X	25			660 348 M1 .	21, 23	815 906 M1 ..	5, 9	815 990 M1 ..	9, 13
13 983 X	3			660 351 M1 ..	5, 9				18
195 005 M1	25	353 631 X1 .	11, 13	660 417 M91 ...	21	815 907 M1 ..	3, 9, 13	816 162 M1	15
195 925 M1	25			660 585 M1	25	815 908 M1 ..	5, 9	816 164 M1 .	13, 17
200 191 M1	3	353 635 X1 .	15, 17	660 625 M1	21	815 909 M1 ..	5, 9	816 165 M2 .	13, 17
353 421 X1	25	353 748 X1	25	660 722 M1 .	21, 23	815 910 M1	3	816 166 M1 .	15, 17
353 423 X1	21	353 772 X1 .	21, 23	815 637 M1	21	815 912 M2 ..	9, 15	816 261 M1 .	15, 17
353 426 X1 ..	3, 21	353 779 X1 .	11, 13	815 672 M1	25	815 913 M2 ..	7, 11	816 262 M1 .	15, 17
	23, 25	353 915 X1	21	815 673 M91 ...	25			816 263 M1 .	13, 18
353 427 X1 ..	3, 5	353 934 X1 ..	7, 11	815 676 M91 ...	25	815 915 M2	5	816 266 M1 .	13, 18
	7, 9, 11, 13			815 677 M1	25	815 916 M1 ..	5, 9	816 270 M91 .	13, 18
	14, 15, 17, 18	354 056 X1	25	815 678 M1	25	815 917 M1 ..	5, 9	816 272 M91 ...	13
	19, 21, 23, 25	354 076 X1	3	815 679 M1	25	815 918 M1	3	816 274 M1	13
353 432 X1 ..	3, 25	354 196 X1	23	815 680 M1	25	815 919 M1 ..	5, 9	816 275 M2	13
353 433 X1 ..	3, 5	354 308 X1	7	815 681 M1	25			816 276 M1	13
	7, 9, 11, 13	354 311 X1	18	815 682 M1	25		14, 15, 17, 18	816 277 M1	13
	14, 15, 17, 18	354 567 X1	15	815 636 M1	21	815 920 M1 ..	5, 9	816 304 M1	18
	19, 21, 23, 25	354 570 X1 .	11, 14	815 637 M1	21	815 922 M2 .	11, 13	816 305 M1	17
353 435 X1 ..	3, 7	354 571 X1	7	815 753 M1	21		15, 19	816 306 M1	17
	9, 11, 13, 13	354 572 X1 ..	7, 11	815 754 M1	21	815 923 M2 ..	9, 15	816 307 M1	18
	13, 14, 15, 18		14, 18	815 755 M1	21		17	816 470 M1	3
	19	354 575 X1 ..	7, 9	815 764 M1	25	815 924 M1	11	816 581 M1	19
353 440 X1 ..	3, 7			815 765 M1	25	815 935 M92	3	950 498 M1 .	21, 23
	9, 11, 13, 14	354 576 X1 .	13, 18	815 766 M1	25	815 936 M1	3	951 496 M91 ...	23
	15, 18, 19	354 578 X1	14	815 767 M1 ..	5, 9	815 937 M2	3	951 875 M1	25
353 558 X1	25	354 579 X1	7		14, 17	815 938 M1	3	952 340 M92 ...	23
353 561 X1	3	354 580 X1 .	11, 14	815 777 M1 ..	5, 9	815 939 M1	3	952 344 M2	23
353 569 X1	25				14, 17	815 940 M1	3	952 345 M2	23
353 614 X1 ..	5, 9	354 582 X1 .	13, 19	815 899 M2	5	815 944 M91 ...	3	952 346 M1	23
	14, 17	359 772 X1	25	815 901 M2 ..	7, 11	815 945 M91 ...	3	952 349 M1	23
353 615 X1	7	375 642 X1	21		14	815 946 M1	3	952 437 M91 ...	23
353 622 X1	7	375 643 X1 .	21, 23	815 902 M2 .	11, 13	815 947 M1	3	952 837 M91 ...	21
					15	815 948 M1	3	952 839 M91 ...	23

Massey-Ferguson S. A.

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 6.405.000 NF

SIÈGE SOCIAL ET USINES: MARQUETTE-LEZ-LILLE (Nord)
FRANCE

SUCCURSALES :

BORDEAUX

15, place Amédée-Larrieu
Télégr. : MASFERG-BORDEAUX
TELEPH. : 92-79-01 et 92-79-02

LILLE

18, rue Malus
Télégramme : MASFERG-LILLE
TELEPHONE : 53-10-75 et 53-10-76

LYON

5, rue des Docks
Télégr. : MASFERG-LYON
TEL. : 83-75-81 et 83-75-82

NANCY

96-108, bd d'Austrasie
Télégr. : MASFERG-NANCY
TELEPHONE : 53-39-61

NANTES

2, quai de Tourville
Télégr. : MASFERG-NANTES
TELEPHONE : 73-21-50

PARIS

148, bd de la Villette (19^e)
Télégr. : MASFERG-PARIS
TELEPH. : BOL. 92-24 (5 lignes)

TOULOUSE

29-31-33, av. Parc à Fourrage
Télégr. : MASFERG-TOULOUSE
TEL. : 62-12-78 et 62-12-79

ORAN

Route de Valmy
Quartier Industriel
Télégramme : MASFERG - ORAN
TELEPH. : 308-61 - 308-62 - 308-63

DÉPOTS :

BOURGES JUVISY


Route d'Orléans - St-Doulchard
TELEPHONE : 23-20 BOURGES

67, quai J.-P.-Timbaud
TEL. : BELLE-EPINE 42-85



SERVICE CENTRAL PIÈCES FRANCE
MASSEY-FERGUSON S.A. - B.P. n° 44 JUVISY, (S.-&-O.)
Tél : JUVISY : 74.00 à 74.04 - Automatique : 928.99.05 à 99.09

COUTRE CIRCULAIRE



CHARRUE 893

REF. N°	PIECE N°	DESIGNATION	QUANTITE	OBSERVATIONS
COUTRE CIRCULAIRE			Les quantités indiquées sont valables pour un ensemble de coutres circulaires	
1	954 159 M91	Etançon coutre	1	
2	354 095 X1	Goupille fendue	1	
3	815 630 M91	Fourche support de coutre	1	
4	16 922 X	Rivet fixation du disque	3	
5	353 589 X1	Boulon fixation moyeu	1	
6	660 381 M1	Coupelle moyeu	2	
7	660 385 M1	Rondelle serrage de disque	1	
	660 369 M91	Coutre complet. Comprenant : N° 4, 7, 8, 9	1	
8	660 386 M1	Disque	1	
9	815 631 M1	Moyeu	1	
	13 222 X	Graisser (non illustré)	1	
10	660 382 M1	Axe moyeu	1	
11	353 432 X1	Rondelle Grower	1	
	353 426 X1	Ecrou	1	
12	952 232 M91	Rasette . Comprenant : N° 12, 13	1	
13	375 643 X1	Boulon fixation rasette	2	
	353 772 X1	Rondelle plate	2	
	353 426 X1	Ecrou	2	
14	353 748 X1	Vis fixation support sur bras	1	
15	660 392 M1	Support rasette	1	
16	353 562 X1	Boulon fixation bras de rasette	1	
	353 432 X1	Rondelle Grower	1	
	353 426 X1	Ecrou	1	
17	815 628 M1	Bras rasette	1	
18	660 374 M91	Chaîne de débattement	1	