CATALOGUE PIÈCES DE RECHANGE

MASSEY-FERGUSON

TRACTEUR 42-8

955 060 MI

Imprimé en France

La pièce d'origine Massey-Ferguson vous garantit, qualité, interchangeabilité et fonctionnement irréprochable.

Imprimé en France

Tracteur 42-8

955 060 M1 - Emission 1 - XII/61

CATALOGUE PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR 42-8

Imprimé en France

Tracteur 42-8

955 060 M1 - Emission 1 - XII/61




TABLE DES MATIÈRES

Accessoires moteur ...	— Moteur		2
	— Equipement électrique		4
	— Démarreur		6
	— Tuyauteries et réservoir à combustible		8
	— Filtre à combustible primaire		12
	— Filtre à combustible secondaire		14
	— Filtre à air		16
Transmission	— Embrayage		18
	— Boîte de vitesses	— Carter	22
		— Commandes	24
		— Pignons	26
	— Prise de force		30
	— Essieu arrière	— Carter de pont	32
		— Différentiel	34
		— Blocage du différentiel	38
		— Trompettes	40
		— Freins	44
		— Roues et ailes	46
Direction	— Essieu avant		48
	— Boîtier de direction		52
Tôlerie	— Carrosserie		56
	— Radiateur		60
	— Tableau de bord		52
	— Echappement marche-pied		62
	— Siège		64
Commandes	— Des gaz		66
	— De frein et d'embrayage		70
Eclairage			74-78
Relevage hydraulique.	— Couvercle		82
	— Secteur de relevage		84
	— Piston et bras de relevage		86
	— Pompe		88
	— Attelage trois points		92
Divers			96
Accessoires			97

INDEX NUMÉRIQUE

ADDITIF Pièces Nos	Pages	Pièces Nos	Pages	Pièces Nos	Pages	Pièces Nos	Pages
.....	.....	AT 1 040	103	180 418 M1 ..	25, 31	180 869 M1	73
.....	.....	2 950 X ..	25, 39	180 428 M2	23	180 870 M1	73
.....	.....	2 951 X	54	180 429 M1	28	180 900 M92	33
.....	.....	2 957 X	85	180 430 M1	28	180 901 M91	33
.....	.....	2 971 X	53	180 431 M1	28	180 903 M1	87
.....	.....	12 501 X	71	180 432 M1	28	180 904 M1	33
.....	.....	13 222 X	50	180 433 M1	27	180 905 M1	33
.....	.....	13 535 X	54	180 434 M1	23	180 906 M1	83
.....	.....	13 811 X	49, 71, 94	180 435 M1	29	180 912 M92	33
.....	.....			180 436 M1	25	180 916 M1	87
.....	.....	14 731 X ..	79, 81	180 438 M2	25	180 917 M1	87
.....	.....	15 853 X	103	180 439 M2	25	180 924 M1	90
.....	.....	15 854 X	103	180 440 M1	25	180 925 M1	90
.....	.....	15 858 X ..	41, 43	180 443 M1	25	180 926 M1	91
.....	.....	15 876 X	37	180 444 M1	71	180 927 M1	90
.....	.....	16 234 X	103	180 446 M1	25	180 928 M1	90
.....	.....	16 779 X	45	180 449 M1	71	180 929 M1	90
.....	.....	16 861 X	57	180 451 M1	23	180 930 M1	90
.....	.....	16 898 X	94	180 453 M1	25	180 933 M1	91
.....	.....	19 467 X	103	180 455 M1	37	180 934 M1	91
.....	.....	22 428 X	80	180 456 M1	37	180 937 M91	91
.....	.....	22 783 X	41	180 457 M1	25	180 940 M1	91
.....	.....	36 131 X ..	79, 81	180 458 M1	29	180 941 M1	91
.....	.....	36 218 X	75	180 461 M1	31	180 942 M2	91
.....	.....	150 662 M11	51	180 462 M1	27	180 948 M1	89
.....	.....	180 002 M1	23, 25, 29	180 464 M1	31	180 949 M1	89
.....	.....			180 465 M1	31	180 950 M1	89
.....	.....	180 004 M1	47	180 471 M1	63	180 952 M91	89
.....	.....	180 006 M1	25	180 473 M1	63	180 961 M1	89
.....	.....	180 009 M1	51	180 474 M1	23, 33, 43	180 970 M1	87
.....	.....	180 010 M1	51			180 972 M2	83
.....	.....	180 011 M91	103	180 481 M1	23	180 979 M1	83
.....	.....	180 013 M91	103	180 482 M1	23	180 980 M1	83
.....	.....	180 015 M1	103	180 485 M1	95	180 981 M1	83
.....	.....	180 016 M91	103	180 511 M2	54	180 982 M1	83
.....	.....	180 019 M1	103	180 579 M1	25	180 983 M91	87
.....	.....	180 020 M1	103	180 581 M1	25	180 990 M1	87
.....	.....	180 021 M1	103	180 582 M1	25	180 991 M1	87
.....	.....	180 070 M1	63	180 583 M1	25	180 993 M91	87
.....	.....	180 313 M1	31	180 590 M1	63	180 997 M1	87
.....	.....	180 326 M91	49	180 673 M1	57	180 999 M1	87
.....	.....	180 327 M91	50	180 705 M2	61	181 000 M91	87
.....	.....	180 345 M1	50	180 718 M1	59	181 001 M1	87
.....	.....	180 346 M92	50	180 769 M1	73	181 008 M1	87
.....	.....	180 349 M92	50	180 770 M1	73	181 010 M1	87
.....	.....	180 350 M1	49	180 771 M91	50	181 011 M1	87
.....	.....	180 355 M1	49	180 798 M1	37	181 012 M1	87
.....	.....	180 403 M1	29	180 801 M1	23	181 015 M1	85
.....	.....	180 405 M1	29	180 809 M1	73	181 016 M1	85
.....	.....	180 407 M1	29	180 853 M1	94	181 018 M1	87
.....	.....	180 408 M1	29	180 860 M1	93	181 019 M91	85
.....	.....	180 409 M1	29	180 864 M1	71	181 022 M91	85
.....	.....	180 414 M1	29	180 867 M1	73	181 033 M1	85
.....	.....	180 417 M1 ..	25, 31	180 868 M1	73	181 038 M91	85

INDEX NUMÉRIQUE

Pièces Nos	Pages	Pièces Nos	Pages	Pièces Nos	Pages	ADDITIF Pièces Nos	Pages
181 039 M91	85	182 004 M1	73	184 273 M1	41	.....	.....
181 040 M1	85	182 005 M92	90	184 282 M1	41	.....	.....
181 041 M1	85	182 006 M91	90	184 286 M92	43	.....	.....
181 047 M1	85	182 007 M1	89	184 287 M91	43	.....	.....
181 103 M1	19	182 273 M91	83	184 310 M1	45	.....	.....
181 112 M1	19	182 274 M1	85	184 311 M1	39	.....	.....
181 118 M1	19	182 282 M1	85	184 313 M1	29	.....	.....
181 124 M1	19	182 379 M1	71	184 314 M91	33	.....	.....
181 149 M1	73	182 580 M1	83	184 326 M91	45	.....	.....
181 150 M1	73	182 581 M1	83	184 334 M1	45	.....	.....
181 204 M91	31	182 582 M1	83	184 355 M91	93	.....	.....
181 211 M91	31	182 587 M1	87	184 358 M1	94	.....	.....
181 215 M1	31	182 588 M1	87	184 359 M2	87	.....	.....
181 217 M1 ..	31, 33	182 807 M1	103	184 365 M1	31	.....	.....
181 218 M91	33	182 850 M1	50	184 377 M1	95	.....	.....
181 224 M1	37	183 037 M1	29	184 378 M1	87	.....	.....
181 237 M1	27	183 039 M1	29	184 379 M1	87	.....	.....
181 251 M93	37	183 088 M1	33	184 380 M1	95	.....	.....
181 253 M1	37	183 129 M2	23	184 381 M1	95	.....	.....
181 246 M2	35	183 219 M91	50	184 392 M92	83	.....	.....
181 247 M1	35	183 221 M1	50	184 441 M1	41	.....	.....
181 249 M3	35	183 254 M1	43	184 443 M91	87	.....	.....
181 275 M1	35	183 462 M1	45	184 446 M91	87	.....	.....
181 276 M1	35	183 515 M91	45	184 470 M1	90	.....	.....
181 277 M1	35	183 614 M2	93	184 471 M1	90	.....	.....
181 313 M91	65	183 838 M1	89	184 539 M92	19	.....	.....
181 316 M92	65	184 170 M1	27	184 541 M92	19	.....	.....
181 319 M1	65	184 171 M1	45	194 542 M91	19	.....	.....
181 320 M1	65	184 176 M1	41	184 552 M91	93	.....	.....
181 321 M1	65	184 179 M1	45	184 553 M91	93	.....	.....
181 322 M1	65	184 180 M1	45	184 554 M1	95	.....	.....
181 323 M1	65	184 182 M2	41	184 555 M1	95	.....	.....
181 324 M1	65	184 186 M1	41	184 559 M1	95	.....	.....
181 325 M91	65	184 191 M1	37	184 560 M1	95	.....	.....
181 326 M1	65	184 192 M1	43	184 569 M1	105	.....	.....
181 327 M91	65	184 193 M1	31	184 571 M1	105	.....	.....
181 328 M1	51	184 194 M1	33	184 583 M92	43	.....	.....
181 329 M1	51	184 195 M1	41	184 588 M2	45	.....	.....
181 344 M2	94	184 196 M1	41	184 592 M1	23	.....	.....
181 345 M1	94	184 199 M1	33	184 623 M92	35	.....	.....
181 349 M1	94	184 202 M1	41	184 628 M1	23	.....	.....
181 363 M1	33	184 211 M1	28	184 683 M1	39	.....	.....
181 408 M1	33	184 212 M1	29	184 684 M1	39	.....	.....
181 439 M92	33	184 213 M1	29	184 685 M1	39	.....	.....
181 953 M1	50	184 214 M1	25	184 686 M1	39	.....	.....
181 958 M1	73	184 215 M91	28	184 687 M3	39	.....	.....
181 959 M1	71	184 218 M2	27	184 688 M1	39	.....	.....
181 960 M1	73	184 219 M1	29	184 689 M2	39	.....	.....
181 962 M91	71	184 220 M1	25	184 690 M1	35	.....	.....
181 964 M1	71	184 223 M1	29	184 696 M1	39	.....	.....
181 993 M91	91	184 224 M1	27	184 700 M1	35	.....	.....
181 998 M1	89	184 251 M91	23	184 742 M1	41	.....	.....
181 999 M1	90	184 257 M1	45	185 064 M91	43	.....	.....
182 002 M1	91	184 272 M1	41	185 247 M1	107	.....	.....

INDEX NUMÉRIQUE

ADDITIF Pièces N°s	Pages
.....	.....
.....	.....
.....	.....


INDEX NUMÉRIQUE

ADDITIF Pièces Nos	Pages
.....	.....
.....	.....
.....	.....

INDEX NUMÉRIQUE

ADDITIF Pièces N°s	Pages
.....	.....
.....	.....
.....	.....


MOTEUR ET ACCESSOIRES



61 - 188

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		MOTEUR ET ACCESSOIRES		
1		**Moteur** complet	1	
		Moteur complet rénové	1	Pour détails, voir catalogue n° 955 083 M1.
2	1 650 480 M1	**Joint** pour adapteur	1	
3	969 057 M1	**Adapteur** pour thermo eau	1	
4	825 181 M91	**Ventilateur**	1	
5	731 006 M1	**Frein** de vis	2	
6	348 268 X1	**Vis**	4	
7	1 851 749 M1	**Courroie** de dynamo	1	
8	890 973 M1	**Démarreur**	1	
9	353 432 X1	**Rondelle** Grower	2	
	353 712 X1	**Vis** hex.	2	
10	828 123 M1	**Roulement** pilote du volant	1	
11	353 576 X1	**Vis** hex.	1	
	359 404 X1	**Rondelle** éventail	1	
	353 432 X1	**Rondelle** Grower	1	
	353 426 X1	**Ecrou** hex.	1	

SUPPORT DE BATTERIE
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE




N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS

SUPPORT DE BATTERIE
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

1	1 851 640 M1	**Câble** de masse de batterie	1
2	1 851 644 M1	**Boulon**	2
	1 851 645 M1	**Ecrou**	2
3	1 851 641 M1	**Câble** batterie démarreur	1
4	890 306 M91	**Bride** de retenue	1
5	890 670 M1	**Patte** fixation	1
6	353 516 X1	**Boulon** hex.	1
	353 446 X1	**Rondelle** Grower	1
	353 916 X1	**Ecrou** hex.	1
7	655 391 M1	**Ampèremètre**	1
8	1 851 647 M91	**Faisceau** principal	1
	890 301 M91	**Ensemble** jeu de faisceaux "Lucas" comprenant les nos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 18 et 21	1
9	890 453 M91	**Support** de régulateur	1
10	826 788 M1	**Régulateur** de tension	1
11	968 980 M91	**Jeu** de deux clés de contact	1
	829 917 M1	**Clé** de contact	2
	827 242 M1	**Anneau**	1
12	968 826 M1	**Cadran** indicateur	1
13	827 430 M2	**Contacteur** de démarrage et préchauffage	1
14	353 441 X1	**Rondelle** Grower	2
	353 502 X1	**Vis** hex.	2
15	353 517 X1	**Boulon** hex.	2
	353 446 X1	**Rondelle** plate	2
	353 770 X1	**Rondelle** Grower	2
	353 916 X1	**Ecrou** hex.	2
16	353 696 X1	**Vis** hex.	2
	353 432 X1	**Rondelle** Grower	2
17	969 078 M91	**Ensemble** support de batterie	1
18	966 224 M91	**Contacteur** de sécurité	1
19	355 564 X1	**Ecrou** hex.	2
	353 441 X1	**Rondelle** Grower	2
20	890 286 M1	**Bride** de serrage	1
21	1 851 083 M1	**Câble** de masse du démarreur	1

DÉMARREUR M 45 G-S-T-D, TYPE R F 15
(890 973 M1)




N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS

DÉMARREUR M 45 G-S-T-D, TYPE R F 15
(890 973 M1)

1		**Patte**	1	
2	76 458	**Solénoïd,** comprend réf. nos 1 à 4 et 29	1	
3		**Ressort**	1	
4		**Piston**	1	
5	272 593	**Fourchette**	1	
6	272 815	**Palier** côté lanceur, comprend réf. 8	1	
7		**Vis** hex.	2	
		Rondelle Grower	2	
8	271 364	**Bague**	1	
9	272 548	**Excentrique**	1	
10	272 549	**Ecrou** hex.	1	
11	272 334	**Rotor**	1	
12	272 394	**Jeu** d'inducteur	1	
13	152 380	**Rondelle** isolante	1	
14	292 124	**Ensemble** de lanceur	1	
15	272 337	**Anneau** de retenue	1	
16	272 340	**Rondelle** de patin	1	
17	272 701	**Ensemble** de patin, comprend :	1	
	251 528/S	**Ressort**	2	
18	127 580	**Vis** T.R.	1	
	169 160	**Ecrou** carré	1	
19	272 396	**Ensemble** collier, comprend réf. 18	1	
20	134 950	**Rondelle** de calage	1	
21	255 491	**Bague**	1	
22	542 500 83	**Vis** assemblage	2	
		Rondelle Grower	2	
23	542 800 82	**Ensemble** de palier collecteur, comprend réf. 21 et 24	1	
24	270 004	**Ressort** de balai	4	
25	271 735	**Jeu** de balai	1	
26		**Vis** hex.	1	
		Rondelle Grower	2	
		Ecrou hex.	2	
27	272 700	**Ensemble** de palier intermédiaire, comprend réf. 28	1	
28	271 733	**Bague**	1	
29	185 062	**Rondelle** Grower	2	
	170 570	**Ecrou** hex.	2	
30	272 552	**Attache** support caoutchouc	1	
	271 731	**Jeu** de pièces diverses	1	

RÉSERVOIR ET TUYAUTERIES A COMBUSTIBLE




61 - 190

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		RÉSERVOIR ET TUYAUTERIES A COMBUSTIBLE		
1	891 349 M91	***Tuyauterie** réservoir auxiliaire à thermostat..	1	
2	890 322 M91	**Tuyauterie** robinet à pompe d'alimentation..	1	
3	890 325 M92	***Tuyauterie** pompe d'alimentation à filtre primaire	1	
4	891 342 M91	***Tuyauterie** réservoir auxiliaire à T	1	
5	827 238 M91	**Tuyauterie** réservoir auxiliaire à réservoir	1	
6	827 305 M91	**Réservoir** auxiliaire	1	
7	353 519 X1	**Vis** hex.	1	
	353 446 X1	**Rondelle** Grower	1	Fixation T.
8	891 345 M92	***Tuyauterie** avec T retour des injecteurs à filtre secondaire	1	
9	353 538 X1	**Vis** hex.	2	
	353 434 X1	**Rondelle** Grower	2	**Fixation filtre secondaire.**
10	890 328 M92	***Tuyauterie** filtre primaire à filtre secondaire..	1	
11	731 803 M1	**Vis** raccord	1	
	825 293 M1	**Rondelle** joint (côté tête de vis)	1	
	825 299 M1	**Rondelle** joint (côté filtre)	1	
12	353 518 X1	**Vis** hex.	2	
	353 446 X1	**Rondelle** Grower	2	
13	890 971 M91	**Filtre** primaire	1	
14	890 976 M91	**Filtre** secondaire	1	
15	890 972 M91	**Valve** antiretour	1	
	375 794 X1	**Rondelle** plate	1	
16	731 352 M1	**Vis** raccord	1	
	731 353 M1	**Rondelle** joint	2	
17	890 320 M92	***Tuyauterie** filtre secondaire à pompe injection.	1	
18	890 317 M92	***Tuyauterie** retour filtre secondaire à pompe injection	1	

*Ces tuyauteries sont vendues droites et devront, par conséquent, être formées sur place.


RÉSERVOIR ET TUYAUTERIES A COMBUSTIBLE



61 - 190

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		RÉSERVOIR ET TUYAUTERIES A COMBUSTIBLE (Suite)		
19	1 851 653 M1	**Robinet**	1	
20	890 081 M92	**Réservoir** comprenant n° 22	1	
21	353 804 X1	**Vis** T.R.C.C.	2	
	890 486 M1	**Rondelle** spéciale	2	
	890 485 M1	**Cale** souple	2	
	891 905 M1	**Ressort**	2	
	187 227 M1	**Ressort**	2	En alternative.
	353 755 X1	**Rondelle** plate	2	
	195 454 M1	**Ecrou** hex.	2	
22	828 583 M91	**Bouchon**	1	
23	826 787 M1	**Vis**	2	
	826 786 M1	**Frein** de vis	2	
	826 784 M1	**Plaque** de serrage	2	
	826 783 M1	**Cale** souple supérieure	2	
	826 785 M1	**Cale** souple inférieure	2	
24	353 516 X1	**Vis** hex.	1	
	353 446 X1	**Rondelle** Grower	1	
25	890 298 M91	**Support** de réservoir	1	

FILTRE À COMBUSTIBLE PRIMAIRE




N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS

FILTRE À COMBUSTIBLE PRIMAIRE

	890 971 M91	**Filtre** primaire complet comprenant nos 1 à 17..	1	
1	1 850 446 M1	**Bouchon**	1	
2	1 850 447 M1	**Rondelle**	1	
3	1 852 074 M1	**Tête** filtre	1	
4	1 850 934 M1	**Joint** caoutchouc	1	
5	1 852 075 M1	**Joint** caoutchouc	1	
6	1 850 450 M1	**Elément**	1	
7	1 850 938 M1	**Circlip**	1	
8	1 850 934 M1	**Joint** caoutchouc	1	
9	1 850 932 M1	**Cuvette**	1	
10	827 454 M1	**Joint** caoutchouc	1	
11	827 455 M1	**Rondelle** plate	1	
12	827 458 M1	**Ressort**	1	
13	1 850 931 M91	**Cuve**	1	
14	1 850 937 M1	**Joint** torique	1	
15	1 852 076 M1	**Cuvette** inférieure	1	
16	1 850 935 M1	**Boulon** central	1	
17	1 850 446 M1	**Bouchon** vidange	1	
	1 850 447 M1	**Rondelle**	1	

FILTRE A COMBUSTIBLE SECONDAIRE 890 976 M91




61-54

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS

FILTRE À COMBUSTIBLE SECONDAIRE 890 976 M91

1	1 802 269 M1	**Tige** centrale	1
2	1 802 270 M1	**Rondelle**	1
3	1 802 267 M2	**Tête** de filtre	1
4	1 802 268 M1	**Joint** spy	1
5	1 802 272 M1	**Joint**	1
6	1 802 271 M1	**Cartouche**	1
7	1 802 272 M1	**Joint**	1
8	1 802 274 M1	**Raccord**	1
9	1 802 273 M1	**Cuve**	1


FILTRE A AIR



61_191


N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		FILTRE A AIR		
	968 981 M91	**Filtre** à air, comprend réf. 4 à 11 et	1	
	968 982 M1	**Instructions** d'entretien	1	
1	893 226 M91	**Préfiltre**	1	
2	358 796 X1	**Collier**	2	
3	890 258 M1	**Durite**	1	
4	1 851 827 M1	**Cuve**	1	
5	1 850 833 M91	**Collier**	1	
6	1 850 832 M1	**Joint**	2	
7	1 850 830 M1	**Elément** filtrant	1	
8	353 519 X1	**Boulon**	2	
	353 446 X1	**Rondelle** Grower	2	
	353 916 X1	**Ecrou** hex.	2	
9	826 965 M92	**Support** de filtre	1	
10	353 516 X1	**Vis** hex.	3	
	353 446 X1	**Rondelle** Grower	3	
11	1 852 684 M91	**Corps** de filtre	1	

EMBRAYAGE DOUBLE



N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		EMBRAYAGE DOUBLE		
	184 539 M92	**Embrayage** complet comprenant nos 1 à 17....	1	
	184 541 M92	**Couvercle** complet comprenant nos 1 à 16....	1	
1	966 869 M1	**Couvercle**	1	
2	1 753 964 M1	**Vis** de réglage	3	
	353 430 X1	**Contre-écrou**	3	
3	1 754 682 M1	**Ressort**	3	
	338 249 X1	**Rondelle** plate entre ressort et levier	6	
4	1 754 681 M1	**Levier** embrayage	3	
5	891 826 M1	**Axe** articulation du levier	3	
	891 827 M1	**Goupille** cavalière	3	
6	1 753 965 M1	**Axe** épaulé	3	
	354 046 X1	**Goupille** fendue	3	
7	1 753 962 M1	**Biellette**	3	
8	181 112 M1	**Rondelle** Belleville	1	
9	181 103 M1	**Plateau** de pression 9"	1	
10	1 753 753 M91	**Disque** prise de force 9"	1	
11	1 753 748 M1	**Plateau** de friction 9"	1	
12	1 753 746 M1	**Ressort** de pression	12	
13	1 753 751 M1	**Rondelle** isolante	12	
14	181 118 M1	**Axe** biellette sur plateau	3	
15	1 753 749 M1	**Plateau** de pression 11"	1	
16	181 124 M1	**Vis** butée	3	
	353 917 X1	**Contre-écrou**	3	
17	184 542 M91	**Disque** de friction véhicule	1	
18	828 039 M1	**Déflecteur**	1	Jeu.
19	826 809 M1	**Vis** fixation embrayage	6	
	353 446 X1	**Rondelle** Grower	6	

EMBRAYAGE DOUBLE




N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS

EMBRAYAGE DOUBLE

	968 677 M91	**Jeu** de remise en état pour embrayage, comprenant : 1 couvercle 966 869 M1 ; 3 axes d'articulation 891 826 M1 ; 3 goupilles d'épingles à cheveux 891 827 M1 ; 3 vis de réglage 1753 964 M1 ; 3 contre-écrous de vis de réglage 353 430 X1 ; 6 rondelles 338 249 X1	1	**Nota.** — Le jeu 968 677 M91 est à employer pour la remise en état d'un embrayage équipé d'un couvercle en mauvais état type 2 (1 753 747 M1) à encoches larges, trou de goupillage de l'axe d'articulation sur l'axe de celui-ci et de leviers légers larges type 3 (1 754 681 M1).
	968 554 M91	**Jeu** de remise en état pour embrayage, comprenant : 3 leviers 1 754 681 M1 ; 3 ressorts de levier 1 754 682 M1 ; 3 vis de réglage 1 753 964 M1 ; 3 contre-écrous de vis de réglage 353 430 X1 ; 3 axes d'articulation 968 555 M1 ; 3 goupilles fendues (1/8"×1/2") 354 055 X1 ; 6 rondelles 338 249 X1	1	**Nota.** — Le jeu 968 554 M91 est à employer pour la remise en état d'un embrayage équipé d'un couvercle en bon état type 2 (1 753 747 M1) à encoches larges, trou de goupillage de l'axe d'articulation sur l'axe de celui-ci et de leviers 1.753 960 M1, soit type 1 : lourds ; type 2 : légers étroits.
	968 676 M91	**Jeu** de remises en état pour embrayage, comprenant : 3 axes d'articulation 968 555 M1 ; 3 goupilles fendues (1/8"×1/2") 354055 X1 ; 3 vis de réglage 1 753 964 M1 ; 3 contre-écrous de vis de réglage 353 430 X1 ; 6 rondelles 338 249 X1.	1	**Nota.** — Le jeu 968 676 M91 est à employer pour la remise en état d'un embrayage équipé d'un couvercle en bon état type 2 (1 753 747 M1) à encoches larges, trou de goupillage de l'axe d'articulation sur l'axe de celui-ci et de leviers légers larges type 3 (1 754 681 M1).
	968 450 M91	**Jeu** de remise en état pour embrayage, comprenant : 1 couvercle 966 869 M1 ; 3 axes d'articulation 891 826 M1 ; 3 goupilles épingles à cheveux 891 827 M1 ; 3 leviers 1 754 681 M1 ; 3 ressorts de levier 1 754 682 M1 ; 3 vis de réglage 1 753 964 M1 ; 3 contre-écrous de vis de réglage 353 430 X1 ; 6 rondelle 338 249 X1....	1	**Nota.** — Le jeu 968 450 M91 est à employer pour la remise en état d'un embrayage équipé soit : 1° d'un couvercle type 1 (1 753 747 M1) à encoches étroites et trou de goupillage de l'axe d'articulation sur l'axe de celui-ci ; 2° d'un couvercle en mauvais état, type 2 (1 753 747 M1) à encoches larges, trou de goupillage de l'axe d'articulation sur l'axe de celui-ci et de leviers 1 753 960 M1, soit type 1 : lourds, soit type 2 : légers étroits.

PAGE ANNULÉE

CARTER DE BOITE DE VITESSES




N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS

CARTER DE BOÎTE DE VITESSES

1	184 251 M91	**Carter** boîte de vitesses, comprenant : références 2, 3, 354 076 X1 et 183 071 M1..	1
	354 076 X1	**Goupille** fendue	1
	183 071 M1	**Bouchon**	1
2	353 964 X1	**Goujon** fixation des repose-pieds	2
	353 426 X1	**Ecrou**	2
	353 432 X1	**Rondelle** Grower	2
3	184 592 M1	**Bague** arbre d'embrayage	2
4	180 801 M1	**Bague** arbre de frein	2
5	354 458 X1	**Goujon** fixation des repose-pieds	4
	353 426 X1	**Ecrou**	4
	353 432 X1	**Rondelle** Grower	4
6	180 474 M1	**Joint** bouchon de vidange	1
7	195 466 M1	**Bouchon** vidange	1
8	180 481 M1	**Joint** porte de visite inférieure	1
9	180 482 M1	**Porte** de visite inférieure	1
10	353 901 X1	**Vis** fixation de la porte de visite	4
11	195 503 M1	**Bague** étanchéité arbre creux	1
12	180 434 M1	**Joint** carter de l'arbre primaire	1
13	180 428 M2	**Carter** arbre primaire	1
14	338 208 X1	**Vis** fixation du carter	4
15	183 129 M2	**Manchon** butée de l'embrayage	1
16	195 508 M1	**Butée** embrayage	1
17	180 451 M1	**Ressort** rappel de la butée	2
18	184 628 M1	**Fourchette** embrayage	1
19	180 002 M1	**Vis** fixation de la fourchette	2
20	825 302 M1	**Pion** de centrage	2
21	353 699 X1	**Vis** fixation boîte de vitesses au moteur	1
	353 711 X1	**Vis** fixation boîte de vitesses au moteur	8
	353 707 X1	**Vis** fixation boîte de vitesses au moteur	3


LEVIERS DE COMMANDE DE LA BOÎTE DE VITESSES



60-99

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		LEVIERS DE COMMANDE DE LA BOÎTE DE VITESSES		
1	2 950 X	**Bouchon** expansible	1	
2	180 439 M2	**Tige** réducteur	1	
3	180 418 M1	**Poussoir** verrouillage	3	
4	180 417 M1	**Ressort** poussoir	3	
5	180 002 M1	**Vis** blocage des fourchettes et sélecteurs	4	
6	180 581 M1	**Goupille** arrêt de levier	2	
7	180 006 M91	**Boule** leviers	2	
8	180 436 M1	**Levier** changement de vitesse	1	
9	827 273 M91	**Levier** réducteur de vitesse complet comprenant nos 6, 7, 10, 11 et 180 440 M1	1	
	180 440 M1	**Levier** réducteur de vitesse	1	
10	180 579 M1	**Chapeau** protection	2	
11	827 690 M1	**Cuvette**	2	
	827 211 M1	**Circlip** d'arrêt	2	
12	180 446 M1	**Sélecteur** réducteur	1	
13	180 583 M1	**Siège** ressort	1	
14	180 582 M1	**Ressort** levier changement de vitesse	1	
15	180 457 M1	**Navette** verrouillage	1	
16	180 453 M1	**Plaque** verrouillage	1	
17	353 690 X1	**Vis** fixation plaque de verrouillage	2	
	353 434 X1	**Rondelle** Grower	2	
18	180 443 M1	**Fourchette** commande du réducteur	1	
19	184 214 M1	**Tige** marche arrière et 1re	1	
20	180 438 M2	**Tige** 2e et 3e	1	
21	184 220 M1	**Fourchette** marche AR et 1re, 2e et 3e	2	

BOITE DE VITESSES




N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		BOÎTE DE VITESSES		
	968 947 M91	**Boîte** de vitesses complète	1	
1	195 363 M1	**Circlip** arrêt de roulement arrière	2	
2	195 493 M1	**Roulement** arrière arbre secondaire	1	
3	965 902 M1	**Arbre** secondaire	1	
4	184 218 M2	**Pignon** 2e et 3e vitesses	1	
5	184 224 M1	**Pignon** 1re vitesse	1	
6	831 469 M1	**Roulement** avant arbre secondaire	1	
7	195 222 M1	**Circlip** arrêt roulement avant	2	
8	186 772 M1	**Arbre** primaire	1	
9	184 170 M1	**Circlip** arrêt roulement d'arbre primaire	1	
10	195 505 M1	**Roulement** arbre primaire	1	
11	180 462 M1	**Circlip** arrêt de roulement	1	
12	195 501 M1	**Bague** étanchéité arbre primaire	1	En alternative.
	831 644 M1	**Bague** étanchéité arbre primaire	1	
13	195 494 M1	**Roulement** arbre creux	1	
14	968 909 M1	**Arbre** creux entraînement prise de force	1	
15	195 494 M1	**Roulement** arbre creux	1	
16	180 433 M1	**Plaque** étanchéité	1	
17	968 240 M1	**Vis** fixation plaque d'étanchéité	4	
18	181 237 M1	**Joint** plaque d'étanchéité	1	

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		BOÎTE DE VITESSES (suite)		
19	195 512 M1	**Circlip** arrêt roulement arbre intermédiaire ...	1	
20	195 222 M1	**Circlip** arrêt roulement arbre entraînement prise de force	1	
21	195 502 M2	**Roulement** arbre entraînement prise de force ..	1	
22	180 431 M1	**Boîtier** roulement arbre entraînement prise de force	1	
23	180 432 M1	**Joint** boîtier	1	
24	180 430 M1	**Rondelle** butée	1	
25	195 497 M1	**Circlip** arrêt de pignon entraînement de prise de force	1	
26	968 908 M1	**Pignon** entraînement arbre prise de force	1	
27	195 499 M1	**Circlip** arrêt pignon entraînement arbre intermédiaire	1	
28	186 773 M1	**Pignon** entraînement arbre intermédiaire	1	
29	831 186 M1	**Roulement** arbre entraînement prise de force ..	1	
30	180 429 M1	**Arbre** entraînement prise de force	1	
31	184 215 M91	**Arbre** intermédiaire creux comprenant réf. 32 .	1	
32	195 453 M1	**Roulement** aiguilles	1	
33		Référence n° 33 supprimée.		
34	184 211 M1	**Pignon** 3e vitesse	1	

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		BOÎTE DE VITESSES (suite)		
35	184 219 M1	**Pignon** 2e vitesse	1	
36	195 493 M1	**Roulement** arbre intermédiaire	1	
37	195 363 M1	**Circlip** arrêt roulement arbre intermédiaire ..	1	
38	180 435 M1	**Manchon** accouplement	1	
39	354 270 X1 353 434 X1	**Vis** assemblage du réducteur ..... **Rondelle** Grower	4 4	
40	180 407 M1	**Plaque** réducteur arrière	1	
41	180 414 M1	**Rondelle** friction porte-satellites	2	
42	827 719 M91	**Porte-satellites** complet	1	
43	180 409 M1	**Goupille** arrêt de la couronne	2	
44	180 405 M1	**Couronne**	1	
45	180 408 M1	**Plaque** réducteur avant	1	
46	180 403 M1	**Cale** épaisseur	1	
47	184 212 M1	**Arbre** marche arrière	1	
48	184 313 M1 825 292 M1	**Vis** blocage arbre de marche arrière ..... **Rondelle**	1 1	
49	184 213 M1	**Entretoise** pignon de marche arrière	1	
50	183 037 M1	**Rondelle** retenue des aiguilles	3	
51	183 039 M1	**Aiguille** pignon de marche arrière	56	
52	184 223 M1	**Pignon** marche arrière	1	
53	180 458 M1	**Rondelle** friction pignon marche AR	2	


ARBRE ET MÉCANISME D'EMBRAYAGE DE PRISE DE FORCE



61-201


N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		ARBRE ET MÉCANISME D'EMBRAYAGE DE PRISE DE FORCE		
1	181 204 M91	**Arbre** prise de force	1	
2	195 284 M1	**Circlip**	1	
3	195 498 M1	**Roulement**	1	
4	195 284 M1	**Circlip**	1	
5	195 506 M1	**Bague** étanchéité	1	
6	180 465 M1	**Cage** bague d'étanchéité	1	
7	195 522 M1	**Joint** plaque	1	
8	184 365 M1	**Plaque** retenue du roulement	1	
9	358 380 X1	**Vis** fixation de la plaque	2	
10	180 313 M1	**Bouchon** prise de force	1	
11	180 464 M1	**Butée** roulement	1	
12	195 453 M1	**Roulement** aiguilles	1	
13	965 506 M91	**Manchon** arbre de prise de force, comprenant n° 14	1	
14	180 461 M1	**Bague** manchon	1	
15	184 193 M1	**Pignon** baladeur	1	Standard.
16	181 211 M91	**Fourchette** commande	1	
17	180 418 M1	**Plongeur**	1	
18	180 417 M1	**Ressort** plongeur	1	
19	181 217 M1	**Joint** porte de visite	1	
20	965 745 M1	**Porte** visite gauche	1	
21	353 696 X1	**Vis** fixation porte de visite	5	
	353 700 X1	**Boulon** porte visite et repose-pied sur carter	1	
	353 432 X1	**Rondelle** Grower	1	
22	195 467 M1	**Joint** étanchéité	1	
23	353 760 X1	**Rondelle** plate	1	
24	181 215 M1	**Manette** enclanchement de prise de force	1	
25	195 468 M1	**Goupille** fixation manette	1	

CARTER DE PONT ARRIÈRE



N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		CARTER DE PONT ARRIÈRE		
1	180 912 M92	**Chaîne** et goupille, comprenant.....	1	
	950 371 M91	**Goupille** Ferguson	1	
2	180 901 M91	**Broche** attelage articulée	1	
	180 900 M92	**Broche et chaîne** comprenant 180 901 M91 et n° 3	1	
3	826 764 M92	**Chaîne** fixation de la broche	1	
4	184 194 M1	**Goujon** fixation des trompettes	23	
	353 437 X1	**Ecrou**	23	
5	184 314 M91	**Carter** pont arrière goujonné, comprenant nos 4, 5, 6, 11 et 184 380 M1	1	
6	184 199 M1	**Goujon**	7	
	353 437 X1	**Ecrou**	7	
7	195 466 M1	**Bouchon** vidange magnétique	1	
8	180 474 M1	**Rondelle** étanchéité du bouchon	1	
9	180 905 M1	**Support** pompe	2	
10	180 904 M1	**Joint** support de pompe	2	
11	195 569 M1	**Goujon** fixation du support	4	
	353 916 X1	**Ecrou**	4	
12	181 363 M1	**Joint** carter de pont arrière	1	
13	183 088 M1	**Manchon** arbre de transmission	1	
14	354 416 X1	**Goupille** fendue	1	
15	181 439 M92	**Arbre** transmission, comprenant :	1	
	195 513 M1	**Roulement** aiguilles	1	
16	353 562 X1	**Boulon** assemblage pont arrière boîte de vitesses.....	13	
	353 426 X1	**Ecrou**	13	
17	828 810 M91	**Jauge** niveau d'huile	1	
18	353 696 X1	**Vis** fixation porte de visite	5	
	353 700 X1	**Vis** porte de visite et support repose-pied	1	
	353 432 X1	**Rondelle** Grower	1	
19	181 218 M91	**Porte de visite**	1	
20	181 217 M1	**Joint** porte de visite	1	
21	181 408 M1	**Joint** couvercle de relevage	1	


DIFFÉRENTIEL



61-80

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		DIFFÉRENTIEL		
1	1 851 533 M91	**Roulement** gauche complet	1	
	185 775 M1	**Cône** et rouleaux	1	
	185 776 M1	**Cuvette**	1	
2		**Boîtier** différentiel non vendu séparément ; commander 828 641 M91	1	Avec blocage de différentiel.
		ou 828 642 M91	1	Sans blocage de différentiel.
3	968 482 M91	**Couronne** et pignon comprenant réf. 15 et 18	1	
4	181 247 M1	**Rondelle** poussée des planétaires	1	
5	181 249 M3	**Planétaire**	1	
6	181 277 M1	**Rondelle** poussée des satellites	4	
7	181 275 M1	**Satellite**	4	
8	181 276 M1	**Croisillon**	1	
9	181 249 M3	**Planétaire**	1	Sans blocage de différentiel.
	184 700 M1	**Planétaire** droit	1	Avec blocage de différentiel.
10	181 247 M1	**Rondelle** poussée des planétaires	1	
11		**Boîtier** différentiel non servi séparément ; commander 828 641 M91 ou 828 642 M91	1	
12	184 623 M92	**Adaptateur** boîtier de différentiel avec cuvette.	1	Sans blocage de différentiel.
	184 690 M1	**Chapeau** accouplement de différentiel	1	Avec blocage de différentiel.
13	1 852 157 M91	**Roulement** droit	1	
	353 205 X1	**Cône** et rouleaux	1	Sans blocage de différentiel.
	187 555 M1	**Cuvette**	1	
	1 850 909 M91	**Roulement** droit complet	1	
	185 251 M1	**Cône** et rouleaux	1	Avec blocage de différentiel.
	185 252 M1	**Cuvette**	1	
14	181 246 M2	**Vis** assemblage du boîtier	8	
15	968 487 M91	**Boulon** écrou et goupille fixation de la couronne	1	Jeu de 12 ensembles.
16	196 097 M1	**Circlip** arrêt du roulement pilote	1	


DIFFÉRENTIEL



08-19


N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		DIFFÉRENTIEL (suite)		
17	196 098 M1	**Roulement** pilote	1	
18		**Pignon** d'attaque (non servi séparément ; commander 968 482 M91)	1	
19	181 251 M93	**Palier** complet, comprenant les cuvettes de roulement et réf. 20	1	
20	181 253 M1	**Têton** centrage	1	
21	181 224 M1 15 876 X	**Vis** fixation du palier **Rondelle** Grower	6 6	
22	1 850 090 M92 185 778 M1 185 777 M1	**Roulement** **Cuvette** **Cône** et rouleaux	2 2 2	
23	180 798 M1	**Manchon** cannelé	1	
24	184 191 M1	**Pignon** entraînement P.T.O. tracteur	1	
25	195 690 M1	**Circlip** arrêt du pignon d'attaque	1	
26	180 455 M1	**Rondelle** éventail	1	
27	180 456 M1	**Ecrou**	1	
		NON ILLUSTRÉ		
	828 641 M91	**Boîtier** différentiel complet, comprenant : référ. 2, 11, 12 et 14	1	Avec blocage de différentiel.
	828 642 M92	**Boîtier** différentiel complet, comprenant : référ. 2, 11, 12 et 14	1	Sans blocage de différentiel.

BLOCAGE DU DIFFÉRENTIEL




N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		BLOCAGE DU DIFFÉRENTIEL		
1	184 689 M2	**Accouplement** blocage de différentiel	1	
2	184 688 M1	**Fourchette** commande de différentiel	1	
3	355 723 X1	**Goupille** cylindrique	1	
4	831 575 M1	**Rondelle** étanchéité	1	
5	184 683 M1	**Cuvette** ressort de rappel	2	
6	184 684 M1	**Ressort** rappel	1	
7	184 696 M1	**Arbre** blocage de différentiel	1	
8	352 980 X1	**Circlip**	1	
9	2 950 X	**Bouchon** expansible	1	
10	184 685 M1	**Ressort** rappel de la pédale	1	
11	184 687 M3	**Came** blocage de différentiel	1	
12	186 506 M1	**Joint**	1	
13	185 802 M1	**Boîtier** de commande	1	
	184 311 M1	**Plaque** d'obturation	1	Pour tracteur sans blocage.
14	353 697 X1	**Vis** hex.	4	Avec 185 802 M1.
	353 432 X1	**Rondelle** Grower	4	
	353 694 X1	**Vis** hex.	4	Avec 184 311 M1.
15	185 800 M1	**Bague**	1	
16	180 002 M1	**Vis** de blocage	1	
	353 431 X1	**Contre-écrou**	1	
17	185 801 M2	**Arbre** de came et pédale	1	
18	353 568 X1	**Vis** hex.	1	
	353 432 X1	**Rondelle** Grower	1	
	353 426 X1	**Ecrou**	1	
19	184 686 M1	**Pédale** de blocage	1	

TROMPETTES




N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		TROMPETTES		
1	184 272 M1	**Boulon** roue arrière	16	
	184 273 M1	**Ecrou** roue arrière	16	
2	185 330 M91	**Arbre** de roue complet comprenant 8 n° 184 272 M1	2	
3	966 238 M1	**Bague** étanchéité du moyeu	2	
4	1 851 392 M91	**Roulement**	2	
	831 488 M1	**Cône** et rouleaux	2	
	15 858 X	**Cuvette**	2	
5	184 195 M1	**Jonc** arrêt	4	
6	353 578 X1	**Boulon** moyeu sur trompette	24	
	353 432 X1	**Rondelle** Grower	24	
	353 426 X1	**Ecrou**	24	
7	186 239 M91	**Couvercle** avec bouchon, joint et cuvette	2	
	829 099 M2	**Bouchon** de vidange	2	
	825 292 M1	**Joint**	2	
8	184 182 M2	**Joint** moyeu trompette	4	
9	184 186 M1	**Couronne**	2	
10	355 631 X1	**Circlip**	8	
11	184 202 M1	**Arbre** pignon planétaire	4	
12	184 441 M1	**Plaque** friction	8	
13	184 176 M1	**Pignon** planétaire	4	
14	184 196 M1	**Rondelle** retenue des aiguilles	4	
	184 742 M1	**Aiguilles**	232	
15	184 282 M1	**Boîtier** planétaire	2	
16	22 783 X	**Circlip** retenue du boîtier	2	
17	185 518 M1	**Manchon**	2	
18	185 336 M1	**Cale** 0,05 mm	SB	
	185 337 M1	**Cale** 0,25 mm	SB	
	185 338 M1	**Cale** 0,75 mm	SB	
19	831 677 M1	**Chemin** de roulement	2	

TROMPETTES



N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		TROMPETTES (suite)		
20	185 379 M1	**Butée** à billes	2	
21	185 333 M1	**Chemin** de roulement	2	
22	831 675 M1	**Aiguille** roulement	136	
	185 311 M1	**Rondelle** retenue des aiguilles	6	
23	185 334 M1	**Rondelle**	6	
24	358 854 X1	**Circlip**	2	
25	185 332 M1	**Cage** aiguilles	2	
26	185 342 M91	**Arbre** sortie de pont, comprend : réf. 25	2	
27	1 851 392 M91	**Roulement**	2	
	831 488 M1	**Cône** et rouleaux	2	
	15 858 X	**Cuvette**	2	
28	831 482 M1	**Bague** étanchéité	2	
29	623 357 M11	**Reniflard**	2	
30	184 286 M92	**Trompette** droite avec cuvettes	1	
	184 287 M91	**Trompette** gauche avec cuvettes	1	
31	1 750 123 M1	**Bouchon** remplissage	2	
	180 474 M1	**Joint** bouchon de remplissage	2	
32	968 910 M1	**Axe** fixation barre attelage inf.	2	
	353 775 X1	**Rondelle** plate	2	
	195 739 M1	**Ecrou** indesserable	2	
33	185 064 M91	**Bague** étanchéité	2	
34	184 192 M1	**Plaque** support de différentiel	2	Sans blocage de différentiel.
	184 192 M1	**Plaque** support gauche de différentiel	1	Avec blocage de différentiel.
	184 584 M92	**Plaque** support droit de différentiel	1	
	187 689 M1	**Déflecteur** de roulement 0,755	1	Avec blocage de différentiel. Suivant demande.
	892 170 M1	**Déflecteur** de roulement 1,270	1	
	892 171 M1	**Déflecteur** de roulement 1,143	1	
	892 172 M1	**Déflecteur** de roulement 1,016	1	
	892 173 M1	**Déflecteur** de roulement 0,889	1	
35	183 254 M1	**Joint** plateau sur carter	2	
36	196 022 M1	**Vis** plateau sur trompette	4	

FREINS




N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS

FREINS


	183 515 M91	**Frein** double disque complet comprenant les références 1 à 7	2	
	840 916 M91	**Jeu** de garnitures de rechange avec rivets	1	
1	1 753 117 M91	**Disque** complet	4	
2	764 805 M91	**Plateau** complet comprenant les références 3, 4, 5, 6 et 7	2	
	1 005 509 M1	**Disque** seul	4	
3	1 005 510 M1	**Ressort** rappel	6	
4	16 779 X	**Bille** acier	10	
5	1 005 512 M1	**Axe**	4	
	353 430 X1	**Ecrou**	4	
6	1 005 809 M91	**Chape** complète comprenant n^{os} 5, 6 et 7	2	
7	1 005 508 M1	**Biellette**	2	
8	354 191 X1	**Axe** épaulé	2	
	354 059 X1	**Goupille** fendue	2	
9	184 326 M91	**Chape** poussée complète	2	Au choix.
	184 334 M1	**Chape** poussée	2	Au choix.
10	184 588 M2	**Support** commande de freins	2	
11	353 698 X1	**Boulon** fixation sur le carter	2	
	353 705 X1	**Boulon** fixation sur le carter	2	
	353 432 X1	**Rondelle** Grower	4	
12	183 462 M1	**Boule** tige de commande de freins	2	
13	831 489 M1	**Axe**	2	
	354 048 X1	**Goupille** fendue	2	
14	184 257 M1	**Plaque**	2	
	355 896 X1	**Ecrou** réglage	2	
15	184 179 M1	**Levier** frein droit	1	
	184 180 M1	**Levier** frein gauche	1	
16	184 171 M1	**Ressort** rappel de pédale de freins	2	
17	184 310 M1	**Patte** fixation du ressort de rappel	2	


ROUES - AILES ET MASSES




N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		ROUES - AILES ET MASSES		
1	827 351 M91	**Aile**	2	
2	375 249 X1	**Boulon** fixation de l'aile	4	
	353 433 X1	**Rondelle** Grower	4	
	353 427 X1	**Ecrou**	4	
3	827 922 M1	**Cale** épaisseur	2	
4	827 854 M1	**Boulon** flasque partie intérieure	16	
	180 004 M1	**Ecrou**	16	
5	968 325 M91	**Flasque** partie intérieure, comprend 8 n° 827 854 M1	2	
6	828 535 M1	**Flasque** partie extérieure	2	
7	828 532 M91	**Jante** (pour pneus 13-28)	2	
	828 531 M91	**Roue** arrière complète comprenant n^{os} 4 à 8	2	
8	828 217 M1	**Boulon** jante sur flasque	16	
	353 774 X1	**Rondelle** plate	16	
	353 427 X1	**Ecrou**	16	
9	195 638 M91	**Roue** avant	2	
10	828 665 M1	**Boulon** fixation des masses arrière	16	
11	828 663 M1	**Masse** arrière	2	Premier jeu de masses.
12	828 666 M1	**Rondelle**	16	
	180 004 M1	**Ecrou** (non livré avec les masses)	16	
13	828 664 M1	**Masse** arrière	2	
14	354 285 X1	**Boulon** fixation sur masses	8	Jeux de masses suivants.
	353 433 X1	**Rondelle** Grower	8	
		NON ILLUSTRÉ		
	824 193 M1	**Masse** intérieure de roue avant	4	
	824 310 M1	**Masse** extérieure de roue avant	2	
	824 311 M1	**Boulon**	8	
	353 439 X1	**Rondelle**	8	
	344 705 X1	**Ecrou**	8	

ESSIEU AVANT







60-104

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		ESSIEU AVANT		
1	353 438 X1	**Ecrou**	2	
	353 758 X1	**Rondelle** plate	2	
2	826 753 M91	**Barre** direction comprenant réf. 3, 5, 6 et 7	2	
	826 754 M1	**Barre** de direction	2	
3	968 404 M91	**Articulation** arrière avec contre-écrou et graisseur	2	
4	827 440 M1	**Protège-rotule** caoutchouc	2	
5	826 755 M1	**Collier** barre direction	4	
	353 521 X1	**Boulon** fixation du collier	4	
	353 446 X1	**Rondelle** Grower	4	
	353 916 X1	**Ecrou**	4	
6	13 811 X	**Graisseur**	4	
7	968 406 M91	**Articulation** avant avec contre-écrou et graisseur	2	
8	827 440 M1	**Protège-rotule** caoutchouc	2	
9	353 572 X1	**Boulon**	2	
	353 432 X1	**Rondelle** Grower	2	
	353 426 X1	**Ecrou**	2	
10	180 350 M1	**Bras** pivotement	2	
11	826 758 M1	**Ecrou** nyloc	2	
	353 758 X1	**Rondelle** plate	2	
12	350 355 X1	**Clavette** Woodruff	2	
13	180 355 M1	**Bague** étanchéité du pivot	2	
14	180 326 M91	**Support** fusée droite comprenant réf. 15	1	

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS

ESSIEU AVANT
(Suite)


15	180 345 M1	**Bague** pivot de fusée	4
16	13 222 X	**Graisseur**	2
17	195 175 M1	**Butée** pivot	2
18	180 346 M92	**Fusée** droite	1
19	180 771 M91	**Jambe** de force	2
20	183 219 M91	**Essieu** avant comprenant réf. 21	1
21	182 850 M1	**Bague** centre essieu	1
22	353 623 X1	**Boulon** fixation support fusée	4
	353 774 X1	**Rondelle** plate épaisse	4
	353 427 X1	**Ecrou**	4
23	826 890 M2	**Support** avant moteur et radiateur	1
24	183 221 M1	**Axe** essieu	1
25	181 953 M1	**Boulon** fixation axe d'essieu	1
	353 427 X1	**Ecrou**	1
26	890 218 M1	**Boulon** fixation support au carter	2
	353 433 X1	**Rondelle** Grower	6
	354 285 X1	**Boulon** fixation support au carter	1
	353 729 X1	**Boulon** fixation support au carter	1
	353 937 X1	**Boulon** fixation support au bloc	2
27	353 394 X1	**Boulon** fixation jambe de force	2
	353 774 X1	**Rondelle** plate épaisse	2
	353 427 X1	**Ecrou**	2
28	180 349 M92	**Fusée** gauche	1
29	180 327 M91	**Support** fusée gauche comprenant réf. 15	1

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS

ESSIEU AVANT
(Suite)

30	646 110 M1	**Bague** étanchéité moyeu	2
31	1 850 224 M91	**Roulement** intérieur	2
32	826 747 M91	**Moyeu** roue avant, complet Comprenant :	2
	181 328 M1	**Boulon** roue avant ..... } Interchangeables	12
	181 329 M1	**Boulon** roue avant ..... } Interchangeables	12
33	150 662 M11	**Roulement** extérieur moyeu	2
34	180 010 M1	**Rondelle** serrage des roulements	2
35	646 060 M1	**Ecrou** crénelé	2
	354 068 X1	**Goupille** fendue	2
36	180 009 M1	**Bouchon** moyeu roue avant	2
	646 059 M1	**Joint** bouchon (N.I.)	2
37	195 490 M1	**Ecrou** boulon roue avant	12
38	826 806 M91	**Boîte** outils comprenant 968 801 M91 et n^{os} 39 à 41	1
	968 801 M91	**Trousse** à outils complète comprenant les clefs 827 432 M1 à 828 775 M1	1
	827 432 M1	**Barre** clé à tube	1
	827 433 M1	**Clé** tube 7/16"	1
	827 434 M1	**Clé** à molette	1
	827 435 M1	**Clé** hex. 5/16"×3/8"	1
	827 436 M1	**Clé** Ferguson	2
	827 438 M1	**Clé** à œil ouvert 5/8"	1
	827 439 M1	**Clé** à œil ouvert 3/4"×7/8"	1
	828 775 M1	**Clé** plate de 3/8"×7/16"	1
	1 850 685 M91	**Pompe** à graisse	1
39	826 808 M1	**Bride** fixation arrière boîte à outils	1
40	826 807 M1	**Bride** fixation avant boîte à outils	1
41	353 568 X1	**Boulon** fixation boîte à outils	2
	353 432 X1	**Rondelle** Grower	2
	353 438 X1	**Ecrou**	2

DIRECTION ET TABLEAU DE BORD



60-101

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		DIRECTION ET TABLEAU DE BORD		
1	348 398 X1	**Ecrou** serrage bras de direction	2	
	1 850 023 M1	**Rondelle** Grower	2	
2	1 850 021 M1	**Bras** direction gauche	1	
3	1 850 020 M1	**Joint** feutre extérieur	2	
4	1 850 019 M1	**Bague** étanchéité intérieure	2	
5	1 850 018 M1	**Bague** arbre de direction	4	
6	1 850 046 M1	**Vis** fixation couvercle	1	
	1 850 047 M1	**Rondelle**	1	
	1 850 050 M1	**Ecrou**	1	
	1 850 045 M1	**Vis** fixation couvercle	1	
	1 850 455 M1	**Ecrou** nyloc	1	
	1 850 042 M1	**Vis** fixation couvercle	1	
	1 850 043 M1	**Rondelle** Grower	1	
7	1 850 024 M1	**Bouchon** expansible	2	
8	1 850 040 M1	**Flasque** boîtier	1	
9	1 850 041 M1	**Joint** flasque	1	
10	353 502 X1	**Vis** fixation cheville	4	
11	1 850 030 M1	**Frein** de vis	2	
12	1 850 025 M1	**Cheville** fixation écrou de direction	2	
13	1 850 026 M1	**Cale** épaisseur de 0,075 mm	S.B.	
	1 850 027 M1	**Cale** épaisseur de 0,127 mm	S.B.	
	1 850 028 M1	**Cale** épaisseur de 0,178 mm	S.B.	
	1 850 029 M1	**Cale** épaisseur de 0,250 mm	S.B.	
14		**Arbre** renvoi bras droit	1	Commander 968 336 M91.
15		**Arbre** direction bras gauche	1	Commander 968 336 M91.
	968 336 M91	**Ensemble** des arbres n^{os} 14 et 15	1	
16		**Ecrou** direction	1	Commander 1 850 003 M91.
17	2 971 X	**Bille** écrou de direction	28	
18	1 850 008 M1	**Tube** transfert	1	
19	1 850 009 M1	**Vis** fixation collier	2	
	1 850 010 M1	**Frein** vis de collier	2	

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS

DIRECTION ET TABLEAU DE BORD
(Suite)


20	1 850 007 M1	**Collier** retenue tube de transfert	1	
21	968 984 M1	**Bouchon** remplissage transmission	1	
22	180 511 M2	**Joint** boîtier de direction	1	
23	1 850 002 M1	**Boîtier** de direction	1	
	1 850 001 M91	**Boîtier** de direction, complet, sans volant ni levier	1	
	968 936 M91	**Boîtier** de direction complet	1	
24	353 700 X1	**Vis** fixation du boîtier	8	
25	1 850 022 M1	**Bras** direction droit	1	
26	1 850 587 M1	**Bouchon** niveau d'huile direction	1	
27	1 850 038 M1	**Joint** colonne de direction	1	
28	1 850 044 M1	**Vis** fixation colonne de direction	4	
	1 850 043 M1	**Rondelle** Grower	4	
29	1 850 011 M91	**Colonne** direction	1	
	347 250 X1	**Graisseur**	1	
30	890 357 M1	**Collerette** colonne de direction	1	
31	1 850 003 M91	**Arbre** commande de direction comprenant références 16 à 20	1	
	2 951 X	**Clavette** Woodruf	1	
32	1 850 037 M1	**Bague** étanchéité intérieure	1	
33	1 850 031 M1	**Rondelle** épaulement du cône	1	
34	1 850 032 M1	**Cône** roulement de direction	1	
35	13 535 X	**Bille** roulement de direction	12	
36	1 850 234 M1	**Joint** torique	1	
37	1 850 033 M1	**Cuvette** roulement de direction	1	
38	1 850 053 M91	**Frein** écrou roulement de direction	1	
39	1 850 034 M1	**Contre-écrou** serrage roulement de direction	1	
40	827 209 M1	**Chapeau** colonne de direction	1	
41	827 210 M1	**Joint** feutre	1	

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS

DIRECTION ET TABLEAU DE BORD
(Suite)


42	965 228 M92	**Volant** direction comprenant réf. 43 et 44	1	
43	353 433 X1	**Rondelle** Grower } Fixation volant	1	
	353 429 X1	**Ecrou** } Fixation volant	1	
44	968 681 M91	**Capuchon** avec jonc	1	
	965 503 M1	**Jonc** de capuchon 965 502 M1	1	
45	968 904 M91	**Tableau de bord** comprenant réf. 44	1	
	968 807 M1	**Décalcomanie** instruction démarrage à froid	1	
46	826 881 M1	**Joint** caoutchouc tableau de bord	1	
	826 874 M1	**Clip**	9	
47	968 903 M1	**Manomètre** pression d'huile	1	
	890 272 M91	**Tube** manomètre partie inférieure	1	
	827 620 M91	**Tube** manomètre partie supérieure	1	
	827 632 M1	**Clip** fixation du tube	1	
	827 622 M1	**Raccord** adaptation tubes de manomètre	1	
48	968 907 M1	**Compteur** horaire	1	
	968 958 M1	**Flexible** commande du compteur	1	
49		**Ampèremètre**	1	Voir page 5.
50	1 801 691 M1	**Thermomètre**	1	
51		**Commutateur** d'éclairage	1	Voir page 75.
52	827 410 M1	**Bouchon** caoutchouc	1	
53	353 501 X1	**Boulon** fixation support tableau de bord	2	
	353 441 X1	**Rondelle** Grower	2	
	353 918 X1	**Ecrou**	2	
54	891 838 M91	**Support** gauche tableau de bord	1	
	891 836 M1	**Support** droit tableau de bord	1	
55	353 697 X1	**Vis** fixation support boîtier direction	2	
	353 432 X1	**Rondelle** Grower	2	

CARROSSERIE



N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		CARROSSERIE		
	968 894 M91	**Carrosserie** complète	1	
1	965 520 M91	**Capot** comprenant n° 13	1	
	965 519 M92	**Capot** avec panneau de visite comprenant nos 2 à 11 et 965 520 M91	1	
2	180 673 M1	**Butée** caoutchouc	6	
3	375 373 X1	**Vis** T.F.	4	
	353 445 X1	**Rondelle** Grower	4	
	353 753 X1	**Rondelle** plate	4	
	357 515 X1	**Ecrou**	4	
4	828 224 M1	**Ressort**	2	
5	353 754 X1	**Rondelle** plate	8	
	353 441 X1	**Rondelle** Grower	8	
	353 918 X1	**Ecrou** hex.	8	
6	828 222 M91	**Panneau** de visite comprenant nos 7 et 8	1	
7	828 223 M91	**Verrou** complet comprenant n° 8	2	
8	828 301 M1	**Œillet**	2	
9	828 070 M2	**Ressort** de charnière	2	
10	828 063 M2	**Support** de charnière	2	
11	375 091 X1	**Goupille** fendue	2	
12	828 136 M1	**Emblème** M.F.	1	
	827 901 M1	**Attache** rapide pour emblème	2	
13	826 829 M1	**Ressort**	2	
	16 861 X	**Rivet** tête ronde	4	

CARROSSERIE




N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS

CARROSSERIE
(Suite)

14	826 873 M1	**Joint** caoutchouc	2
	826 874 M1	**Attache**	12
15	826 812 M91	**Grille** de calandre avec verrou	1
16	826 873 M1	**Joint** caoutchouc	1
	826 874 M1	**Attache**	7
17	353 755 X1	**Rondelle** plate	2
	826 875 M1	**Rondelle** Grower	2
	195 674 M1	**Ecrou** à oreilles	2
18	826 817 M92	**Panneau** inférieur	1
19	353 537 X1	**Vis** hex.	2
	353 434 X1	**Rondelle** Grower	2
20	180 718 M1	**Vis** pivot	2
21	968 897 M91	**Panneau** latéral gauche	1
	968 895 M91	**Panneau** latéral droit	1
22	826 871 M1	**Vis**	8
	353 754 X1	**Rondelle** plate	8
	826 872 M1	**Ecrou** en tôle	8
23	968 899 M1	**Emblème** M.F. 42	2
24	196 199 M1	**Emblème** latéral gauche	1
	196 210 M1	**Emblème** latéral droit	1
25	826 869 M91	**Tige** de fermeture du capot avec rondelle et écrou	1
	353 755 X1	**Rondelle** plate	1
	195 674 M1	**Ecrou** à oreilles	1


RADIATEUR



61 - 192


N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		RADIATEUR		
1	968 976 M1	**Bouchon**	1	
2	890 195 M1	**Durite** supérieure	1	
3	890 197 M1	**Tringle** de retenue du radiateur	1	
	353 755 X1	**Rondelle** plate	2	
	354 046 X1	**Goupille** fendue	2	
4	826 774 M1	**Collier**	2	
5	890 240 M1	**Manche** d'air	1	
	347 603 X1	**Vis**	7	
6	890 295 M91	**Tubulure** pompe au radiateur	1	
7	828 147 M1	**Durite**	2	
8	359 490 X1	**Collier**	4	
9	1 851 095 M1	**Robinet** vidange	1	
10	180 705 M2	**Garniture**	2	
	353 757 X1	**Rondelle** plate	2	
	353 432 X1	**Rondelle** Grower	2	
	353 426 X1	**Ecrou** hex.	2	
11	968 893 M91	**Radiateur,** comprend réf. 1	1	

ÉCHAPPEMENT ET MARCHE-PIED




N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		ÉCHAPPEMENT ET MARCHE-PIED		
1	969 029 M91	**Tuyau** d'échappement	1	
2	180 070 M1	**Collier**	1	
3	353 669 X1	**Vis** hex.	1	
	355 441 X1	**Rondelle** Grower	1	
	355 564 X1	**Ecrou** hex.	1	
4	969 031 M91	**Collier**	1	
5	353 668 X1	**Vis** hex.	1	
	353 441 X1	**Rondelle** Grower	1	
	355 564 X1	**Ecrou** hex.	1	
6	890 476 M91	**Silencieux**	1	
7	969 034 M91	**Collier**	1	
8	353 668 X1	**Vis** hex.	1	
	353 441 X1	**Rondelle** Grower	1	
	355 564 X1	**Ecrou** hex.	1	
9	353 537 X1	**Vis** hex.	1	Marche-pied gauche.
	353 807 X1	**Vis** T.R.C.C.	1	Marche-pied droit.
	353 434 X1	**Rondelle** Grower	1	
	353 431 X1	**Ecrou** hex.	1	
10	180 590 M1	**Console**	2	
11	354 024 X1	**Vis** T.F.	1	
12	180 473 M1	**Plate-forme** de marche-pied gauche	1	
	827 867 M91	**Plaque** isolante pour marche-pied gauche	1	
	827 412 M91	**Marche-pied** droit complet	1	
	965 145 M91	**Ensemble** marche-pied droit comprenant n^{os} 9 et 10	1	
13	353 503 X1	**Vis** hex.	2	Assemblage marche pied gauche seulement.
	353 441 X1	**Rondelle** Grower	2	
	353 918 X1	**Ecrou**	2	
14	180 471 M1	**Support** avant de marche-pied gauche	1	
15	827 877 M1	**Joint**	1	
16	375 718 X1	**Ecrou**	3	
	375 706 X1	**Rondelle**	3	

SIÈGE



N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		SIÈGE		
1	181 323 M1	**Dossier**	1	
2	353 807 X1	**Boulon** } fixation	2	
	355 584 X1	**Ecrou** à oreilles } dossier	2	
3	181 325 M91	**Housse** de coussin	1	
	181 324 M1	**Caoutchouc** mousse	1	
	965 446 M91	**Coussin** complet de dossier, comprenant n^{os} 1, 2, 181 324 M1 et 181 325 M91	1	
4	181 313 M91	**Siège**	1	
	196 206 M1	**Emblème** "M.F."	1	Non illustré.
5	181 320 M1	**Axe** supérieur	1	
6	181 321 M1	**Axe** inférieur	1	
7	181 322 M1	**Charnière**	1	
8	181 316 M92	**Support**	1	
	353 432 X1	**Rondelle** Grower } fixation	2	
	353 426 X1	**Ecrou** } support	2	
9	181 319 M1	**Butée**	1	
10	354 239 X1	**Vis** fixation butée	2	
11	181 327 M91	**Housse** de coussin	1	
	181 326 M1	**Caoutchouc** mousse	1	
	965 447 M91	**Coussin** complet de siège, comprenant 181 326 M1 et 181 327 M91	1	

COMMANDE DES GAZ




N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS

COMMANDE DES GAZ

1	965 063 M91	**Ensemble** levier complet, comprend les nos 1, 2, 3, 18, 19, 20, 22, 23 et 24	1	
	965 064 M91	**Levier** soudé, comprend réf. 3	1	
2	965 042 M1	**Vis** de réglage	2	
	353 919 X1	**Contre-écrou**	2	
3	354 048 X1	**Goupille** fendue	1	
4	890 283 M91	**Tringle** d'arrêt complète, comprend les nos 4, 7, 8, 25 et 26	1	
	890 284 M91	**Tringle** d'arrêt	1	
5	965 065 M91	**Support** de levier	1	
	965 042 M1	**Vis** de réglage	2	
	353 519 X1	**Contre-écrou**	2	
6	353 665 X1	**Boulon** hex.	2	
	353 441 X1	**Rondelle** Grower	2	
	355 564 X1	**Ecrou** hex.	2	
7	827 022 M1	**Collier**	1	
8	375 390 X1	**Boulon** hex.	1	
	353 445 X1	**Rondelle** Grower	1	
	375 226 X1	**Ecrou** hex.	1	
9	827 023 M1	**Ressort** de rappel	1	
10	969 093 M1	**Tige** d'accélération	1	
11	826 897 M1	**Goupille** cavalière	1	
	353 753 X1	**Rondelle** plate	1	
12	353 756 X1	**Rondelle** plate	4	

COMMANDE DES GAZ




N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS

COMMANDE DES GAZ
(Suite)

13	969 092 M1	**Tige** intermédiaire	1
14	969 094 M91	**Levier** intermédiaire gauche	1
15	375 252 X1	**Rondelle** ressort	1
16	353 506 X1	**Boulon** hex.	1
	890 277 M1	**Rondelle** plate	1
	353 441 X1	**Rondelle** Grower	1
	353 918 X1	**Ecrou** hex.	1
17	828 010 M1	**Levier** intermédiaire droit	1
18	353 441 X1	**Rondelle** Grower	4
	353 919 X1	**Ecrou** hex.	4
19	353 506 X1	**Boulon** hex.	1
	353 754 X1	**Rondelle** plate	1
	353 441 X1	**Rondelle** Grower	1
	353 918 X1	**Ecrou** hex.	1
20	354 048 X1	**Goupille** fendue	1
	353 756 X1	**Rondelle** plate	1
21	827 003 M1	**Levier**	1
22	827 002 M1	**Ressort**	1
23	827 001 M1	**Rondelle** d'appui	1
24	826 997 M1	**Disque** de friction	1
25	893 015 M1	**Bouton**	1
26	375 226 X1	**Ecrou** hex.	1

COMMANDES DE FREINS ET D'EMBRAYAGE




N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS

COMMANDES DE FREINS ET D'EMBRAYAGE

1	182 379 M1	**Pédale** embrayage	2	
2	195 604 M1	**Axe** fixation chape tringle de frein	1	
	354 058 X1	**Goupille** fendue	1	
3	180 864 M1	**Levier** freins jumelés	1	
4	353 571 X1	**Boulon**	1	Fixation pédale d'embrayage
	353 432 X1	**Rondelle** Grower	1	
	353 426 X1	**Ecrou**	1	
5	180 444 M1	**Demi-arbre** gauche pédale d'embrayage	1	
6	180 449 M1	**Demi-arbre** droit pédale d'embrayage	1	
7	353 571 X1	**Boulon** fixation de levier de freins jumelés	1	
	353 432 X1	**Rondelle** Grower	1	
	353 426 X1	**Ecrou**	1	
8	181 959 M1	**Arbre** freins jumelés	1	
9	12 501 X	**Clavette** Woodruff	2	
10	353 571 X1	**Boulon** fixation pédale de frein gauche	1	
	353 432 X1	**Rondelle** Grower	1	
	353 426 X1	**Ecrou**	1	
11	181 962 M91	**Pédale** frein indépendant gauche	1	
12	827 162 M91	**Pédale** frein indépendant droit comprenant réf. 13	1	
	195 910 M1	**Bague** de pédale	1	
13	13 811 X	**Graisseur**	1	
14	181 964 M1	**Rondelle** butée de pédale	1	
15	195 904 M1	**Circlip**	1	
16	195 604 M1	**Axe** fixation chape tringle de frein	1	
	354 058 X1	**Goupille** fendue	1	
17	195 900 M1	**Boulon** fixation du loquet	1	
	1 850 996 M1	**Ecrou** hex.	1	

COMMANDES DE FREINS ET D'EMBRAYAGE




N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS

COMMANDES DE FREINS ET D'EMBRAYAGE
(Suite)


18	181 960 M1	**Loquet** jumelage des freins	1	
19	181 958 M1	**Ressort** loquet	1	
20	195 242 M1	**Axe** fixation du cliquet	1	
	354 055 X1	**Goupille**	1	
21	180 809 M1	**Ressort cliquet**	1	
22	181 150 M1	**Cliquet**	1	
23	181 149 M1	**Levier** cliquet	1	
24	180 867 M1	**Repose-pied**	2	
25	180 868 M1	**Cale** repose-pied	S.B.	
26	180 869 M1	**Support** articulation de jambe de force	2	
27	182 004 M1	**Plaque** crantée de freins jumelés	1	
28	180 870 M1	**Plaque** entretoise	1	
29	195 270 M1	**Chape** tringle de frein	2	
30	353 430 X1	**Ecrou** réglage de chape	2	
31	828 630 M91	**Tringle et chape** frein comprenant réf. 29 et 30	2	
32	195 604 M1	**Axe**	2	
	354 058 X1	**Goupille** fendue	2	
33	353 501 X1	**Boulon** réglage de butée	1	
	353 754 X1	**Rondelle** plate	1	
	353 441 X1	**Rondelle** Grower	1	
	353 918 X1	**Ecrou**	1	
34	180 770 M1	**Boulon** articulation butée	1	
	353 434 X1	**Rondelle** Grower	1	
	353 431 X1	**Ecrou**	1	
35	195 681 M1	**Rondelle** élastique	1	
36	180 769 M1	**Butée** mobile pédale embrayage	1	

ÉCLAIRAGE



N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		ÉCLAIRAGE		
1	965 188 M1	**Faisceau** trois fils, relais trois bornes à phare gauche	1	
2	965 734 M1	**Patte** d'attache	2	
3	965 189 M1	**Faisceau** trois fils, relais trois bornes à phare droit	1	
4	1 800 065 M1	**Bouton** moleté	3	
5	1 801 693 M91	**Relais** trois bornes, comprend réf. 4	1	
	965 187 M1	**Relais** trois bornes complet, comprend réf. 4 et 6	1	
6	1 801 696 M1	**Support** de relais	1	
7	353 501 X1	**Boulon** fixation fusible	1	
	36 218 X	**Rondelle** éventail	1	
	353 918 X1	**Ecrou** hex.	1	
8	950 295 M1	**Attache** gainée	1	
9	968 317 M1	**Commutateur**	1	
10	965 244 M91	**Cable** commutateur à avertisseur	1	
	1 850 275 M1	**Pipe** caoutchouc (N.I.)	1	
11	969 083 M1	**Patte** support avertisseur	1	
	353 883 X1	**Boulon** fixation patte support avertisseur	1	
	353 434 X1	**Rondelle** Grower	1	
	353 431 X1	**Ecrou** hex.	1	
12	952 096 M1	**Avertisseur** klaxon	1	Alternative.
	952 298 M1	**Avertisseur** Ferson	1	
13	950 227 M1	**Faisceau** deux fils, commutateur à relais deux bornes	1	
14	965 803 M1	**Câble** relais deux bornes à phare arrière	1	
15	965 810 M1	**Patte** d'attache	2	
16	965 399 M91	**Tube** de protection supérieur gauche droit	2	

ÉCLAIRAGE




N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS

ÉCLAIRAGE
(Suite)

17	353 541 X1	**Boulon**	2
	330 523 X1	**Rondelle** plate	2
	353 434 X1	**Rondelle** Grower	2
	353 431 X1	**Ecrou** hex.	2
18	968 463 M1	**Tenon** de blocage	2
19	330 398 X1	**Goupille** mécannidus	2
20	968 462 M1	**Socle**	2
21	965 910 M1	**Bouton** de serrage	2
	330 523 X1	**Rondelle** plate	2
22	968 459 M91	**Ensemble** de catadioptre gauche, comprend réf. 17 à 22	1
	968 458 M91	**Ensemble** de catadioptre droit, comprend réf. 17 à 22	1
	612 631 M2	**Catadioptre**	2
23	965 907 M1	**Tige** support gauche	1
	965 906 M1	**Tige** support droite	1
24	965 802 M1	**Câble** relais deux bornes à plaque de police	1
25	965 805 M91	**Tube** de protection inférieur gauche	1
	965 804 M91	**Tube** de protection inférieur droit	1
26	965 209 M1	**Patte** d'attache	1
27	1 800 065 M1	**Bouton** moleté	2
28	950 229 M1	**Relais** deux bornes, comprend réf. 27	1
29	968 246 M1	**Protège-câble**	1
30	965 150 M1	**Patte** d'attache	1
31	1 802 329 M1	**Fusible** 20 ampères	1
	968 292 M1	**Boîte** de un fusible 20 ampères, complet	1
32	656 447 M1	**Attache** gainée	2
33	965 186 M1	**Faisceau** trois fils, commutateur à relais trois bornes	1
34	950 217 M1	**Attache** gainée	2

PHARES ET FEUX ROUGES



N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS

PHARES ET FEUX ROUGES

1	1 800 065 M1	**Bouton** moleté	2
2	950 239 M1	**Câble** prise à lanterne	1
3	330 252 X1	**Vis** T.R.F.	3
	14 731 X	**Rondelle** éventail	3
	36 131 X	**Ecrou** hex.	3
4	965 218 M1	**Plaque** de police	1
5	1 800 026 M1	**Corps**	1
	951 587 M91	**Projecteur** arrière complet, comprend réf. 5, 6, 8 à 17	1
6	1 800 028 M1	**Passe-fil**	1
7	950 263 M1	**Support**	1
8	1 601 002 M1	**Ressort**	4
9	1 600 998 M1	**Douille**	1
10	1 600 996 M1	**Réflecteur**	1
11	950 832 M1	**Lampe** 12 volts	1
12	1 800 025 M1	**Glace**	1
13	1 800 578 M1	**Porte**	1
14	1 601 000 M1	**Vis** spéciale	1
15	1 800 030 M1	**Rondelle** creuse	1
16	1 800 031 M1	**Rondelle** conique	1
17	1 800 027 M1	**Ecrou** tubulaire	1
18	353 690 X1	**Vis** hex.	1
	353 756 X1	**Rondelle** plate	1
19	965 190 M91	**Phare** avant complet, comprend réf. 19 à 26, 33 et 37	2
	1 801 727 M1	**Corps**	2
20	1 601 002 M1	**Ressort**	8

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS

PHARES ET FEUX ROUGES
(Suite)


21	1 600 997 M2	**Douille**	2
22	1 801 697 M1	**Réflecteur**	2
23	620 196 M1	**Lampe** phare code 12 volts	2
24	1 600 993 M2	**Glace**	2
25	1 800 003 M1	**Porte**	2
26	1 601 000 M1	**Vis** spéciale	2
27	353 519 X1	**Boulon**	2
	353 520 X1	**Boulon**	2
28	965 248 M1	**Jonc**	2
29	965 247 M1	**Rondelle**	2
30	965 249 M1	**Ressort**	2
31	965 246 M1	**Rondelle**	2
32	1 801 728 M1	**Ecrou** borgne	2
33	965 200 M1	**Rondelle**	2
34	353 755 X1	**Rondelle** plate	4
	22 428 X	**Rondelle** éventail	4
	965 227 M1	**Ecrou** borgne	4
35	965 192 M1	**Support**	2
	965 195 M91	**Feu** de position droit complet, comprend réf. 28 à 31, 46 à 48 et 50 à 52	1
	965 196 M91	**Feu** de position gauche complet, comprend réf. 28 à 31, 46 à 48 et 50 à 52	1
36	965 193 M1	**Socle**	2
37	965 199 M1	**Rondelle**	2
38	1 802 813 M1	**Passe-fil**	2
39	338 082 X1	**Vis**	2

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS

PHARES ET FEUX ROUGES
(Suite)


40	1 601 004 M1	**Monture**	1
41	1 800 916 M1	**Verre**	1
42	950 831 M1	**Lampe** navette 12 volts	1
43	330 252 X1	**Boulon** T.R.F.	2
	14 731 X	**Rondelle** éventail	2
	36 131 X	**Ecrou** hex.	2
44	1 800 051 M2	**Contre-plaque**	1
	951 819 M92	**Lanterne** arrière, comprend réf. 39 à 42 et 44	1
45	1 802 739 M1	**Boulon**	3
	338 265 X1	**Ecrou** hex.	3
46	965 197 M91	**Bras** droit	1
	965 198 M91	**Bras** gauche	1
47	965 205 M1	**Platine**	2
48	965 206 M1	**Porte-lampe**	2
49	1 800 057 M1	**Prise** mâle	1
50	950 831 M1	**Lampe** navette 12 volts	2
51	965 208 M1	**Vis**	4
52	965 207 M1	**Cabochon**	2
53	965 219 M2	**Support** plaque de police	1
54	1 800 250 M2	**Socle** femelle	1
	950 245 M2	**Prise** caoutchouc complète, comprend réf. n^{os} 45, 49, 54 et 55	1
55	1 800 054 M2	**Contre-plaque**	1

COUVERCLE DU RELEVAGE HYDRAULIQUE




N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		COUVERCLE DU RELEVAGE HYDRAULIQUE		
1	195 572 M1	**Vis Allen** articulation du basculeur	2	
	353 438 X1	**Ecrou** plat	2	
2	969 069 M1	**Basculeur**	1	
	969 067 M1	**Basculeur** complet comprenant n^{os} 2 à 12	1	
3	969 070 M1	**Bague** basculeur droite	1	
4	969 070 M1	**Bague** basculeur gauche	1	
5	195 573 M1	**Goupille** cannelée arrêt du plongeur	1	
6	180 982 M1	**Bouchon** caoutchouc	1	
7	180 972 M2	**Chape** basculeur	1	
	969 068 M91	**Chape et basculeur** comprenant n^{os} 2, 3 et 4	1	
8	180 980 M1	**Chapeau** caoutchouc	1	
9	180 979 M1	**Ecrou** réglage ressort de contrôle	1	
10	182 582 M1	**Ressort** contrôle	1	
11	182 581 M1	**Cuvette** ressort de contrôle	1	
12	182 580 M1	**Plongeur** ressort de contrôle	1	
13	180 981 M1	**Rondelle** butée de plongeur	1	
14	355 286 X1	**Vis Allen** Arrêt écrou	1	
	195 593 M1	**Pastille** plomb de réglage de ressort	1	
15	353 718 X1	**Vis** fixation couvercle de relevage	4	
16	353 711 X1	**Vis** fixation du couvercle	4	
17	353 701 X1	**Vis** fixation couvercle prise d'huile	2	
	353 432 X1	**Rondelle** Grower	2	
18	195 567 M1	**Bouchon** prise d'huile	1	
19	182 373 M91	**Couvercle** prise d'huile comprenant n° 18	1	
20	353 961 X1	**Goujon** fixation siège du conducteur	2	
21	184 392 M92	**Couvercle** relevage comprenant réf. 20, 22, 23 et 27	1	
22	623 357 M11	**Reniflard**	1	
23	826 237 M1	**Bouchon**	1	
	826 238 M1	**Rondelle** étanchéité du bouchon	1	
24	353 701 X1	**Vis** fixation de couvercle	4	
	353 703 X1	**Vis** fixation de couvercle	1	
25	195 561 M1	**Joint** torique	3	
26	180 906 M1	**Tube** liaison pompe couvercle	1	
27	825 031 M1	**Vis** Allen obturation du carter	3	
28	196 022 M1	**Vis** fixation secteurs sur couvercle	1	

SECTEUR DE RELEVAGE



N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		SECTEUR DE RELEVAGE		
1	965 751 M1	**Secteur** contrôle d'effort	1	
2	181 033 M1	**Glissière** réglage manette de contrôle d'effort	1	
3	181 038 M91	**Manette** contrôle d'effort	1	
4	181 039 M91	**Manette** contrôle de position	1	
5	195 618 M1	**Ressort**	2	
6	195 617 M1	**Boulon** coulissement de manette	2	
	181 041 M1	**Rondelle** plate	4	
	353 918 X1	**Ecrou** plat	2	
7	965 748 M91	**Secteur** manette de contrôle de position	1	
8	2 957 X	**Clavette** Woodruff	2	
9	181 019 M91	**Arbre** manette de contrôle d'effort	1	
	181 015 M1	**Galet** arbre manette de contrôle	1	
	181 016 M1	**Axe** galet	1	
10	181 022 M91	**Arbre** contrôle de position	1	
	181 015 M1	**Galet** arbre manette de relevage	1	
	181 016 M1	**Axe** galet	1	
11	182 274 M1	**Boulon** moleté	2	
12	182 282 M1	**Vis**	1	
	353 754 X1	**Rondelle** plate	1	
13	181 047 M1	**Rondelle** butée	2	
14	353 502 X1	**Vis**	2	
	353 754 X1	**Rondelle** plate	2	
	353 918 X1	**Ecrou**	2	
15	181 040 M1	**Entretoise**	1	
16	195 663 M1	**Ecrou** Nylstop serrage arbre des manettes	2	
	353 755 X1	**Rondelle** plate	2	
17	195 994 M1	**Vis**	1	
	353 754 X1	**Rondelle** plate	1	
18	353 502 X1	**Boulon** assemblage des secteurs	4	
	353 441 X1	**Rondelle** Grower	4	
	353 918 X1	**Ecrou**	4	


PISTON ET BRAS DE RELEVAGE



60-90

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		PISTON ET BRAS DE RELEVAGE		
1	182 587 M1	**Bras** relevage droit	1	
	182 588 M1	**Bras** relevage gauche	1	
2	180 917 M1	**Rondelle** serrage	2	
3	180 916 M1	**Frein** vis	2	
4	353 558 X1	**Vis** fixation bras de relevage	4	
5	180 997 M1	**Arbre** pivotement des balanciers	1	
	355 286 X1	**Vis** Allen blocage arbre de pivotement	1	
6	181 018 M1	**Bague** arbre de relevage	2	
7	195 565 M1	**Joint** torique arbre de relevage	2	
8	181 018 M1	**Bague** arbre de relevage	2	
9	184 359 M2	**Arbre** relevage	1	
10	180 970 M1	**Bras** poussée	1	
11	195 583 M1	**Goupille** fixation bielle de poussée	1	
12	180 903 M1	**Bielle** poussée	1	
13	828 607 M91	**Piston**	1	
	184 443 M91	**Piston** comprenant les nos 13 et 14	1	
14	830 741 M91	**Jeux** de segments	3	
15	195 562 M1	**Joint** torique	1	
16	968 703 M91	**Cylindre** comprenant nos 17 et 18 (goujons seulement)	1	
	184 446 M91	**Vérin** comprenant les nos 13, 14, 16, 17 et 18	1	
17	184 378 M1	**Goujon** fixation avant du cylindre	2	
	353 437 X1	**Ecrou**	2	
18	184 379 M1	**Goujon** fixation arrière du cylindre	2	
	353 437 X1	**Ecrou**	2	
19	181 010 M1	**Plaque** support des fourchettes	1	
20	353 688 X1	**Vis** fixation plaque support à cylindre	2	
21	181 012 M1	**Ressort** rappel de fourchettes	2	
22	181 011 M1	**Tige** articulation de fourchette	2	
	195 663 M1	**Ecrou** nyloc	2	
23	181 001 M91	**Fourchette** contrôle d'effort	1	
24	181 000 M91	**Fourchette** contrôle de position comprenant réf. 25 et 26	1	
25	353 918 X1	**Ecrou** blocage de la came	1	
26	181 008 M1	**Excentrique** réglage	1	
27	180 993 M91	**Balancier** fourchette contrôle de position	1	
28	180 990 M1	**Axe** balancier	1	
	195 575 M1	**Circlip** arrêt axe de balancier	1	
29	180 991 M1	**Galet** balancier	1	
30	180 983 M91	**Balancier** fourchette de contrôle d'effort	1	
31	180 999 M1	**Biellette** contrôle d'effort	1	

POMPE HYDRAULIQUE



N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		POMPE HYDRAULIQUE		
1	891 946 M91	**Pompe** hydraulique complète	1	
2	180 952 M91	**Levier** commande de valve	1	
	891 970 M1	**Rondelle** de butée du levier	1	
3	181 998 M1	**Guide** levier de valve	1	
4	353 666 X1	**Vis** fixation du levier	1	
	353 441 X1	**Rondelle** Grower	1	
5	182 007 M1	**Goujon** fixation du levier de valve	1	
	195 578 M1	**Ecrou** nylon	1	
6	180 950 M1	**Support** guide du levier	1	
7	353 678 X1	**Vis** fixation plaque de fermeture	4	
	353 446 X1	**Rondelle** Grower	4	
8	180 949 M1	**Plaque** fermeture chambre de valve	1	
9	180 948 M1	**Rondelle** entretoise	1	
10		**Rondelle** étanchéité valve de contrôle. Non servie séparément	3	
11	180 947 M1	**Manchon** aspiration	1	
12	359 002 X1	**Joint** torique manchon d'étanchéité	2	
13	830 744 M91	**Valve** contrôle comprenant réf. 10	1	
14	180 961 M1	**Bague** butée valve de contrôle	1	
15	183 838 M1	**Manchon** étanchéité haute pression	1	

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS

POMPE HYDRAULIQUE
(Suite)


16	190 537 M91	**Soupape** sécurité comprenant 828 927 M91 ..	1
	831 452 M1	**Joint** torique	1
17	182 005 M92	**Flasque** pompe arrière comprenant réf. 24	1
	195 949 M1	**Bague** flasque	1
18	195 581 M1	**Vis** Allen	3
19	180 925 M1	**Bloc** came arrière	1
20	184 471 M1	**Chambre** à clapets	2
21	184 470 M1	**Piston**	2
22	180 924 M1	**Bloc** came avant	1
23	182 006 M91	**Flasque** pompe avant comprenant réf. 24	1
	195 949 M1	**Bague** flasque	1
24	195 951 M1	**Pion** centrage	4
25	831 519 M1	**Joint** torique	13
26	180 929 M1	**Clapet** admission	4
27	180 927 M1	**Ressort** clapet d'admission	4
28	180 930 M1	**Clapet** refoulement	4
29	180 928 M1	**Ressort** clapet de refoulement	4
30	359 001 X1	**Joint** torique	4
31	181 999 M1	**Bouchon** chambre à clapets	4
32	827 718 M2	**Circlip** retenue bouchon	4
33	195 567 M1	**Vis** Allen	2

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS

POMPE HYDRAULIQUE
(Suite)

34	181 993 M91	**Arbre** à cames	1
	1 000 251 M1	**Roulement** aiguille	1
35	354 642 X1	**Vis** assemblage de la pompe	4
	353 432 X1	**Rondelle** Grower	4
36	354 415 X1	**Goupille** fendue manchon	1
37	180 926 M1	**Manchon** accouplement avant arbre à cames..	1
38	180 933 M1	**Collier** entraînement levier d'oscillation	1
39	354 187 X1	**Axe** fixation du collier	1
	354 039 X1	**Goupille** fendue	1
40	195 568 M1	**Vis** fixation levier d'oscillation	1
41	180 934 M1	**Levier** oscillation valve de contrôle	1
42	180 941 M1	**Circlip** tige d'oscillation	1
43	180 937 M91	**Tige** poussée	1
44	180 940 M1	**Ressort** rappel valve de contrôle	1
45	180 942 M2	**Pastille** arrêt de ressort	1
46	182 002 M1	**Douille** oscillante	1
47	195 576 M1	**Circlip** retenue de la pastille	1
48	195 946 M1	**Circlip** arrêt de pastille	1

ATTELAGE TROIS POINTS



61 - 199

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		ATTELAGE TROIS POINTS		
1	831 513 M1	**Broche**	1	
	184 355 M91	**Ensemble** broche et chaîne compr. nos 1, 2, 3.	1	
2	950 371 M91	**Goupille** Ferguson	1	
3	828 846 M91	**Ensemble** chaîne comprenant n° 2	1	
	195 559 M1	**Crochet**	1	
4	968 954 M91	**Rotule** à gauche	1	
5	968 951 M91	**Ensemble** barre de poussée comprenant nos 1 à 6 et 8	1	
	968 952 M91	**Corps** de barre de poussée	1	
6	968 956 M91	**Rotule** à droite	1	
7	968 944 M1	**Tige** de relevage gauche	1	
	968 943 M1	**Ensemble** tirant de relevage gauche comprenant nos 16, 17, 18, 24 et 26	1	
8	183 614 M2	**Ressort** de blocage	1	
9	184 552 M91	**Ensemble** broche et chaîne comprenant :		
	195 589 M1	**Broche**	1	
	195 340 M1	**Chaîne**	1	
	195 559 M1	**Anneau**	1	
	354 078 X1	**Goupille** fendue	1	
10	969 073 M1	**Broche**	1	
	969 071 M91	**Chaîne et broche** comprenant 969 073 M1	1	
11	968 949 M91	**Levier** de basculeur comprenant n° 14	1	
	968 948 M91	**Levier** de basculeur et chaînes comprenant nos 9, 11, 13 et 14	1	
12	950 371 M91	**Goupille** Ferguson	1	
	826 413 M91	**Chaîne et goupille** comprenant 950 371 M91.	1	
13	184 553 M91	**Ensemble** chaîne de verrouillage comprenant :		
	195 340 M1	**Chaîne**	1	
	950 371 M91	**Goupille** Ferguson	1	
	354 078 M	**Goupille** fendue	1	
14	969 065 M1	**Bague**	2	
15	195 648 M1	**Rivet**	1	
16	180 860 M1	**Axe** de fourche et de noix	4	

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS

ATTELAGE TROIS POINTS
(Suite)

17	354 068 X1	**Goupille** fendue	4
18	180 853 M1	**Noix** d'articulation	2
19	195 644 M1	**Bouchon** expansible	1
20	968 942 M1	**Pignon** à queue	1
21	181 349 M1	**Manivelle**	1
22	195 457 M1	**Roulement** de butée	1
23	181 344 M2	**Boîtier**	1
	968 941 M91	**Ensemble** de boîte de nivellement comprenant n^{os} 15 à 19 et 23 à 26	1
24	13 811 X	**Graisseur**	2
25	181 345 M1	**Pignon** de levier	1
26	184 358 M1	**Chape**	2
27	353 927 X1	**Ecrou** crénelé	2
	353 760 X1	**Rondelle** plate	2
	354 059 X1	**Goupille** fendue	2
28	968 961 M91	**Tirant** supérieur	2
	968 960 M91	**Ensemble** stabilisateur vertical comprenant n^{os} 28 à 30	2
29	968 964 M1	**Tirant** inférieur	2
30	353 561 X1	**Boulon**	6
	353 772 X1	**Rondelle** plate	6
	353 426 X1	**Ecrou** hex.	6
31	831 515 M1	**Boulon**	2
	353 429 X1	**Ecrou** hex.	4
32	969 074 M91	**Ensemble** barre inférieure gauche comprenant n^{os} 32 à 35	1
	969 075 M91	**Ensemble** barre inférieure droite comprenant n^{os} 32 à 35	1
33	195 646 M91	**Ensemble** collier et chaîne comprenant n° 35.	2
34	16 898 X	**Rivet**	4

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS

ATTELAGE TROIS POINTS
(Suite)

35	950 371 M91	**Goupille** Ferguson	2
36	184 554 M1	**Plaque** de maintien du levier de basculeur	1
37	184 380 M1	**Goujon**	4
	184 381 M1	**Entretoise**	4
	353 432 X1	**Rondelle** Grower	4
	353 426 X1	**Ecrou** hex.	4
38	353 562 X1	**Vis** hex.	2
	353 432 X1	**Rondelle** Grower	2
	353 757 X1	**Rondelle** plate	2
39	184 560 M1	**Patte** d'ancrage gauche	1
	184 559 M1	**Patte** d'ancrage droite	1
40	195 396 M1	**Axe** épaule	6
	354 066 X1	**Goupille** fendue	6
41	184 377 M1	**Chaîne**	2
	969 026 M91	**Ensemble** chaîne comprenant n^{os} 40 à 44	2
42	195 396 M1	**Axe** épaule	2
	195 415 M1	**Goupille** fendue	2
43	969 027 M1	**Barrette**	8
44	969 028 M1	**Patte** d'attache	2
45	180 485 M1	**Barre** à trous	1
46	184 555 M1	**Butée** de caoutchouc	1

ACCESSOIRES

TABLE DES MATIÈRES

Attelage remorque 98

Carter protection poulie P.T.O 108

Cric 100

Masses avant et crochet 106

Masses roue avant 46

Masses roue arrière 46

Poulie P.T.O 102


Stabilisateurs 104

Tuyauteries hydrauliques pour remorque 852 et charrue 836 . .
(voir catalogue remorque 852)

Imprimé en France


955 060 M1 - Emission 1 - XII/61

ATTELAGE REMORQUE



N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		ATTELAGE REMORQUE		
1	956 185 M91	**Bras** d'attelage, comprend réf. n^{os} 15, 16 et 17	1	
2	956 191 M91	**Ensemble** tube intérieur	1	
3	956 184 M1	**Tirant** gauche	1	
	951 111 M1	**Plaque** d'identité (N.I.)	1	
	353 448 X1	**Clou** Parker (N.I.)	4	
	860 701 M1	**Label** M.F. (N.I.)	1	
4	645 923 M1	**Axe** long	1	
5	956 175 M91	**Cornière** gauche	1	
6	818 177 M91	**Crochet**	1	
7	645 933 M1	**Axe** court	1	
8	353 433 X1	**Rondelle** Grower	4	
	353 427 X1	**Ecrou** hex.	4	
9	645 931 M1	**Goujon** avant	2	
10	956 174 M91	**Cornière** droite	1	
11	645 930 M2	**Goujon** arrière	2	
12	950 371 M91	**Goupille** Ferguson	1	
13	956 180 M91	**Loquet** de sécurité	1	
14	956 183 M1	**Tirant** droit	1	
15	950 371 M91	**Goupille** Ferguson	1	
16	195 647 M1	**Axe**	1	
17	952 983 M1	**Axe**	2	


CRIC



121-19

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		CRIC		
1	824 315 M91	**Support arrière** (non vendu séparément)	1	
	824 314 M91	**Partie** arrière, comprenant n^{os} 1, 2 et 3.....	1	
2	354 230 X1	**Boulon**	2	
	824 324 M1	**Rondelle** spéciale	2	
	353 433 X1	**Rondelle** Grower	2	
	353 427 X1	**Ecrou**	2	
3	824 316 M91	**Barre de traction**	1	
4	824 328 M91	**Support** avant, comprend n° 5	1	
5	824 327 M1	**Vis** réglable	1	

POULIE




N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS

POULIE


	180 011 M91	**Ensemble** de la poulie	1
1	AT 1 040	**Roulement**	1
2	195 682 M1	**Circlip**	1
3	667 556 M1	**Rondelle**	1
4	353 925 X1	**Ecrou** crénelé	1
	354 048 X1	**Goupille** fendue	1
5	19 467 X	**Bouchon** expansible	1
6	195 251 M1	**Bouchon** de niveau d'huile	1
7	180 013 M91	**Carter** poulie avec cuvettes 16 234 X et 15 854 X	1
8	1 850 222 M91	**Roulement**	1
	831 337 M1	**Cône** et rouleaux	1
	16 234 X	**Cuvette** de roulement	1
9	195 474 M1	**Joint** d'étanchéité	1
10	180 020 M1	**Moyeu** poulie	1
11	195 527 M1	**Joint** d'étanchéité	1
12	675 222 M1	**Rondelle**	1
13	353 928 X1	**Ecrou** crénelé	1
	354 070 X1	**Goupille** fendue	1
14	182 807 M1	**Poulie**	1
15	353 558 X1	**Vis** hex.	4
	354 432 X1	**Rondelle** Grower	4
16	1 850 223 M91	**Roulement**	1
	15 853 X	**Cône** et rouleaux	1
	15 854 X	**Cuvette** de roulement	1
17	180 019 M1	**Pignon** à queue	1
18	180 016 M91	**Couronne** d'entraînement	1
19	195 472 M1	**Roulement** aiguilles	1
20	195 473 M1	**Joint** d'étanchéité	1
21	180 021 M1	**Joint**	1
22	180 015 M1	**Couvercle** carter	1
23	353 698 X1	**Vis**	5
	353 432 X1	**Rondelle** Grower	5

STABILISATEUR



N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		STABILISATEUR		
1	968 965 M91	**Stabilisateur** complet comprenant nos 3 et 5 à 7	2	
2	824 331 M91	**Support** droit, comprend les nos 8 et 9	1	
	824 330 M91	**Support** gauche, comprend les nos 8 et 9	1	
3	968 966 M1	**Boulon** à œil côté instrument	2	
4	968 967 M1	**Stabilisateur**	1	Pour charrue à disque et déchaumeuse 839.
5	353 435 X1	**Ecrou** hex.	2	
6	184 569 M1	**Tube** central	2	
7	184 571 M1	**Boulon** à œil côté support	2	
8	824 332 M1	**Axe**	2	
	353 440 X1	**Rondelle** Grower	2	
	353 435 X1	**Ecrou** hex.	2	
9	950 371 M91	**Goupille** Ferguson	2	
	646 027 M1	**Chaîne**	2	
	354 076 X1	**Goupille** fendue	2	

MASSES AVANT ET CROCHET



N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS

MASSES AVANT ET CROCHET

1	353 937 X1	**Vis** hex.	4
	353 433 X1	**Rondelle** Grower	4
2	353 563 X1	**Boulon** hex.	2
	353 432 X1	**Rondelle** Grower	2
	353 426 X1	**Ecrou** hex.	2
3	353 565 X1	**Boulon** hex.	2
	353 432 X1	**Rondelle** Grower	2
	353 426 X1	**Ecrou** hex.	2
4	955 446 M91	**Broche** d'attelage comprenant n° 6	1
5	185 247 M1	**Masse** avant	8
6	950 371 M91	**Goupille** Ferguson	1
7	831 985 M1	**Rondelle** d'arrêt	8
8	353 901 X1	**Vis** hex.	8
9	955 440 M91	**Chape** avant	1
10	969 084 M91	**Porte-masses** avant	1

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
		ACCESSOIRES DIVERS		
	824 339 M1	**Carter** protection prise de force	1	

Massey-Ferguson S. A.

Service Central Pièces France

B. P. 44 - JUVISY (S.-&-O.)

Tél. : 921-90-00 à 09

R. C. Seine 56 B 10 453

BASTARD-FOUQUERAY - Imprimé en France