





Ref. N°	M F Part. N°	Q.ty	Denominazione	Description	Désignation
✓ 1	975 741 M91	2	Gruppo frizione di sterzo	Steering Clutch assy	Embrayage de direction
✓ 2	975 742 M1	2	Tamburo interno per frizioni di sterzo	Driving plate drum	Tambour de disques
✓ 3	975 743 M1	16	Disco conduttore per frizioni di sterzo	Driving plate	Disque conducteur
✓ 4	1819 276 M1	16	Disco condotto per frizioni di sterzo	Driven plate	Disque conduit
✓ 5	975 745 M1	16	Molla per frizioni di sterzo	Spring	Ressort
✓ 6	975 746 M92	2	Anello guida-molle frizioni di sterzo	Spring, Retainer	Porte ressort
✓ 7	975 749 M1	2	Anello spingidisci frizioni di sterzo	Pressure plate	Plateau de pression
✓ 8	392 431 X1	16	Dado fissaggio anelli	Nut	Écrou
✓ 9	393 359 X1	16	Rosetta di sicurezza per dadi	Safety washer	Rondelle frein
✓ 10	975 750 M1	2	Dado fissaggio tamburo interno	Nut	Écrou
✓ 11	975 751 M1	2	Tamburo esterno per frizioni di sterzo	Outer drum	Tambour extérieur
✓ 12	975 752 M1	2	Guarnizione per mozzi tamburi esterni	Joint	Garniture
✓ 13	975 753 M1	2	Dado fissaggio tamburi esterni	Nut	Écrou
✓ 14	(A) 1817 287 M91	1	Guarnizione per dadi	Joint	Joint
✓ 15	975 697 M1	1	Leva a mano sinistra comando frizioni di sterzo	Left hand lever	Levier gauche
✓ 16	393 486 X1	1	Boccola per leva	Bush	Bague
✓ 17	(B) 1817 286 M91	1	Ingrassatore	Lubricator	Graisseur
✓ 18	975 697 M1	1	Leva a mano destra comando frizioni di sterzo	Right hand lever	Levier droit
✓ 19	393 486 X1	1	Boccola per leva	Bush	Bague
✓ 20	973 382 M1	1	Ingrassatore	Lubricator	Graisseur
✓ 21	973 385 M1	2	Perno per leve frizione di sterzo	Hand lever shaft	Arbre de renvoi
✓ 22	392 776 X1	1	Vite fissaggio perno	Setscrew	Vis
✓ 23	392 292 X1	1	Dado	Nut	Écrou
✓ 24	973 384 M1	2	Puntone per comando frizioni di sterzo	Rod	Tige
✓ 25	973 385 M1	2	Estremità dei puntoni	Socket	Rotule
✓ 26	392 430 X1	2	Dado	Nut	Écrou
✓ 27	973 386 M1	2	Forcella comando disinnesco frizioni di sterzo	Fork lever	Levier à fourche
✓ 28	393 112 X1	2	Linguetta per leve	Woodruff key	Clavette
✓ 29	975 850 M1	2	Sopporto inferiore per forcella	Support	Support
✓ 30	1818 412 M1	2	Sopporto superiore per forcella	Support	Support
✓ 31	392 057 X1	8	Vite fissaggio sopporti	Setscrew	Vis
✓ 32	392 957 X1	8	Rosetta elastica	Washer, spring	Rondelle grower
✓ 33	393 488 X1	2	Ingrassatore	Lubricator	Graisseur
✓ 34	973 390 M2	1	Leva sinistra per forcella frizioni sterzo	Release lever L.H.	Levier de débrayage G.
✓ 35	973 391 M2	1	Leva destra per forcella frizioni sterzo	Release lever R.H.	Levier de débrayage D.

Printed in Italy

Landini MF Super 44

977590 M2 - Issue - 6/69



1739

Ref. N°	M F Part. N°	Q.ty	Denominazione	Description	Désignation
✓ 1	975 851 M91	1	Molla a balestra per sospensione anteriore	Leaf spring	Lame maitresse
✓	1420 448 M1	1	1° foglia	1st Leaf	1.er Lame
✓	1420 449 M1	1	2° foglia	2nd Leaf	2.ème Lame
✓	1420 450 M1	1	3° foglia	3rd Leaf	3.ème Lame
✓	1420 451 M1	1	4° foglia	4th Leaf	4.ème Lame
✓	1420 452 M1	1	5° foglia	5th Leaf	5.ème Lame
✓	1420 453 M1	1	6° foglia	6th Leaf	6.ème Lame
✓	1420 454 M1	1	Vite unione balestra	Screw	Vis
✓	392 957 X1	1	Rosetta elastica	Washer, spring	Rondelle grower
✓	392 275 X1	1	Dado	Nut	Écrou
✓	1420 462 M1	2	Staffa per balestra	U. Bolt	Boulon à U
✓	1420 463 M1	2	Chiodo fissaggio staffe	Rivet	Rivet
✓	976 964 M1	2	Staffa fissaggio balestra	U. Bolt	Boulon à U
✓ 2a	976 963 M1	2	Tassello per staffe per trattori tipo Standard	Block Thrust for tractor Standard	Tampon butée pour tracteur Standard
✓ 1	977 520 M91	1	Molla a balestra per sospensione anteriore	Leaf Spring	Lame maitresse
✓	1420 455 M1	1	1° foglia	1st Leaf	1.er Lame
✓	1420 456 M1	1	2° foglia	2nd Leaf	2.ème Lame
✓	1420 457 M1	1	3° foglia	3rd Leaf	3.ème Lame
✓	1420 458 M1	1	4° foglia	4th Leaf	4.ème Lame
✓	1420 459 M1	2	5°-6° foglia	5th-6th Leaf	5.ème-6.ème Lame
✓	1420 460 M1	1	7° foglia	7th Leaf	7.ème Lame
✓	1420 461 M1	1	Vite unione balestra	Screw	Vis
✓	392 957 X1	1	Rosetta elastica	Washer, Spring	Rondelle grower
✓	392 275 X1	1	Dado	Nut	Écrou
✓	1420 462 M1	2	Staffa per balestra	U. Bolt	Boulon à U
✓	1420 463 M1	2	Chiodo fissaggio staffe	Rivet	Rivet
✓ 2	977 521 M1	2	Staffa fissaggio balestra	U. Bolt	Boulon à U
✓ 2a	977 522 M1	2	Tassello per staffe per le trattrici tipo Allargata	Block Thrust for tractor Wide	Tampon butée pour tracteur Large
✓ 3	392 278 X1	4	Dado	Nut	Écrou
✓ 4	392 959 X1	4	Rosetta elastica	Washer, spring	Rondelle grower
✓ 5	976 509 M3	1	Sopporito oscillante per balestra	Support Swinging	Support oscillant
✓ 6	393 486 X1	1	Ingrassatore	Lubricator	Graisseur
✓ 7	975 789 M1	2	Boccola per sopporito balestra	Bush	Bague
✓ 8	976 106 M1	2	Ralla per sopporito balestra	Plate Thrust	Rondelle butée
✓ 9	(A) 1434 068 M1	1	Perno per sopporito balestra	Pin	Axe
✓ 10	392 786 X1	1	Vite per fissaggio perno per le trattrici fino al n. 3028848	Setscrew up to tractor n. 3028848	Vis jusqu'au tracteur n. 3028848

Printed in Italy

Landini MF Super 44

977590 M2 - Issue - 6/69

Ref. N°	M F Part. N°	Qty	Denominazione	Description	Désignation
✓	1434 069 M1	1	Vite per fissaggio perno per le trattrici dal n. 3028849	Setscrew from tractor n. 3028849	Vis de tracteur n. 3028849
✓ 11	392 275 X1	1	Dado	Nut	Écrou
✓ 11a	1816 526 M1	1	Plastrina di sicurezza per dado	Washer, lock	Rondelle cavalière
✓ 12	976 426 M1	4	Rullo (per trattrice Standard)	Roller, Standard tractor	Boggie tracteur Standard
✓ 13	976 526 M1	4	Rullo (per trattrice Allargata)	Roller, Wide tractor	Boggie tracteur Large
✓ 14	393 965 X1	4	Vite per fissaggi rulli	Setscrew	Vis
✓ 15	392 298 X1	4	Dado	Nut	Écrou
✓ 15	978 516 M1	2	Plastrina di sicurezza per dadi	Washer, lock	Rondelle cavalière
✓ 16	(B) 975 824 M2	1	Barra trasversale (trattrice Standard)	Shaft cross Std. tractor	Barre tracteur Standard
✓ 16	(C) 977 515 M2	1	Barra trasversale (trattrice Allargata)	Shaft cross Wide tractor	Barre tracteur Large
✓ 17	392 236 X1	2	Vite fissaggio rosette	Setscrew	Vis
✓ 18	976 915 M1	2	Plastrina di sicurezza per viti per le trattrici fino al n. 3029929	Lock plate up to tractor n. 3029929	Plaque frein jusqu'au tracteur n. 3029929
✓ 17	1818 766 M1	2	Vite prigioniera per barra	Stud	Goujon
✓ 18	1440 760 M1	2	Dado autobloccante per le trattrici dal n. 3029929	Nut self-locking from tractor n. 3029929	Écrou de tracteur n. 3029929
✓ 19	393 435 X1	2	Spina di riferimento	Dowel	Téton
✓ 20	973 409 M1	2	Cavallotto per fissaggio barra trasversale	Cap	Chapeau
✓ 21	392 123 X1	4	Vite per fissaggio cavallotti	Setscrew	Vis
✓ 22	973 407 M1	4	Plastrina di sicurezza per viti	Lock plate	Plaque frein

(A) Per le trattrici anteriori al n. 3028849 fornire il perno 1434 068 M1 con 1434 069 M1

(A) Up to tractor n. 3028849 use pin 1434 068 M1 with 1434 069 M1

(A) Jusqu'au tracteur n. 3028849 livrer axe 1434 068 M1 avec 1434 069 M1

(B) Per le trattrici anteriori al n. 3029930 fornire la barra 975 824 M2 con 1818 766 M1 e 1440 760 M1


(B) Up to tractor n. 3029930 use shaft 975 824 M2 with 1818 766 M1 and 1440 760 M1

(B) Jusqu'au tracteur n. 3029930 livrer barre 975 824 M2 avec 1818 766 M1 et 1440 760 M1

(C) Per le trattrici anteriori al n. 3029930 fornire la barra 977 515 M2 con 1818 766 M1 e 1440 760 M1

(C) Up to tractor n. 3029930 use shaft 977 515 M2 with 1818 766 M1 and 1440 760 M1


(C) Jusqu'au tracteur n. 3029930 livrer barre 977 515 M2 avec 1818 766 M1 et 1440 760 M1



301

Ref. N°	M F Part. N°	Q.ty	Denominazione	Description	Désignation
✓ 1	975 841 M94	1	FINO ALLA TRATTRICE N. 3026760	UP TO TRACTOR N. 3026760	JUSQU'AU TRACTEUR N. 3026760
✓ 2	975 842 M94	1			
✓ 3	978 467 M94	1	{ Carrello sinistro per cingoli Carrello destro per cingoli per le trattrici Standard e Allargata Carrello sinistro per cingoli Carrello destro per cingoli per le trattrici con Dozer	{ Track Frame L.H. Track Frame R.H. for tractor Std. & Wide Track Frame L.H. Track Frame R.H. for tractor with Dozer	{ Châssis de chariot gauche Châssis de chariot droit pour tracteur Std. & Large Châssis de chariot gauche Châssis de chariot droit pour tracteur avec Dozer
✓ 4	978 468 M94	1			
✓ 5	976 973 M1	4	{ Boccola per barra trasversale Anello di tenuta per barra trasversale Ingrassatore Tappo per fori lavorazione carrelli Ralla per carrelli	{ Bush, track frame shaft Oil Seal Lubricator Plug Thrust ring	{ Bague de arbre Joint torique Graisseur Bouchon Rondelle d'appui
✓ 6	976 974 M1	2			
✓ 7	393 400 X1	2	{ Spina di riferimento per ralle Rosetta per spallamento carrelli Spessore registro mm. 1 Spessore registro mm. 0,6 Vite fissaggio rosette	{ Dowel Thrust washer Slide adjusting mm. 1 Slide adjusting mm. 0,6 Setscrew	{ Téton Rondelle de butée Patin de régulation mm. 1 Patin de régulation mm. 0,6 Vis
✓ 8	976 394 M1	2			
✓ 9	975 828 M1	X	{ Piastrina di sicurezza per viti Coperchio per carrelli Spessore per coperchio (mm. 0,10) Spessore per coperchio (mm. 0,20) Spessore per coperchio (mm. 0,30)	{ Lock plate Cover Shim 0,10 mm. Shim 0,20 mm. Shim 0,30 mm.	{ Plaque frein Couvercle Cale 0,10 mm. Cale 0,20 mm. Cale 0,30 mm.
✓ 10	392 236 X1	2			
✓ 11	976 915 M1	2	{ Vite fissaggio coperchio Rosetta elastica Traversa porta guida carrelli cingoli per trattrice Standard Traversa porta guida carrelli cingoli per trattrice Allargata	{ Setscrew Washer, spring Strut Crowl for tractor Standard Strut Crowl for tractor Wide	{ Vis Rondelle grower Hauban Chenille pour tracteur Standard Hauban Chenille pour tracteur Large
✓ 12	392 957 X1	8			
✓ 13	975 817 M1	X	{ Vite fissaggio traversa Piastrina di sicurezza per viti Rosetta di spessore per traversa Guida per carrelli cingoli Spessore per registro guida Vite fissaggio guida Piastrina di sicurezza per viti	{ Setscrew Lock plate Washer, plain Slider strip Adjusting plate Setscrew Lock plate	{ Vis Plaque frein Rondelle platte Glissière Patin réglage Vis Plaque frein
✓ 14	392 061 X1	8			
✓ 15	975 835 M91	1	{ 392 081 X1 976 965 M1 392 944 X1 976 398 M91 976 975 M1 392 076 X1 976 978 M1	{ Setscrew Lock plate Washer, plain Slider strip Adjusting plate Setscrew Lock plate	{ Vis Plaque frein Rondelle platte Glissière Patin réglage Vis Plaque frein
✓ 16	976 970 M91	1			
✓ 17	392 081 X1	2	{ 392 081 X1 976 965 M1 392 944 X1 976 398 M91 976 975 M1 392 076 X1 976 978 M1	{ Setscrew Lock plate Washer, plain Slider strip Adjusting plate Setscrew Lock plate	{ Vis Plaque frein Rondelle platte Glissière Patin réglage Vis Plaque frein
✓ 18	976 965 M1	2			
✓ 19	392 944 X1	4	{ 392 081 X1 976 965 M1 392 944 X1 976 398 M91 976 975 M1 392 076 X1 976 978 M1	{ Setscrew Lock plate Washer, plain Slider strip Adjusting plate Setscrew Lock plate	{ Vis Plaque frein Rondelle platte Glissière Patin réglage Vis Plaque frein
✓ 20	976 398 M91	2			
✓ 21	976 975 M1	12	{ 392 081 X1 976 965 M1 392 944 X1 976 398 M91 976 975 M1 392 076 X1 976 978 M1	{ Setscrew Lock plate Washer, plain Slider strip Adjusting plate Setscrew Lock plate	{ Vis Plaque frein Rondelle platte Glissière Patin réglage Vis Plaque frein
✓ 22	392 076 X1	8			
✓ 23	976 978 M1	4	{ 392 081 X1 976 965 M1 392 944 X1 976 398 M91 976 975 M1 392 076 X1 976 978 M1	{ Setscrew Lock plate Washer, plain Slider strip Adjusting plate Setscrew Lock plate	{ Vis Plaque frein Rondelle platte Glissière Patin réglage Vis Plaque frein
✓ 24	392 081 X1	2			

Ref. N°	M F Part. N°	Q.ty	Denominazione	Description	Désignation
✓ 24	976 971 M91	1	Sopporto rullo-balestra sinistro	Roller bracket L.H.	Support Galet gauche
✓ 25	976 972 M91	1	Sopporto rullo-balestra destro	Roller bracket R.H.	Support Galet droit
✓ 26	392 238 X1	8	Vite fissaggio sopporto	Setscrew	Vis
✓ 27	392 960 X1	8	Rosetta elastica	Washer, spring	Rondelle grower
	393 383 X1	2	Spina elastica di riferimento	Dowel	Téton
✓ 28	976 396 M1	2	Rullo per guide carrelli	Track guide roller	Rouleau guide
✓ 29	976 397 M1	2	Rosetta di spallamento per rulli	Thrust washer	Rondelle butée
✓ 30	392 195 X1	2	Vite fissaggio rosette	Setscrew	Vis
✓ 31	976 419 M1	2	Rosetta di sicurezza per viti	Safety washer	Rondelle de sûreté



1740


Ref. N°	M F Part. N°	Q.ty	Denominazione	Description	Désignation
DALLA TRATTRICE N. 3026761					
✓ 1	974 841 M94 974 842 M94	1	Carrello sinistro per cingoli	Track frame L.H.	Châssis de chariot gauche
✓ 1	978 467 M94 978 468 M94	1	Carrello destro per cingoli	Track frame R.H.	Châssis de chariot droit
✓ 1			per le trattrici Standard e Allargata	for tractor Std. & Wide	pour tract. Std. & Large
✓ 1			Carrello sinistro per cingoli	Track frame L.H.	Châssis de chariot gauche
✓ 1			Carrello destro per cingoli	Track frame R.H.	Châssis de chariot droit
✓ 1			per le trattrici con Dozer	for tractor with Dozer	pour tracteur avec Dozer
✓ 2	976 973 M1	4	Boccola per barra trasversale	Bush, track frame shaft	Bague de arbre
✓ 3	976 974 M1	2	Anello di tenuta per barra trasversale	Oil Seal	Joint torique
✓ 4	1818 800 M1	2	Piastra di fermo anello di tenuta	Plate	Plaque
✓ 5	392 029 X1	4	Vite fissaggio piastra	Setcrew	Vis
✓ 6	393 489 X1	2	Ingrassatore	Lubricator	Graisser
✓ 7	974 809 M1	14	Tappo per fori lavorazione correlli	Plug	Bouchon
✓ 8	975 813 M1	2	Rulla per correlli	Thrust ring	Rondelle d'appui
✓ 9	393 400 X1	2	Spina di riferimento per rulle	Dowel	Téton
✓ 10	976 394 M1	2	Rosetta per spollamento correlli	Thrust washer	Rondelle de butée
✓ 11	975 828 M1	X	Spessore registro mm. 1	Slide adjusting mm. 1	Patin de régulation mm. 1
✓ 11	975 829 M1	X	Spessore registro mm. 0,6	Slide adjusting mm. 0,6	Patin de régulation mm. 0,6
✓ 12	975 814 M2	2	Coperchio per correlli	Cover	Couvercle
✓ 13	975 817 M1	X	Spessore per coperchio (mm. 0,10)	Shim mm. 0,10	Cale mm. 0,10
✓ 13	975 818 M1	X	Spessore per coperchio (mm. 0,20)	Shim mm. 0,20	Cale mm. 0,20
✓ 14	975 819 M1	X	Spessore per coperchio (mm. 0,30)	Shim mm. 0,30	Cale mm. 0,30
✓ 14	392 061 X1	8	Vite fissaggio coperchio	Setcrew	Vis
✓ 15	392 957 X1	8	Rosetta elastica	Washer, spring	Rondelle grower
✓ 16	978 702 M92	2	Guida per correlli cingoli	Slider strip	Glissière
✓ 17	392 195 X1	8	Vite fissaggio guida	Setcrew	Vis
✓ 18	978 722 M1	4	Piastrina di sicurezza per viti	Lock plate	Plaque de frein
✓ 19	976 396 M1	2	Rullo per guida correlli	Track guide roller	Rouleau guide
✓ 20	976 397 M1	2	Rosetta spollamento rulli	Thrust washer	Rondelle butée
✓ 21	393 383 X1	2	Spina di riferimento	Dowel	Téton
✓ 22	392 195 X1	2	Vite fissaggio rosette	Setcrew	Vis
✓ 23	976 419 M1	2	Rosetta di sicurezza per viti	Safety washer	Rondelle de sûreté
✓ 24	978 740 M92 978 741 M92	1	Sopporto rullo guida carrello sinistro Sopporto rullo guida carrello destro per trattrici Standard	Bracket roller L.H. Bracket roller R.H. for tractor Standard	Support gauche Support droit pour tracteur Standard

Ref. N°	M F Part. N°	Qty	Denominazione	Description	Désignation
✓ ✓ ✓ 25	978 742 M92 978 743 M92 978 462 M1	1 1 X	Sopporto rullo guida carrello sinistro Sopporto rullo guida carrello destro per trattore Allargata Spessore per sopporti	Bracket roller L.H. Bracket roller R.H. for tractor Wide Shim	Support gauche Support droit pour tracteur Large Cale
✓ 26 ✓ 27 ✓ 28 ✓ 29 ✓ 30	392 081 X1 392 958 X1 978 730 M1 978 731 M1 392 238 X1 392 960 X1	8 8 1 1 8 8	Vite fissaggio sopporti Rosetta elastica Sopporto rullo balestra sinistro Sopporto rullo balestra destro Vite fissaggio sopporti Rosetta elastica	Setscrew Washer, spring Roller bracket L.H. Roller bracket R.H. Setscrew Washer, spring	Vis Rondelle grower Support Galet gauche Support Galet droit Vis Rondelle grower

Printed in Italy

Landini MF Super 44

977590 M2 - Issue - 6/69




Ref. N°	M F Part. N°	Q.ty	Dénomination	Description	Désignation
FINO ALLA TRATTRICE N. 3028803					
V 1	973 430 M92	8	Rullo per carrelli cingoli completo	Track roller assembly	Galets porteurs compl.
V 2	973 431 M1	8	Rullo per carrelli	Track roller assembly	Galet
V 3	973 432 M1	8	Albero per rulli carrelli	Shaft	Axe
V 4	973 433 M1	8	Linguetta per alberi	Key	Clavette
V 5	393 494 X1	8	Ingrassatore R/P 16/2/65	Lubricator	Graisneur
V 6	975 723 M91	16	Sopporto con boccola per alberi	Bracket shaft bushing	Cage
V 7	973 434 M1	16	Boccola	Bush	Bague
V 8	973 435 M1	16	Ralla per alberi rulli	Thrust ring	Rondelle d'appui
V 9	393 591 X1	32	Spina di riferimento per rolle	Dowel	Téton
V 10	973 437 M1	16	Disco per sopporti boccole	Thrust plate	Rondelle de butée
V 11	973 438 M1	16	Guarnizione per dischi	Joint	Joint
V 12	392 261 X1	64	Vite per fissaggio sopporti e dischi	Setscrew	Vis
V 13	973 440 M91	16	Parapolvere a soffietto per rulli	Dust cover	Garniture
V 13a	977 576 M1	16	Guarnizione per parapolvere	Joint	Joint
V 14	973 441 M1	8	Sopporti per rulli carrelli-interno	Bracket roller inner	Support intérieur
V 15	973 442 M1	8	Sopporto per rulli carrelli-esterno	Bracket roller outer	Support extérieur
V 16	392 266 X1	32	Vite per fissaggio sopporti	Setscrew	Vis
V 17	392 958 X1	32	Rosetta elastica	Washer, spring	Rondelle grower
A RICHIESTA					
ON DEMAND					
V 18	976 885 M91	2	Rullo sospensione cingoli completo	Track support assembly	Support des chenilles
V 19	973 451 M1	2	Rullo sospensione cingoli	Track carrier	Galet
V 20	973 452 M1	2	Boccola per rulli	Bush	Bague
V 21	973 453 M1	2	Boccola per rulli	Bush	Bague
V 22	973 454 M1	2	Anello tenuta olio	Seal Oil	Garniture
V 23	976 886 M91	2	Sopporto per rulli sospensione cingoli	Bracket track carrier	Support de galet
V 24	393 400 X1	2	Spina di riferimento per rolle	Dowel	Téton
V 25	973 458 M1	2	Ralla per rulli	Thrust ring	Rondelle de butée
V 26	973 459 M1	2	Vite per fissaggio rolle	Setscrew	Vis
V 27	973 460 M1	2	Flangia per rulli sospensione cingoli	Cover end	Couvercle
V 28	973 461 M1	X	Spessore registro rulli (mm. 0,10)	Shim 004" thick	Rondelle 0,10 mm.
V	973 462 M1	X	Spessore registro rulli (mm. 0,20)	Shim 008" thick	Rondelle 0,20 mm.
V	973 463 M1	X	Spessore registro rulli (mm. 0,50)	Shim 020" thick	Rondelle 0,50 mm.

Ref. N°	M F Part. N°	Q.ty	Denominazione	Description	Désignation
V 29	392 177 X1	6	Vite per fissaggio flange	Setscrew	Vis
V 30	392 957 X1	6	Rosetta elastica	Washer, spring	Rondelle grower
V 31	393 486 X1	2	Ingrassatore	Lubricator	Graisneur
V 32	393 363 X1	2	Tappo sfiatatoio per rulli	Vent Plug	Bouchon
V 33	393 321 X1	2	Anello di tenuta per tappi sfiatatoi	Seal Ring	Garniture
V 34	973 456 M1	X	Spessore superiore per supporti	Shim upper	Cale supérieur
V 35	973 457 M1	X	Spessore inferiore per supporti	Shim lower	Cale inférieur
V 36	392 266 X1	8	Vite per fissaggio supporti	Setscrew	Vis
V 37	392 958 X1	8	Rosetta elastica	Washer, spring	Rondelle grower

977590 M2 - Issue - 6/69

Landini MF Super 44

Printed in Italy



1798


Ref. N°	M. F. Part. N°	Q. ty	Denominazione	Description	Désignation
			DALLA TRATTRICE N. 3028804	FROM TRACTOR N. 3028804	DE TRACTEUR N. 3028804
✓ 1	1432 372 M91	8	Rullo per carrelli cingoli completo	Track roller assembly	Galets porteurs compl.
✓ 2	1422 100 M1	8	Rullo per carrelli	Track roller assembly	Galet
✓ 3	1422 000 M1	8	Albero per rulli	Shaft	Arbre
✓ 4	979 603 M1	8	Tappo per alberi rulli	Plug	Bouchon
✓ 5	1422 102 M1	8	Linguetta per alberi	Key	Clavette
✓ 6	394 975 X1	16	Anello di tenuta per alberi	Seal Oil	Garniture
✓ 7	1422 007 M1	16	Anello elastico arresto alberi	Circlip	Circlip
✓ 8	1422 003 M91	16	Mozzo per rulli completo	Support w. bush	Support avec bague
✓ 9	1422 005 M1	16	Boccola per mozzo	Bush	Bague
✓ 10	1422 104 M1	16	Spina	Dowel	Téton
✓ 11	394 973 X1	16	Anello di tenuta per mozzi	Seal Ring	Garniture
✓ 12	1422 105 M1	64	Vite fissaggio mozzi	Setscrew	Vis
✓ 13	979 608 M91	16	Gruppo di tenuta Life-Time	Life-Time, oil seal	Vie longue, joint torique
✓ 14	394 925 X1	16	Anello in gomma di pressione	Boot	Gomme
✓ 15	1422 001 M1	8	Sopporto interno per rulli	Bracket inner	Support intérieur
✓ 16	1422 002 M1	8	Sopporto esterno per rulli	Bracket outer	Support extérieur
✓ 17	392 266 X1	32	Vite fissaggio rulli	Setscrew	Vis
✓ 18	392 958 X1	32	Rosetta elastica	Washer, spring	Rondelle grower
✓ 19	(A) 1432 374 M91	2	Rullo per sospensione cingoli	Track carrier	Galet
✓ 20	1422 008 M1	2	Rullo	Roller	Galet
✓ 21	1422 009 M1	2	Perno per rulli	Pin	Axe
✓ 22	1422 111 M1	4	Cuscinetto per rulli	Bearing	Roulement
✓ 23	1422 011 M1	2	Ghiera	Lock-nut	Rouleau
✓ 24	1422 012 M1	2	Anello elastico arresto ghiera	Circlip	Circlip
✓ 25	979 608 M91	2	Gruppo tenuta olio Life-Time	Life-Time, oil seal	Vie longue, joint torique
✓ 26	394 911 X1	4	Anello in gomma di pressione	Boot	Gomme
✓ 27	1422 013 M91	2	Collare per gruppi di tenuta	Sleeve	Collier
✓ 28	1422 109 M1	4	Spina per collari	Dowel	Téton
✓ 29	1422 015 M1	2	Anello elastico arresto collari	Circlip	Circlip
✓ 30	394 926 X1	2	Anello di tenuta per collari	Seal, Ring	Garniture
✓ 31	1422 010 M1	2	Coperchio per rulli	Cover	Couvercle
✓ 32	1422 112 M1	2	Anello di tenuta per coperchi	Seal, Ring	Garniture

Ref. N°	M F Part. N°	Qty	Denominazione	Description	Désignation
✓ 31	392 015 X1	6	Vite fissaggio coperchi	Setscrew	Vis
✓ 32	353 441 X1	6	Rosetta elastica	Washer, spring	Rondelle grower
✓ 33	979 603 M1	3	Tappo per coperchi	Plug	Bouchon
✓ 34	392 105 X1	2	Vite fissaggio rulli	Setscrew	Vis
✓ 35	392 959 X1	2	Rosetta elastica	Washer, spring	Rondelle grower
✓ 36	1817 381 M1	2	Sopporto per rulli sospensione cingoli	Bracket track carrier	Support de galet
✓ 37	392 266 X1	8	Vite fissaggio sopporti	Setscrew	Vis
✓ 38	392 958 X1	8	Rosetta elastica	Washer, spring	Rondelle grower

(A) Per le trattrici anteriori al n. 3028804 fornire 1432 374 M91 con 1817 381 M1, 392 105 X1 e 392 959 X1

(A) Up to tractor n. 3028804 use 1432 374 M91 with 1817 381 M1, 392 105 X1 and 392 959 X1

(A) Jusqu'au tracteur n. 3028804 livrer 1432 374 M91 avec 1817 381 M1, 392 105 X1 et 392 959 X1



Ref. N°	M. F. Part. N°	Q.ty	Denominazione	Description	Désignation
			FINO ALLA TRATTRICE N. 3028803	UP TO TRACTOR N. 3028803	JUSQU'AU TRACTEUR N. 3028803
✓ 1	976 890 M91	2	Ruota tendicingoli	Idler Wheel	Tendeur des chenilles
✓ 2	977 447 M91	2	Albero con tappo per ruote	Shaft	Axe
✓ 2a	975 732 M1	2	Tappo per alberi	Plug	Bouchon
✓ 3	975 723 M91	4	Sopporio con boccia per alberi	Bracket shaft bushing	Cage
✓ 4	973 434 M1	4	Boccola	Bush	Bague
✓ 5	973 435 M1	4	Ralla per alberi	Thrust ring	Rondelle de butée
✓ 6	973 591 X1	8	Spina di riferimento per ralle	Dowel	Téton
✓ 7	973 437/393 437 M1	4	Dischi per sopporio boccale	Thrust ring	Rondelle de butée
✓ 8	973 438 M1	4	Guarnizione per dischi	Gasket	Joint
✓ 9	392 261 X1	16	Vite per fissaggio sopporio e dischi	Setscrew	Vis
✓ 10	973 440 M91	4	Anello di tenuta a soffietto	Sealing ring	Garniture
✓ 10a	977 576 M1	4	Guarnizione per anello	Washer	Joint
✓ 11	973 468 M2	1	Sopporio esterno S. per ruote tendicingoli	Outer left support end	Bout de supp. extérieur G.
✓ 12	973 469 M2	1	Sopporio esterno D. per ruote tendicingoli	Outer right support end	Bout de supp. extérieur D.
✓ 12	973 470 M2	1	Sopporio interno S. per ruote tendicingoli	Inner left support end	Bout de supp. intérieur G.
✓ 13	973 471 M2	1	Sopporio interno D. per ruote tendicingoli	Inner right support end	Bout de supp. intérieur D.
✓ 13	973 472 M1	4	Pattino per sopporio	Slide	Patin
✓ 14	393 369 X1	8	Ribattino per fissaggio pattini	Rivet	Rivet
✓ 15	393 494 X1	2	Ingrassatore	Lubricator	Graisser
✓ 16	973 473 M1	4	Piastra per fissaggio sopporio	Plate	Plaque
✓ 17	973 474 M1	X	Spessore di registro per piastre	Thickness	Cale d'épaisseur
✓ 18	392 077 X1	12	Vite per fissaggio piastre	Setscrew	Vis
✓ 19	392 958 X1	12	Rosetta elastica	Washer, spring	Rondelle grower
✓ 20	973 475 M1	4	Guida superiore sopporio ruote tendicingoli	Slide (.04" offset)	Patin (coudée 1 mm.)
✓ 21	973 476 M1	4	Guida superiore (spostamento mm. 1)	Slide (.08" offset)	Patin (coudée 2 mm.)
✓ 22	973 477 M1	4	Guida superiore (spostamento mm. 2)	Slide (.1" offset)	Patin (coudée 2,5 mm.)
✓ 23	973 478 M1	4	Guida superiore (spostamento mm. 2,5)	Thickness	Cale d'épaisseur
✓ 24	973 479 M1	X	Spessore per guide superiori	Guide	Glissière
✓ 25	973 481 M1	4	Guida inferiore sopporio ruote tendicingoli	Thickness	Cale d'épaisseur
✓ 26	973 482 M1	X	Spessore per guide inferiori	Setscrew	Vis
✓ 27	393 904 X1	8	Vite per fissaggio guide	Washer, spring	Rondelle grower
✓ 28	392 957 X1	8	Rosetta elastica	Fork	Support
✓ 29	973 483 M1	2	Forcella per ruote tendicingoli	Setscrew	Vis
✓ 30	392 254 X1	8	Vite per fissaggio forcella		

Ref. N°	M F Part. N°	Q.ty	Denominazione	Description	Désignation
✓ 28	392 958 X1	8	Rosetta elastica	Washer, spring	Rondelle grower
✓ 29	(A) 973 484 M92	1	Cilindro sinistro registro cingoli	Cylinder tension L.H.	Cylindre de tension G.
✓ 30	(B) 973 485 M92	1	Cilindro destro registro cingoli	Cylinder tension R.H.	Cylindre de tension D.
✓ 31	393 333 X1	2	Anello di tenuta sui cilindri	Sealing ring	Joint d'étanchéité
✓ 32	392 498 X1	2	Dado per fissaggio cilindri	Nut	Écrou
✓ 33	973 486 M1	2	Rosetta di sicurezza per dadi	Tab washer	Rondelle frein
✓ 34	975 853 M1	2	Pistone cilindri registro cingoli	Piston	Piston
✓ 35	393 322 X1	4	Anello di tenuta per pistoni	Sealing, ring	Joint d'étanchéité
✓ 36	393 980 X1	2	Rosetta sostegno anelli di tenuta	Supporting Washer	Rondelle supporting
✓ 37	393 492 X1	2	Ingrassatore per introduzione olio	Lubricator	Graisneur
✓ 38	973 489 M1	2	Valvola a sfera per cilindri	Valve ball	Soupape
✓ 39	973 490 M1	2	Molla per valvola a sfera	Valve spring	Ressort de soupape
✓ 40	973 491 M1	2	Ghiera sede valvola	Valve seat	Partée
✓ 41	973 492 M1	2	Tappo per protezione ingrassatori	Valve head	Tête de soupape
✓ 42	973 487 M1	2	Tappo scarico sovrappressione cilindri	Couvercharge drain plug	Robinet de vidange
✓ 43	973 493 M1	2	Guida cilindri	Cylinder guide	Cylindre glissière
✓ 44	973 494 M1	X	Spessore per guida	Thickness	Cale d'épaisseur
✓ 45	392 959 X1	8	Vite per fissaggio guide cilindri	Setscrew	Vis
✓ 46	975 860 M1	2	Rosetta elastica	Washer, spring	Rondelle grower
✓ 47	975 861 M1	2	Molla ammortizzatrice cingoli (esterna)	Recoil Spring outer	Ressort externe
✓ 48	976 887 M1	2	Molla ammortizzatrice cingoli (interna)	Recoil Spring inner	Ressort interne
✓ 49	976 888 M1	2	Tubo per molla interna	Plug	Bouchon
✓ 50	976 889 M1	2	Disco guida molla	Guide plate	Coupelle
✓ 51	393 956 X1	4	Flangia con guida per molle	Bracket guide	Coupelle
✓ 52	975 854 M1	2	Vite fissaggio flange	Setscrew	Vis
✓ 53	975 862 M1	2	Aste per molle ammortizz. cingoli	Rod	Tige
✓ 54	975 862 M1	2	Dado per registro pressione molle	Nut adjusting	Écrou de réglage
✓ 55	975 852 M2	2	Ruota motrice (per trattore Standard)	Sprocket	Barbotin (tracteur Std.)
✓ 56	977 010 M1	2	Ruota motrice (per trattore Allargata)	Sprocket (tractor Widia)	Barbotin (tracteur Large)
✓ 57	976 979 M1	2	Riparo esterno per anelli tenuta	Outer fence	Protection extérieure
✓ 58	973 954 M1	12	Vite prigioniera fissaggio ruote motrici	Stud	Goujon
✓ 59	392 501 X1	12	Dado	Nut	Écrou
(A) Fornire il cilindro 973 484 M92 con il pistone 1818 799 M1					
(A) Use cylinder 973 484 M92 with piston 1818 799 M1					
(A) Livrer cylindre 973 484 M92 avec piston 1818 799 M1					
(B) Fornire il cilindro 973 485 M92 con il pistone 1818 799 M1					
(B) Use cylinder 973 485 M92 with piston 1818 799 M1					
(B) Livrer cylindre 973 485 M92 avec piston 1818 799 M1					

Printed in Italy

Landini MF Super 44

977590 M2 - Issue - 6/69

Ref. N°	M. F. Part. N°	Q. ty	Denominazione	Description	Désignation
			DALLA TRATTRICE N. 3028804	FROM TRACTOR N. 3028804	DE TRACTEUR N. 3028804
✓ 1	976 890 M91	2	Ruota tendicingoli	Idler Wheel	Tendeur des chenilles
✓ 2	1434 003 M1	2	Albero per ruote	Shaft	Axe
✓ 3	1422 103 M1	4	Anello di tenuta per albero	Sealing ring	Garniture
✓ 4	1422 003 M91	4	Mozzo per ruote tendicingoli completo	Support w. bush	Support avec bague
✓ 5	1422 005 M1	4	Boccola per mozzo	Bush	Bague
✓ 6	1422 104 M1	4	Spina	Dowel	Tédon
✓ 7	1422 106 M1	4	Anello di tenuta per mozzi	Sealing ring	Garniture
✓ 8	394 878 X1	16	Vite fissaggio mozzi	Setscrew	Vis
✓ 9	979 608 M91	4	Gruppo di tenuta Life-Time	Life-Time, oil seal	Vie longue, joint torique
✓ 10	394 925 X1	8	Anello in gomma di pressione	Boot	Gomme
✓ 11	1434 004 M1	2	Sopporto per ruote tendicingolo	Support	Support
✓ 12	1434 005 M1	2	Sopporto per ruote tendicingolo	Support	Support
✓ 13	979 603 M1	4	Tappo per sopporti	Plug	Bouchon
✓ 14	973 472 M1	4	Pattino per sopporti	Slide	Patin
✓ 15	393 369 X1	8	Ribattino per fissaggio pattini	Rivet	Rivet
✓ 16	973 473 M1	4	Piastra per fissaggio sopporti	Plate	Plaque
✓ 17	973 474 M1	X	Spessore di registro per piastre	Shim	Cale
✓ 18	392 077 X1	12	Vite per fissaggio piastre	Setscrew	Vis
✓ 19	392 958 X1	12	Rosetta elastica	Washer, spring	Rondelle grower
✓ 20	973 475 M1	4	Guida superiore sopporto ruote tendicingoli	Slide (.04" offset)	Patin (coudée 1 mm.)
✓ 21	973 476 M1	4	Guida superiore (spostamento mm. 1)	Slide (.08" offset)	Patin (coudée 2 mm.)
✓ 22	973 477 M1	4	Guida superiore (spostamento mm. 2)	Slide (.1" offset)	Patin (coudée 2,5 mm.)
✓ 23	973 478 M1	4	Guida superiore (spostamento mm. 2,5)		
✓ 24	973 479 M1	X	Spessore per guide superiori	Shim	Cale
✓ 25	973 481 M1	4	Guida inferiore sopporto ruote tendicingoli	Guide	Glissière
✓ 26	973 482 M1	X	Spessore per guide inferiori	Shim	Cale
✓ 27	393 904 X1	8	Vite per fissaggio guide	Setscrew	Vis
✓ 28	392 957 X1	8	Rosetta elastica	Washer, spring	Rondelle grower
✓ 29	973 483 M1	2	Forcella per ruote tendicingoli	Fork	Support
✓ 30	392 254 X1	8	Vite per fissaggio forcelle	Setscrew	Vis
✓ 31	392 958 X1	8	Rosetta elastica	Washer, spring	Rondelle grower
✓ 32	(A) 973 484 M92	1	Cilindro S. registro tensione cingolo	Cylinder tension L.H.	Cylindre de tension G.
✓ 33	(B) 973 485 M92	1	Cilindro D. registro tensione cingolo	Cylinder tension R.H.	Cylindre de tension D.
✓ 34	393 333 X1	2	Anello di tenuta sui cilindri	Sealing ring	Garniture
✓ 35	392 498 X1	2	Dado per fissaggio cilindri	Nut	Écrou

Printed in Italy

Landini MF Super 44

977590 M2 - Issue - 6/69

Ref. N°	M. F. Part. N°	Q.ty	Denominazione	Description	Désignation
✓ 31	973 486 M1	2	Rosetta di sicurezza per dadi	Tab washer	Rondelle frein
✓ 32	975 853 M1	2	Pistone cilindri registro cingoli per le trattrici fino al n.	Piston up to tractor n.	Piston jusqu'au tracteur n.
✓ 33	1818 799 M1	2	Pistone cilindri registro cingoli per le trattrici dal n.	Piston from tractor n.	Piston de tracteur n.
✓ 34	393 322 X1	4	Anello di tenuta per pistoni	Sealing ring	Garniture
✓ 35	393 980 X1	2	Rosetta sostegno anelli di tenuta	Supporting washer	Rondelle supporting
✓ 36	393 492 X1	2	Ingrassatore per introduzione olio	Lubricator	Graisneur
✓ 37	973 489 M1	2	Valvola a sfere per cilindri	Valve ball	Soupape
✓ 38	973 490 M1	2	Molla per valvola a sfera	Spring	Ressort
✓ 39	973 491 M1	2	Ghiera sede valvola	Valve seat	Partée
✓ 40	973 492 M1	2	Tappo per protezione ingrassatori	Plug	Bouchon
✓ 41	973 487 M1	2	Tappo scarico sovrappressione cilindri	Plug	Bouchon
✓ 42	973 493 M1	2	Guida cilindri	Cylinder guide	Cylindre glissière
✓ 43	973 494 M1	2	Spessore per guida	Shim	Cale
✓ 44	392 217 X1	8	Vite per fissaggio guide cilindri	Setscrew	Vis
✓ 45	392 959 X1	8	Rosetta elastica	Washer, spring	Rondelle grower
✓ 46	975 860 M1	2	Molla ammortizzatrice cingoli (esterna)	Recoil Spring outer	Ressort externe
✓ 47	975 861 M1	2	Molla ammortizzatrice cingoli (interna)	Recoil Spring inner	Ressort interne
✓ 48	976 887 M1	2	Tubo per molla interna	Tube recoil spring	Tube-ressort
✓ 49	976 888 M1	2	Disco guida molle	Guide plate	Coupelle
✓ 50	976 889 M1	2	Flangia con guida per molle	Bracket guide	Coupelle
✓ 51	394 958 X1	4	Vite fissaggio flange	Setscrew	Vis
✓ 52	975 854 M1	2	Asta per molle ammortizzatrici cingoli	Rqd	Tige
✓ 53	975 862 M1	2	Dado per registro pressione molle	Nut adjusting	Écrou de réglage
✓ 54	975 852 M2	2	Ruota motrice (per trattrice Standard)	Sprocket (tractor Std.)	Barbotin (tracteur Std.)
✓ 55	977 010 M1	2	Ruota motrice (per trattrice Allargata)	Sprocket (tractor Widie)	Barbotin (tracteur Large)
✓ 56	976 979 M1	2	Riparo esterno per anelli tenuta	Outer fence	Protection extérieure
✓ 57	973 954 M1	12	Vite prigioniera fissaggio ruote motrici	Stud	Goujon
✓ 58	392 501 X1	12	Dado	Nut	Écrou

(A) Per i motori anteriori al n. fornire il cilindro 973 484 M92 con 1818 799 M1


(A) Up to engine n. use cylinder 973 484 M92 with 1818 799 M1

(A) Jusqu'au moteur n. livrer cylindre 973 484 M92 avec 1818 799 M1

(B) Per i motori anteriori al n. fornire il cilindro 973 485 M92 con 1818 799 M1

(B) Up to engine n. use cylinder 973 484 M92 with 1818 799 M1

(B) Jusqu'au moteur n. livrer cylindre 973 484 M92 avec 1818 799 M1



Ref. N°	M F Part. N°	Q.ty	Denominazione	Description	Désignation
✓ 1	977 011 M91	2	Cingolo mm. 310 (Normale)	Track chain 12,5" Standard	Chenille 310 mm. Std.
✓ 2	975 865 M91	2	Catena completa per cingoli	Track chain assy	Ensemble chenille
✓ 3	973 502 M1	62	Maglia sinistra	Track link L.H.	Maillon gauche
✓ 4	973 503 M1	62	Maglia destra	Track link R.H.	Maillon droit
✓ 5	973 504 M1	2	Maglia sinistra di chiusura	Master track link L.H.	Maillon d'ensemble G.
✓ 6	973 505 M1	2	Maglia destra di chiusura	Master track link R.H.	Maillon d'ensemble D.
✓ 7	973 506 M1	62	Perno per maglie	Pin, track sleeve	Axe de bague
✓ 8	973 507 M1	62	Boccola per perni	Bush	Bague
✓ 9	973 508 M1	2	Perno di giunzione cingoli	Pin, master track	Axe de maillon
✓ 10	973 509 M1	2	Boccola per perni di giunzione	Bush	Bague
✓ 11	973 510 M1	4	Rosetta di rasamento boccole	Collar sleeve	Collier de bague
✓ 12	392 259 X1	2	Vite per fissaggio perni giunzione	Setscrew	Vis
✓ 13	973 511 M1	2	Rosetta per viti	Washer	Rondelle
✓ 14	973 512 M1	2	Rosetta di sicurezza per viti	Safety washer	Rondelle frein
✓ 15	973 691 M1	64	Suola per cingoli	Track plate	Patin
✓ 16	392 260 X1	256	Vite per suole cingoli	Setscrew	Vis
✓ 17	392 801 X1	256	Dado	Nut hex	Écrou
✓ 1	977 012 M91	2	Cingolo mm. 360 (A richiesta)	Track chain 14,5" Optional	Chenille 360 mm. De Requ.
✓ 2	975 865 M91	2	Catena completa per cingoli	Track chain assy	Ensemble chenille
✓ 3	973 502 M1	62	Maglia sinistra	Track link L.H.	Maillon gauche
✓ 4	973 503 M1	62	Maglia destra	Track link R.H.	Maillon droit
✓ 5	973 504 M1	2	Maglia sinistra di chiusura	Master track link L.H.	Maillon d'ensemble G.
✓ 6	973 505 M1	2	Maglia destra di chiusura	Master track link R.H.	Maillon d'ensemble D.
✓ 7	973 506 M1	62	Perno per maglie	Pin track sleeve	Axe de bague
✓ 8	973 507 M1	62	Boccola per perni	Bush	Bague
✓ 9	973 508 M1	2	Perno di giunzione cingoli	Pin, master track	Axe de maillon
✓ 10	973 509 M1	2	Boccola per perni di giunzione	Bush	Bague
✓ 11	973 510 M1	4	Rosetta di rasamento boccole	Collar sleeve	Collier de bague
✓ 12	392 259 X1	2	Vite per fissaggio perni giunzione	Setscrew	Vis
✓ 13	973 511 M1	2	Rosetta per viti	Washer	Rondelle
✓ 14	973 512 M1	2	Rosetta di sicurezza per viti	Safety washer	Rondelle frein
✓ 15	977 760 M1	64	Suola per cingoli	Track plate	Patin
✓ 16	392 260 X1	256	Vite per suole cingoli	Setscrew	Vis
✓ 17	392 801 X1	256	Dado	Nut hex	Écrou
✓ 18	977 081 M91	1	Serie soprassuole cingoli (mm. 310)	Set street pad 12,5"	Jeu plaque de route 310 mm.
✓ 19	976 976 M51	32	Soprassuola sinistra	Street pad L.H.	Plaque de route gauche
✓ 20	976 977 M91	32	Soprassuola destra	Street pad R.H.	Plaque de route droite

977590 M2 - Issue - 6/69

Landini MF Super 44

Printed in Italy

Ref. N°	M F Part. N°	Q.ty	Denominazione	Description	Désignation
✓ 19 ✓ 20 ✓ 21	977 087 M1 977 089 M1 393 069 X1	64 64 64	Catenaccio per soprassuole Molla catenacci Copiglia arresto catenaccio	Clamp Street pad Spring, clamping Pin, Cotter	Collier de serrage Ressort Epinglette
✓ 18 ✓ 19 ✓ 20 ✓ 21	977 082 M91 977 085 M91 977 086 M91 977 088 M1 977 089 M1 393 069 X1	1 32 32 64 64 64	Serie soprassuole cingoli (mm. 360) Soprassuola sinistra Soprassuola destra Catenaccio per soprassuole Molla catenacci Copiglia arresto catenaccio	Set street pad 14,5" Street pad L.H. Street pad R.H. Clamp Street pad Spring, clamping Pin, Cotter	Jeu plaque de route 360 mm. Plaque de route gauche Plaque de route droite Collier de serrage Ressort Epinglette