


CATALOGUE
DE
PIÈCES
DE
RECHANGE

685 354 M5



CETTE ÉDITION ANNULE LES PRÉCÉDENTES : M1 à M4



CHARRUE 845

Massey-Ferguson S.A.

TABLE DES MATIÈRES

Corps 802 - Droit 10''-12''	18
Corps 802 - Gauche 10''-12''	20
Corps 808 - Droit 12''	22
Corps 808 - Gauche 12''	24
Corps 808 - Droit 12'', A pointe mobile	26
Corps 808 - Gauche 12'', A pointe mobile	28
Corps 2201 - Droit 12''	30
Corps 2301 - Gauche 12''	32
Corps 2202 - Droit 10''-12''	34
Corps 2302 - Gauche 10''-12''	36
Coutres circulaires, Rasettes	16
Coutres droits, Rasettes acier	14
Divers	38
Index Numérique	39
Rasette à fumier	12
Réglage d'inclinaison, Par boulons	2
Réglage d'inclinaison, Par poignée	6
Relevage sur tracteur 820, A relevage hydraulique	8
Relevage sur tracteur 812 ou 820, A relevage à main...	10



685 354 M5

JUIN 1958

CATALOGUE DE PIÈCES DE RECHANGE



IMPORTANT

Etablissez vos commandes avec le plus grand soin. Nous ne pouvons être tenus pour responsables des erreurs et des retards causés par des renseignements incomplets ou inexacts.

Nous désirons vous assurer un service rapide et efficace, mais nous ne pouvons le faire que si vos commandes sont claires et précises.

Aidez-nous à supprimer les erreurs et les retards. Avant de nous envoyer une commande, vérifiez soigneusement si vous avez bien donné les renseignements suivants :

- a) N° de la pièce désirée.
- b) Description de la pièce.
- d) Nombre de pièces désirées.


Nous vous rappelons que les quantités précisées dans la colonne prévue à cet effet sont propres à chaque planche.

Les descriptions et dessins formant ce Catalogue sont exacts à la date de parution. En raison d'améliorations apportées par la MASSEY-FERGUSON S.A., celle-ci se réserve le droit de modifier toutes caractéristiques, sans préavis. Ces modifications ne peuvent en aucun cas engager sa responsabilité.

CHARRUE 845

RÉGLAGE D'INCLINAISON PAR BOULONS


CA 8



PIÈCES DE RECHANGE POUR CHARRUE 845

N° Réf.	N° DE PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
RÉGLAGE D'INCLINAISON PAR BOULONS				
1	615 503 M91	Age gauche. Comprenant : 1-N° 1, 2-N° 2, 3 ...	1	
	615 306 M1	Age gauche. Jusqu'en 1956 ...	1	
	615 498 M1	Age gauche. A partir de 1957 ...	1	
2	300 717 M1	Console ...	2	Utilisée avec 615 306 M1.
	615 499 M1	Console ...	2	Utilisée avec 615 498 M1.
3	353 625 X1	Boulon hex. ...	4	
	16 384 X	Rondelle éventail ...	4	
	353 427 X1	Ecrou hex. ...	4	
4	353 625 X1	Boulon hex. ...	4	
	16 384 X	Rondelle éventail ...	4	
	353 427 X1	Ecrou hex. ...	4	
5	29 267 X	Boulon T.R.C.C. ...	2	
	16 385 X	Rondelle éventail ...	2	
	2 855 X	Ecrou carré ...	2	
6	330 107 X1	Entretoise ...	2	
7	GB 2 019	Rondelle T.R. ...	2	
8	16 424 X	Boulon T.R.C.C. ...	4	
	16 382 X	Rondelle éventail ...	4	
	49 446 X	Ecrou hex. ...	4	
9	13 079 X	Goupille fendue ...	4	
10	352 815 X1	Boulon hex. ...	2	
	16 382 X	Rondelle éventail ...	2	
	49 446 X	Ecrou hex. ...	2	
11	JB 1 106	Tourillon ...	2	
12	615 300 M1	Chape d'attelage ...	2	
13	615 334 M1	Barre de réglage ...	2	
14	400 060 M2	Goupille cavalière ...	3	
15	615 314 M1	Plat de réglage... ...	2	
16	615 273 M1	Tourillon ...	2	
17	300 836 M1	Pivot ...	1	
	49 449 X	Ecrou hex. ...	1	
18	400 060 M2	Goupille cavalière ...	3	
19	400 060 M2	Goupille cavalière ...	3	


CA 8



PIÈCES DE RECHANGE POUR CHARRUE 845

N° Réf.	N° DE PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
RÉGLAGE D'INCLINAISON PAR BOULONS (suite)				
20	615 314 M1	Plat de réglage...	2	
21	615 300 M1	Chape d'attelage	2	
22	615 273 M1	Tourillon	2	
23	615 334 M1	Barre de réglage	2	
24	352 815 X1	Boulon hex.	2	
	16 382 X	Rondelle éventail	2	
	49 446 X	Ecrou hex.	2	
25	JB 1 106	Tourillon	2	
26	300 723 M1	Axe	2	
27	13 079 X	Goupille fendue	4	
28	615 291 M91	Etrier	2	
29	353 625 X1	Boulon hex.	4	
	16 384 X	Rondelle éventail	4	
	353 427 X1	Ecrou hex.	4	
30	615 304 M1	Plat de réglage...	2	
31	353 625 X1	Boulon hex.	4	
	16 384 X	Rondelle éventail	4	
	353 427 X1	Ecrou hex.	4	
32	615 502 M91	Age droit. Comprenant : 1-N° 32, 2-N° 29, 31, 33	1	
	615 305 M1	Age droit. Jusqu'en 1956	1	
	615 497 M1	Age droit. A partir de 1957	1	
33	300 717 M1	Console	2	Utilisée avec 615 305 M1.
	615 499 M1	Console	2	Utilisée avec 615 497 M1.
34	615 313 M1	Boulon de réglage	2	
	615 307 M1	Contre-écrou	2	
35	615 315 M1	Axe à œil	2	
36	11 917 X	Goupille fendue	1	
37	300 723 M1	Axe	2	
38	615 292 M91	Etrier	2	
39	2 831 X	Boulon T.C.	2	
	16 384 X	Rondelle éventail	2	
	2 758 X	Ecrou, carré	2	

RÉGLAGE D'INCLINAISON PAR POIGNÉE





PIÈCES DE RECHANGE POUR CHARRUE 845

N° Réf.	N° DE PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
RÉGLAGE D'INCLINAISON PAR POIGNÉE				
1	615 418 M91	Plat de réglage, gauche	1	
2	615 415 M1	Guide	2	
3	615 416 M1	Ecrou de serrage	2	
4	2 768 X	Goupille fendue	2	
5	330 293 X1	Rivet percé	2	
6	615 417 M1	Poignée de manœuvre	2	
7	615 422 M91	Etrier gauche	1	
8	330 292 X1	Entretoise	2	
9	16 402 X	Ecrou crénelé	2	
10	36 037 X	Goupille fendue	2	
11	353 623 X1	Boulon hex.	2	
	16 384 X	Rondelle éventail	2	
	353 427 X1	Ecrou hex.	2	
12	J 2 646	Entretoise	2	
13	P 10 868	Entretoise	2	
14	615 427 M1	Plat de réglage... ..	2	
15	615 427 M1	Plat de réglage... ..	2	
16	353 623 X1	Boulon hex.	2	
	16 384 X	Rondelle éventail	2	
	353 427 X1	Ecrou hex.	2	
17	J 2 646	Entretoise	2	
18	P 10 868	Entretoise	2	
19	330 293 X1	Rivet percé	2	
20	615 417 M1	Poignée de manœuvre	2	
21	615 416 M1	Ecrou de serrage	2	
22	2 768 X	Goupille fendue	2	
23	615 415 M1	Guide	2	
24	330 292 X1	Tourillon	2	
25	615 425 M91	Etrier droit	1	
26	330 291 X1	Boulon T.R.C.C.	2	
27	615 421 M91	Plat de réglage, droit	1	
28	330 291 X1	Boulon T.R.C.C. percé	2	
29	615 411 M91	Vis de manœuvre	2	
30	615 411 M91	Vis de manœuvre	2	
31	615 414 M1	Ecrou spécial	2	
32	615 414 M1	Ecrou spécial	2	
33	16 402 X	Ecrou crénelé	2	
34	36 037 X	Goupille fendue	2	
35	400 060 M2	Goupille cavalière	1	
36	300 836 M1	Pivot	1	
	49 449 X	Ecrou hex.	1	

N.B. — Les aces, barre de réglage, console, chape d'attelage, etc., étant identiques sur les deux modèles, se reporter au chapitre précédent.

RELEVAGE SUR TRACTEUR 820 A RELEVAGE HYDRAULIQUE




C B 1

PIÈCES DE RECHANGE POUR CHARRUE 845

N° Réf.	N° DE PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
RELEVAGE SUR TRACTEUR 820 A RELEVAGE HYDRAULIQUE				
1	615 459 M92 617 419 M1	Levier de manœuvre gauche Axe expansible. Sur levier	1 2	Non-illustré.
2	615 445 M1 16 382 X 353 437 X1	Boulon hex. Rondelle éventail Eccrou hex.	2 2 2	
3	615 441 M1	Ressort gauche	1	
4	354 066 X1	Goupille fendue	4	
5	615 442 M1	Axe de pivotement	2	
6	615 437 M1	Butée striée, gauche	1	
7	615 438 M1	Butée striée, droite	1	
8	615 447 M1	Rondelle striée	2	
9	615 442 M1	Axe de pivotement	2	
10	354 066 X1	Goupille fendue	4	
11	615 439 M1	Cliquet de retenue	2	
12	615 462 M92 617 419 M1	Levier de manœuvre droit Axe expansible. Sur levier	1 2	Non illustré.
13	615 445 M1 16 382 X 353 437 X1	Boulon hex. Rondelle éventail Eccrou hex.	2 2 2	
14	615 446 M1 16 384 X 353 427 X1	Boulon hex. Rondelle éventail Eccrou hex.	2 2 2	
15	615 440 M1	Ressort droit	1	
16	615 466 M1	Rallonge de bras	2	
17	400 060 M2	Goupille cavalière	2	
18	615 447 M1	Rondelle striée	2	
19	615 446 M1 16 384 X 353 427 X1	Boulon hex. Rondelle éventail Eccrou hex.	2 2 2	
20	615 439 M1	Cliquet de retenue	2	
21	615 466 M1	Rallonge de bras	2	
22	400 060 M2	Goupille cavalière	2	
23	2 252 X 16 384 X 49 448 X	Boulon T.C. Rondelle éventail Eccrou hex.	2 2 2	
24	G 2 089	Tourillon percé	2	
25	615 308 M21	Chaîne de relevage	2	
26	10 917 X	Rondelle T.R.	2	
27	2 773 X	Goupille fendue	2	
28	615 316 M1	Patte de relevage	2	

**RELEVAGE SUR TRACTEUR 812 OU 820
A RELEVAGE A MAIN**



N° Réf.	N° DE PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
1	615 308 M21	Chaîne de relevage	2	
2	2 773 X	Goupille fendue	2	
3	10 917 X	Rondelle T.R.	2	
4	615 316 M1	Patte de relevage	2	
5	2 252 X	Boulon T.C.	2	
	16 384 X	Rondelle éventail	2	
	49 448 X	Ecrou hex.	2	
6	G 2 089	Tourillon percé	2	
7	615 324 M2	Plat de réglage...	2	
8	352 835 X1	Boulon hex.	2	
	16 382 X	Rondelle éventail	2	
	49 446 X	Ecrou hex.	2	
9	16 421 X	Boulon T.R.C.C.	2	
	13 708 X	Rondelle éventail	2	
	49 445 X	Ecrou hex.	2	
10	2 252 X	Boulon T.C.	2	
	16 384 X	Rondelle éventail	2	
	49 448 X	Ecrou hex.	2	
11	851 599 M1	Cheville de bois	2	


PIÈCES DE RECHANGE POUR CHARRUE 845

N° Réf. N° DE PIÈCES DÉSIGNATION QUANTITÉ OBSERVATIONS

RELEVAGE SUR TRACTEUR 812 OU 820 A RELEVAGE A MAIN

12	G 2 089	Tourillon percé	2
13	10 917 X	Rondelle T.R.	2
14	2 773 X	Goupille fendue	2
15	851 599 M1	Cheville de bois	2
16	615 326 M1	Bras de retenue, droit	1
17	615 323 M1	Plaque de retenue	2
	615 360 M91	Plaque de retenue, droite. Comprenant : 1-N° 15, 17, 25	1
18	615 324 M2	Plat de réglage... ..	2
19	400 060 M2	Goupille cavalière	2
20	615 322 M1	Bras de relevage (1954)	2
	615 391 M1	Bras de relevage (1955)	2
21	16 421 X	Boulon T.R.C.C.	2
	13 708 X	Rondelle éventail	2
	49 445 X	Ecrou hex.	2
22	615 308 M21	Chaîne de relevage	2
23	352 835 X1	Boulon hex.	2
	16 382 X	Rondelle éventail	2
	49 446 X	Ecrou hex.	2
24	615 323 M1	Plaque de retenue	2
	615 361 M91	Plaque de retenue, gauche. Comprenant : 1-N° 11, 24, 25	1
25	10 672 X	Vis à bois T.R.	2
26	615 325 M1	Bras de retenue, gauche	1
27	615 322 M1	Bras de relevage (1954)	1
	615 391 M1	Bras de relevage (1955)	2
28	400 060 M2	Goupille cavalière	2
29	LA 1 391	Tourillon	2


RASETTE A FUMIER



PIÈCES DE RECHANGE POUR CHARRUE 845

N° Réf.	N° DE PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
RASETTE A FUMIER				
1	615 299 M1	Clame	2	
2	615 477 M1	Plat support droit	1	
	615 475 M91	Rasette droite. Comprenant : 1-N° 2, 3, 4, 2-N° 5, 6	1	
	615 476 M91	Rasette gauche. Comprenant : 1-N° 2, 3, 4, 2-N° 5, 6	1	
	615 478 M1	Plat support gauche	1	
3	615 479 M1	Versoir de rasette, droit	1	
	615 480 M1	Versoir de rasette, gauche	1	
4	615 481 M1	Soc de rasette, droit	1	
	615 482 M1	Soc de rasette, gauche	1	
5	19 054 X	Boulon de soc	4	
	13 420 X	Rondelle éventail	4	
	49 444 X	Ecrou hex.	4	
6	17 173 X	Boulon de soc	4	
	13 420 X	Rondelle éventail	4	
	49 444 X	Ecrou hex.	4	
7	615 298 M2	Etrier	2	
	16 385 X	Rondelle éventail	4	
	49 449 X	Ecrou hex.	4	

COUTRES DROITS. RASETTES ACIER




CA 11

PIÈCES DE RECHANGE POUR CHARRUE 845

N° Réf.	N° DE PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
COUTRES DROITS. RASETTES ACIER				
1	615 299 M1	Clame	4	
2	615 298 M2	Etrier	4	
	16 385 X	Rondelle éventail	8	
	49 449 X	Ecrou hex.	8	
3	615 297 M1	Coutre gauche	1	
4	615 298 M2	Etrier	4	
	16 385 X	Rondelle éventail	8	
	49 449 X	Ecrou hex.	8	
5	615 353 M1	Versoir de rasette, gauche	1	
6	615 354 M1	Soc de rasette, gauche	1	
7	17 172 X	Boulon de soc	8	
	13 420 X	Rondelle éventail	8	
	49 444 X	Ecrou hex.	8	
8	17 172 X	Boulon de soc	8	
	13 420 X	Rondelle éventail	8	
	49 444 X	Ecrou hex.	8	
9	615 344 M91	Rasette et support, gauche. Comprenant : 1-N° 5, 6, 9, 2-N° 7, 8	1	
	615 342 M11	Support de rasette, gauche	1	
10	615 299 M1	Clame	4	
11	615 299 M1	Clame	4	
12	615 296 M1	Coutre droit	1	
13	615 298 M2	Etrier	4	
	16 385 X	Rondelle éventail	8	
	49 449 X	Ecrou hex.	8	
14	615 345 M91	Rasette et support, droit. Comprenant : 1-N° 14, 17, 18, 2-N° 7, 8	1	
	615 340 M11	Support de rasette, droit	1	
15	615 298 M2	Etrier	4	
	16 385 X	Rondelle éventail	8	
	49 449 X	Ecrou hex.	8	
16	615 299 M1	Clame	4	
17	615 351 M1	Versoir de rasette, droit	1	
18	615 352 M1	Soc de rasette, droit	1	


COUTRES CIRCULAIRES. RASETTES



CA.7

PIÈCES DE RECHANGE POUR CHARRUE 845


N° Réf.	N° DE PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
COUTRES CIRCULAIRES. RASETTES				
1	615 288 M11 615 359 M91	Support de coufre Coufre et support. Comprenant : 1-N° 1, 3, 4, 5, 15, 16	2 2	
2	15 737 X 13 708 X 49 445 X	Boulon T.R.C.C. Rondelle éventail Ecroû hex.	4 4 4	
3	PE 1 859 X PE 1 859 AX	Coufre. Comprenant : 1-N° 3, 6, 19. 4-N° 7 Coufre	2 2	
4	MP 1 056	Graisneur droit	2	
5	P 15 362	Cône extérieur	4	
6	301 340 M1	Moyeu	2	
7	16 922 X	Rivet T.R.	8	
8	615 351 M1 615 353 M1	Versoir, droit Versoir, gauche	1 1	
9	615 321 M1 49 443 X	Crochet de fixation Ecroû hex.	2 2	
10	H 2 332	Vis de serrage T.C.	4	
11	615 317 M91 615 318 M91	Arbre support, droit Arbre support, gauche	1 1	
12	615 346 M91 615 348 M91 615 347 M91 615 349 M91	Rasette, droite. Comprenant : 1-N° 8, 12, 14. 2-N° 10. 4-N° 13 Support, droit Rasette, gauche. Comprenant : 1-N° 8, 12, 14. 2-N° 10. 4-N° 13 Support, gauche	1 1 1 1	
13	17 172 X 13 420 X 49 444 X	Boulon de soc Rondelle éventail Ecroû hex.	8 8 8	
14	615 352 M1 615 354 M1	Soc, droit Soc, gauche	1 1	
15	P 15 362	Cône extérieur	4	
16	12 796 X 16 382 X 49 446 X	Boulon T.R.C.C. Rondelle éventail Ecroû hex.	2 2 2	
17	615 301 M1 615 302 M1 615 303 M1	Cale. Epaisseur 1,5 mm Cale. Epaisseur 4 mm Cale. Epaisseur 6 mm	S.B. S.B. S.B.	
18	615 285 M91 615 287 M91	Support, droit Support, gauche	1 1	
19	P 15 358	Rondelle de serrage	2	
20	2 544 X 16 384 X 49 448 X	Boulon T.C. Rondelle éventail Ecroû hex.	4 4 4	
21	615 261 M1	Collier	2	
22	330 284 X1	Vis de serrage T.C.	2	
23	2 539 X	Goupille fendue	2	



PIÈCES DE RECHANGE POUR CHARRUE 845

N° Réf.	N° DE PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
CORPS 802 - DROIT 10" ET 12"				
1	615 633 M1	Versoir, droit	1	
	615 646 M91	Versoir, droit. Comprenant : 1-N° 1. 2-N° 2, 3 ...	1	
	650 114 M2	Décalcomanie	1	
	685 422 M1	Pochoir « 802 »-10"	1	
	685 421 M1	Pochoir « 802 »-12"	1	
2	19 059 X	Boulon de soc	3	
	49 445 X	Ecrou hex.	5	
3	19 060 X	Boulon de soc	2	
	49 445 X	Ecrou hex.	5	
4	17 172 X	Boulon de soc	1	
	49 444 X	Ecrou hex.	3	
5	615 640 M1	Etrier	1	
6	615 639 M1	Console	1	
7	615 641 M1	Boulon à œil	1	
	49 447 X	Ecrou hex.	1	
8	615 630 M91	Soc 12". Comprenant : 1-N° 8, 9, 11	1	
	615 631 M1	Soc 10"	1	
	615 626 M91	Soc 10". Comprenant : 1-N° 8, 9, 11	1	
	615 627 M1	Soc	1	
9	615 219 M1	Rivet tête « T »	1	
10	615 637 M1	Sep	1	
11	P 10 682	Rivet « Tête à crochet »	1	
12	19 059 X	Boulon de soc	3	
	49 445 X	Ecrou hex.	5	
13	615 644 M1	Cale. Epaisseur 1 mm	S.B.	
	615 645 M1	Cale. Epaisseur 0,5 mm	S.B.	
14	302 400 M1	Boulon de soc	1	
	16 384 X	Rondelle éventail extérieur	3	
	353 427 X1	Ecrou hex.	3	
15	302 403 M1	Boulon hex.	1	
	16 384 X	Rondelle éventail extérieur	3	
	353 427 X1	Ecrou hex.	3	
16	302 405 M1	Boulon hex.	1	
	16 384 X	Rondelle éventail extérieur	3	
	353 427 X1	Ecrou hex.	3	
17	PC 8 238	Cale de bois	1	
18	615 218 M1	Plaquette de serrage	1	
19	12 489 X	Boulon de soc	1	
	49 444 X	Ecrou hex.	3	
20	17 047 X	Boulon de soc	1	
	49 444 X	Ecrou hex.	3	
21	P 11 657	Talon	1	
22	615 635 M1	Contre-sep	1	
23	615 113 M1	Rondelle de serrage	1	
24	615 644 M1	Cale. Epaisseur 1 mm	S.B.	
	615 645 M1	Cale. Epaisseur 0,5 mm	S.B.	
25	615 643 M1	Ecart de versoir	1	
26	19 059 X	Boulon de soc	3	
	353 772 X1	Rondelle T.R.	1	
	49 445 X	Ecrou hex.	5	


CORPS 802 - GAUCHE 10" ET 12"



PIÈCES DE RECHANGE POUR CHARRUE 845

N° Réf.	N° DE PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
CORPS 802 - GAUCHE 10" ET 12"				
1	19 059 X 353 772 X1 49 445 X	Boulon de soc ... Rondelle T.R. ... Erou hex. ...	3 1 5	
2	615 642 M1	Ecart de versoir ...	1	
3	615 644 M1 615 645 M1	Cale. Epaisseur 1 mm ... Cale. Epaisseur 0,5 mm ...	S.B. S.B.	
4	615 113 M1	Rondelle de serrage ...	1	
5	615 634 M1	Contre-sep ...	1	
6	300 121 M1	Talon ...	1	
7	17 047 X 49 444 X	Boulon de soc ... Erou hex. ...	1 3	
8	12 489 X 49 444 X	Boulon de soc ... Erou hex. ...	1 3	
9	615 218 M1	Plaquette de serrage ...	1	
10	PC 8 238	Cale de bois ...	1	
11	302 405 M1 16 384 X 353 427 X1	Boulon hex. ... Rondelle éventail extérieur ... Erou hex. ...	1 3 3	
12	302 403 M1 16 384 X 353 427 X1	Boulon hex. ... Rondelle éventail extérieur ... Erou hex. ...	1 3 3	
13	302 400 M1 16 384 X 353 427 X1	Boulon de soc ... Rondelle éventail extérieur ... Erou hex. ...	1 3 3	
14	615 644 M1 615 645 M1	Cale. Epaisseur 1 mm ... Cale. Epaisseur 0,5 mm ...	S.B. S.B.	
15	19 059 X 49 445 X	Boulon de soc ... Erou hex. ...	3 5	
16	P 10 682	Ricet « Tête à crochet » ...	1	
17	615 636 M1	Sep ...	1	
18	615 219 M1	Rivet tête « T » ...	1	
19	615 629 M1 615 628 M91 615 655 M91 615 625 M1 615 624 M91	Soc 10" ... Soc 10". Comprenant : 1-N° 61, 18, 19 ... Soc 10". Comprenant : 1-N° 19, 23 ... Soc 12" ... Soc 12". Comprenant : 1-N° 16, 18, 19 ...	1 1 1 1 1	
20	615 641 M1 49 447 X	Boulon à œil ... Erou hex. ...	1 1	
21	615 638 M1	Console ...	1	
22	615 640 M1	Etrier ...	1	
23	17 172 X 49 444 X	Boulon de soc ... Erou hex. ...	1 3	
24	19 060 X 49 445 X	Boulon de soc ... Erou hex. ...	2 5	
25	19 059 X 49 445 X	Boulon de soc ... Erou hex. ...	3 5	
26	615 632 M1 650 114 M2 685 422 M1 685 421 M1	Versoir, gauche ... Décalcomanie ... Pochoir « 802 »-10" ... Pochoir « 802 »-12" ...	1 1 1 1	

CORPS 808 - DROIT 12"




N° Réf.	N° DE PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
	301 396 M1	Versoir	1	
1	301 396 M11	Versoir. Gomprenant : 1-N° 1, 6. 3-N° 7, 8	1	
2	P 10 204	Etrier	1	
3	19 054 X	Boulon de soc	3	
	49 444 X	Ecrou hex.	3	
4	P 9 905	Tourillon	1	
5	17 173 X	Boulon de soc	1	
	49 444 X	Ecrou hex.	1	
6	19 056 X	Boulon de soc	1	
	49 444 X	Ecrou hex.	1	
7	19 054 X	Boulon de soc	3	
	49 444 X	Ecrou hex.	3	
8	17 172 X	Boulon de soc	4	
	49 444 X	Ecrou hex.	4	
9	P 9 909	Console	1	

PIÈCES DE RECHANGE POUR CHARRUE 845

N° Réf.	N° DE PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
CORPS 808 - DROIT 12"				
10	P 9 663 P 9 663 1/2	Soc. Sans boulons. Comprenant : 1-N° 11, 15 ... Soc. Comprenant : 1-N° 4, 5, 10 ...	1 1	
11	615 219 M1	Rivet tête « T »	1	
12	PE 1 908	Sep	1	
13	P 5 501	Vis de réglage T.C.	2	
14	P 10 205 1/2 49 447 X	Boulon à ceil Erou hex.	1 1	
15	P 10 682	Rivet « Tête à crochet »	1	
16	19 059 X 49 445 X	Boulon de soc Erou hex.	1 1	
17	300 210 M1 300 210 M12 300 433 M92	Contre-sep Contre-sep. Sans talon, avec boulons. Comprenant : 1-N° 16, 17, 18, 19, 21 Contre-sep. Avec talon et boulons. Comprenant : 1-N° 17, 22	1 1 1	
18	302 400 M1 16 384 X 11 928 X	Boulon de soc Rondelle éventail Erou hex.	1 1 1	
19	PC 8 238	Rondelle de bois	1	Transport seulement.
20	302 403 M1 16 384 X 11 928 X	Boulon hex. Rondelle éventail Erou hex.	1 1 1	
21	12 489 X 49 444 X	Boulon de soc Erou hex.	1 1	
22	P 11 657	Talon	1	
23	17 047 X 49 444 X	Boulon de soc Erou hex.	1 1	
24	300 211 M1	Ecart de versoir	1	
25	302 405 M1 16 384 X 11 928 X	Boulon hex. Rondelle éventail Erou hex.	1 1 1	
26	615 218 M1	Plaquette de serrage	1	
27	615 113 M1	Rondelle de serrage	1	
28	10 880 X	Rondelle T.R.	3	
29	10 880 X	Rondelle T.R.	3	
30	P 14 586	Rallonge de versoir	1	
31	17 172 X 49 444 X	Boulon de soc Erou hex.	4 4	
32	17 172 X 49 444 X PC 8 229 615 645 M1 615 644 M1	Boulon de soc Erou hex. Rondelle de bois Cale. Epaisseur 0,5 mm. Entre sep et versoir Cale. Epaisseur 1 mm. Entre sep et versoir	4 4 1 S.B. S.B.	Transport seulement. Non illustré. Non illustré.

CORPS 808 - GAUCHE 12"




N° Réf.	N° DE PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
1	301 405 M1 301 405 M11	Versoir Versoir. Comprenant : 1-N° 1, 6. 3-N° 7, 8	1 1	
2	PE 3 026	Etrier	1	
3	19 054 X 49 444 X	Boulon de soc Ecrou hex.	3 3	
4	P 9 905	Tourillon	1	
5	17 173 X 49 444 X	Boulon de soc Ecrou hex.	1 1	
6	19 056 X 49 444 X	Boulon de soc Ecrou hex.	1 1	
7	19 054 X 49 444 X	Boulon de soc Ecrou hex.	3 3	
8	17 172 X 49 444 X	Boulon de soc Ecrou hex.	4 4	
9	301 345 M1	Console	1	

PIÈCES DE RECHANGE POUR CHARRUE 845

N° Réf.	N° DE PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
CORPS 808 - GAUCHE 12"				
10	301 401 M11	Soc. Comprenant : 1-N° 11, 15	1	
	301 401 M91	Soc. Comprenant : 1-N° 4, 5, 10	1	
11	615 219 M1	Rivet tête « T »	1	
12	301 403 M1	Sep	1	
13	P 5 501	Vis de réglage T.C.	2	
14	P 10 205 1/2	Boulon à œil	1	
	49 447 X	Ecrou hex.	1	
15	P 10 682	Rivet « Tête à crochet »	1	
16	19 059 X	Boulon de soc	1	
	49 445 X	Ecrou hex.	1	
17	301 692 M1	Contre-sep	1	
	301 692 M12	Contre-sep. Sans talon. Comprenant : 1-N° 16, 17, 18, 21	1	
	301 693 M92	Contre-sep. Avec talon. Comprenant : 1-N° 17, 22...	1	
18	302 400 M1	Boulon de soc	1	
	16 384 X	Rondelle éventail	1	
	11 928 X	Ecrou hex.	1	
19	PC 8 238	Rondelle de bois	1	Transport seulement.
20	302 403 M1	Boulon hex.	1	
	16 384 X	Rondelle éventail	1	
	11 928 X	Ecrou hex.	1	
21	12 489 X	Boulon de soc	1	
	49 444 X	Ecrou hex.	1	
22	300 121 M1	Talon de soc	1	
23	17 047 X	Boulon de soc	1	
	49 444 X	Ecrou hex.	1	
24	301 694 M1	Ecart de versoir	1	
25	302 405 M1	Boulon hex.	1	
	16 384 X	Rondelle éventail	1	
	11 928 X	Ecrou hex.	1	
26	615 218 M1	Plaquette de serrage	1	
27	615 113 M1	Rondelle de serrage	1	
28	10 880 X	Rondelle T.R.	3	
29	10 880 X	Rondelle T.R.	3	
30	PE 3 623	Rallonge de versoir	1	
31	17 172 X	Boulon de soc	4	
	49 444 X	Ecrou hex.	4	
32	17 172 X	Boulon de soc	4	
	49 444 X	Ecrou hex.	4	
	PC 8 229	Rondelle de bois	1	Transport seulement.
	615 645 M1	Cale. Epaisseur 0,5 mm. Entre sep et versoir	S.B.	Non illustré.
	615 644 M1	Cale. Epaisseur 1 mm. Entre sep et versoir	S.B.	Non illustré.

CORPS 808 - DROIT 12" A POINTE MOBILE

CA 5




N	Réf.	N° DE PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
1	301 396 M1	Versoir	1		
	301 396 M11	Versoir. Comprenant : 1-N° 1, 5. 3-N° 24	1		
2	19 054 X	Boulon de soc	6		
	49 444 X	Ecrou hex.	6		
3	615 197 M1	Lame de soc	1		
	615 366 M91	Lame de soc. Comprenant : 1-N° 3, 2-N° 2	1		
4	19 054 X	Boulon de soc	6		
	49 444 X	Ecrou hex.	6		
5	19 056 X	Boulon de soc	1		
	49 444 X	Ecrou hex.	1		
6	19 054 X	Boulon de soc	6		
	49 444 X	Ecrou hex.	6		
7	615 219 M1	Rivet tête « T »	1		
8	615 234 M11	Nez. Comprenant : 1-N° 7	1		

PIÈCES DE RECHANGE POUR CHARRUE 845

N° Réf.	N° DE PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
CORPS 808 - DROIT 12" A POINTE MOBILE				
9	615 230 M1	Sep	1	
10	19 059 X	Boulon de soc	1	
	49 445 X	Ecrou hex.	1	
11	300 210 M1	Contre-sep	1	
	300 210 M12	Contre-sep. Sans talon, avec boulons. Comprenant : 1-N° 10, 11, 12, 17, 18	1	
	300 433 M92	Contre-sep. Avec talon et boulons. Comprenant : 1-N° 11, 19	1	
12	302 400 M1	Boulon de soc	1	
	16 384 X	Rondelle éventail	1	
	11 928 X	Ecrou hex.	1	
13	302 405 M1	Boulon hex.	1	
	16 384 X	Rondelle éventail	1	
	11 928 X	Ecrou hex.	1	
14	615 218 M1	Plaquette de serrage	1	
15	615 204 M1	Boulon hex.	1	
	16 384 X	Rondelle éventail	1	
	11 928 X	Ecrou hex.	1	
16	615 201 M11	Support	1	
17	12 489 X	Boulon de soc	1	
	49 444 X	Ecrou hex.	1	
18	17 047 X	Boulon de soc	1	
	49 444 X	Ecrou hex.	1	
19	P 11 657	Talon	1	
20	300 211 M1	Ecart de versoir	1	
21	615 203 M1	PoinTE mobile	1	
22	615 216 M1	Vis de blocage	1	
23	615 113 M1	Rondelle de serrage	1	
24	17 172 X	Boulon de soc	3	
	49 444 X	Ecrou hex.	3	
25	10 880 X	Rondelle T.R.	2	
26	P 14 586	Rallonge de versoir	1	
27	17 172 X	Boulon de soc	3	
	49 444 X	Ecrou hex.	3	
	615 645 M1	Cale. Epaisseur 0,5 mm. Entre sep et versoir	S.B.	Non illustré.
	615 644 M1	Cale. Epaisseur 1 mm. Entre sep et versoir	S.B.	Non illustré.
	PC 8 229	Rondelle de bois	1	Transport seulement.
	615 236 M1	Cale de bois	1	Transport seulement.

CORPS 808 - GAUCHE 12" A POINTE MOBILE

CA 6




N° Réf.	N° DE PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
1	301 405 M1 301 405 M11	Versoir Versoir. Comprenant : 1-N° 1, 2, 4, 5, 24. 2-N° 27 ...	1 1	
2	19 054 X 49 444 X	Boulon de soc Ecrou hex.	6 6	
3	615 209 M1 615 367 M91	Lame de soc Lame de soc. Comprenant : 1-N° 3. 2-N° 6 ...	1 1	
4	19 054 X 49 444 X	Boulon de soc Ecrou hex.	6 6	
5	19 056 X 49 444 X	Boulon de soc Ecrou hex.	1 1	
6	19 054 X 49 444 X	Boulon de soc Ecrou hex.	6 6	

PIÈCES DE RECHANGE POUR CHARRUE 845

N° Réf.	N° DE PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
CORPS 808 - GAUCHE 12" A POINTE MOBILE				
7	615 219 M1	Rivet tête « T »	1	
8	615 232 M11	Nez. Comprenant : 1-N° 7	1	
9	615 231 M1	Sep	1	
10	19 059 X	Boulon de soc	1	
	49 445 X	Ecrou hex.	1	
11	301 692 M1	Contre-sep	1	
	301 692 M12	Contre-sep. Sans talon avec boulons. Comprenant : 1-N° 10, 11, 12, 17, 18	1	
	301 693 M92	Contre-sep. Avec talon et boulons. Comprenant : 1-N° 10, 11, 12, 17, 18, 19	1	
12	302 400 M1	Boulon de soc	1	
	16 384 X	Rondelle éventail	1	
	11 928 X	Ecrou hex.	1	
13	302 405 M1	Boulon hex.	1	
	16 384 X	Rondelle éventail	1	
	11 928 X	Ecrou hex.	1	
14	615 218 M1	Plaquette de serrage	1	
15	615 204 M1	Boulon hex.	1	
	16 384 X	Rondelle éventail	1	
	11 928 X	Ecrou hex.	1	
16	615 213 M11	Support	1	
17	12 489 X	Boulon de soc	1	
	49 444 X	Ecrou hex.	1	
18	17 047 X	Boulon de soc	1	
	49 444 X	Ecrou hex.	1	
19	300 121 M1	Talon	1	
20	301 694 M1	Ecart de versoir	1	
21	615 214 M1	Pointe mobile	1	
22	615 216 M1	Vis de blocage	1	
23	615 113 M1	Rondelle de serrage	1	
24	17 172 X	Boulon de soc	3	
	49 444 X	Ecrou hex.	3	
25	10 880 X	Rondelle T.R.	2	
26	PE 3 623	Rallonge de versoir	1	
27	17 172 X	Boulon de soc	3	
	49 444 X	Ecrou carré	3	
	615 645 M1	Cale. Epaisseur 0,5 mm. Entre sep et versoir	S.B.	Non illustré.
	615 644 M1	Cale. Epaisseur 1 mm. Entre sep et versoir	S.B.	Non illustré.
	PC 8 229	Rondelle de bois	1	Transport seulement.
	615 236 M1	Cale de bois	1	Transport seulement.

CORPS 2201 - DROIT 12"




N° Réf.	N° DE PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
1	300 313 M1	Versoir	1	
	300 313 M11	Versoir. Comprenant : 1-N° 1, 3, 6. 2-N° 7, 28 ...	1	
2	12 489 X	Boulon de soc	2	
	2 756 X	Ecrou carré	2	
3	17 173 X	Boulon de soc	1	
	2 756 X	Ecrou carré	1	
4	P 9 905	Tourillon	1	
5	302 642 M2	Console	1	
6	17 047 X	Boulon de soc	2	
	11 549 X	Rondelle T.R.	2	
	2 756 X	Ecrou carré	2	

PIÈCES DE RECHANGE POUR CHARRUE 845

N° Réf.	N° DE PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
CORPS 2201 - DROIT 12"				
7	19 054 X 2 756 X	Boulon de soc ... Erou carré ...	2 2	
8	PE 3 625 15 639 X	Boulon à œil ... Erou carré ...	1 1	
9	P 10 682	Rivet « Tête à crochet » ...	1	
10	300 316 M11 300 316 M91	Soc 12", Comprenant : 1-N° 9, 11 ... Soc 12", Comprenant : 1-N° 3, 4, 10 ...	1 1	
11	P 9 656	Rivet tête « T » ...	1	
12	P 5 501	Vis de réglage ...	2	
13	19 059 X 11 063 X	Boulon de soc ... Erou carré ...	1 1	
14	302 788 M1 11 928 X	Boulon de soc ... Erou hex. ...	1 1	
15	302 404 M1 11 928 X	Boulon hex. ... Erou hex. ...	1 1	
16	12 489 X 2 756 X	Boulon de soc ... Erou carré ...	2 2	
17	17 047 X 2 756 X	Boulon de soc ... Erou carré ...	2 2	
18	P 11 657	Talon ...	1	
19	300 231 M1	Ecart de versoir ...	1	
20	300 230 M1 300 230 M13 300 428 M93	Contre-sep ... Contre-sep. Sans talon, avec boulons. Comprenant : 1-N° 13, 14, 16, 17, 20 ... Contre-sep. Avec talon et boulons. Comprenant : 1-N° 18, 20 ...	1 1 1	
21	302 403 M1 11 928 X	Boulon hex. ... Erou hex. ...	1 1	
22	P 1 156	Cale (acier) ...	1	
23	PE 3 619	Sep ...	1	
24	615 113 M1	Rondelle de serrage ...	1	
25	11 549 X	Rondelle T.R. ...	3	
26	P 14 586	Rallonge. Pour versoir ...	1	
27	17 172 X 2 756 X	Boulon de soc ... Erou hex. ...	3 3	
28	17 172 X 2 756 X PC 8 229 PC 8 238	Boulon de soc ... Erou carré ... Rondelle de bois ... Rondelle de bois ...	3 3 	Transport seulement. Transport seulement.

CORPS 2301 - GAUCHE 12"




N° Réf.	N° DE PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
1	300 319 M1 300 319 M11	Versoir Versoir. Comprenant : 1-N° 1, 2, 6, 28. 2-N° 27	1 1	
2	12 489 X 2 756 X	Boulon de soc Ecrou carré	2 2	
3	17 173 X 2 756 X	Boulon de soc Ecrou carré	1 1	
4	P 9 905	Tourillon	1	
5	PE 641	Console	1	
6	17 047 X 11 549 X 2 756 X	Boulon de soc Rondelle T.R. Ecrou carré	2 3 2	
7	19 054 X 2 756 X	Boulon de soc Ecrou carré	2 2	

PIÈCES DE RECHANGE POUR CHARRUE 845

N° Réf.	N° DE PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
CORPS 2301 - GAUCHE 12"				
8	PE 3 625 15 639 X	Boulon à œil Erou carré	1 1	
9	P 10 682	Rivet « Tête à crochet »	1	
10	300 324 M11 300 324 M91	Soc 12". Comprenant : 1-N° 9, 11 Soc 12". Comprenant : 1-N° 3, 4, 10	1 1	
11	P 9 656	Rivet tête « T »	1	
12	P 5 501	Vis de réglage T.C.	2	
13	19 059 X 11 063 X	Boulon de soc Erou carré	1 1	
14	302 788 M1 11 928 X	Boulon de soc Erou hex.	1 1	
15	302 404 M1 11 928 X	Boulon hex. Erou hex.	1 1	
16	12 489 X 2 756 X	Boulon de soc Erou carré	2 2	
17	17 047 X 2 756 X	Boulon de soc Erou carré	2 2	
18	300 121 M1	Talon	1	
19	301 020 M1	Ecart de versoir	1	
20	300 332 M1 300 332 M13 301 281 M91	Contre-sep Contre-sep. Sans talon, avec boulons. Comprenant : 1-N° 13, 14, 16, 17, 20 Contre-sep. Avec talon et boulons. Comprenant : 1-N° 18, 20	1 1 1	
21	302 403 M1 11 928 X	Boulon hex. Erou hex.	1 1	
22	P 1 156	Cale (acier)	1	
23	PE 3 024	Sep	1	
24	615 113 M1	Rondelle de serrage	1	
25	11 549 X	Rondelle T.R.	3	
26	PE 3 623	Rallonge. Pour versoir	1	
27	17 172 X 2 756 X	Boulon de soc Erou carré	3 3	
28	17 172 X 2 756 X	Boulon de soc Erou carré	3 3	
	PC 8 229	Rondelle de bois		Transport seulement.
	PC 8 238	Rondelle de bois		Transport seulement.

CORPS 2202 - DROIT 10"-12"




N° Réf.	N° DE PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
1	PE 2 403 PE 2 403 1/2	Versoir Versoir. Comprenant : 1-N° 1. 4-N° 2	1 1	
2	19 059 X 11 063 X	Boulon de soc Ecrou carré	5 5	
3	PE 581	Console	1	
4	PE 2 856	Etrier	1	
5	17 172 X 2 756 X	Boulon de soc Ecrou carré	1 1	
6	19 060 X 11 063 X	Boulon de soc Ecrou carré	2 2	
7	PE 2 857 15 639 X	Boulon à œil Ecrou carré	1 1	

PIÈCES DE RECHANGE POUR CHARRUE 845

N° Réf.	N° DE PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
CORPS 2202 - DROIT 10"-12"				
8	PE 2 863	Soc 10". Comprenant : 1-N° 9, 10	1	
	PE 2 863 1/2	Soc 10". Comprenant : 1-N° 5, 8	1	
	PE 2 864	Soc 12". Comprenant : 1-N° 9, 10	1	
	PE 2 864 1/2	Soc 12". Comprenant : 1-N° 5, 8	1	
9	P 9 656	Rivet tête « T »	1	
10	P 10 682	Rivet « Tête à crochet »	1	
11	19 059 X	Boulon de soc	5	
	11 063 X	Ecrou carré	5	
12	302 400 M1	Boulon de soc	1	
	11 928 X	Ecrou hex.	1	
13	302 403 M1	Boulon hex.	1	
	11 928 X	Ecrou hex.	1	
14	300 205 M1	Contre-sep	1	
	300 205 M12	Contre-sep. Comprenant: 1-N° 12, 14, 15, 16	1	
	300 427 M92	Contre-sep. Comprenant : 1-N° 14, 17	1	
15	12 489 X	Boulon de soc	1	
	2 756 X	Ecrou carré	1	
16	17 047 X	Boulon de soc	1	
	2 756 X	Ecrou carré	1	
17	P 11 657	Talon	1	
18	300 206 M1	Ecart de versoir	1	
19	302 405 M1	Boulon hex.	1	
	11 928 X	Ecrou hex	1	
20	P 1 156	Cale (acier). Pour age	1	
21	PE 2 860	Sep	1	
22	615 113 M1	Rondelle de serrage	1	
23	11 549 X	Rondelle T.R.	1	
24	19 059 X	Boulon de soc	5	
	11 063 X	Ecrou carré	5	
	PC 8 229	Rondelle de bois	1	Transport seulement.
	PC 8 238	Rondelle de bois	1	Transport seulement.

CORPS 2302 - GAUCHE 10"-12"



N° Réf.	N° DE PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
1	301 032 M1	Versoir	1	
	301 032 M11	Versoir. Comprenant : 1-N° 1, 4-N° 2, 4-PC 8229 ...	1	
2	19 059 X	Boulon de soc	5	
	11 063 X	Ecrou carré	5	
3	301 036 M1	Console	1	
4	PE 2 856	Etrier	1	
5	17 172 X	Boulon de soc	1	
	2 756 X	Ecrou carré	1	
6	19 060 X	Boulon de soc	2	
	11 063 X	Ecrou carré	2	
7	PE 2 857	Boulon à œil	1	
	15 639 X	Ecrou carré	1	

PIÈCES DE RECHANGE POUR CHARRUE 845


N° Réf.	N° DE PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
CORPS 2302 - GAUCHE 10"-12"				
8	301 030 M11	Soc 10". Comprenant : 1-N° 9	1	
	301 030 M91	Soc 10". Comprenant : 1-N° 8. 2-N° 11. 2-PC 8229	1	
	301 035 M11	Soc 10". Comprenant : 1-N° 9, 10	1	
	301 035 M91	Soc 10". Comprenant : 1-N° 5, 8. 1-PC 8229	1	
	301 038 M11	Soc 12". Comprenant : 1-N° 9, 10	1	
	301 038 M91	Soc 12". Comprenant : 1-N° 5, 8. 1-PC 8229	1	
9	P 9 656	Rivet tête « T »	1	
10	P 10 682	Rivet « Tête à crochet »	1	
11	19 059 X	Boulon de soc	5	
	11 063 X	Ecrou carré	5	
12	302 400 M1	Boulon de soc	1	
	11 928 X	Ecrou hex.	1	
13	302 403 M1	Boulon hex.	1	
	11 928 X	Ecrou hex.	1	
14	301 033 M1	Contre-sep	1	
15	12 489 X	Boulon de soc	1	
	2 756 X	Ecrou carré	1	
16	17 047 X	Boulon de soc	1	
	2 756 X	Ecrou carré	1	
17	301 033 M12	Contre-sep. Comprenant : 1-N° 12, 14, 15, 16, 3-PC 8229, 1-PC 8238	1	
	301 282 M92	Contre-sep. Comprenant : 1-N° 17	1	
	300 121 M1	Talon	1	
18	301 034 M1	Ecart de versoir	1	
19	302 405 M1	Boulon hex.	1	
	11 928 X	Ecrou hex.	1	
20	P 1 156	Cale (acier). Pour age	1	
21	301 019 M1	Sep	1	
22	615 113 M1	Rondelle de serrage	1	
23	11 549 X	Rondelle T.R.	1	
24	19 059 X	Boulon de soc	5	
	11 063 X	Ecrou carré	5	
	PC 8 229	Rondelle de bois		Transport seulement.
	PC 8 238	Rondelle de bois		Transport seulement.

PIÈCES DE RECHANGE POUR CHARRUE 845

N° Réf.	N° DE PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
DIVERS				
650 114 M2		Décalcomanie		
685 197 M1		Pochoir		
685 224 M2		Décalcomanie Sur ages		
685 229 M3		Pochette étanche. Pour Catalogue et Instruction de Montage		
685 335 M3		Instruction de Montage		
685 337 M1		Décalcomanie « 845 D ». Sur age droit		
685 340 M1		Décalcomanie « 845 G ». Sur age gauche		
685 354 M5		Catalogue de Pièces de Rechange		
800 401 M91		Boîte. Comprenant : 50 boulons 12 489 X et 50 écrous 49 444 X		
685 435 M1		Pochette plastique. Pour Instruction de Montage ...		

INDEX NUMÉRIQUE

N°	Page	N°	Page	N°	Page	N°	Page	N°	Page
300 433 M92 ..	23	330 107 X1	3	615 219 M1 ...	25	615 342 M11 ..	15	615 497 M1 ...	5
300 433 L92 ..	27	330 284 X1	17	615 219 M1 ...	26	615 344 M91 ..	15	615 498 M1 ...	3
300 717 M1 ...	3	330 291 X1	7	615 219 M1 ...	29	615 345 M91 ..	15	615 499 M1 ...	3
300 717 M1 ...	5	330 292 X1	7	615 230 M1 ...	27	615 346 M91 ..	17	615 499 M1 ...	5
300 723 M1 ...	5	330 293 X1	7	615 231 M1 ...	29	615 347 M91 ..	17	615 502 M91 ..	5
300 836 M1 ...	3	352 815 X1	3	615 232 M11 ..	29	615 348 M91 ..	17	615 503 M91 ..	3
300 836 M1 ...	7	352 815 X1	5	615 234 M11 ..	26	615 349 M91 ..	17	615 624 M91 ..	21
301 020 M1 ...	33	352 835 X1	10	615 236 M1 ...	27	615 351 M1 ...	15	615 625 M1 ...	21
301 281 M91 ..	33	352 835 X1	11	615 236 M1 ...	29	615 351 M1 ...	17	615 626 M91 ..	19
301 340 M1 ...	17	353 427 X1	3	615 261 M1 ...	17	615 352 M1 ...	15	615 627 M1 ...	19
301 345 M1 ...	24	353 427 X1	5	615 273 M1 ...	3	615 352 M1 ...	17	615 628 M91 ..	21
301 396 M1 ...	22	353 427 X1	7	615 273 M1 ...	5	615 353 M1 ...	15	615 629 M1 ...	21
301 396 M11 ..	22	353 427 X1	9	615 285 M91 ..	17	615 353 M1 ...	17	615 630 M91 ..	19
301 396 M11 ..	26	353 427 X1	19	615 287 M91 ..	17	615 354 M1 ...	15	615 631 M1 ...	19
301 401 M91 ..	25	353 427 X1	21	615 288 M11 ..	17	615 354 M1 ...	17	615 632 M1 ...	21
301 403 M1 ...	25	353 623 X1	7	615 291 M91 ..	5	615 359 M91 ..	17	615 633 M1 ...	19
301 401 M11 ..	25	353 625 X1	3	615 292 M91 ..	5	615 360 M91 ..	11	615 634 M1 ...	21
301 405 M1 ...	24	353 625 X1	5	615 296 M1 ...	15	615 361 M91 ..	11	615 635 M1 ...	19
301 405 M1 ...	28	353 772 X1	19	615 298 M2 ...	15	615 366 M91 ..	26	615 636 M1 ...	21
301 405 M11 ..	24	353 772 X1	21	615 298 M2 ...	13	615 367 M91 ..	28	615 637 M1 ...	19
301 405 M11 ..	28	354 066 X1	9	615 298 M2 ...	15	615 391 M1 ...	11	615 638 M1 ...	21
301 692 M1 ...	25	400 060 M2 ...	3	615 299 M1 ...	13	615 411 M91 ..	7	615 639 M1 ...	19
301 692 M1 ...	29	400 060 M2 ...	7	615 299 M1 ...	15	615 414 M1 ...	7	615 640 M1 ...	19
301 692 M12 ..	25	400 060 M2 ...	9	615 300 M1 ...	3	615 415 M1 ...	7	615 640 M1 ...	21
301 692 M12 ..	29	400 060 M2 ...	11	615 300 M1 ...	5	615 416 M1 ...	7	615 641 M1 ...	19
301 693 M92 ..	25	615 113 M1 ...	19	615 301 M1 ...	17	615 417 M1 ...	7	615 641 M1 ...	21
301 693 M92 ..	29	615 113 M1 ...	21	615 302 M1 ...	17	615 418 M91 ..	7	615 642 M1 ...	21
301 694 M1 ...	25	615 113 M1 ...	23	615 303 M1 ...	17	615 421 M91 ..	7	615 643 M1 ...	19
301 694 M1 ...	29	615 113 M1 ...	25	615 304 M1 ...	5	615 422 M91 ..	7	615 644 M1 ...	19
302 400 M1 ...	19	615 113 M1 ...	27	615 307 M1 ...	5	615 425 M91 ..	7	615 644 M1 ...	21
302 400 M1 ...	21	615 113 M1 ...	29	615 308 M21 ..	9	615 427 M1 ...	7	615 644 M1 ...	23
302 400 M1 ...	23	615 113 M1 ...	31	615 308 M21 ..	10	615 437 M1 ...	9	615 644 M1 ...	25
302 400 M1 ...	25	615 113 M1 ...	33	615 308 M21 ..	11	615 438 M1 ...	9	615 644 M1 ...	27
302 400 M1 ...	27	615 197 M1 ...	26	615 313 M1 ...	5	615 439 M1 ...	9	615 644 M1 ...	29
302 400 M1 ...	29	615 201 M11 ..	27	615 314 M1 ...	3	615 440 M1 ...	9	615 645 M1 ...	19
302 403 M1 ...	19	615 203 M1 ...	27	615 314 M1 ...	5	615 441 M1 ...	9	615 645 M1 ...	21
302 403 M1 ...	21	615 204 M1 ...	27	615 315 M1 ...	5	615 442 M1 ...	9	615 645 M1 ...	23
302 403 M1 ...	23	615 204 M1 ...	29	615 316 M1 ...	9	615 445 M1 ...	9	615 645 M1 ...	25
302 403 M1 ...	25	615 209 M1 ...	28	615 316 M1 ...	10	615 446 M1 ...	9	615 645 M1 ...	27
302 403 M1 ...	31	615 213 M11 ..	29	615 317 M91 ..	17	615 447 M1 ...	9	615 645 M1 ...	29
302 403 M1 ...	33	615 214 M1 ...	29	615 318 M91 ..	17	615 459 M92 ..	9	615 646 M91 ..	19
302 404 M1 ...	31	615 216 M1 ...	27	615 321 M1 ...	17	615 462 M92 ..	9	615 655 M91 ..	21
302 404 M1 ...	33	615 216 M1 ...	29	615 322 M1 ...	11	615 466 M1 ...	9	617 419 M1 ...	9
302 405 M1 ...	19	615 218 M1 ...	19	615 322 M1 ...	11	615 475 M91 ..	13	650 114 M2 ...	19
302 405 M1 ...	21	615 218 M1 ...	21	615 323 M1 ...	11	615 476 M91 ..	13	650 114 M2 ...	21
302 405 M1 ...	23	615 218 M1 ...	23	615 324 M2 ...	10	615 477 M1 ...	13	685 421 M1 ...	19
302 405 M1 ...	25	615 218 M1 ...	25	615 324 M2 ...	11	615 478 M1 ...	13	685 421 M1 ...	21
302 405 M1 ...	27	615 218 M1 ...	27	615 325 M1 ...	11	615 479 M1 ...	13	685 422 M1 ...	19
302 405 M1 ...	29	615 218 M1 ...	29	615 326 M1 ...	11	615 480 M1 ...	13	685 422 M1 ...	21
302 642 M2 ...	30	615 219 M1 ...	19	615 334 M1 ...	3	615 481 M1 ...	13	851 599 M1 ...	10
302 788 M1 ...	31	615 219 M1 ...	21	615 334 M1 ...	5	615 482 M1 ...	13	851 599 M1 ...	11
302 788 M1 ...	33	615 219 M1 ...	23	615 340 M11 ..	15				



SAVEZ-VOUS QUE...

... seule une bonne organisation peut vous permettre d'assurer à votre clientèle un service rapide et efficace, de connaître à tout moment la situation exacte de votre stock de pièces de rechange, de réapprovisionner celui-ci avec le maximum de précision et dans le minimum de temps ?

Si vous ne l'avez déjà fait, il est urgent que vous envisagiez la création d'un fichier sur lequel seront mentionnés, d'une part les renseignements permettant d'identifier la pièce (numéro de pièce, désignation, numéro de casier, remplacements, etc.), d'autre part les mouvements (commandes, entrées, sorties, etc.).

Il est indispensable, est-il besoin de le préciser, que les fiches soient tenues rigoureusement à jour : le temps consacré à y reporter les écritures et les renseignements qui doivent y figurer est largement compensé par les économies considérables de temps et d'argent réalisées grâce à une meilleure gestion du stock. Il est très important, en saison, lorsque le travail est particulièrement intense, de veiller à ce que la tenue à jour des fiches ne soit en aucun cas négligée.

Le Service Pièces de votre Succursale, en liaison avec le Service Pièces France, est à votre disposition pour examiner les problèmes d'organisation que vous désireriez lui soumettre. N'hésitez donc pas à lui poser des questions et lui demander les renseignements dont vous pourriez avoir besoin.

LE FICHER EST LE FIDÈLE REFLET
DE VOTRE STOCK PIÈCES,

NE VOUS PRIVEZ PAS DES RENSEIGNEMENTS
QU'IL PEUT VOUS DONNER.

Massey-Ferguson S.A.

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 640.500.000 FRANCS

SIÈGE SOCIAL ET USINES : MARQUETTE-LEZ-LILLE (Nord)

FRANCE

SUCCURSALES :

B O R D E A U X

15, Place Amédée-Larrieu
Télgr. : MASFERG-BORDEAUX
TÉLÉPHONE : 92-79-01 et 92-79-02

L I L L E

18, rue Malus
Télgr. : MASFERG-LILLE
TÉLÉPHONE : 53-10-75 et 53-10-76

L Y O N

5, Rue des Docks
Télgr. : MASFERG-LYON
TÉL. : 83-75-81 et 83-75-82

N A N C Y

96-108, bd d'Austrasie
Télgr. : MASFERG-NANCY
TÉLÉPHONE : 53-39-61

N A N T E S

2, Quai de Tourville
Télgr. : MASFERG-NANTES
TÉLÉPHONE : 127-94 et 310-79

P A R I S

148, bd de la Villette (19°)
Télgr. : MASFERG-PARIS
TÉLÉPHONE : BOL. 92-24 (4 lignes)

T O U L O U S E

29,31,33, av. du Parc à Fourrage
Télgr. : MASFERG-TOULOUSE
TÉLÉPH. : MATABIAU 12-78 et 12-79

O R A N

Route de Valmy
Quartier Industriel
Télégramme : MASFERG-ORAN
TELEPHONE : 308.61 - 308.62 - 308.63

DÉPOTS :

B O U R G E S

Route d'Orléans, St-DOULCHARD
TÉLÉPHONE : 23-20 BOURGES

J U V I S Y

67, Quai J. P. Timbaud
TÉL. : BELLE-ÉPINE 42-85



SERVICE CENTRAL PIÈCES FRANCE

MASSEY-FERGUSON S.A. - B.P. n° 44 JUVISY (S. & O.)

Tél. : JUVISY 74.00 à 74.04 - Automatique : 928 99.05 à 99.09

