

LISTE
DE
PIECES
DE
RECHANGE
POUR LA

FAUCHEUSE

N° 840

POUR TRACTEURS PONY

*

MASSEY-HARRIS

TABLE DES MATIÈRES

Barre coupeuse intermédiaire	11
Barre coupe rase	12
Barre coupeuse standard	9
Bielle automatique à roulement à billes	8
Bielle semi-automatique à roulement à billes	9
Décalcomanies	8
Divers	8
Gaines	11, 12, 13
Index numérique	14
Pièces de quincaillerie	8




FIGURE No 1




FIGURE N° 2




FIGURE N° 3

LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

POUR LA

FAUCHEUSE N° 840

N° des Pièces

DÉSIGNATION

Figure N°

L 19	Rondelle sur extrémité de barre d'accouplement, avant	2
LB 31	Ecrou pour tourillon de plateau manivelle	3
L 33	Raccord pour boulon à œil et bascule de relevage	3
L 58	Équerre manivelle pour bascule de relevage	1
L 59	Raccord double pour barre d'accouplement arrière	3
LA 224	Chape sur tige d'inclinaison	2
L 673 1/2	Bascule de relevage, complète, comprend : 1-L 673, 1-L 1032, 1-2773 X	1
L 1032	Boulon de réglage pour bascule de relevage	3
L 1034	Tourillon percé pour équerre manivelle pour bascule de relevage et raccord double pour barre d'accouplement arrière	1
L 1037	Maillon pour bascule de relevage	3
LB 1037	Tourillon sur plateau manivelle, nu	2
LB 1037 1/2	Tourillon sur plateau manivelle, complet, comprend : 1-LB 1037, 1-LB 31	2
LB 1037 1/2	Plateau manivelle, complet, comprend : 1-LB 1037 1/2, 1-M 754, 1-L 5189	2
L 1054	Plaque de planche à andain, complète, comprend : 1-L 1052, 1-L 1053	2
MP 1056	Graisser droit sur bâti	3
L 1063	Tringle diviseur	2
L 1066	Tourillon percé pour bascule de relevage sur sabot intérieur et sur raccord pour boulon à œil et bascule de relevage	1
L 1067	Tourillon pour équerre manivelle, maillon entre boulon à œil et équerre et pour maillon pour bascule de relevage	2
LB 1095	Crémaillère de levier de pointage	3
LB 1097	Pièce d'engrènement sur levier de pointage	3
MA 1105	Barre d'accouplement, avant	2
MA 1107 1/2	Garde-bielle, complète, comprend : 1-MA 1107, 1-L 1725, 1-L 1726, 1-19 887 X, 1-49 537 X	2
GK 1159	Plaque striée de serrage pour supports avant et arrière de bâti	3
TA 1164	Rivet percé dans chape supérieure de chaîne de relevage	1
TA 1176	Rivet percé dans chape inférieure de chaîne de relevage, reliant chape sur tige d'inclinaison et levier de pointage	1
MA 1193	Boulon à œil pour bascule de relevage	3
TA 1217 1/2	Tourillon percé pour système de relevage (complet)	3
LA 1219	Rondelle trou rond sur barre d'accouplement, avant, diamètre intérieur 48,5, diamètre extérieur 68 mm, épaisseur 1,5 mm	3
TA 1259	Ressort pour levier de pointage	2
TA 1271 1/4	Boulon percé pour ressort et levier d'inclinaison, complet, comprend : 1-TA 1271, 1-2756 X, 1-2884 X, 1-19 727 X	3
DV 1287	Vis hexagonale pour cornière d'attache pour tige de retenue de barre coupeuse	3
YD 1302	Rondelle sur arbre manivelle	3
MA 1322	Tourillon reliant maillon entre boulon à œil et boulon à œil pour bascule de relevage	1
MP 1342	Clavette parallèle pour poulie sur arbre manivelle	3
L 1604	Rondelle trou rond pour 2518 X	3
L 1684 X	Boulon tête carrée reliant support arrière du bâti au bâti principal	3
L 1725	Support pour bielle	3
L 1726	Ressort pour support de bielle	1
M 1761	Semelle de planche à andain	3
L 1874	Socle pour bâton de planche à andain	3
L 2068	Roulement à rouleaux dans équerre manivelle pour bascule de relevage, complet, comprend : 2-R 2207, 3-R 2210, 8-R 2211	2
M 2274	Tourillon d'accouplement avant du sabot intérieur sur charnière d'assemblage	3
M 2275	Tourillon d'accouplement arrière du sabot intérieur sur charnière d'assemblage	3
2462 X	Boulon tête carrée reliant moyeu à la poulie sur arbre de prise de force	3
GL 2514	Ressort pour tirant	2
2518 X	Boulon tête carrée reliant support arrière du bâti à la plaque striée de serrage	2
M 2750	Plaque de retenue pour garant de plateau manivelle	3
DV 2768	Rondelle trou rond pour rivet percé dans chape inférieure de chaîne de relevage	3
2852 X	Boulon T. C. - Support bâti partie supérieure renfort arrière	3
2976 X	Boulon tête carrée pour garant et chapeau de garant de plateau manivelle	3
DV 4692	Ecrou crénelé sur arbre du plateau manivelle	3
DV 4821	Vis de serrage hexagonale pour plaque de fixation de crémaillère de levier de pointage	3
L 5064	Bâton de planche à andain, nu	2
L 5064 1/2	Bâton de planche à andain, complet, comprend : 1-L 5064, 1-L 1874, 1-16 038 X, 1-15 935 X, 2-49 538 X, 2-2755 X	2
B 5069	Rondelle feutre sur arbre de plateau manivelle	3
L 5189	Tube protecteur de tourillon (carton). Transport seulement	

PIÈCES DE RECHANGE POUR FAUCHEUSE N° 840

N° des Pièces

DÉSIGNATION

Figure N°

10 244 X	Goupille cylindrique reliant raccord double pour barre d'accouplement arrière et barre d'accouplement avant	3
10 726 X	Clavette carrée pour plateau et arbre manivelle	3
10 917 X	Rondelle trou rond pour rivet percé dans chape supérieure de chaîne de relevage	3
11 765 X	Boulon T. C. renfort arrière sur tracteur	3
12 487 X	Boulon tête ronde collet carré reliant garde-bielle et garant de plateau manivelle	3
12 932 X	Boulon tête ronde collet carré pour plaque support sur cornière pour bâti	3
12 967 X	Boulon T. R. C. C. sur plat d'attache pour tirant barre coupeuse	3
15 863 X	Boulon tête ronde collet carré pour tringle diviseur sur sabot intérieur	3
15 935 X	Boulon tête ronde collet carré reliant socle et bâton de planche à andain	3
15 940 X	Boulon tête ronde collet carré reliant plaque support sur cornière pour bâti, plaque support pour bâti et plaque striée de serrage pour support	3
16 038 X	Boulon tête ronde collet carré pour socle et bâton de planche à andain	3
16 117 X	Boulon tête ronde collet carré reliant plaque support pour bâti et bâti principal	3
16 424 X	Boulon tête ronde collet carré pour plaque de fixation et crémaillère de levier de pointage	3
16 442 X	Boulon tête carrée pour garant de poulie sur arbre manivelle et bâti principal	3
18 022 A	Rondelle d'étanchéité sur arbre manivelle	1
19 727 X	Rondelle trou rond pour boulon percé de ressort et tige d'inclinaison	3
36 189 X	Vis à bois tête fraisée pour semelle de planche à andain et planche à andain	3
49 446 X	Ecrou hexagonal sur boulon 12 967 X	3
49 947 X	Ecrou à créneaux sur l'axe, sur plaque 604 482 M2	3
49 520 X	Boulon tête carrée reliant plaque de retenue et garant de plateau manivelle	3
49 537 X	Rondelle trou rond pour rivet tête goutte de suif reliant support, ressort pour support et garde-bielle	3
49 538 X	Rondelle trou rond pour boulons de bâton de planche à andain	3
49 545 X	Goupille cylindrique pour loquet et tirant pour tige de retenue	3
49 556 X	Vis hexagonale 604 482 M1 tracteur	3
200 554 M11	Poulie sur arbre manivelle, complète, comprend : 2-200 554 M1	2
604 175 M1	Planche à andain, nue	2
604 175 M11	Planche à andain, complète, comprend : 1-L 1054, 1-M 1761, 1-604 175 M1, 1-6-10 416 X, 7-36 189 X, 1-650 105 M2	2
604 308 M1	Courroie de commande pour arbre du plateau manivelle	2
604 472 M1	Arbre manivelle	2
604 473 M11	Garant de plateau manivelle, complet, comprend : 1-604 473 M1, 1-604 475 M1, 2-2976 X, 2-2757 X, 2-2764 X	2
604 476 M1	Ecrou de blocage pour arbre manivelle	3
604 477 M1	Rondelle pour écrou de blocage d'arbre manivelle	3
604 478 M1	Rondelle bombée sur bâti	3
604 479 M1	Entretoise pour arbre manivelle	2
604 480 M1	Axe de la barre d'accouplement arrière au bâti	1
604 481 M11	Levier de pointage, complet, comprend : 1-604 481 M1, 1-LB 1097, 2-49 246 X	2
604 482 M12	Plaque de fixation pour crémaillère de levier de pointage	3
604 483 M1	Plaque de rappel pour levier de pointage	3
604 484 M1	Plaque support pour bâti	2
604 485 M1	Tirant de la barre coupeuse	2
604 486 M91	Tige de retenue de la barre coupeuse, complète, comprend : 1-L 2017, 1-830 345 M1, 1-L 2016, 1-49 545 X	2
604 487 M1	Tourillon pour levier de pointage	2
604 501 M1	Barre d'accouplement, arrière	2
604 502 M91	Charnière d'accouplement, complète, comprend : 1-L 27, 1-620 151 M1	2
604 626 M1	Bâti, nu	2
604 626 M11	Bâti principal rechange de 604 471 M1 seulement	2
604 590 M91	Etrier de raccordement, complet, comprend : 2-L 1036, 1-604 589 M1	3
604 591 M91	Bascule de relevage, complète	3
604 592 M91	Crochet écrou et Grower, complet	1
604 595 M1	Plat d'attache pour tirant de barre coupeuse, nu	3
604 596 M21	Rallonge pour chaîne de relevage, complète	3
604 665 M1	Renfort arrière du bâti	3
620 229 M1	Cuvette Timken pour arbre manivelle	1
620 230 M2	Cône Timken pour arbre manivelle	1
620 151 M1	Graisser droit à compression pour charnière d'accouplement	3
850 327 M1	Plaque support sur cornière pour bâti	2
850 329 M2	Support arrière du bâti	2
850 334 M11	Garant pour poulie sur prise de force, complet, comprend : 1-850 334 M1, 1-850 351 M1, 1-850 534 M1, 1-850 535 M1, 1-850 536 M1, 1-850 537 M1, 1-685 008 M1	2
850 337 M1	Tige d'inclinaison	2
850 340 M1	Moyeu pour poulie sur arbre manivelle	1
850 341 M1	Poulie sur arbre manivelle	2
850 343 M11	Etrier de support pour tirant de la barre coupeuse, complet, comprend : 1-850 343 M1, 2-49 448 X	3
850 347 M21	Support pour tirant de la barre coupeuse, complet, comprend : 1-850 347 M2, 1-850 348 M1, 1-16 861 X	2
850 604 M11	Garant pour poulie sur arbre manivelle, complet, comprend : 1-850 604 M1, 1-850 605 M1, 1-850 606 M1, 1-685 008 M1	2

PIÈCES DE RECHANGE POUR FAUCHEUSE N° 840

s Pièces	DÉSIGNATION	Figure N°
894 M11	Support pour tirant 604 485 M1, complet, comprend : 1-850 894 M1, 1-850 895 M1	3
851 092 M11	Chaîne de relevage, complète, comprend : 1-851 092 M1, 2-850 988 M1	3
851 643 M1	Pince sur étrier pour support de tirant	3
851 644 M1	Etrier pour support de tirant de la barre coupeuse	3

DÉCALCOMANIES ET DIVERS

650 105 M3	Décalcomanie « M.-H. » sur planche à andain	
685 008 M1	Décalcomanie pour garant de poulie sur arbre manivelle et sur arbre de prise de force	
685 170 M1	Liste de pièces de rechange	
685 174 M2	Instructions de montage (Français)	
685 229 M1	Pochette étanche pour liste de pièces de rechange et instructions de montage	
685 246 M1	Instructions de montage (Anglais)	

PIÈCES DE QUINCAILLERIE

(Voir figure 3)

Echrous carrés		Echrou hexagonal	
2755 X	5/16"	49 448 X	5/8"
2756 X	3/8"		
2757 X	1/2"		
2758 X	5/8"		
Goupilles fendues			
2 770 X		diamètre 3 mm, longueur 45 mm	
2 773 X		» 5 mm, » 35 mm	
2 884 X		» 3 mm, » 25 mm	
15 890 X		» 5 mm, » 80 mm	
16 359 X		» 3 mm, » 35 mm	
17 043 X		» 5 mm, » 40 mm	
19 822 X		» 5 mm, » 45 mm	
Rivets tête goutte de suif			
10 416 X		diamètre 5 mm, longueur 27 mm	
19 887 X		» 6,5 mm, » 45 mm	
Rivets tête ronde			
16 861 X		diamètre 3 mm, longueur 8 mm	
29 772 X		» 10 mm, » 30 mm	
Rondelles Grower		Rondelles Eventail	
2760 X	1/4"	16 381 X	1/4"
2761 X	5/16"	15 731 X	5/16"
		13 420 X	3/8"
		16 382 X	1/2"
		16 384 X	5/8"

BIELLE AUTOMATIQUE A ROULEMENT A BILLES

LB 5016 1/2	Bielle, complète	1
LB 5016 1/4	Bielle, complète, sans tête	1
604 488 M91	Bois de bielle, complet	1
19 877 X	Rivet dans bois de bielle	1
49 535 X	Rondelle pour 19 877 X	3
LB 1009	Fourche de serrage	1
LB 1008	Came	1
LB 1010	Coulisse guide de ressort	1
LB 1011	Rondelle pour ressort	1
LB 1014	Ressort de blocage des pinces	1
49 545 X	Goupille pour fourche et poussoir	3
10 188 X	Goupille pour came et poussoir	3
LB 1012	Attache de tête de lame, côté arrière	1
LB 1013	Attache de tête de lame, côté avant	1
19 888 X	Rivet dans côté pied de bielle	1
MT 158	Etiquette : « Bien serrer en serrant à fond »	
LB 20 1/2	Tête de bielle, complète, avec boulons	1
LB 20	Tête de bielle, nue	1
LB 21	Chapeau pour tête de bielle	1

PIÈCES DE RECHANGE POUR FAUCHEUSE N° 840

N° des Pièces

DÉSIGNATION

Figure N°

11 280 X	Boulon tête carrée	3
2 755 X	Ecrou carré pour 11 280 X	3
2 761 X	Rondelle Grower pour 11 280 X	3
LA 1483	Roulement à billes	1
LB 5019	Rondelle feutre pour tête de bielle	1
LB 1036	Flasque pour tête de bielle	1
19 886 X	Rivet dans l'extrémité, côté tête de bielle	1

BIELLE SEMI-AUTOMATIQUE A ROULEMENT A BILLES

604 168 M92	Bielle, complète	1
604 489 M91	Bois de bielle, complet	1
19 877 X	Rivet dans bois de bielle	1
49 535 X	Rondelle pour 19 877 X	3
604 095 M92	Fourche, crochet et boulon pour bielle	1
604 090 M21	Fourche de serrage, complète	1
604 090 M2	Fourche de serrage, nue	1
604 091 M1	Bras de fourche de serrage	1
12 507 X	Rivet pour fourche et bras	1
604 592 M91	Crochet du bras de fourche, complet	1
49 442 X	Ecrou hexagonal pour tige de crochet	1
2 760 X	Rondelle Grower pour 49 442 X	3
L 1878 3/4	Boulon de serrage des attaches de bielle, complet avec écrou	1
604 092 M1	Ecrou cylindrique pour L 1878 3/4	1
LB 20 1/2	Tête de bielle, complète	1
LB 20	Tête de bielle, nue	1
LB 21	Chapeau pour tête de bielle	1
LA 1483	Roulement à billes	1
LB 5019	Rondelle feutre pour tête de bielle	1
11 280 X	Boulon tête carrée	3
2 755 X	Ecrou carré pour 11 280 X	3
2 761 X	Rondelle Grower pour 11 280 X	3
LB 1036	Flasque pour tête de bielle	1
M 2489	Attache de tête de lame, avant	1
M 2490	Attache de tête de lame, arrière	1
19 886 X	Rivet dans l'extrémité, côté tête de bielle	1
10 433 X	Rivet pour attache de tête de lame et bois de bielle	1

BARRE COUPEUSE STANDARD

L 1602	Barre coupeuse, nue, 1 m 37	1
L 1615	Barre coupeuse, nue, 1 m 50	1
604 125 M1	Barre coupeuse, nue, 1 m 80	1
604 127 M1	Barre coupeuse, nue, 2 m 10	1
MA 1323 1/2	Boulon pour doigt MA 34, complet, comprend : 1-MA 1323, 1-L 1060	3
MA 1324 1/2	Boulon pour doigt MA 34, plaque d'usure et guide, complet, comprend : 1-MA 1324, 1-L 1060	3
L 1627	Boulon pour planche à andain au sabot extérieur, complet, comprend : 1-M 1168, 1-A 22	3
L 1670 1/2	Boulon pour doigt L 518 B et pour sabot extérieur, complet, comprend : 1-L 1670, 1-L 1060	3
L 1671 1/2	Boulon pour doigt L 518 B et guide, complet, comprend : 1-L 1671, 1-L 1060	3
16 160 X	Boulon tête ronde collet carré pour sabot intérieur et faux-sabot	3
12 932 X	Boulon tête ronde collet carré pour sabot extérieur et faux-sabot	3
16 430 X	Boulon T. R. C. C. guide AV, sabot intérieur	3
16 833 X	Boulon T. R. C. C. lame coupeuse, sabot intérieur	3
49 542 X	Boulon T. R. C. C. lame coupeuse, sabot intérieur	3
604 678 M91	Boulon tête ronde collet carré pour sabot intérieur à la barre coupeuse, complet, comprend : 1-49 079 X, 1-M 2172	3
604 519 M91	Boulon tête ronde collet carré pour barre coupeuse et sabot intérieur, complet, comprend : 1-49 542 X, 1-M 2172	3
604 524 M91	Boulon tête ronde collet carré pour sabot intérieur et guide avant de tête de lame, complet, comprend : 1-16 430 X, 1-L 1060	3
912	Contreplaque faucillée pour doigt L 518	1
MA 1053	Contreplaque faucillée pour doigt MA 34	1
M 2484	Contreplaque faucillée pour sabot extérieur	3
604 239 M1	Contreplaque lisse pour sabot intérieur	1
MA 34 B	Doigt complet, faucillé, comprend : 1-MA 34, 1-MA 1053, 1-29 118 X	3
L 518 B	Doigt complet, faucillé, comprend : 1-L 518, 1-912, 1-49 523 X	3
A 22	Ecrou crénelé pour le boulon reliant la planche à andain au sabot extérieur	3
A 24 M	Ecrou crénelé pour le boulon reliant le guide arrière de lame à la barre coupeuse et au sabot intérieur	3
L 1060	Ecrou pour L 1670 1/2, L 1671 1/2, MA 1323 1/2, MA 1324 1/2, 604 524 M91, 16 430 X	3
M 2172	Ecrou hexagonal pour 604 678 M91, 604 519 M91	3
2756 X	Ecrou carré pour 16 160 X et 15 863 X	3

PIÈCES DE RECHANGE POUR FAUCHEUSE N° 840

N° des Pièces	DÉSIGNATION	Figure N°
2757 X	Ecrou carré pour 12 932 X	3
MA 1168	Faux-sabot intérieur	3
L 1946 ^{3/4}	Faux-sabot extérieur, complet, comprend : 1-L 1889, 1-L 1946	3
2773 X	Goupille fendue dans boulon pour sabot intérieur et pour planche à andain	3
L 463	Guide de lame	1
MA 1137	Guide avant pour tête de lame	1
MA 1326	Guide supérieur arrière de tête de lame	1
MA 1327	Guide inférieur arrière de tête de lame	1
MA 1328	Cale sous guide arrière de tête de lame	1
MA 1189	Lame lisse, complète, 1 m 37, comprend : 1-L 462 T, 1-M 2376, 16-M 2492, 2-M 2493, 31-49 515 X, 9-49 516 X	1
604 605 M91	Lame lisse, complète, 1 m 50, comprend : 1-L 462 T, 1-130 103 M1, 18-M 2492, 2-M 2493, 35-49 515 X, 9-49 516 X	1
604 607 M91	Lame lisse, complète, 1 m 80, comprend : 1-L 462 T, 1-580 061 M1, 22-M 2492, 2-M 2493, 43-49 515 X, 9-49 516 X	1
604 608 M91	Lame lisse, complète, 2 m 10, comprend : 1-580 064 M1, 26-M 2492, 2-M 2493, 1-L 462 T, 51-49 515 X, 9-49 516 X	1
MA 1191	Lame faucillée, complète, 1 m 37, comprend : 1-L 462 T, 1-M 2376, 16-L 1262, 2-L 1263, 31-49 515 X, 9-49 516 X	1
604 640 M91	Lame lisse avec débourreurs, 1 m 50 (complet), comprend : 1-130 103 M1, 5-604 149 M1, 18-M 2492, 2-M 2493, 1-L 462 T, 25-49 598 X, 10-36 444 X, 7-49 599 X, 2-36 493 X	1
604 641 M91	Lame lisse avec débourreurs, 1 m 80 (complet), comprend : 1-580 061 M1, 6-604 149 M1, 22-M 2492, 2-M 2493, 1-L 462 T, 31-49 538 X, 12-36 444 X, 7-49 599 X, 2-36 483 X	1
604 642 M91	Lame lisse avec débourreurs, 2 m 10 (complet), comprend : 1-580 064 M1, 7-604 149 M1, 26-M 2492, 2-M 2493, 1-L 462 T, 37-49 598 X, 14-36 444 X, 7-49 599 X, 2-36 493 X	1
604 696 M91	Lame lisse avec débourreurs, 1 m 37 (complet), comprend : 1-M 2376, 16-M 2492, 2-M 2493, 1-L 462 T, 23-49 515 X, 7-49 516 X, 8-36 444 X, 4-604 149 M1, 2-36 493 X	1
604 606 M91	Lame faucillée, complète, 1 m 50, comprend : 1-L 462 T, 1-130 163 M1, 18-L 1262, 2-L 1263, 35-49 515 X, 9-49 516 X	1
604 609 M91	Lame faucillée, complète, 2 m 10, comprend : 1-L 462 T, 26-L 1262, 2-L 1263, 1-520 064 M1, 51-49 515 X, 9-49 516 X	1
604 133 M92	Lame faucillée, complète, 1 m 80, comprend : 1-L 462 T, 22-L 1262, 2-L 1263, 1-580 061 M1, 43-49 515 X, 9-49 516 X	1
685 225 M91	Rivets, paquet 1 kg	3
685 226 M91	Rivets, paquet 1 kg	3
685 272 M91	Rivets, paquet 1 kg	3
909 E	Plaque d'usure sous guide de lame	1
L 1625	Ressort pour planche à andain	1
L 1672	Plaque d'usure sous guide arrière de tête de lame	1
36 441 X	Rivet T. F. contreplaque doigt	3
36 444 X	Rivet T. F. tringle plaque débouillage	3
36 493 X	Rivet T. R. tringle tête section	3
49 515 X	Rivet T. R. tringle section	3
49 516 X	Rivet T. R. tringle tête section	3
49 522 X	Rivet tête fraisée pour contreplaques des sabots intérieur et extérieur diamètre 5, long. 21 mm.	3
49 523 X	Rivet T. F. contreplaque doigt	3
49 598 X	Rivet T. R. tringle section	3
EM 5034	Rivets, paquet d'un kilo, pour sections. (49 515 X.)	3
EM 5035	Rivets, paquet d'un kilo, pour contreplaque du sabot extérieur et contreplaque du doigt L 518 B, diamètre 5, longueur 30 mm. (49 523 X.)	3
49 599 X	Rivet T. R. Tringle tête section	3
ES 5037	Rivets, paquet d'un kilo, pour têtes de lame. (49 516 X.)	3
ES 5038	Rivets, paquet d'un kilo, pour contreplaque du doigt MA 34 B. (36 441 X.)	3
604 522 M11	Sabot intérieur, complet, comprend : 1-604 522 M1, 1-604 239 M1, 4-49 522 X. (Employé pour barres de 1 m 37 et 1 m 50 seulement.)	3
604 122 M21	Sabot intérieur, complet, comprend : 1-604 239 M1, 1-604 122 M2, 4-49 522 X. (Employé pour barres de 1 m 80 et 2 m 10 seulement.)	3
L 442 B	Sabot extérieur, complet, comprend : 1-L 442, 1-M 2484, 1-49 522 X, 1-49 523 X	3
L 442 B ^{1/2}	Sabot extérieur, complet, avec faux-sabot, comprend : 1-L 442 B, 1-L 1946 ^{3/4} , 1-12 932 X, 1-2757 X	3
M 2492	Section lisse, deux trous	1
M 2493	Section lisse, trois trous	1
L 1262	Section faucillée en dessous, deux trous	1
L 1263	Section faucillée en dessous, trois trous	1
604 149 M1	Plaque de débouillage	1
L 462 T	Tête de lame	2
L 1063	Tringle diviseur	1
M 2376	Tringle de lame, 1 m 37	1
130 103 M1	Tringle de lame, 1 m 50	1
580 061 M1	Tringle de lame, 1 m 80	1
580 064 M1	Tringle de lame, 2 m 10	1
604 635 M1	Pince lame	1
604 636 M1	Cale sous pince lame	1

PIÈCES DE RECHANGE POUR FAUCHEUSE N° 840

N° des Pièces

DÉSIGNATION

Figure N°

Gaines

160 000 M1	Gaine de lame, simple, 1 m 37	1
160 001 M1	Gaine de lame, double, 1 m 37	1
160 002 M1	Gaine de lame, simple, 1 m 50	1
160 003 M1	Gaine de lame, double, 1 m 50	1
160 004 M1	Gaine de lame, simple, 1 m 80	1
160 005 M1	Gaine de lame, double, 1 m 80	1
160 006 M1	Gaine de lame, simple, 2 m 10	1
160 007 M1	Gaine de lame, double, 2 m 10	1
620 140 M1	Gaine pour pointe de doigts, 1 m 37	
620 141 M1	Gaine pour pointe de doigts, 1 m 50	
620 142 M1	Gaine pour pointe de doigts, 1 m 80	
620 143 M1	Gaine pour pointe de doigts, 2 m 10	
620 147 M1	Planche sous la barre, 1 m 37	
620 148 M1	Planche sous la barre, 1 m 50	
620 149 M1	Planche sous la barre, 1 m 80	
620 150 M1	Planche sous la barre, 2 m 10	3

BARRE COUPEUSE INTERMÉDIAIRE

604 238 M1	Barre coupeuse, nue, 1 m 37	1
604 275 M1	Barre coupeuse, nue, 1 m 50	1
L 1627	Boulon pour planche à andain, complet, comprend : 1-A 22, 1-M 1168	3
M 2162	Boulon pour guide avant sur sabot intérieur et pour sabot extérieur sur barre coupeuse	3
12 487 X	Boulon tête ronde collet carré pour sabot intérieur et faux-sabot	3
12 932 X	Boulon tête ronde collet carré pour sabot extérieur et faux-sabot	3
604 518 M91	Boulon tête ronde collet carré pour sabot intérieur, barre coupeuse et guide arrière pour tête de lame, complet, comprend : 1-M 2172, 1-49 079 X	3
604 519 M91	Boulon tête ronde collet carré pour sabot intérieur et pour barre coupeuse, complet, comprend : 1-49 542 X, 1-M 2172, diamètre 9/16", longueur 35 mm	3
604 027 M1	Cale sous guide arrière de tête de lame (mince)	1
604 028 M1	Cale sous guide arrière de tête de lame (épaisse)	1
604 234 M1	Cale de réglage pour guide-lame	1
604 229 M1	Contreplaque pour doigts jumeaux, lisse	1
604 396 M1	Contreplaque pour doigts jumeaux, faucillée	1
604 239 M1	Contreplaque pour sabot intérieur, lisse	1
M 2484	Contreplaque pour sabot extérieur, faucillée	3
604 235 M11	Doigts jumeaux avec contreplaques lisses, complet, comprend : 2-604 229 M1, 1-604 235 M1, 2-29 118 X	3
604 398 M91	Doigts jumeaux avec contreplaques faucillées, complet, comprend : 2-604 306 M1, 1-604 235 M1, 2-29 118 X	3
A 22	Ecrou crénelé pour boulon de planche à andain	3
A 24 M	Ecrou crénelé pour L 1296 1/2	3
M 2172	Ecrou hexagonal pour 604 518 M91 et 604 519 M91	3
2 756 X	Ecrou carré pour 12 487 X et 15 863 X	3
2 757 X	Ecrou carré pour 12 932 X	3
2 773 X	Goupille fendue pour L 1627 et L 1296 1/2	3
49 445 X	Ecrou hexagonal pour M 2162	3
604 244 M1	Faux-sabot intérieur	3
604 245 M11	Faux-sabot extérieur, complet, comprend : 1-L 1889, 1-604 245 M1	3
604 148 M2	Fausse section à l'extrémité de la lame	1
604 240 M1	Guide avant de tête de lame	1
49 542 X	Boulon T. R. C. C. sabot intérieur barre coupeuse	3
49 079 X	Boulon T. R. C. C. sabot intérieur barre coupeuse guide arrière pour tête de lame	
604 029 M1	Guide arrière de tête de lame	1
604 237 M1	Guide-lame	1
604 047 M93	Lame lisse, 1 m 37, complète avec débourreurs, comprend : 15-M 2492, 3-M 2493, 1-M 2826, 1-604 230 M2, 1-604 148 M2, 4-604 149 M1, 5-36 228 X, 5-49 533 X, 23-49 531 X, 8-36 147 X	1
604 200 M93	Lame faucillée, 1 m 37, complète avec débourreurs, comprend : 15-L 1262, 3-L 1263, 1-M 2826, 1-604 230 M2, 1-604 148 M2, 4-604 149 M1, 5-36 228 X, 5-49 533 X, 8-36 147 X, 23-49 531 X	1
604 195 M93	Lame lisse, 1 m 50, complète avec débourreurs, comprend : 1-L 1662, 17-M 2492, 3-M 2493, 1-604 230 M2, 1-604 148 M2, 5-604 149 M1, 5-36 228 X, 5-49 533 X, 10-36 147 X, 25-49 531 X	1
604 201 M93	Lame faucillée, 1 m 50, complète avec débourreurs, comprend : 17-L 1262, 3-L 1263, 1-L 1662, 1-604 230 M2, 1-604 148 M2, 5-604 149 M1, 5-36 228 X, 5-49 533 X, 10-36 147 X, 25-49 531 X	1
604 236 M1	Plaque d'usure	1
604 026 M1	Plaque d'usure sous tête de lame	1
604 149 M1	Plaque de déburrage	1
L 1625	Ressort sur boulon L 1627	1
19 656 X	Rivet tête goutte de suif pour sabot extérieur et pour barre coupeuse	3
330 000 XI	Rivet T. F. triangle, tête de lame, section	3

PIÈCES DE RECHANGE POUR FAUCHEUSE N° 840

N° des Pièces

DÉSIGNATION

Figure N°

36 444 X	Rivet tête fraisée pour tringle de lame, sections et plaque de débouillage	3
330 001 XI	Rivet tête fraisée pour tringle de lame, fausse section, première section et tête de lame	3
49 518 X	Rivet tête fraisée pour contreplaques des sabots intérieur et extérieur, diamètre 5, long. 19 mm	3
49 522 X	Rivet tête fraisée pour contreplaques des sabots intérieur et extérieur, diamètre 5, long. 21 mm	3
49 532 X	Rivet T. F. tringle section	3
330 000 X1	Rivet T. F. tringle tête section	3
330 001 X1	Rivet T. F. tringle tête fausse section	3
685 289 M1	Rivets, paquet d'un kilo, pour tringle et sections. (49 531 X.)	3
685 288 M1	Rivets, paquet d'un kilo, pour tringle, sections et tête de lame. (49 533 X.)	3
ES 5038	Rivets, paquet d'un kilo, pour contreplaque de doigts jumeaux. (29 118 X.)	3
604 242 M21	Sabot intérieur, complet, comprend : 1-604 239 M1, 1-604 242 M2, 2-49 518 X, 2-49 522 X	3
604 409 M11	Sabot extérieur, complet comprend : 1-M 2484, 1-604 409 M1, 1-49 518 X, 1-49 522 X	3
M 2492	Section lisse, deux trous	1
M 2493	Section lisse, trois trous	1
L 1262	Section faucillée en dessous, deux trous	1
L 1263	Section faucillée en dessous, trois trous	1
604 230 M2	Tête de lame	1
604 691 M1	Tringle de lame, 1 m 37	1
604 692 M1	Tringle de lame, 1 m 50	1
AA 1139	Vis pour doigts jumeaux	3
AD 2111	Vis pour doigts jumeaux avec plaque d'usure et guide-lame	3
604 694 M11	Doigt simple, côté sabot intérieur, complet	3
604 695 M91	Doigt simple, côté sabot intérieur, complet	3
36 441 X	Rivet T. F. contreplaque doigts	3

Gaines

160 000 M1	Gaine de lame, simple, 1 m 37	1
160 001 M1	Gaine de lame, double, 1 m 37	1
160 002 M1	Gaine de lame, simple, 1 m 50	1
160 003 M1	Gaine de lame, double, 1 m 50	1
620 140 M1	Gaine pour doigts de lame, 1 m 37	
620 141 M1	Gaine pour doigts de lame, 1 m 50	
680 147 M1	Planche sous la barre, 1 m 37	
620 148 M1	Planche sous la barre, 1 m 50	

BARRE COUPE RASE

604 278 M1	Barre coupeuse, nue, 1 m 37	1
604 279 M1	Barre coupeuse, nue, 1 m 50	1
L 1627	Boulon pour planche à andain, complet, comprend : 1-A 22, 1-M 1168	3
M 2162	Boulon pour guide avant sur sabot intérieur et pour sabot extérieur sur barre coupeuse	3
12 487 X	Boulon tête ronde collet carré pour sabot intérieur et faux-sabot	3
12 932 X	Boulon tête ronde collet carré pour sabot extérieur et faux-sabot	3
49 542 X	Boulon T. R. C. C. - Sabot intérieur - Barre coupeuse	3
49 079 X	Boulon T. C. R. C. - Sabot intérieur - Barre coupeuse - Guide arrière pour tête de lame	3
604 518 M91	Boulon tête ronde collet carré pour sabot intérieur, barre coupeuse et guide arrière pour tête de lame, complet, comprend : 1-M 2172, 1-49 079 X	3
604 519 M91	Boulon tête ronde collet carré pour sabot intérieur et pour barre coupeuse, complet, comprend : 1-49 542 X, 1-M 2172, diamètre 9/16", longueur 35 mm	3
604 027 M1	Cale sous guide arrière de tête de lame (mince)	1
604 028 M1	Cale sous guide arrière de tête de lame (épaisse)	1
604 150 M1	Cale de réglage des guide-lames	1
604 001 M1	Contreplaque pour doigts jumeaux, lisse	3
604 413 M1	Contreplaque pour doigts jumeaux, faucillée	1
604 239 M1	Contreplaque pour sabot intérieur, lisse	1
M 2484	Contreplaque pour sabot extérieur, faucillée	3
604 000 M11	Doigts jumeaux avec contreplaques lisses, complet, comprenant : 1-604 000 M1, 2-604 001 M1, 2-49 518 X	3
604 415 M91	Doigts jumeaux avec contreplaques faucillées, complet, comprenant : 1-604 000 M1, 2-604 413 M1, 2-49 518 X	3
A 22	Ecrou crénelé pour boulon de planche à andain	3
A 24 M	Ecrou crénelé pour L 1296 1/2	3
M 2172	Ecrou hexagonal pour 604 518 M91 et 604 519 M91	3
2 756 X	Ecrou carré pour 12 487 X et 15 863 X	3
2 757 X	Ecrou carré pour 12 932 X	3
49 445 X	Ecrou hexagonal pour M 2162	3
604 244 M1	Faux-sabot intérieur	3
604 245 M11	Faux-sabot extérieur, complet, comprend : 1-L 1889, 1-604 245 M1	3
604 148 M2	Fausse section à l'extrémité de la lame	1

PIÈCES DE RECHANGE POUR FAUCHEUSE N° 840

N° des Pièces	DÉSIGNATION	Figure N°
2 773 X	Goupille fendue pour L 1296½ et L 1627	3
604 240 M1	Guide avant de tête de lame	1
604 029 M1	Guide arrière de tête de lame	1
604 032 M1	Pince-lame	1
604 047 M93	Lame lisse, 1 m 37, complète avec débourreurs, comprend : 15-M 2492, 3-M 2493, 1-M 2826, 1-604 230 M2, 1-604 148 M2, 4-604 149 M1, 5-36 228 X, 5-49 533 X, 23-49 531 X, 8-36 147 X	1
604 200 M93	Lame faucillée, 1 m 37, complète avec débourreurs, comprend : 15-L 1262, 3-L 1263, 1-M 2826, 1-604 230 M2, 1-604 148 M2, 4-604 149 M1, 5-36 228 X, 5-49 533 X, 8-36 147 X, 23-49 531 X	1
604 195 M93	Lame lisse, 1 m 50, complète avec débourreurs, comprend : 1-L 1662, 17-M 2492, 3-M 2493, 1-604 230 M2, 1-604 148 M2, 5-604 149 M1, 5-36 228 X, 10-36 147 X, 5-49 533 X, 25-49 531 X	1
604 201 M93	Lame faucillée, 1 m 50, complète avec débourreurs, comprend : 17-L 1262, 3-L 1263, 1-L 1662, 1-604 230 M2, 1-604 148 M2, 5-604 149 M1, 5-36 228 X, 5-49 533 X, 25-49 531 X, 10-36 147 X	1
604 031 M1	Plaque d'usure	1
604 026 M1	Plaque d'usure sous tête de lame	1
604 149 M1	Plaque de déburrage	1
L 1625	Ressort sur boulon L 1627	1
19 656 X	Rivet tête goutte de suif pour sabot extérieur et pour barre coupeuse	3
36 444 X	Rivet tête fraisée pour tringle de lame, sections et plaque de déburrage	3
330 001 X1	Rivet tête fraisée pour tringle de lame, fausse section, première section et tête de lame	3
49 518 X	Rivet tête fraisée pour contreplaque du doigt et pour contreplaques des sabots intérieur et extérieur, diamètre 5 mm, longueur 19 mm	3
49 532 X	Rivet T. F. tringle section	3
330 000 X1	Rivet T. F. tringle tête section	3
49 522 X	Rivet tête fraisée pour contreplaques des sabots intérieur et extérieur, diamètre 5, long. 21 mm	3
685 289 M91	Rivets, paquet d'un kilo, pour tringle et sections. (49 522 X.)	3
685 288 M91	Rivets, paquet d'un kilo, pour tringle, sections et tête de lame. (330 000 X1.)	3
604 242 M21	Sabot intérieur, complet, comprend : 1-604 239 M1, 1-604 242 M2, 2-49 518 X, 2-49 522 X.	3
604 409 M11	Sabot extérieur, complet, comprend : 1-M 2484, 1-604 409 M1, 1-49 513 X, 1-49 522 X	3
M 2492	Section lisse, deux trous	1
M 2493	Section lisse, trois trous	1
L 1262	Section faucillée, deux trous	1
L 1263	Section faucillée, trois trous	1
604 230 M2	Tête de lame	1
604 691 M1	Tringle de lame, 1 m 37	1
604 692 M1	Tringle de lame, 1 m 50	1
L 1063	Tringle diviseur	2
AA 1117	Vis pour doigts jumeaux	3
AA 2124	Vis pour doigts jumeaux avec plaque d'usure et guide-lame	3

Gaines

160 000 M1	Gaine de lame, simple, 1 m 37	1
160 001 M1	Gaine de lame, double, 1 m 37	1
160 002 M1	Gaine de lame, simple, 1 m 50	1
160 003 M1	Gaine de lame, double, 1 m 50	1
620 140 M1	Gaine pour pointe de doigt, 1 m 37	
620 141 M1	Gaine pour pointe de doigt, 1 m 50	
620 147 M1	Planche sous la barre, 1 m 37	
620 148 M1	Planche sous la barre, 1 m 50	

INDEX NUMÉRIQUE POUR FAUCHEUSE N° 840

N° des pièces	Page	N° des pièces	Page	N° des pièces	Page	N° des pièces	Page	N° des pièces	Page
L 19	6	LA 1483	9	12 932 X 7, 9, 11	12	330 001 X1	12, 13	604 518 M91	11, 12
LB 20	8, 9	L 1602	9	12 967 X	7	580 061 M1	10	604 519 M91	9, 11
LB 20 1/2	8, 9	L 1604	6	13 420 X	8	580 064 M1	10		12
LB 21	8, 9	L 1615	9	15 731 X	8	604 000 M11	12	604 522 M11	10
A 22	9, 11, 12	L 1625	10, 11, 13	15 863 X	7	604 001 M1	12	604 524 M91	9
A 24 M 9, 11, 12		L 1627	9, 11, 12	15 890 X	8	604 026 M1	11, 13	604 526 M1	7
LB 31	6	L 1670 1/2	9	15 935 X	7	604 027 M1	11, 12	604 590 M91	7
L 33	6	L 1671 1/2	9	15 940 X	7	604 028 M1	11, 12	604 591 M91	7
MA 34 B	9	L 1672	10	16 038 X	7	604 029 M1	11, 13	604 592 M91	7, 9
L 58	6	L 1684 X	6	16 117 X	7	604 031 M1	13	604 595 M1	7
L 59	6	L 1725	6	16 160 X	9	604 032 M1	13	604 596 M21	7
MT 158	8	L 1726	6	16 359 X	8	604 047 M93	11, 13	604 605 M91	10
LA 224	6	L 1761	6	16 381 X	8	604 090 M2	9	604 606 M91	10
L 442 B	10	L 1874	6	16 382 X	8	604 090 M21	9	604 607 M91	10
L 442 B 1/2	10	L 1878 3/4	9	16 384 X	8	604 091 M1	9	604 608 M91	10
L 462 T	10	L 1946 3/4	10	16 424 X	7	604 092 M1	9	604 609 M91	10
L 463	10	L 2068	6	16 430 X	9	604 095 M12	9	604 635 M1	10, 11
L 518 B	9	AD 2111	12	16 442 X	7	604 122 M21	10	604 636 M1	10, 11
L 673 1/2	6	AA 2124	13	16 833 X	9	604 125 M1	9	604 626 M1	7
909 E	10	M 2162	11, 12	16 861 X	8	604 127 M1	9	604 626 M11	7
912	9	M 2172	9, 11, 12	17 043 X	8	604 133 M92	10	604 640 M91	10
LB 1008	8	M 2274	6	18 022 A	7	604 148 M2	11, 12	604 641 M91	10
LB 1009	8	M 2275	6	19 656 X	11, 13	604 149 M1	10, 11	604 642 M91	10
LB 1010	8	M 2376	10	19 727 X	7		13	604 665 M1	7
LB 1011	8	2462 X	6	19 822 X	8	604 150 M1	12	604 678 M91	9
LB 1012	8	M 2484	9, 11, 12	19 877 X	8, 9	604 168 M92	9	604 691 M1	12, 13
LB 1013	8	M 2489	9	19 886 X	9	604 175 M1	7	604 692 M1	12, 13
LB 1014	8	M 2490	9	19 887 X	8	604 175 M11	7	604 694 M11	12
L 1032	6	M 2492	10, 12, 13	19 888 X	8	604 195 M93	13	604 695 M91	12
L 1034	6	M 2493	10, 12, 13	19 888 X	8	604 200 M93	11, 13	604 696 M91	10
LB 1036	9	GL 2514	6	29 772 X	8	604 201 M93	11, 13	620 140 M1	11, 12
L 1037	6	2518 X	6	36 189 X	7	604 229 M1	11		13
LB 1037	6	M 2750	6	36 441 X	10, 12	604 230 M1	12, 13	620 141 M1	11, 12
LB 1037 1/2	6	2755 X	8, 9	36 444 X	10, 12, 13	604 234 M1	11		13
LB 1037 3/4	6	2756 X	8, 9, 11	36 493 X	10	604 235 M1	11	620 142 M1	11
MA 1053	9	2757 X	8, 10, 11	49 079 X	11, 12	604 236 M1	11	620 143 M1	11
L 1054	6		12	49 442 X	9	604 237 M1	11	620 147 M1	11, 13
MP 1056	6		12	49 445 X	11, 12	604 238 M12	11	620 148 M1	11, 12
L 1060	9	2758 X	8	49 446 X	7	604 239 M1	9, 11		13
L 1063	6, 10, 13	2760 X	8, 9	49 515 X	10		12	620 149 M1	11
L 1066	6	2761 X	8, 9	49 516 X	10	604 240 M1	11, 13	620 150 M1	11
L 1067	6	2768	6	49 518 X	12, 13	604 242 M21	12, 13	620 151 M1	7
LB 1095	6	DV 2770 X	8	49 520 X	7	604 244 M1	11, 12	620 229 M1	7
LB 1097	6	2773 X	8, 10, 11	49 522 X	10, 12, 13	604 245 M11	11, 12	620 230 M1	7
MA 1105	6		13	49 523 X	10	604 245 M11	11, 12	620 230 M1	7
MA 1107 1/2	6	2852 X	6	49 532 X	12, 13	604 275 M1	11	650 105 M2	8
AA 1117	13	2884 X	8	49 535 X	8, 9	604 278 M1	12	680 147 M1	12
MA 1137	10	2976 X	6	49 537 X	7	604 279 M1	12	685 008 M1	8
AA 1139	12	DV 4692	6	49 538 X	7	604 308 M1	7	685 170 M1	8
GK 1159	6	DV 4821	6	49 542 X	9, 11, 12	604 396 M1	11	685 174 M2	8
TA 1164	6	LB 5016 3/4	8	49 545 X	7, 8	604 398 M91	11	685 225 M91	10
MA 1168	10	LB 5016 1/2	8	49 556 X	7	604 409 M11	12, 13	685 226 M91	10
TA 1176	6	LB 5019	9	49 598 X	10	604 413 M1	12	685 229 M1	8
MA 1189	10	EM 5034	10	49 599 X	10	604 415 M91	12	685 246 M1	8
MA 1191	10	EM 5035	10	49 947 X	7	604 472 M1	7	685 272 M91	10
MA 1193	6	ES 5037	10	130 103 M1	10	604 473 M11	7	685 288 M1	12
TA 1217 1/2	6	ES 5038	10, 12	160 000 M1	11, 12	604 476 M1	7	685 288 M91	13
LA 1219	6	L 5064	6		13	604 477 M1	7	685 289 M1	12
TA 1259	6	L 5064 1/2	6	160 001 M1	11, 12	604 478 M1	7	685 289 M91	13
L 1262	10, 12, 13	B 5069	6		13	604 479 M1	7	850 327 M1	7
L 1263	10, 12, 13	L 5189	6	160 002 M1	11, 12	604 480 M1	7	850 329 M2	7
TA 1271 1/4	6	10 188 X	8		13	604 481 M11	7	850 334 M11	7
DV 1287	6	10 244 X	7	160 003 M1	11, 12	604 482 M12	7	850 337 M1	7
YD 1302	6	10 416 X	8		13	604 483 M1	7	850 340 M1	7
MA 1322	6	10 433 X	9	160 004 M1	11	604 484 M1	7	850 341 M1	7
MA 1323 1/2	9	10 726 X	7	160 005 M1	11	604 485 M1	7	850 343 M11	7
MA 1324 1/2	9	10 917 X	7	160 006 M1	11	604 486 M91	7	850 347 M21	7
MA 1326	10	11 280 X	7	160 007 M1	11	604 487 M1	7	850 604 M11	8
MA 1327	10	11 765 X	9	200 554 M1	7	604 488 M91	8	850 894 M11	8
MA 1328	10	12 487 X	7, 11, 12	330 000 X1	11, 12	604 489 M91	9	851 092 M11	8
MP 1342	6	12 507 X	9		13	604 501 M1	7	851 643 M1	8
						604 502 M91	7	851 644 M1	8



C^{ie} MASSEY-HARRIS

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 420.000.000 DE FRANCS

SIÈGE SOCIAL ET USINES : MARQUETTE-LEZ-LILLE (Nord)

FRANCE

SUCCURSALES :

B O R D E A U X L Y O N N A N T E S

15, Place Amédée-Larrieu
Télég. : MASHARRIS-BORDEAUX
TÉLÉPHONE : 79-01 et 79-02

5, Rue des Docks
Télég. : MASHARRIS-LYON
TÉLÉPHONE : BURDEAU 75-81
et 75-82

2, Quai de Tourville
Télég. : MASHARRIS-NANTES
TÉLÉPHONE : 127-94 et 310-79

P A R I S M A R Q U E T T E - L E Z - L I L L E T O U L O U S E

148, Boul. de la Villette (19^e)
Télég. : MASHARRIS-PARIS
TÉLÉPHONE : BOL. 92-24 (4 lignes)

Avenue Industrielle
Télég. : MASHARRIS-MARQUETTE-NORD
TÉLÉPHONE : 580-07 — 585-20 à 25

29, 31, 33, Av. du Parc à Fourrage
Télég. : MASHARRIS-TOULOUSE
TÉLÉPH. : CAPITOLE 94-38, 94-39

DÉPOTS :

A R R A S

22 bis, rue Lamartine
TÉLÉPHONE 268

N A N C Y

106-108, Bd d'Austrasie
TÉLÉPHONE 39-61

B O U R G E S

Route d'Orléans, St-DOULCHARD
(PRÈS BOURGES)
TÉLÉPH. : 23-20 BOURGES

AFRIQUE DU NORD
C^{ie} MASSEY-HARRIS

19, Boulevard Hippolyte-Giraud

O R A N

MASSEY-HARRIS - BELGIQUE S. N. C.

68, Rue Lieutenant Liedel
BRUXELLES