



SOCIÉTÉ FRANÇAISE VIERZON

Société anonyme au capital de 570.000.000 de francs

Usines et Services Commerciaux : 10, Rue de la Gare, VIERZON (Cher) - Tél. 713

C. C. P. ORLÉANS 05-10 — R. C. BOURGES N° 525 — ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : SOFRAVIER - VIERZON

Sept Centres Régionaux :

VIERZON (Cher), 10, rue de la Gare.

VERSAILLES (S.-&-O.), 21, rue Benjamin-Franklin.

NANCY (M.-&-M.), 32, rue de Malzeville.

RENNES (I.-&-V.), 31, boulevard de Chézy.

ANGOULEME (Charente), 14, rue de la Corderie.

TOULOUSE (Haute-Garonne), 1, boulevard Bon-Repos.

VALENCE (Drôme), 3, cité Chabert, B. P. 258.

Vaste réseau d'Agents en France et à l'étranger

TABLE DES MATIÈRES (suite)

	Pages
EQUIPEMENT ELECTRIQUE	12
Embrayage	13
Encombrement (voir Caractéristiques générales)	3
ou (Voie)	20
Engrenage intermédiaire	13
Filtre à air	13
Filtre à carburant	13
Freins	14
Générateur de puissance hydraulique	14
Graissage	22
Graisser	15
Injecteur	15
Lumières d'échappement (voir Cylindre)	10
Masses d'alourdissement	15
Mise en route (voir Fonctionnement et Conduite)	25
Phares (voir Eclairage)	11
Piston	15
Pneumatiques	15
Pompe à combustible	16
Poulie	16
Prise de force	17
Radiateur - Refroidissement	17
Régulateur	18
Relevage	18
Réservoirs	19
Rodage (voir Fonctionnement et Conduite)	25
Roues (voir Pneumatiques et Voies)	15 et 21
Siège	19
Tableau de bord	5
Transmission de puissance (voir Prise de force)	17
Ventilateur (voir Radiateur, Refroidissement)	17
Visamatic	20
Vitesse lente (voir Boîte de vitesses)	9
Voies	20
Voies (Tableau de voies variables)	21
GRAISSAGE	22
CIRCUIT DE GRAISSAGE	23
LUBRIFIANTS A EMPLOYER	23
FREQUENCES DE GRAISSAGE	23
FONCTIONNEMENT ET CONDUITE	25
OUTILS DE CULTURE	26



SOCIÉTÉ FRANÇAISE VIERZON

Conditions Générales

Les Pièces de Rechange S.F.V. sont des pièces de série, ayant subi le même processus d'usinage et les mêmes contrôles que les pièces montées sur les tracteurs à la Chaîne de montage. Elles sont donc prêtes à être utilisées sans aménagement spécial.

EFFECTUEZ TOUTES VOS REPARATIONS AVEC DES PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE
Vous donnerez ainsi une garantie supplémentaire à votre Clientèle et augmenterez sa satisfaction.

Toutes les Pièces de Rechange sont vendues avec garantie de défaut de matière pendant une période de 6 mois. Cette garantie comprend exclusivement la fourniture gratuite de pièces neuves prises en nos magasins en remplacement de celles qui seraient reconnues défectueuses après examen de notre Service de Contrôle.

Toutes nos ventes sont faites à titre ferme et aucune Pièce de Rechange ne sera reprise à moins d'une erreur de notre part. Dans ce cas, l'erreur devra être signalée par écrit sous 8 jours et la réexpédition de la pièce ne pourra être effectuée qu'après accord préalable du Service "Pièces de Rechange".

Pour toute réclamation, rappelez le numéro du bordereau inclus dans le colis.

COMMANDE

Pour éviter les erreurs et les retards dans l'exécution de vos ordres, utilisez les "bons de commande" spéciaux qui vous seront remis par la S.F.V.

N'hésitez pas à nous en demander.

Seules les commandes rédigées sur ces bons seront prises en considération.

REDACTION DE LA COMMANDE

- Indiquez avec précision ➡
- 1° - Vos Nom et prénoms (ou votre Raison Sociale) et votre adresse exacte
 - 2° - La Gare destinataire
 - 3° - Le type et le numéro du tracteur
 - 4° - Le numéro de catalogue de la Pièce ou de l'ensemble de Pièces

EXPEDITION

A moins d'indications contraires, les commandes de "Pièces de Rechange" sont expédiées en Vitesse unique à la gare mentionnée sur le bon de commande.

Nos marchandises sont expédiées en gare de VIERZON sous emballage agréé par la S.N.C.F.

Les frais de port et d'emballage sont à la charge du Client.


Les marchandises voyagent sous la responsabilité du Client. Les destinataires sont donc priés, le cas échéant, de faire des réserves avant de prendre possession des marchandises qui leur sont destinées.

Les retards, manquants ou avaries survenus en cours de transport n'engagent en rien la responsabilité de la S.F.V.

JURIDITION

Toute contestation ou litige seront soumis à la compétence des Tribunaux de BOURGES.

REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2.66100.3	Bloc cylindre *		37	0.712308	Ecrou H 8 *	
2	2.66587.2	Bouchon de vidange		38	0.713008	Rondelle M 8 *	
3	0.744111	Joint pour bouchon		39	0.713208	Rondelle W 8 *	
4	0.393051	Goujon fixant radiateur (Corps de)		40	2.66464.1	Tôle perforée d'échappement équipée	
5	0.394051	Goujon " support ventili ^r (Corps de)		41	0951008	Joint de la tôle perforée Amiante Ø 8	
6	2.66173.0	Goujon court fixant support avant train		42	63139.1	Attache de tuyau d'échappement	
7	2.66215.0	Goujon long " " " "		43	2.66476.0	Coude d'échappement équipé	
8	0.393021	Goujon fixant cadres (Corps de)		44	0.712316	Ecrou H 16 *	
9	0.393051	Goujon " cadre Av ^t et support dyn.		45	0.713216	Rondelle W 16 *	
10	2.66217.0	Goujon " la culasse (Corps de)		46	2.66487.1	Support de tuyau d'échappement	
11	2.65247.0	Goujon " bloc-cylindre (Corps de)					
12	0.394061	Goujon " fixant collecteur d'échap- ^t (Corps de)					
13	2.66118.3	Chemise					
14	0.744456	Garniture moulée pour chemise 150 x 156, 8 x 3, 4			2.66083.0	BLOC-CYLINDRE EQUIPE	
15	0.725613	Goupille Mécanindus M 6 x 25				(pièces repérées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 28)	
16	2.37820.1	Vis de pétrolage			2.66889-0	TUYAU D'ÉCHAPPEMENT EQUIPE	
17	0.744012	Joint sous vis de pétrolage 12 x 17 x 2				(pièces repérées 35, 37, 38, 39, 40, 42, 41)	
18	2.66587.2	Support d'avant train équipé			2.66088.0	PISTON ET CHEMISE EQUIPES	
19	2.66262.2	Support d'avant train soudé *				Pl. 1 (pièces repérées 13, 14)	
20	2.65249.0	Coquille avant de support *				et Pl. 2 (pièces repérées 41, 42, 43, 44, 45)	
21	2.65250.0	Coquille arrière de support *					
22	0.743409	Graisser Técalémit Hydraulic GG 3608/125					
23	2.65251.0	Goujon fixant les demi-coquilles (Corps de)					
24	0.712314	Ecrou H 14 *					
25	0.713214	Rondelle W 14 *					
26	2.66107.0	Collecteur d'échappement					
27	2.66244.0	Joint de collecteur					
28	0.394071	Goujons fixant la pipe (Corps de)					
29	0.712312	Ecrou H 12 *					
30	0.713212	Rondelle W 12 *					
31	2.66452.0	Pipe d'échappement					
32	2.66245.0	Joint de pipe d'échappement					
33	2.66454.0	Joint de silencieux					
34	0.304051	Vis H 12 x 25 x 25 *					
35	2.66471.1	Tuyau d'échappement équipé					
36	0.302041	Vis H 8 x 20/20 *					




VIERZON 403


Bloc cylindre équipé Échappement

Planche 1



REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
21	2. 67125. 0	Arbre manivelle *		36	2. 66848. 0	Ecrou H 16	
2	2. 66105. 2	Contrepoids *		37	2. 66412. 0	Frein d'écrou	
3	2. 66157. 0	Vis de contrepoids		38	0. 725508	Goupille Mécanindus BE 5 x 12	
4	2. 66497. 0	Frein		39	0. 734040	Roulement à aiguilles Nadella 22040.T C sans bi	
5	2. 66624. 0	Disque d'étanchéité, côté embrayage équipé		40	2. 66505. 4	Coussinet de grosse tête de bielle	
6	0. 712312	Ecrou H 12 *		41	2. 66131. 2	Pistons * (voir Pl. 1)	
7	0. 713512	Rondelle éventail de 12		42	2. 66225. 0	Axe de pistons (voir Pl. 1)	
8	2. 66627. 0	Joint de disque d'étanchéité		43	0. 715051	Circulps de 50 i (voir Pl. 1)	
9	0. 734217	Roulement SKF N° 22217		44	2. 66846. 0	Segment de 140 (voir Pl. 1)	
10	0. 715085	Circulps de 85e		45	2. 66845. 0	Ergot d'arrêt de segment (voir Pl. 1)	
11	0. 743411	Graisneur Técalémit GG 3610/150		46	2. 67195. 0	Volant régulateur	
12	0. 730216	Roulement SKF NU 217		47.	2. 65334. 0	Couronne de démarreur	
13	2. 66159. 0	Engrenage de commande de T P					
14	0. 716024	Clavette disque de 12 x 24			2. 66080. 0	ARBRE MANIVELLE EQUIPE NEUF	
15	2. 66014. 1	Ecrou d'embout d'arbre				Pl. 2 (pièces repérées 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 31, 12)	
16	2. 66015. 0	Frein pour écrou ci-dessus				et Pl. 5 (pièces repérées 13, 14, 47)	
17	0. 716019	Clavette disque de 12 x 19			2. 66081. 0	ARBRE MANIVELLE EQUIPE ECH. STANDARD	
18	2. 66111. 4	Flasque central équipé *				(pièces repérées 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 31, 12)	
19	2. 66109. 4	Demi flasque central supérieur				et Pl. 5 (pièces repérées 13, 14, 47)	
20	2. 66110. 4	Demi flasque central inférieur					
21	2. 64178. 1	Vis d'assemblage du flasque					
22	0. 725922	Bague Mécanindus BM 13 x 22			2. 66089. 0	FLASQUE CENTRAL EQUIPE	
23	0. 713509	Rondelle "Eventail" ø 10 type DD				(pièces repérées 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)	
24	2. 67180. 0	Garniture de coussinet de palier médian, à droite équipée			2. 66087. 0	PISTON EQUIPE	
25	2. 67181. 0	Garniture de coussinet de palier médian, à gauche équipée				(pièces repérées 41, 42, 43, 44, 45)	
26	2. 64195. 0	Ergot d'arrêt sur flasque central			2. 66084. 0	BIELLE EQUIPEE NEUVE	
27	0. 725908	Bague Mécanindus BE 11 x 15				(pièces repérées 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40)	
28	0. 303071	Vis H 10 x 35 x 28 *			2. 66085. 0	BIELLE EQUIPEE ECHANGE STANDARD	
29	0. 713210	Rondelle W 10 *				(pièces repérées 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40)	
30	2. 66252. 0	Joint sous flasque central					
31.	2. 66630. 0	Plaquette d'équilibrage					
32	2. 66272. 3	Bielle équipée *					
33	2. 66166. 3	Corps de bielle *					
34	2. 66165. 1	Chapeau de bielle *					
35	2. 66229. 1	Goujon de bielle (Corps de)					



VIERZON 403




REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2.66103.5	Carter moteur *					
2	0.725222	Bague mécanindus BE 22 x 25					
3	0.712922	Ecrou HK 22					
4	0.723423	Goupille V 4 x 45					
5	2.65247.0	Goujons fixant carter et bloc cylindre (Corps de)					
6	2.66248.1	Joint entre carter et bloc cylindre *					
7	0.394051	Goujons fixant carter régulé (Corps de) 12 x 25/25-18					
8	2.66104.4	Carter d'embrayage					
9	2.65859.1	Joint entre carter moteur et carter d'embrayage *					
10	0.744485	Joint Paulstra 135 x 170 x 15					
11	0.743409	Graisser Técalémit Hydraulic GG 3608 x 125					
12	0.304221	Vis H 12 x 110/40 *					
13	0.713212	Rondelle W 12 *					
14	0.725929	Bague mécanindus BM 16 x 25					
15	0.712621	Ecrou Nylstop de 22					
	2.66090.1	CARTER MOTEUR EQUIPE (pièces repérées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)					



VIERZION 403

Carte moteur équipé

REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2.66264.0	Plaque siège des clapets d'air					
2	2.66191.0	Joint sous plaque siège					
3	0.303061	Vis H 10 x 30 x 30 *					
4	0.713210	Rondelle W 10 *					
5	2.66271.0	Equerre d'attache de filtre équipée					
6	0.301031	Vis H 6 x 16 x 16 *					
7	0.713507	Rondelle éventail de 6 *					
8	2.64221.0	Clapet d'air acier					
9	2.64264.0	Clapet d'air nylon					
10	0.726315	Goupille cannelée GO5 - 3 x 8					
11	2.65610.1	Cartouche de filtre à air					
12	2.66911.0	Joint de la cartouche					
13	2.66266.0	Rondelle inférieure de filtre équipée					
14	2.66267.0	Joint caoutchouc					
15	2.66265.1	Cloche de filtre à air équipée					
16	2.66268.0	Ecrou molleté de filtre à air					
17	2.66502.0	Butée de clapets					
	2.66098.0	PLAQUE SIEGE EQUIPEE (pièces repérées 1,6,7,8,9,10,17)					




VIERZION 403




Filtre à air Plaque siège

REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2.65189.0	Volant d'embrayage		37	2.65186.2	Axe de tringle de débrayage	
2	2.66112.0	Poulie d'embrayage		38	0.715012	Circlips de 12 e	
3	2.32400.4	Garniture de poulie d'embrayage		39	2.66156.0	Tringle de débrayage	
4	0.765053	Rivets T F 5 x 35 Alu		40	2.65194.0	Levier de frein d'embrayage	
5	2.65190.0	Rondelle de ressorts d'embrayage		41	0.725208	Goupille "Mécanindus" BE 8 x 35	
6	0.744440	Joint Paulstra 80x64x13		42	2.66147.1	Sabot de frein d'embrayage	
7	2.65199.0	Goujon de ressort d'embrayage (Corps de)		43	2.65207.0	Garniture de sabot de frein	
8	0.712914	Ecrou H K 14		44	2.66216.0	Axe de sabot de frein	
9	2.65206.0	Rondelle frein pour ressort d'embrayage		45	0.900008	Bague Autolubrifiante "Céramétal" 22 x 29 x 40	
10	2.30751.1	Ressort d'embrayage		46	0.765055	Rivet T F 5 x 20 Alu	
11	2.65098.0	Pignon d'embrayage		47	0.735114	Butée à billes à simple effet 51114	
12	2.65594.0	Joint de pignon *		48	2.66184.1	Axe de pédale de débrayage	
13	0.733286	Roulement Nadella 16286		49	2.65180.0	Frein	
14	2.65587.0	Entretoise de pignon		50	0.713820	Rondelle M U 20	
15	0.743409	Graisseur Hydraulic GG 3608. 125		51	0.715020	Circlips de 20 e	
16	2.65204.0	Ecrou de blocage de butée		52	2.66146.2	Pédale de débrayage	
17	2.65208.0	Jonc d'arrêt		53	2.66197.0	Arrêt de pédale équipé	
18	0.735124	Butée à billes à simple effet 51124		54	2.66183.1	Axe d'arrêt de pédale	
19	2.65192.0	Collier d'embrayage		55	0.715014	Circlips de 14 e	
20	2.65203.0	Tôle de butée d'embrayage		56	2.30766.1	Ressort de rappel	
21	0.714640	Vis taraudeuse TS 4 x 10		57	2.62181.0	Vis de réglage équipée	
22	2.65197.0	Doigt de fourchette d'embrayage		58	0.713218	Rondelle W 18 *	
23	2.65198.0	Frein de doigt de fourchette					
24	2.65191.3	Fourchette d'embrayage					
25	2.65205.1	Axe de fourchette d'embrayage					
26	0.715016	Circlips de 16 e					
27	2.66155.0	Piton d'attache					
28	0.712316	Ecrou H 16 *					
29	0.713216	Rondelle W 16 *					
30	2.65187.1	Axe de levier de renvoi de débrayage					
31	0.715022	Circlips de 22 e					
32	0725620	Goupille Mécanindus BE 6x40					
33	2.65185.1	Levier de renvoi de débrayage					
34	2.60933.5	Grain					
35	2.62088.2	Vis de réglage équipée					
36	0.712414	Ecrou H m 14 *					

NOTA : Les Pièces dont la désignation est suivie d'une croix (x) sont des pièces de rechange.



REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2.66132.2	Support de régulateur *					
2	0.303051	Vis H 10 x 25/25 *					
3	0.713210	Rondelle W 10 *					
4	2.66181.2	Axe de pignon porte masses *					
5	0.715048	Circlips de 47 i					
6	0.737204	Roulement SKF n° 7204 à contact oblique					
7	0.736204	" " 6204					
8	2.65278.2	Engrenage de commande de régulateur					
9	2.65293.1	Clavette d'engrenage de commande					
10	2.65275.2	Pignon porte masses					
11	2.65276.0	Masse de régulateur					
12	2.65256.0	Axe de masse de régulateur					
13	0.735105	Butée à bille SKF n° 51105					
14	2.65280.0	Manchon de régulateur					
15	2.65281.1	Grain du manchon					
16	0.725412	Bague mécanindus BE 4 x 25					
17	2.66140.0	Levier d'amorçage de pompe					
18	2.66226.2	Axe de levier d'amorçage					
19	0.725421	Goupille mécanindus BE 4 x 40					
20	0.739210	Bille d'arrêt ø 10					
21	2.33675.1	Ressort d'arrêt pour bille					
22	0.715080	Circlips de 80 e					
23	2.66221.2	Came de commande de pompe					
24	0.716013	Clavette disque de 8 x 11					
25	0.715065	Circlips de 65 e					
26	2.65333.0	Jeu de cales pour support de régulateur					
	2.66092.0	SUPPORT DE REGULATEUR EQUIPE (pièces repérées 1 et 4)					




VIERZION 403

— Régulateur (1^{ère} partie)

REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2.66434.0	Lever double de régulateur équipé		37	2.65709.0	Potence de ressort équipée	
2	2.66144.1	Lever double de régulateur nu *		38	2.65277.0	Potence nue *	
3	2.66238.0	Ressort de coin		39	2.65708.0	Ressort d'appui *	
4	0.761030	Rivet C 3 x 10		40	0.763040	Rivet TR 4 x 14 *	
5	2.65272.0	Grain de levier double		41	0.725412	Bague "MECANINDUS" BE 4 x 25	
6	0.738412	Douille à aiguilles Nadella DL 1412 (14x20x12)		42	2.64619.0	Frein d'écrou d'axe de galet excentré	
7	2.65268.0	Axe de levier double de régulateur					
8	0.744408	Bague d'étanchéité type R n° 8					
9	2.65266.0	Axe de potence de ressort			2.66093.0	RESSORT DE REGULATEUR	
10	0.723423	Goupille V 4 x 45 *				(pièces repérées 11, 12, 13 et 14)	
11	2.65297.0	Ressort de régulateur			2.66094.0	PENDULE GAUCHE EQUIPE	
12	2.65298.0	Ecrou de ressort de régulateur				(pièces repérées 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, et 26)	
13	2.65336.0	Rotule de vis de tension			2.66095.0	PENDULE DROIT EQUIPE	
14	2.65260.0	Vis de tension				(pièces repérées 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26 et 42)	
15	2.66179.0	Axe de pendules					
16	2.66160.0	Pendule de commande de pompe à gauche *					
17	2.66161.0	" " droite *					
18	0.738612	Galet de pendule Na 11012 sans bi (32x15x17, 6)					
19	2.66218.1	Axe de galet de pendule (supérieur)					
20	0.715017	Circlips de 17 e					
21	2.61243.1	Axe de galet de pendule (inférieur)					
22	2.66222.2	Axe excentré de galet de pendule (inférieur)					
23	0.712410	Ecrou H m 10 *					
24	0.712321	Ecrou H 8 pas 100					
25	2.65302.0	Frein d'écrou					
26	0.738601	Galet inférieur de coin Na 14601 (24x12x12, 1)					
27	2.66158.0	Coin de régulateur					
28	2.66174.1	Axe de coin de régulateur					
29	0.715009	Circlips de 9 e					
30	2.66223.0	Excentrique de réglage de pompe					
31	0.744413	Bague d'étanchéité type R n° 13					
32	2.66145.0	Lever de réglage de pompe					
33	0.725421	Goupille mécanindus BE 4 x 40					
34	0.738601	Galet de butée (Nadella 14601)					
35	2.66176.0	Rondelle d'excentrique de réglage					
36	0.723313	Goupille V 3 x 25 *					




VIERZON 403




Régulateur (2^e partie)

Planche 7

REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2.66108.5	Flasque de régulateur		36	0.725412	Goupille "Mécaminidus" BE 4 x 25	
2	2.66253.0	Joint sous flasque de régulateur *		37	0.744012	Joint 12 x 17 x 2	
3	0.725905	Goupille "MECANINDUS" BE 10 x 20		38	0.744440	Joint Paulstra pour couvercle de flasque 80 x 64 x 13	
4	0.746000	Bouchon fileté à épaulement de 30 pas 200		39	0.712308	Ecrou H8 *	
5	0.744115	Joint pour bouchon 30 x 38 x 2					
6	2.65737.0	Butée de levier double					
7	0.744160	Joint de butée de levier double 22 x 30 x 2					
8	0.713212	Rondelle W 12 *					
9	0.712312	Ecrou H 12 *					
10	0.744010	Joint pour vis de réglage					
11	2.65290.0	Vis de réglage de ralenti					
12	0.712410	Ecrou H m 10 *					
13	2.65289.0	Vis de réglage de course de pompe					
14	2.66239.0	Ressort de rappel de levier de réglage					
15	2.66194.0	Vis d'attache pour ressort de rappel					
16	0.744365	Joint Paulstra pour flasque régulateur 130 x 105 x 13					
17	2.65477.1	Joint de couvercle de flasque de régulateur					
18	0.302041	Vis H 8 x 20 / 20 *					
19	0.713208	Rondelle W 8 *					
20	2.37820.1	Vis de niveau sur couvercle de flasque					
21	0.392051	Goujon fixant corps de pompe à combustible					
22	2.65282.1	Couvercle de flasque de régulateur équipé					
23	2.65739.0	Poussoir de ressort additionnel					
24	2.65740.0	Ressort additionnel de régulateur					
25	2.65738.0	Guide de poussoir de ressort					
26	2.66214.1	Support de commande d'amorçage équipé					
27	2.66206.0	Tringle de commande d'amorçage					
28	2.66498.0	Bielllette de tringle de commande					
29	2.66219.2	Levier de commande d'amorçage équipé					
30	2.34676.0	Boule de levier de commande					
31	2.65287.0	Rondelle pour tringle de commande					
32	2.60733.0	Ressort de tringle d'amorçage					
33	0.713010	Rondelle M 10 *					
34	0.723210	Goupille V 2 x 20 *					
35	0.723417	Goupille V 4 x 30 *					




VIERZON 403




— Carter de Régulateur —

— Planche 8 —

REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2.66666.1	Filtre à combustible PM type GAYOA avec cartouche		35	0.482231	Ecrou de serrage	
2	0.304061	Vis H 12 x 30 x 30 *		36	0.482234	Joint 89 x 96 x 3	
3	0.713212	Rondelle W 12 *		37	0.482235	Collerette du joint	
4	0.712312	Ecrou H 12 *		38	0.482233	Joint sous cartouche 25 x 8, 5 x 5	
5	0.713812	Rondelle M U. 12 *					
6	2.64019.0	Collier					
7	2.66459.1	Support arrière de réservoir à combustible					
8	0.303041	Vis H 10 x 20/20 *					
9	0.713210	Rondelle W 10 *					
10	2.66667.0	Plateau d'appui de réservoir équipé					
11	2.66382.3	Réservoir à combustible					
12	0.712304	Ecrou H 4 *					
13	0.713204	Rondelle W 4 *					
14	0.303051	Vis H 10 x 25/25 *					
15	0.712310	Ecrou H 10 *					
16	0.713210	Rondelle W 10 *					
17	2.61901.0	Vis H 8 x 20/20 à bout pointu *					
18	0.713208	Rondelle W 8 *					
19	2.66537.0	Plat de fixation du réservoir					
20	2.66841.0	Robinet de prise de combustible					
21	2.66784.0	Vis de 14 pour raccord					
22	2.66788.0	Corps de raccord					
23	0.744108	Joint sous robinet de prise de combustible 18 x 24 x 2					
24	0.212706	Tuyauterie du réservoir à combustible au filtre *					
25	0.212706	" du filtre à la pompe *					
26	0.212703	" de retour des injecteurs au réservoir *					
27	0.743631	Joints pour corps de raccord 14 x 20 x 1					
28	0.745874	Cartouche n° 134587 PM.IF.					
29	0.743607	Bouchon Le Bozec 4390 avec joint					
30	0.743450	Filtre SCOMAM n° 2051-13					
31	2.66196.0	Bouchon					
32	0.744107	Joint 14 x 19 x 2					
33	0.482232	Joint 8 x 13 x 2					
34	0.482230	Vis de purge					




VIERZON 403



— Réservoir et filtre à combustible

Planche 9

REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2. 66101. 2	Culasse		37	0. 212703	Tuyauterie entre injecteurs (retour)	
2	2. 66532. 1	Chambre de combustion		38	2. 66528. 0	" de la pompe à l'injecteur droit équipée	
3	2. 66243. 2	Joint de culasse		39	2. 66530. 0	" " gauche "	
4	2. 66517. 0	Joint entre chambre de combustion et chemise		40	2. 66657. 0	Pièce d'adaptation de bougie	
5	0. 712322	Ecrou H 22		41	0. 440075	Bougies chauffantes EYQUEM 12 V Type Fiat	
6	0. 394061	Goujon (Corps de)		42	2. 66629. 0	Joint pour pièce d'adaptation de bougie 14, 3x21, 4x1, 5	
7	2. 66639. 2	Guide de poussoir de pompe		43	0. 425403	Collier pour bougie chauffante Ø 7 (laiton) avec boulon de serrage 51724 E	
8	2. 66638. 1	Poussoir de piston de pompe					
9	2. 66680. 1	Pompe équipée		44	2. 66788. 0	Corps de raccord	
10	2. 66634. 0	Rondelle d'appui de joint		45	0. 743631	Joint pour corps de raccord 14 x 20 x 1	
11	2. 66635. 2	Corps de pompe d'injection	*	46	2. 66784. 0	Vis de 14 pour raccord	
12	2. 66163. 3	Piston de pompe à combustible	*		2. 67050. 0	Nécessaire pour réparation de pompe	
13	0. 725404	Bague "Mécanindus" pour guide de poussoir BM 4 x 8			2. 66086. 0	POMPE A COMBUSTIBLE COMPLETE NEUVE (Pièces repérées 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29)	
14	0. 739205	Bille Ø 5 pour purge des pompes	*		2. 66067. 0	POMPE A COMBUSTIBLE COMPLETE ECHANGE STANDARD (Pièces repérées 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29)	
15	2. 66208. 0	Vis de purge de pompe			2. 66069. 0	PORTE INJECTEUR AVEC INJECTEUR ECHANGE STANDARD	
16	2. 64223. 0	Ressort de pompe d'injection et de poussoir			2. 66755. 0	BOITE A CLAPET DE REFOULEMENT COMPLETE (Pièces repérées 17, 19, 22, 23, 25 et 26)	
17	0. 745731	Clapet "MARTIN" Réf 20355	*				
18	0. 745733	Entretien de clapet d'aspiration Réf 20356	*				
19	0. 745732	Ressort de clapet Réf 20354	*				
20	0. 744403	Bague d'étanchéité type R n° 5 A pour piston de pompe					
21	2. 66230. 0	Siège de clapet d'aspiration	*				
22	2. 63444. 2	Boîte à clapet de refoulement	*				
23	2. 66713. 0	Raccord de boîte à clapet de refoulement	*				
24	2. 63443. 0	Joint de boîte à clapet					
25	0. 745734	Entretien de clapet de refoulement Réf 20353	*				
26	0. 745735	Siège de clapet de refoulement Réf 20352	*				
27	2. 66175. 0	Vis de pompe					
28	2. 66196. 0	Bouchon de pompe					
29	0. 744107	Joint sous bouchon de pompe					
30	2. 64653. 1	Cale de pompe à combustible					
31	2. 66254. 1	Joint entre corps de pompe et flasque de régulateur *					
32	2. 66566. 1	Porte injecteur BP 45. C 217 - Neuf (avec injecteur)					
33	0. 745873	Injecteur IB. 832 monté et taré, protégé					
34	2. 66629. 0	Joint pour porte injecteur					
35	2. 66790. 0	Corps de raccord orientable double					
36	2. 66791. 0	" " "					



VIERZON 403



Culasse équipée


Planche 10

REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2. 66250. 0	Radiateur "Chausson "					
2	2. 66192. 0	Joint de radiateur					
3	2. 66167. 0	Ferrure de serrage - longue *					
4	2. 66168. 0	Ferrure de serrage - courte *					
5	0. 712310	Ecrou H 10 *					
6	0. 713210	Rondelle W10 *					
7	2. 61901. 0	Vis H 8 x 20/20 à bout pointu					
8	0. 713208	Rondelle W 8 *					
9	2. 65625. 2	Bride de sortie d'eau					
10	2. 65628. 0	Joint de bride de sortie d'eau					
11	0. 713312	Ecrou H 12 *					
12	0. 713212	Rondelle W 12 *					
13	2. 66257. 0	Durite de montée d'eau					
14	0. 742010	Collier de serrage de durite *					
15	2. 66455. 3	Buse de ventilateur					
16	2. 66330. 5	Cadre avant équipé					
17	2. 66322. 4	Cadre arrière équipé					
18	0. 712410	Ecrou H m 10 *					
19	0. 713510	Rondelle à crans extérieurs de 10 *					
20	2. 66462. 1	Rideau de radiateur					
21	2. 66460. 0	Glissière avant *					
22	2. 66461. 0	Glissière arrière *					
23	2. 66317. 0	Grille de radiateur équipée					
24	2. 66437. 0	Tôle de fermeture					
25	0. 744622	Bouchon de radiateur					
26	0. 744621	Joint de bouchon					

NOTA : Les Pièces dont la désignation est suivie d'un astérisque (*)
||||| ne sont livrées que :




VIERZON 403



— Radiateur Grille

Planche II

REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2.66148.2	Support de ventilateur					
2	0.712312	Ecrou H 12 *					
3	0.713212	Rondelle W 12 *					
4	2.66180.3	Arbre de ventilateur					
5	0.716011	Clavette disque de 6 x 11					
6	0.731021	Roulement "Nadella" Na 1020 R6					
7	2.65589.0	Rondelle d'étanchéité, côté poulie					
8	0.715043	Circlips de 42 i					
9	0.736304	Roulement SKF n° 6304					
10	2.65590.0	Rondelle d'étanchéité, côté hélice					
11	0.715052	Circlips de 52 i					
12	2.65579.2	Poulie de ventilateur					
13	2.65580.2	Flasque de poulie					
14	2.65581.0	Etrier de freinage					
15	2.65593.0	Frein d'écrou					
16	2.66114.1	Poulie de commande de dynamo					
17	0.713912	Rondelle Z U 12					
18	0.712912	Ecrou HK 12 *					
19	0.723215	Goupille V 2 x 30 *					
20	2.66913.0	Hélice de ventilateur "Chausson" 6 pales					
21	0.301031	Vis H 6 x 16/16 *					
22	0.713507	Rondelle éventail de 6 *					
23	0.743414	Graisser Hydraulic GG 3208/125					
24	0.899187	Courroie de Cde de ventilateur 1951-19 (2.66259.0)					
	2.66871.0	VENTILATEUR EQUIPE, NEUF (Pièces repérées 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 14,15,16,17,18,19,20,21,22 et 23)					
	2.67052.0	VENTILATEUR EQUIPE, Ech. Standard (Pièces repérées 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 14,15,16,17,18,19,20,21,22 et 23)					



VIERZON 403



Ventilateur et support


Planche 12

— *John G. Thompson*

— *John G. Thompson*




VIERZON 403



REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2. 65575. 1	Secteur d'accélérateur		36	2. 65156. 0	Barre gauche de commande de frein équipée	
2	2. 65591. 0	Manchon de serrage de secteur		37	0. 725208	Goupilles pour barre de commande de freins	
3	2. 65592. 0	Ecrou de serrage de manchon				Mécanindus BE 8 x 35	
4	2. 65570. 0	Poulie de commande d'accélérateur équipée		38	2. 66908. 0	Levier de commande de frein	
5	2. 65566. 0	Manette de commande d'accélérateur équipée		39	0. 303101	Vis H 10 x 50/28 *	
6	2. 34676. 0	Boule de manette		40	2. 65598. 0	Frein d'écrou de serrage de levier	
7	2. 65568. 1	Ressort d'appui de manette		41	2. 33395. 1	Ressort de rappel de frein	
8	2. 66651. 0	Câble de commande d'accélérateur avec gaine et vis de réglage		42	2. 65154. 0	Barre droite de commande de frein équipée	
9	2. 65569. 1	Attache de câble, côté régulateur		24 bis	0. 712410	Ecrou Hm 10	
10	0. 713908	Rondelle Z U 8 *					
11	0. 712308	Ecrou H 8 *					
12	0. 714731	Vis TR 3 x 10 *					
13	2. 65139. 1	Pédale gauche de frein					
14	2. 65140. 2	Pédale droite de frein					
15	2. 62128. 2	Verrou de pédales de frein					
16	0. 763060	Rivet TR 6 x 20					
17	2. 65143. 0	Barre de renvoi de frein gauche					
18	0. 725325	Bague mécanindus BE 8 x 50					
19	2. 65142. 0	Levier de renvoi de frein gauche					
20	2. 65148. 0	Chape de tringle de commande de frein					
21	2. 65149. 0	Axe de chape de commande de frein					
22	0. 723315	Goupille V 3 x 30 *					
23	2. 65146. 2	Tringle de commande de frein					
24	0. 712310	Ecrou H 10 *					
25	0. 743409	Graisser hydraulique GG 3608/125					
26	2. 65147. 0	Levier de commande de frein à main sur roue gauche					
27	2. 65141. 2	Levier de frein à main					
28	2. 65145. 1	Gâchette de frein à main					
29	2. 65151. 1	Axe de gâchette de frein à main					
30	0. 715008	Circuits de 8e					
31	2. 65144. 1	Tige de coincement de frein à main					
32	0. 725410	Bague mécanindus BE 4 x 20					
33	2. 65872. 0	Axe de tige de coincement					
34	0. 723215	Goupille V 2 x 30 *					
35	2. 65973. 0	Ressort de rappel de gâchette					

NOTA : Les Pièces dont la désignation est suivie d'un astérisque (*) ne sont livrées que :




VIERZON 403



REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2.66361.2	Support de batteries équipé			2.66742.0	Masse démarreur	
2	0.713212	Rondelle W 12 *			2.66743.0	Démarreur - liaison bornes 31.61	
3	0.304071	Vis H 12 x 35/30 *			2.66744.0	Gaîne alimentation projecteurs	
4	0.305091	Vis H 14 x 45/34 *			2.66745.0	Liaison entre projecteurs AV	
5	0.713214	Rondelle W 14 *			2.66746.1	Gaîne dynamo - régulateur	
6	0.712314	Ecrou H 14 *			2.66747.0	Liaison bougies	
7	2.66586.1	Capot de batteries			2.66748.0	Commutateur Démarreur - boîte à fusibles	
8	0.440026	Batterie "FULMEN" AS6 type M6AS-6V 150/180 AH Neuve *			2.66750.0	Fusibles - contacteur avertisseur	
9	2.66556.2	Cadre de serrage de batteries équipé			2.66751.0	Fusibles - commutateur éclairage	
10	0.712506	Ecrou à oreilles de 6 serrant le capot de batteries	*		2.66752.0	Commutateur éclairage - retour d'huile	
11	0.713508	Rondelle à crans extérieurs de 8 *			2.66733.1	Alimentation lanternes AR	
12	0.712408	Ecrou H m 8 *			2.66734.0	Gaîne feu de position	
13	0.440340	Coupe circuit de batteries "RONO"			2.66735.0	Gaîne alimentation prise remorque	
14	0.440268	Projecteur "MARCHAL" équival 47005/100 *			2.66736.0	Gaîne prise remorque éclairage	
15	0.413812	Lampe à culot BA 21 d, 2 filaments 12V-36/45 W	*		2.66737.0	Gaîne éclairage - feu de position D	
16	0.714751	Vis TR 5 x 16/16 *			2.66738.0	Masse prise de remorque	
17	2.66633.1	Tirette de commande de robinet de batteries			2.66731.1	CABLAGE ELECTRIQUE COMPLET	
18	0.440174	Feu de position n° 50235 (droit) *					
18bis	0.440179	Feu de position n° 51296 (gauche) *					
19	0.440150	Eclaireur de plaque d'exploitation n° 51246 *					
20	0.413803	Lampe navette 12 v 4 w 10 x 42 *					
21	0.440263	Prise de courant "remorque" n° 20000 avec fiche	*				
22	0.341051	Vis R6 - 25/21 *			0.440027	BATTERIE " FULMEN " AS6 type M6AS Echange standard *	
23	0.712306	Ecrou H 6 *					
24	0.713507	Rondelle à crans extérieure de 6 *					
25	0.440212	Catadioptre à ergot 50364- agréé TPU *					
26	2.66739.0	Masse batterie					
27	2.66741.1	Gaîne démarreur batterie					
28	2.66740.0	Liaison batterie					

NOTA : Les Pièces dont la désignation est suivie d'un astérisque (*)
ne sont livrées que :







VIERZION 403

Équipement électrique (1^{ère} partie)


Planche 15

REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	0.440109	Démarrateur "LAVALETTE" DE/BNG5/12 Neuf *		33	0.713204	Rondelle W 4 *	
2	0.303091	Vis H 10 x 45/28 *		34	0.712304	Ecrou H 4 *	
3	0.303061	Vis H 10 x 30/30 *		35	0.712305	Ecrou H 5 *	
4	0.713510	Rondelle à crans extérieurs de 10 *		36	0.713205	Rondelle W 5 *	
5	0.712310	Ecrou H 10 *		37	2.66150.0	Equerre renfort de support de dynamo (ou de pompe)	
6	0.440167	Dynamo "DUCELLIER" Dy 325 J2 Sp 54			0.440110	Démarrateur "LAVALETTE" DE/BNG5/12	
7	2.66560.0	Référence 7192 Neuve *				Echange Standard *	
8	0.303051	Support de dynamo équipé			0.440168	Dynamo "DUCELLIER" Dy 325J2Sp54 réf. 7192	
9	0.713210	Vis H 10 x 25/25 *				Echange Standard *	
10	0.304221	Rondelle W 10 *			0.440286	Régulateur de tension "DUCELLIER" réf. 8217	
11	0.712312	Vis H 12 x 110/40 *				Echange Standard	
12	0.713212	Ecrou H 12 *			0.440001	Avertisseur "MIXO" TV 100-12 volts	
13	2.66482.0	Rondelle W 12 *				Echange Standard *	
14	0.302041	Glissière de dynamo			0.440326	Tableau OS n° 97 - Echange Standard	
15	0.713208	Vis H 8 x 20/20 *		38	0.410960	Fusibles	
16	0.712308	Rondelle W 8 *		39	0.441231	Renvoi d'angle de tableau OS n° 105	
17	2.66565.0	Ecrou H 8 *		40	2.66732.1	Faisceau AV	
18	0.899953	Poulie de dynamo					
19	2.62935.0	Courroie de commande de dynamo 1.000-14					
20	0.440285	NFT 47, 106					
21	0.301041	Tube entretroise de dynamo					
22	0.712306	Régulateur de tension "DUCELLIER"					
23	0.713206	référence 8217 Neuf					
24	0.440003	Vis H 6 x 20/20 *					
25	0.440325	Ecrou H 6 *					
26	0.440323	Rondelle W 6 *					
27	0.440086	Avertisseur "MIXO" TV 100 - 12 volts Neuf *					
28	0.440373	Tableau OS n° 97 Neuf					
29	0.440374	Transmission OS référence S 104 long 0,870 m					
30	0.440369	Boîte à fusibles (avec 2 fusibles) sans couvercle					
31	0.413002	n° 51723 E					
32	2.66547.0	Contacteur avec bouton rond gris					
		type 203 Peugeot n° 51719 E					
		Contacteur 4 positions (éclairage) n° 51721 E					
		Contacteur résistance bougie, référence 51722 E					
		Lampe à culot BA9S; 12 volts 1,5 w					
		(pour tableau OS) *					
		Support de lampe pour retour d'huile *					




VIERZION 403

REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2.65102.0	Engrenage intermédiaire					
2	2.65324.0	Axe d'engrenage intermédiaire					
3	2.65327.0	Plaque d'arrêt d'axe d'engrenage intermédiaire					
4	0.302041	Vis H 8 x 20/20 *					
5	0.713208	Rondelle W 8 *					
6	0.731030	Roulement Nadella n° 1030 sans bi - TC					
7	2.65325.0	Rondelle de frottement pour engrenages intermédiaires					
8	2.66186.2	Arbre des baladeurs					
9	2.65082.2	Pignon baladeur de 1ère AR					
10	2.65083.0	" " 2ème, 3ème					
11	2.65084.0	" " 4ème, 5ème					
12	2.37259.0	Ecrin de blocage d'arbre des baladeurs					
13	2.31474.1	Frein pour écou					
14	0.715101	Circulips de 100 i					
15	0.737511	Roulement SKF 32211 (à gauche)					
16	0.737307	Roulement SKF 30307 (à droite)					
17	2.66224.0	Engrenage de commande des baladeurs					
18	2.65926.1	Engrenage de marche arrière *					
19	2.65927.1	Axe d'engrenage de marche arrière					
20	2.65928.0	Entroise de roulement de marche arrière					
21	2.65810.0	Rondelle de serrage d'axe de marche arrière					
22	0.715063	Circulips de 62 i					
23	0.736206	Roulement SKF n° 6206					
24	0.712625	Ecrin hexagonal de 25					
25	0.713815	Rondelle frein circulaire de 25					
	2.66073.0	ENGRENAGE DE MARCHÉ AR EQUIPE (pièces repérées 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)					



REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2. 66188. 0	Arbre des vitesses					
2	2. 65061. 1	Engrenage de 1ère vitesse					
3	2. 65086. 0	Entretoise gauche d'arbre des vitesses					
4	2. 65088. 0	Engrenage de commande de marche arrière					
5	2. 65065. 0	Engrenage de 5ème vitesse					
6	2. 65085. 0	Entretoise droite d'arbre des vitesses					
7	2. 65064. 0	Engrenage de 4ème vitesse					
8	2. 65063. 0	Engrenage de 3ème vitesse					
9	2. 65089. 1	Engrenage de commande de démultiplicateur					
10	2. 65062. 0	Engrenage de 2ème vitesse					
11	0. 712345	Ecroû hexagonal de 45					
12	0. 713845	Rondelle frein circulaire de 45					
13	0. 737309	Roulement SKF 30309 côté gauche					
14	0. 737608	Roulement SKF 32308 côté droit					
15	0. 715101	Circlips de 100 i					
16	2. 66200. 0	Rondelle d'appui côté gauche					
17	2. 65092. 0	Arbre démultiplicateur					
18	2. 65093. 1	Engrenage démultiplicateur					
19	2. 65096. 0	Entretoise d'engrenage démultiplicateur					
20	0. 737610	Roulement SKF 32310					




VIERZON 403




REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2.65095.1	Couvercle d'arbre démultiplicateur droit					
2	0.304081	Vis H 12 x 40/30 *					
3	0.713212	Rondelle W 12 *					
4	2.65815.0	Joint de couvercle d'arbre démultiplicateur - côté droit					
5	2.65100.2	Corps de différentiel					
6	2.65105.0	Couronne de différentiel					
7	2.65681.0	Boulon fixant la couronne					
8	2.65313.0	Frein pour boulon					
9	2.65107.0	Pignon satellite					
10	2.65307.0	Rondelle de satellite					
11	2.65489.0	Pignon planétaire					
12	2.32160.2	Bague de planétaire					
13	2.30935.1	Vis d'arrêt de bagues de planétaires					
14	2.65101.0	Axe de satellites					
15	2.65308.0	Arrêt d'axe de satellites					
16	2.65632.0	Frein pour arrêt					
17	0.736220	Roulement SKF 6220 - gauche					
18	0.736024	Roulement SKF 6024 - droit					
19	0.712314	Ecrou H 14 *					
20	2.65475.0	Crabot de blocage de différentiel					
21	2.65164.0	Excentrique de crabot					
22	2.65169.0	Sabot de commande de crabot					
23	0.725208	Bague mécanindus BE 8 x 35					
24	2.65170.0	Vis d'arrêt d'excentrique					
25	0.713210	Rondelle W 10 *					
26	0.723313	Goupille V 3 x 25 *					
27	2.33395.1	Ressort de rappel de pédale					
28	2.65163.1	Pédale de crabotage équipé					
29	0.725505	Goupille d'arrêt mécanindus BE 5 x 35					
30	2.66235.0	Arbre de commande d'excentrique de crabot					
31	2.66232.0	Levier d'arbre de commande équipé					

NOTA : Les Pièces dont la désignation est suivie d'un astérisque (*)
 ||||| ne sont livrées pas



REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2.65983.2	Couvercle de boîte de vitesse		37	2.65989.0	Rondelle d'appui de ressort de taquet	
2	2.65453.0	Joint entre bâti et couvercle *		38	2.65353.0	Entretoise de boîtier de direction	
3	2.60193.1	Vis H 12 x 35/30		39	0.304101	Vis H 12 50/30 *	
4	0.713212	Rondelle W 12 *		40	0.712312	Ecrou H 12 *	
5	0.746000	Bouchon fileté		41	0.713212	Rondelle W 12 *	
6	0.744115	Joint pour bouchon 30 x 38 x 2		42	2.65246.0	Vis H 18 60/40	
7	2.65961.2	Lever des vitesses		43	0.713218	Rondelle W 18 *	
8	2.65963.0	Axe de levier des vitesses			2.65894.0	FOURCHETTE DE 1ère AR COMPLETE	
9	2.65962.0	Goupille LGC spéciale Ø 10 I 90				(pièces repérées 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 36, 37)	
10	2.63553.0	Grille extérieure de vitesse			2.65895.0	FOURCHETTE DE 2ème 3ème COMPLETE	
11	0.301031	Vis H 6 X 16/16 *				(pièces repérées 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 36, 37)	
12	0.713206	Rondelle W 6 *			2.65896.0	FOURCHETTE DE 4ème 5ème COMPLETE	
13	2.61830.0	Manchette de protection de rotule				(pièces repérées 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 36, 37)	
14	2.31727.2	Boule de levier de vitesses					
15	2.65948.0	Fourchette de 1ère AR équipée *					
16	2.65949.0	Fourchette de 2ème, 3ème équipée *					
17	2.65950.0	Fourchette de 4ème, 5ème équipée *					
18	2.65956.3	Taquet d'arrêt de fourchette					
19	2.65973.0	Ressort de taquet d'arrêt					
20	2.65957.0	Axe de taquet d'arrêt de fourchette					
21	2.65132.1	Boîte de bille d'arrêt					
22	2.65971.0	Frein de boîte de bille d'arrêt					
23	2.65135.0	Ressort de bille de fourchette					
24	0.739210	Bille Ø 10 pour arrêt de fourchette					
25	2.65951.0	Tringale de fourchette de 1ère AR					
26	2.65952.0	Tringale de fourchette de 2ème 3ème					
27	2.65953.0	Tringale de fourchette de 4ème 5ème					
28	2.65954.0	Joint de tringale de fourchette					
29	2.65955.0	Plaque d'arrêt des tringales de fourchettes					
30	0.302041	Vis H 8 x 20/20 *					
31	0.713208	Rondelle W 8 *					
32	2.65958.0	Grille intérieure de vitesses					
33	0.303051	Vis H 10 x 25/25 *					
34	2.65867.0	Frein des vis					
35	2.65302.0	Frein des vis					
36	0.715011	Circclips de 10 i					

NOTA : Les Pièces dont la désignation est suivie d'un astérisque (*)
 ||||| ne sont livrées pas



VIERZON 403




Commande de boîte de vitesses

Planche 20

REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2.65109.0	Pignon baladeur de TP					
2	2.66151.1	Arbre pignon de commande de T. P.					
3	0.732045	Roulement Nadella 2045 R6 TC					
4	0.736408	Roulement SKF NR 6406 avec segment d'arrêt NR90					
5	2.65126.1	Jeu de cales de réglages d'arbre pignon					
6	2.65106.2	Chapeau d'arbre pignon de TP					
7	0.302081	Vis H 8 x 40/25 *					
8	0.713208	Rondelle W 8 *					
9	2.65175.1	Fourchette de commande de baladeur de TP					
10	0.303101	Vis H 10 x 50/28 *					
11	0.712310	Ecrou H 10 *					
12	2.66177.0	Tringle de fourchette de commande de TP					
13	0.744419	Joint pour tringle de fourchette type R n° 19					
14	2.65124.0	Palier de fourchette de TP					
15	0.739210	Bille Ø 10 pour arrêt de fourchette					
16	2.33675.1	Ressort de bille d'arrêt					
17	2.65484.0	Bouchon pour ressort					
18	0.713212	Rondelle W 12 *					
19	2.66228.1	Levier de TP équipé					
20	2.31727.1	Boule de levier					
21	0.700502	Vis H 12 x 40/22 *					
22	0.712412	Ecrou H m 12 *					
23	2.65596.0	Entretoise d'appui de pignon					
24	2.65595.0	Cage de roulement					
25	0.744435	Joint Paulstra pour arbre pignon 55 x 70 x 9					
26	2.65598.0	Frein d'écrou de serrage de fourchette					
27	2.65601.0	Frein de palier de fourchette					
28	2.65629.0	Frein de vis d'arrêt					
29	0.301031	Vis d'arrêt de cage H 6 x 16/16 *					
30	2.65630.0	Joint pour entretoise d'appui *					
31	0.715030	Circuits de 30 e					
32	2.65110.0	Pignon d'arbre de TP					
33	0.736215	Roulement SKF n° 6213					
34	2.67192.0	Cale de chapeau d'arbre pignon de TP					

NOTA : Les Pièces dont la désignation est suivie d'un astérisque (*)
||||| ne sont livrées que :




VIERZION 403

Transmission de puissance

Planche 21

REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2.65974.2	Arbre de commande de transmission de puissance					
2	2.66020.3	Plaque arrière de bâti					
3	0.744327	Joint d'étanchéité Paulstra type II 40 x 58 x 10					
4	0.736407	Roulement SKF 6407 (dans bâti)					
5	0.715101	Circlips de 100 i					
6	2.65976.0	Entretoise de pignon de commande de T. P.					
7	2.65975.0	Pignon de commande de transmission de puissance					
8	0.715035	Circlips de 35 e					
9	2.66031.1	Bouchon d'arbre de prise de mouvement					
10	0.744429	Joint français type R n° 29					
11	2.65987.1	Arbre de prise de mouvement					
12	0.715025	Circlips de 25 e					
13	0.732205	Roulement SKF 2205					
14	0.715042	Circlips de 42 e					
15	2.65984.0	Pignon d'arbre de prise de mouvement					
16	2.65988.0	Entretoise de pignon de prise de mouvement					
17	0.736407	Roulement SKF 6407 (arbre de prise de mouvement)					
18	0.715101	Circlips de 100 i					
19	0.715035	Circlips de 35 e					
20	0.744426	Joint d'étanchéité Paulstra type 35 x 52 x 10					
21	2.66190.0	Joint de plaque arrière de bâti					
22	2.65977.0	Pignon intermédiaire de commande de TP					
23	0.739222	Cartouche Nadella Ca 3524 + 1 jonc					
24	0.304071	Vis H 12 x 35/30 *					
25	0.713212	Rondelle W 12 *					
26	2.65518.1	Vis fixant plaque AR					
27	0.725914	Goupille mécanindus BE 16 x 20					
28	2.66593.0	Bouclier de protection de prise de mouvement					
29	0.303051	Vis H 10 x 25/25 *					
30	0.713210	Rondelle W 10 *					
31	2.66833.1	Rondelle de frottement					
32	2.66835.0	Axe de pignon intermédiaire de commande de T P					




VIERZON 403



— Plaque arrière et prise de force

Planche 22

REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2.66133.4	Bâti					
2	2.66959.0	Couvercle des arbres des boîtes de vitesse					
3	2.65248.0	Vis ajustée					
4	0.713212	Rondelle W 12 *					
5	0.304061	Vis H 12 x 30/30 *					
6	2.65087.1	Couvercle d'arbre des baladeurs					
7	0.304081	Vis H 12 x 40/30 *					
8	2.65350.0	Jeu de cales de réglage d'arbre des baladeurs					
9	2.65125.0	Joint de couvercle des arbres de boîte de vitesses					
10	2.65090.0	Couvercle d'arbre des vitesses côté droit					
11	2.65351.0	Jeu de cales de réglage d'arbre des vitesses					
12	2.65094.1	Couvercle d'arbre démultiplicateur gauche					
13	0.746000	Bouchon fileté					
14	0.744115	Joint pour bouchon 30 x 38 x 2					
15	2.66916.0	Bouchon de niveau ou de remplissage					
16	0.744111	Joint pour bouchon 22 x 30 x 2					
17	2.65486.1	Joint entre bâti et carter moteur *					
18	2.66240.0	Joint entre couvercle des arbres et carter d'embrayage					
19	2.66535.0	Plaque d'immatriculation *					
20	0.726300	Clous cannelés 3 x 8 CTR 1 *					
21	0.743415	Graisser hydraulique GG 3408/125					
22	2.66909.1	Bouchon renflard					
23	2.65352.0	Jeu de cales de réglage d'arbre démultiplicateur					




VIERZION 403

Bâti équipé (1^{ère} partie)



REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2.65247.0	Goujon fixant carter moteur sur bâti					
2	0.712922	Ecrou H K 22					
3	0.723423	Goupille V 4 x 45 *					
4	2.65309.0	Fourrure de la barre de commande de frein					
5	0.302041	Vis H 8 x 20 / 20 *					
6	0.712308	Ecrou H 8 *					
7	2.37822.0	Goujon fixant les trompettes (Corps de)					
8	0.712314	Ecrou H 14 *					
9	0.713214	Rondelle W 14 *					
10	2.66136.1	Joint de porte arrière droite					
11	0.713208	Rondelle W 8					
12	2.66256.0	Porte arrière gauche de bâti					
13	2.66129.1	Joint de porte arrière gauche					
14	0.303051	Vis H 10 x 25 / 25 *					
15	0.713210	Rondelle W 10 *					
16	2.66178.2	Palier de boîte d'équerre					
17	2.66456.0	Joint de palier de boîte d'équerre					
18	0.301031	Vis H 6 x 16/16 *					
19	0.713206	Rondelle W 6 *					
20	2.66843.0	Boîte d'équerre OS 11 x 11 G référence 10					
21	0.725715	Goupille mécanindus BM 7 x 30					
22	2.66730.0	Porte arrière droite de bâti équipé					
23	2.37820.1	Bouchon de niveau d'huile					
24	0.744012	Joint pour bouchon 12 x 17 x 2					
25	0.306071	Vis H 16 x 35/35 *					
26	0.713216	Rondelle W 16 *					
27	0.744412	Joint français-bague R n° 12					



VIERZON 403



REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2.65004.3	Trompette droite					
2	2.65005.2	Trompette gauche					
3	2.65311.0	Chapeau de trompette					
4	2.65312.0	Jeu de cales de réglage de roulement de fusée arrière					
5	2.65245.0	Vis fixant les freins					
6	0.713210	Rondelle W 10 *					
7	2.65245.0	Vis fixant les chapeaux de trompette					
8	0.743414	Graisserie hydraulic GG 3208/125					
9	2.65209.0	Frein Bendix type 406 x 75 Cg 1255 Ag. à droite <u>Neuf</u>					
10	2.65393.0	Frein Bendix type 406 x 75 Cg 1255 Ag. à gauche <u>Neuf</u>					
11	2.65485.0	Joint entre trompettes et bâti *					
12	2.66078.0	Ensemble segments garnis Primaire et secondaire <u>Neuf</u>					
	2.66075.0	FREIN BENDIX A DROITE <u>ECHANGE STANDARD</u>					
	2.66074.0	FREIN BENDIX A GAUCHE <u>ECHANGE STANDARD</u>					
	2.66079.0	ENSEMBLE SEGMENTS GARNIS PRIMAIRE ET SECONDAIRE <u>ECHANGE STANDARD</u>					




VIERZON 403

Trompettes et Freins

Planche 25

REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2.65112.0	Fusée arrière droite					
2	2.65113.0	Fusée arrière gauche					
3	2.65305.0	Ecroû de blocage de roulement de fusée AR					
4	2.65304.0	Frein d'écrou de blocage de fusée					
5	2.65306.0	Entretoise pour roulement de fusée AR					
6	2.65010.0	Tambour de frein					
7	0.322081	Vis TF 8 x 40/25					
8	2.61767.2	Vis H 18 x 50/40					
9	0.713218	Rondelle W 18 *					
10	0.811010	Roue arrière à voie variable W 10x28.8 NS - DUNLOP *					
11	0.812781	Enveloppe 14 x 28 T 32 DUNLOP *					
12	0.813583	Chambre à air pour pneu 14 x 28 DUNLOP *					
13	0.811010	Roue arrière W10x28.6.8 -50 RT MICHELIN *					
14	0.812781	Enveloppe 14x 28 CR MICHELIN *					
15	0.813583	Chambre à air 14 x 28 UT MICHELIN *					
16	0.737214	Roulement SKF N° 30214					




VIERZON 403

Roue arrière

Planche 26

REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2.65252.2	Direction GEMMER Type 65 Neuve					
	2.63842.0	Volant de direction "Quillery" Ø 425					
3		Ressort N° 9994 et épauchon ajouré N°3229 "Quillery"					
4	2.63841.0	Enjoliveur de volant "Quillery" N°9991					
5	2.65031.1	Levier de boîtier de direction					
6	2.65033.0	Bielle de renvoi de direction					
7	0.723315	Goupille V 3 x 30 *					
8	2.65134.0	Rondelle de levier double de renvoi *					
9	0.726606	Goupille d'arrêt de rondelle G 05 6 x 12 *					
10	0.305061	Vis H 14 x 30 *					
11	0.713214	Rondelle W 14 *					
12	2.66171.0	Cale de collier de direction					
13	2.66172.0	Collier d'attache de direction					
14	2.66263.1	Barre de direction					
15	0.743409	Graisseur hydraulique GG 3608/125					
16	2.65600.2	Levier double de direction équipé					
17	2.65599.2	Bague de levier					
	2.65897.0	Direction GEMMER type 65 Echange standard					

NOTA : Les Pièces dont la désignation est suivie d'un astérique (*)



VIERZON 403




Direction


Planche 27

REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2. 66261. 1	Essieu avant					
2	2. 65647. 0	Coussinet avant d'axe d'avant train					
3	2. 65648. 0	Coussinet arrière d'axe d'avant train					
4	2. 65838. 0	Fourchette d'avant train					
5	0. 308151	Vis H 20. 75/44					
6	0. 712320	Ecrou H 20 *					
7	0. 713220	Rondelle W 20 *					
8	0. 431002	Rondelle sur axe d'oscillation (AV) (n°Ivry EA 3175)					
9	0. 431003	Rondelle sur axe d'oscillation (AR) (n°Ivry EA 3176)					
10	0. 713830	Rondelle M 30 sur axe d'oscillation					
11	0. 712930	Ecrou H K 30 sur axe d'oscillation					
12	0. 723740	Goupille V 7 x 80 sur axe d'oscillation					
13	0. 430351	Levier de direction équipé					
14	0. 430354	Bague sur axe de levier de direction n°Ivry (EA 3858 A)					
15	0. 713016	Rondelle M 16 sur axe de levier de direction *					
16	0. 712916	Ecrou H K 16 sur axe de levier de direction *					
17	0. 723423	Goupille V 4 x 45 sur axe levier direction *					
18	0. 743415	Graisseur Técalémit hydraulic GG 3408/125					
19	0. 743409	Graisseur Técalémit hydraulic GG 3608/125					
20	0. 431008	Barre d'accouplement droite (n°Ivry EA 4841)					
21	0. 431009	Barre d'accouplement gauche (n°Ivry EA 4842)					
22	0. 723318	Goupille V 3 x 35 *					



NOTA : Les Pièces dont la désignation est suivie d'un astérique (*)
|||||||



VIERZION 403




REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	0. 811682	Roue Avant 3, 62 x 19 (DUNLOP) *		24	0. 737608	Roulement S K F 32308	
	0. 811027	Roue Avant 400 E 20 - 6 - 30 - P 18 (MICHELIN) *		25	0. 737507	Roulement S K F 32207	
2	0. 812682	Enveloppe 600 x 19 (DUNLOP) *					
	0. 812027	Enveloppe 5, 50 x 20 AT (MICHELIN) *					
3	0. 813600	Chambre à air pour pneu 600 x 19 (DUNLOP) *					
	0. 813027	Chambre à air 5, 50 x 20 AT (MICHELIN) *					
4	0. 430352	Bague sur axe pivot (supérieure) n°Ivry EA 3163a rep A					
5	0. 430353	Bague sur axe pivot (inférieure) n°Ivry EA 3163a rep B					
6	0. 431004	Fusée droite équipée					
7	0. 431005	Fusée gauche équipée					
8	0. 430357	Rondelle de pivotement n°Ivry EA 2170					
9	0. 762040	Rivet F/90 - 4 x 9 fixant rondelle de pivotement *					
10	0. 431006	Cage (n° Ivry EA 2169)					
11	0. 431007	Rondelle supérieure sur axe pivot (n°Ivry EA 3166)					
12	0. 712920	Ecrou H K 20 sur axe pivot					
13	0. 723528	Goupille V 5 x 55 sur axe pivot *					
14	0. 431010	Rondelle d'essieu (n°Ivry EA 3569)					
15	0. 430358	Feutre 7 x 7 - 0, m55					
16	0. 431011	Rondelle d'écrou sur fusée (n°Ivry EA 3116)					
17	0. 431012	Ecrou sur fusée (n°Ivry EA 3117)					
18	0. 723522	Goupille V 5 x 45 sur fusée *					
19	0. 431013	Moyeu équipé					
20	0. 430356	Goujon de fixation de roue (n°Ivry 3 EA 1722)					
21	0. 430355	Ecrou de fixation de roue (n°Ivry 5 EA 1019)					
22	0. 431014	Chapeau (n°Ivry EA 4710)					
23	0. 713818	Rondelle M 18 U cadmée					




VIERZON 403

REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2. 66152. 3	Chape d'attelage					
2	2. 66606. 0	Broche de chape					
3	2. 66611. 0	Goupille rapide					
4	2. 66609. 1	Axe de chape d'attelage					
5	2. 66025. 0	Goupille rapide					
6	2. 65841. 2	Plaque de fixation équipée					
7	2. 65563. 0	Vis de fixation de la plaque					
8	0. 713216	Rondelle W 16 *					
9	2. 65844. 0	Rondelle d'arrêt					
10	0. 723850	Goupille V 8 x 100 *					
11	2. 65847. 1	Sellette d'attelage					
12	2. 65487. 0	Goujon fixant la sellette					
13	0. 712316	Ecrou H 16 *					
14	0. 713216	Rondelle W 16 *					
15	2. 65842. 0	Barre d'attelage					
16	2. 65843. 2	Chape de barre d'attelage					
17	2. 65518. 1	Vis fixant la chape					
18	0. 712316	Ecrou H 16 *					
19	0. 713216	Rondelle W 16 *					
20	2. 65850. 0	Broche d'arrêt					
21	2. 62318. 1	Vis pour axe d'articulation					
22	2. 66829. 0	Pièce pour serrage de la plaque					




Le Mans
France




VIERZON 403

REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2.67131.0	Support d'attelage					
2	2.67138.0	Axe du support d'attelage					
3	2.67139.0	Entretoise					
4	0.307091	Vis H 18 50 x 40					
5	0.713218	Rondelle W 18 *					
6	2.67140.0	Barre d'attelage équipée					
7	2.67145.0	Axe de barre d'attelage					
8	0.715040	Circlips 40 e					
9	2.67146.0	Broche d'arrêt équipée					
10	0.721205	Goupille type Huard de 10					
11	2.67148.0	Plat de position					
12	2.67149.0	Axe de plat					
13	0.715020	Circlips 20 e					
14	2.67150.0	Axe de position d'attelage					
15	2.67152.0	Axe de support de chape					
16	2.67153.0	Support de chape					
17	2.67160.0	Axe supérieur équipé					
18	2.66025.0	Goupille rapide					
	2.67225.0	Attelage complet (Pièces repérées 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 et 18)					

NOTA : Les Pièces dont la désignation est suivie d'un astérisque (*)




VIERZON 403



REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2. 66003. 2	Siège Mérat					
2	0. 861150	Housse de siège					
3	2. 66506. 8	Plateforme supérieure					
4	0. 304061	Vis H 12. 30/30	*				
5	0. 713212	Rondelle W 12	*				
6	0. 306071	Vis H 16. 35/35	*				
7	0. 713216	Rondelle W 16	*				
8	0. 324061	Vis TF 90 - 12. 30/30	*				
9	2. 65240. 3	Porte de plateforme de bâti					
10	2. 65241. 1	Joint de porte de plateforme	*				
11	2. 65239. 1	Joint de plateforme supérieure de bâti	*				
12	2. 66916. 0	Bouchon de remplissage					
13	0. 744111	Joint pour bouchon					




VIERZON 403



REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2.66600.0	Ecrou de serrage de pion		28	2.61901.0	Vis H 8. 20/20 à bout pointu *	
2	2.66432.0	Pion de verrouillage du capot AV et supérieur		29	0.713208	Rondelle W 8 *	
3	0.715008	Circlips de 8 e		30	2.66545.1	Tôle AR de tableau	
4	2.66287.3	Capot supérieur		31	2.61901.0	Vis H 8. 20/20 à bout pointu *	
5	2.66210.0	Axe de capot supérieur		32	0.713208	Rondelle W 8 *	
6	0.713212	Rondelle W 12 *		33	2.67066.0	Manivelle de graisseur	
7	2.30761.2	Ressort de levée du capot supérieur		34	0.743478	Pompe à poignée automatique	
8	2.30766.1	Ressort de rappel de levier de verrouillage		35	2.66758.0	Clé à tube pour bougie chauffante	
9	2.66438.0	Tirette de commande de capot supérieur		36	2.66759.0	Broche de clé	
10	2.66439.0	Attache de câble pour capot supérieur		37	2.66760.0	Clé pour injecteur	
11	2.66374.4	Cadre supérieur		38	2.62951.0	Collier	
12	2.66418.4	Arceau d'appui de capot					
13	2.66423.0	Appui de capot AV					
14	2.61901.0	Vis H 8. 20/20 à bout pointu *					
15	0.713208	Rondelle W 8 *					
16	0.712308	Ecrou H 8 *					
17	2.66582.0	Axe d'articulation					
18	2.66574.2	Biellette support, côté boîte à outils					
19	2.66571.1	Biellette support, côté capot supérieur					
20	2.66457.1	Axe d'articulation du capot AV					
21	2.66601.0	Système de verrouillage du capot supérieur					
22	0.302041	Vis H 8. 20/20 *					
23	0.713208	Rondelle W 8 *					
24	0.712308	Ecrou H 8 *					
25	0.723210	Goupille V 2 x 20 *					
26	2.66488.1	Conduit de chauffage					
27	2.66435.1	Boîte à outils					

NOTA : Les Pièces dont la désignation est suivie d'un astérisque (*)
||||| ne sont livrées pas.



VIERZION 403


Capotage

Planche 33

REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2. 66359. 0	Capot côté embrayage		28	0. 302041	Vis H 8. 20/20 *	
2	2. 66378. 4	Capot de volant régulateur		29	0. 713208	Rondelle W 8 *	
3	2. 61491. 1	Repose capot		30	0. 712308	Ecrou H 8 *	
4	2. 65537. 2	Patte arrière de fixation de capot		31	2. 65582. 1	Axe d'articulation biellette et butée	
5	0. 301031	Vis H 6. 16/16 *		32	2. 63543. 0	Plaque d'instructions	
6	0. 713807	Rondelle MU 6 *		33	0. 765030	Rivet TR 3 x 8 *	
7	0. 713206	Rondelle W 6 *					
8	2. 66273. 3	Capot avant					
9	2. 66432. 0	Pion de verrouillage du capot					
10	0. 71231. 0	Ecrou H 10 *					
11	0. 713510	Rondelle à crans extérieurs de 10 *					
12	2. 66433. 0	Ressort de rappel					
13	2. 66305. 0	Panneau de capotage gauche					
14	2. 66304. 1	Panneau de capotage droit					
15	2. 66458. 1	Vis C B 8. 20/20					
16	0. 713508	Rondelle à crans extérieurs de 8 *					
17	2. 63737. 0	Enjoliveur de calandre					
18	2. 63732. 1	Encadrement d'écusson					
19	2. 66580. 1	Biellette support, côté capot AV					
20	2. 66578. 2	Biellette support, côté arceau					
21	0. 715008	Circlips de 8 e					
22	2. 66581. 1	Axe d'articulation de biellette du capot AV					
23	2. 66343. 3	Aile gauche					
24	2. 66342. 3	Aile droite					
25	0. 304061	Vis T H 12. 30/30 *					
26	0. 713212	Rondelle W 12 *					
27	0. 302071	Vis H 8. 35/30 *					





VIERZON 403



REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2. 66795. 2	Réservoir d'huile de relevage					
2	2. 66949. 1	Bouchon de réservoir					
3	2. 66952. 1	Joint du bouchon de réservoir					
4	0. 302041	Vis H 8 20/20 *					
5	0. 713208	Rondelle W 8 *					
6	0. 712308	Ecrou H 8 *					
7	0. 482407	Cartouche d'aspiration d'huile					
8	2. 66648. 2	Joint					
9	2. 66647. 1	Ecrou de serrage du filtre					
10	0. 482401	Vis creuse de 20/150 n° A 1036					
11	0. 744210	Joint pour vis creuse					
12	0. 482415	Pipe d'aspiration équipée					
13	0. 212710	Tuyau d'aspiration					
14	2. 66564. 2	Support de pompe					
15	0. 482408	Pompe RS 15 type 33 n° C 170 Neuve					
16	0. 302061	Vis H 8 30/25 *					
17	0. 713208	Rondelle W 8 *					
18	0. 712408	Ecrou H m 8 *					
19	2. 66649. 0	Poulie double de pompe n° A 2504					
20	0. 899173	Courroie de pompe 1.100 - 14					
21	0. 899171	Courroie de dynamo 919 - 14					
22	0. 482402	Vis creuse de 16/150 n° A 1103					
23	0. 744158	Joint pour vis creuse					
24	2. 66768. 0	Tuyauterie de la pompe à la plaque					
25	2. 66770. 0	Tuyauterie de la plaque au réservoir					
	0. 482423	Pompe RS 15 type 33 N° C 170 Echange standard					

NOTA : Les Pièces dont la désignation est suivie d'un astérique (*)
ne sont livrées que :




VIERZON 403

Relevage hydraulique (1^{re} partie)

Planche 35

NOTA : Les Pièces dont la désignation est suivie d'un astérique (*) ne sont livrées pas.





VIERZON 403

REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2.66123.0	Levier de prise d'asservissement		28	2.66716.1	Tringle de renvoi de commande de relevage	
2	2.66124.0	Axe de prise d'asservissement		29	0.715008	Circlips de 8 e type 2.000	
3	0.370017	Vis sans tête à téton de 8 x 18		30	0.482412	Distributeur H S asservi neuf	
4	2.64806.2	Biellette de liaison		31	0.302121	Vis H 8 60/25	
5	2.64796.0	Biellette de commande de distributeur		32	0.302091	Vis H 8 45/25	
6	2.64800.1	Axe de commande d'asservissement		33	0.743719	Frein d'écrou d'équerre à ailerons de 8	
7	0.723151	Goupille V 1,5 x 20 *		34	2.64898.0	Levier de distributeur	
8	0.710735	Rondelle de frottement 16 x 29 x 3		35	0.302141	Vis H 8 70/25	
9	0.725512	Goupille Mécanindus BE 5 x 25		36	0.302091	Vis H 8 45/25	
10	2.64803.0	Levier de renvoi d'asservissement		37	2.66655.0	Biellette de commande de distributeur	
11	0.713320	Rondelle Tackray de 16		38	2.66998.0	Axe de renvoi de commande de relevage	
12	0.713810	Rondelle M-U 10 *		39	2.67055.1	Levier de renvoi de commande de relevage	
13	0.712910	Ecrou HK 10 *		40	0.482413	Plaque d'entrée	
14	0.723213	Goupille V 2 x 30 *		41	2.66717.1	Plaque porte distributeur	
15	2.64823.0	Secteur de manette de commande de distributeur		42	0.744409	Joint Français n° 9	
16	0.302041	Vis H 8 20/20 *			0.482421	Distributeur H S asservi Exchange Standard	
17	0.713208	Rondelle W 8 *					
18	0.712308	Ecrou H 8 *					
19	2.65622.1	Butée de manette					
20	2.65623.0	Vis de butée de manette					
21	0.712508	Ecrou O 8 *					
22	2.65227.0	Moyeu de manette de commande					
23	2.30943.1	Vis H 8 16/16 *					
24	0.713808	Rondelle M 8 U *					
25	0.725515	Goupille Mécanindus BE 5 x 30					
26	2.64824.2	Manette de commande de relevage					
27	2.34676.0	Boule de manette					


NOTA : Les Pièces dont la désignation est suivie d'un astérisque (*)
|||||




VIERZON 403




REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	0.482409	Distributeur pour vérin additionnel neuf		28	2.66717.1	Plaque porte distributeur	
2	0.302141	Vis H 8 70 25		29	0.744409	Joint Français n° 9	
3	0.302091	Vis H 8 45.25			0.482419	Distributeur pour vérin additionnel Echange Standard	
4	0.713208	Rondelle W 8 *					
5	2.64887.0	Lever de distributeur extérieur					
6	0.725508	Goupille de positionnement E 5 x 12					
7	2.66714.0	Tringle de commande de distributeur					
8	2.64810.2	Manette de commande					
9	2.34676.0	Boule de manette de commande					
10	2.64814.1	Secteur					
11	0.302041	Vis H 8 20.20 *					
12	0.712308	Ecrou H 8 *					
13	0.302121	Vis H 8 60 25					
14	2.66772.0	Prise de pression extérieure					
15	0.482402	Vis creuse de 16/150					
16	0.744158	Joint cuivre Ø 16					
17	0.482411	Demi-valve de jonction DC 8 F1 Erméto-Arelco					
18	2.66774.0	Patte de fixation					
19	0.303061	Vis H 10 30.30 *					
20	0.713210	Rondelle W 10 *					
21	2.65622.1	Butée de manette					
22	2.65623.0	Vis de butée de manette					
23	0.712508	Ecrou O 8 *					
24	0.482410	Plaque de retour n° B 2 210					
25	0.713816	Rondelle Z 16 U *					
26	0.723417	Goupille V 4 x 35 *					
27	2.64830.0	Axe de manette de commande					



VIERZON 403



NOTA : Les Pièces dont la désignation est suivie d'un astérisque (*)



VIERZON 403


Attelage 3 points (côté droit)

Planche 39

REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2. 66691. 2	Bras d'attelage		28	2. 66698. 0	Tige de tendeur côté bras d'attelage	
2	2. 21564. 0	Goupille d'extrémité équipée		29	2. 66696. 0	Tendeur de barre d'attelage	
3	2. 64854. 0	Bras pas à droite		30	0. 712320	Ecrou H 20 *	
4	2. 64855. 1	Bras pas à gauche		31	2. 66692. 0	Anneau d'attache	
5	2. 62869. 1	Tendeur de barre		32	0. 713216	Rondelle W 16 *	
6	2. 64772. 2	Contre écrou de barre de poussée		33	0. 712316	Ecrou H 16 *	
7	2. 65754. 0	Tige de suspension inférieure gauche		34	2. 64853. 3	Barre de poussée équipée	
8	2. 66902. 1	Tige de suspension gauche équipée		35	2. 66672. 0	Axe d'articulation de bras d'attelage	
9	2. 66726. 2	Tendeur de suspension		36	2. 62318. 1	Vis pour axe d'articulation de bras d'attelage	
10	2. 64772. 2	Contre écrou de tendeur de suspension		37	0. 193107	Fil de fer de freinage	
11	2. 65379. 1	Axe d'articulation supérieur					
12	2. 65380. 1	Axe d'articulation inférieur			2. 67221. 0	Tige de suspension gauche complète (Pièces re-	
13	0. 723522	Goupille V 5 x 45 *				pérées 7 à 10)	
14	2. 66671. 0	Point fixe d'attelage					
15	2. 65563. 0	Vis fixant le point fixe					
16	2. 66674. 2	Tirant d'attache de barre labour à gauche					
17	2. 66895. 1	Support de tendeur gauche					
18	2. 66907. 0	Vis H 14 40/34 *					
19	0. 305091	Vis H 14 45/34 *					
20	0. 712314	Ecrou H 14 *					
21	0. 713214	Rondelle W 14 *					
22	0. 723522	Goupille V 5 x 45 *					
23	2. 66701. 0	Axe de tige de tendeur					
24	0. 723417	Goupille V 4 x 35 *					
25	0. 721205	Goupille rapide de 10 type Huard					
26	0. 195017	Chaînette droite					
27	2. 66700. 0	Tige de tendeur côté support					



VIERZON 403




— Attelage 3 points (côté gauche)

Planche 40

REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2.66187.2	Arbre des baladeurs					
2	2.66189.0	Arbre des vitesses					
3	2.65990.0	Grille extérieure de vitesses					
4	2.66209.0	Engrenage de vitesse rampante					
5	2.66211.0	Cale de roulement					
6	2.66220.0	Crabot d'entraînement					
7	2.65663.1	Fourchette de vitesse rampante					
8	0.303071	Vis H 10. 35/28 *					
9	0.713210	Rondelle W 10 *					
10	2.65981.1	Tringie de fourchette					
11	2.65980.0	Fourreau de tringle de fourchette					
12	0.302051	Vis H 8. 25/25 *					
13	0.713208	Rondelle W 8 *					
14	2.65978.0	Support de taquet de fourchette					
15	2.65979.0	Taquet d'arrêt de fourchette					
16	2.65982.0	Axe de taquet					
17	2.65973.0	Ressort de taquet					
18	0.736008	Roulement à billes S. K. F. n° 6008					
19	0.715069	Circlips de 68 i					
20	0.725815	Goupille Mécanindus BE 8 x 30					
21	0.715040	Circlips de 40 e					
	2.67128.0	Vitesse rampante complète (Pièces repérées 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 et 21)					

NOTA : Les Pièces dont la désignation est suivie d'un astérisque (*)



VIERZON 403




— Vitesse rampante —

Planche 41 —

REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2. 66796. 0	Coffre de filtre à air					
2	2. 66805. 0	Rondelle inférieure de filtre					
3	2. 65615. 0	Couvercle de filtre à air					
4	2. 66807. 0	Boucle d'attache de ressort					
5	2. 66810. 0	Tuyau d'aspiration					
6	2. 66820. 1	Cloche d'aspiration					
7	2. 66191. 0	Joint sous plaque siège					
8	0. 302041	Vis H 8 20/20 *					
9	0. 713208	Rondelle W 8 *					
10	0. 712506	Ecrou à oreilles de 6					
11	0. 301031	Vis H 6 16/ 16 *					
12	0. 713206	Rondelle W 6 *					
13	2. 66267. 0	Joint collé					
14	2. 66812. 0	Joint de porte de coffre					
15	2. 66819. 0	Joint de grillage					
16	2. 66804. 0	Ressort de maintien de filtre					

NOTA : Les Pièces dont la désignation est suivie d'un astérique (*)
ne sont livrées que :



VIERZON 403




— Filtre avec cheminée —

REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS	REPÈRE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
1	2. 66451.0	Entretoise d'échappement vertical					
2	0. 304081	Vis H 12 40/30 *					
3	0. 713312	Rondelle W 12 *					
4	2. 66245.0	Joint de pipe d'échappement					
5	2. 66450.0	Pipe d'échappement vertical					
6	2. 66483.0	Coude d'échappement					
7	2. 60083.0	Griffe d'entraînement de moissonneuse					
8	0. 304122	Vis H 12 60/30 *					
9	0. 712312	Ecrou H 12 *					
10	0. 713212	Rondelle W 12 *					
11	2. 66659.1	Rembarde d'aile gauche					
12	2. 66680.1	Rembarde d'aile droite					
13	0. 713012	Rondelle M 12 *					
14	0. 713212	Rondelle W 12 *					
15	0. 712312	Ecrou H 12 *					
16	2. 35483.0	Masse d'alourdissement					
17	2. 35478.3	Boulon fixant les masses					
18	0. 712318	Ecrou H 18 *					
19	0. 713218	Rondelle W 18 *					
20	0. 307322	Vis H 18 160/50 (dans le cas de 2 masses par roue)					

NOTA : Les Pièces dont la désignation est suivie d'un astérique (*)
 ||||| ne sont livrées que .



VIERZON 403



A

	Planches
ACCELERATEUR à main	14
ACCUMULATEUR	15
AILE de roue arrière	34
ALOURDISSEMENT de roue arrière	43
APPAREILLAGE ELECTRIQUE	15-16
ARBRE-MANIVELLE	2
ARBRE de relevage	36
ARBRES des vitesses	17-18
ATTELAGE SIMPLE	30-31
ATTELAGE "TROIS POINTS"	39-40
AVANT-TRAIN	1-28-29
AVERTISSEUR	16

B

	Planches
BARRE d'attelage	30-31
BARRE labour	39
BARRE de poussée	40
BATI	23-24
BATTERIE	15
BIELLE MOTEUR	2
BLOC-CYLINDRE	1
BOITE à outils	33
BOITE de vitesses	17-18-20-41
BOUGIE de démarrage	10

C

	Planches
CAPOTAGE	33-34
CARTER-MOTEUR	3
CHAMBRE de combustion	10
CHANGEMENT de vitesse (levier de)	20
CHAPE d'attelage	30
CHAPE de refoulement	15
CHEMISE de piston	1
CLAPET d'air	4
CLE de bougie	33
COURROIE de dynamo	16-35
COURROIE de pompe de relevage	35
COURROIE de ventilateur	12
COUSSINET de bielle	2
COUSSINET de palier central	2
CRABOTAGE de différentiel	19
CULASSE	10
CYLINDRE de moteur	1
CYLINDRE de relevage	36

D

	Planches
DEMARREUR électrique	16
DIFFERENTIEL	19
DIRECTION	27
DISTRIBUTEUR de relevage	37-38
DYNAMO	16

E

	Planches
ECHAPPEMENT horizontal	1
ECHAPPEMENT vertical	43
EMBRAYAGE	5
EQUIPEMENT électrique	15-16

F

	Planches
FEUX (rouge - arrière - de position)	15
FILTRE à air	4-42
FILTRE à combustible	9
FILTRE à huile de graissage	13
FILTRE à huile de relevage	35
FLASQUE central de vilebrequin	2
FOURCHETTE de changement de vitesses	20
FREIN à main	14
FREIN à pied	14
FREIN sur roues arrière	25
FUSEE de roue avant	29
FUSEE de roue arrière	26

G

	Planches
GRIPPE d'entraînement de prise de force	43
GRAISSAGE (système de)	13
GRAISSEUR mécanique	13

I

	Planches
INJECTEUR	10

L

	Planches
LEVIER de changement de vitesses	20
LEVIER de prise de force	21

M


	Planches
MARCHE arrière	17
MASSE d'alourdissement	43

O

	Planches
OUTILLAGE	33

VIERZON 403





VIERZON 403

Table des matières

P

	Planches
PALIER central de vilebrequin	2
PEDALE de crabotage de différentiel	19
PEDALE d'embrayage	5
PEDALE de frein	14
PHARE avant	15
PIGNONS de boîte de vitesses	17-18
PISTON du moteur	2
PISTON du relevage	36
PLATEFORME	32
PNEU avant	29
PNEU arrière	26
POMPE à combustible	10
POMPE à graisse (outillage)	33
POMPE à huile de graissage	13
POMPE à huile de relevage	35
PONT-ARRIERE	19-25-26
POT d'échappement	1-43
POULIE de battage	5
PRISE de force	21-22-43
PRISE de pression (relevage)	38

R

RADIATEUR	11
REFROIDISSEMENT (système de)	11-12
REGULATEUR du moteur	6-7-8
REGULATEUR de tension	16
RELEVAGE hydraulique	35-36-37
RESERVOIR à combustible	9
RESERVOIR d'huile de graissage	13
RESERVOIR d'huile de relevage	35
RETOUR d'huile	13
ROBINET de batterie	15
ROUE avant	29
ROUE arrière	26

S

	Planches
SEGMENT de piston	2
SIEGE	32
SIEGE d'aile	43
SILENCIEUX d'échappement	1
SUPPORT d'avant-train	1
SUPPORT de batterie	15
SUPPORT de dynamo	16
SUPPORT de pompe de relevage	35
SUPPORT de siège	32

T

TABLEAU de bord	16
TENDEUR d'attelage	39-40
TRANSMISSION de puissance	21-22
TROMPETTE arrière	25
TUYAU d'échappement	1-43
TUYAUTERIES à combustible	9-10
TUYAUTERIES de graissage	13
TUYAUTERIES de refroidissement	11
TUYAUTERIES de relevage	35-36

V

VENTILATEUR	12
VERIN de relevage	36
VILEBREQUIN	2
VITESSE rampante	41
VOLANT de direction	27
VOLANT d'embrayage	5
VOLANT REGULATEUR	2