TRACTEUR SOM 40 B

TABLE DES MATIÈRES

ENSEMBLE MOTEUR

GROUPE : Moteur

PLANCHE 1 Bâti moteur, culasse et couvercles

PLANCHE 2 Carter, bassin d'huile

PLANCHE 3 Bielle et piston

PLANCHE 4 Vilebrequin et volant moteur

PLANCHE 5 Engrenages - Commande distribution

PLANCHE 6 Distribution

PLANCHE 7 Horomètre

PLANCHE 8 Détails de l'horomètre

GROUPE : Alimentation et Echappement

PLANCHE 9 Réservoir et alimentation combustible

PLANCHE 10 Pompe d'injection et d'alimentation, régulateur de pompe, injecteurs et tuyauteries combustible

PLANCHE 11 Entraînement de pompe d'injection

PLANCHE 12 Détails de la pompe d'alimentation

PLANCHE 13 Détails du filtre à combustible

PLANCHE 14 Détails de la pompe d'injection

PLANCHE 15 Porte-injecteur

PLANCHE 16 Détails du régulateur

PLANCHE 16 bis Détails de la pompe d'injection P.M 210.643-90.09

PLANCHE 16 ter Détails du régulateur de la pompe d'injection P.M 210.643-90.09

PLANCHE 16 quat. Détails de la pompe d'alimentation de la pompe d'injection P.M 210.643-90-09

PLANCHE 17 Commande de direction et d'accélération

PLANCHE 18 Conduit d'admission et filtre à air

PLANCHE 19 Détails du filtre à air (SIAGA)

PLANCHE 20 Détails du filtre à air (PROUST)

PLANCHE 21 Collecteur d'échappement

FEVRIER 1965
1er TIRAGE

GROUPE : Graissage

PLANCHE 22 Pompe, filtre, tuyauterie d'huile, indicateur de niveau et de pression

PLANCHE 23 Détails de la pompe à huile

PLANCHE 24 Détails du filtre à huile

PLANCHE 25 Commande du filtre auto-nettoyeur

GROUPE : Refroidissement

PLANCHE 26 Radiateur, pompe, thermostat, thermomètre et circulation d'eau

PLANCHE 27 Rideau de radiateur et calandre

PLANCHE 28 Détails de la pompe à eau

PLANCHE 29 Ventilateur et sa commande

ENSEMBLE : TRACTEUR

GROUPE : Embrayage

PLANCHE 30 Carter intermédiaire et commande d'embrayage

PLANCHE 31 Détails de l'embrayage

GROUPE : Boîte de vitesses - Réducteur et Freinage

PLANCHE 32 Carter boîte de vitesses et couvercle

PLANCHE 33 Boîte de vitesses - engrenages

PLANCHE 34 Commande de boîte de vitesses

PLANCHE 35 Commande de blocage de différentiel

PLANCHE 36 Différentiel

PLANCHE 37 Réducteur et freinage

PLANCHE 38 Commande de freinage

PLANCHE 39 Commande de réducteur

GROUPE : Châssis

PLANCHE 40 Châssis

PLANCHE 41 Dispositif d'attelage

PLANCHE 42 Direction

PLANCHE 43 Barre et leviers de direction
PLANCHE 44 Essieu AV. et fusées de roue
PLANCHE 45 Train AV. à voie variable
PLANCHE 46 Moyeu et roue AV. à voie variable
PLANCHE 47 Roue AR. à voie variable

GROUPE : Organes de transmission extérieure

PLANCHE 48 Prise de mouvement
PLANCHE 49 Poulie de battage
PLANCHE 50 Bloc support arrière (Accessoires)

GROUPE : Carrosserie


PLANCHE 51 Capotage, support de réservoir
PLANCHE 52 Siège et dispositif amortisseur
PLANCHE 53 Plancher et garde-boue

GROUPE : Equipement électrique

PLANCHE 54 Schéma électrique
PLANCHE 55 Equipement électrique, tableau de bord
PLANCHE 55 bis Dispositif de préchauffage
PLANCHE 56 Dynamo, démarreur, régulateur, batteries
PLANCHE 57 Eclairage, avertisseur

GROUPE : Outillage Accessoires

PLANCHE 58 Outillage, Accessoires d'entretien
PLANCHE 59 Pompe et filtre à gas-oil
PLANCHE 60 Masses d'alourdissement AV.
PLANCHE 61 Masses d'alourdissement AR.
VISSERIE
RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE
ROULEMENTS


41
44
43
45
46
39
35
36
32
37
33
34
40
6-6A
38
29
28
73
E.73
7
30
8
30A
74
31
2
64
4
49
50
52
54
53
48
5
66
65
56
55
76
77
25
27
24
59
3
11
47
58
57
75
68
69
22
67
45
51
52
54
53
23
23A
27
26
9
70
71
72
14
19
18
21
17
13
12
11
20
15
10
16
SV.1638 7-59

Bâti moteur, culasse et couvercles — PLANCHE I


N° de Rep.	Références des pièces Anc. N°	Références des pièces Nouv. N°	Désignation	Quant.	Observations
-		559.208	Moteur complet	1	005.559
2		880.1138	Bâti moteur avec chapeau de palier pour support vilebrequin	1	
3		1/01590/00	Bouchon obturateur central d'eau Ø 28 x 1,5 x 10	5	
4		188.270	Bouchon d'obturation pour arbre à cames	1	
5		546.283	Bague centrage démarreur	1	
6		850.7733	Chemise	4	
6A		880.4266	Chemise	4	à part.mot.136326
7		850.1619	Cale (épaisseur 0,05mm)		
"		851.1590	Cale (" 0,075mm)		
8		850.1620	Cale (" 0,10mm)		
9		850.7619	Chapeau avant pour support vilebrequin	1	
10		850.7622	" central "	1	
11		850.7621	" intermédiaire "	2	
12		851.3361	" arrière "	1	
13		546.286	Tube d'écoulement d'huile du chapeau	1	
14		114.103	Goujon de fixation du chapeau AV au bâti	2	
15		114.104	" " intermédiaire et central au bâti	5	
16		850.3289	Goujon de fixation du chapeau intermédiaire et collier de maintien de tuyauterie d'huile	1	
17		114.106	Goujon de fixation du chapeau arrière au bâti	2	
18		1/07905/11	Ecrou de goujon de 16 x 1,5	10	
19		1/00539/10	Rondelle frein de 17	2	
20		187.499	Plaquette frein	3	
21		187.500	Plaquette frein	1	
22		110.418	Feutre supérieur de chapeau arrière	2	
23		108.802	Joint latéral pour chapeau arrière (épaisseur 4,7mm)	2	
"		850.8889	" " (" 4,8mm)	2	
"		850.8890	" " (" 4,9mm)	2	
"		850.8891	" " (" 5, -)	2	
"		850.8892	" " (" 5,1)	2	
"		850.8893	" " (" 5,2)	2	
"		851.0429	" " (" 5,3)	2	
23A		880.2300	Joint liège (remplace joints rep. 23)	8	
24		850.7624	Couvercle pour support arrière	1	
25		1/11002/11	Vis de fixation du couvercle au bâti 8 x 1,25	3	
26		1/11014/11	Vis de fixation du couvercle sur le chapeau AR 8 x1,25	2	
27		1/05166/70	Rondelle Grower de 8	5	
28		557.767	Culasse complète (avec guide de soupape)	1	
29		3/0002465	Bouchon de culasse	17	
30		850.4781	Joint de culasse	1	
30A		880.4253	Joint de culasse	1	à part.mot.136326
31		1/08395/10	Pied de centrage du joint de culasse (6 x 9)	2	

Bâti moteur, culasse et couvercles — PLANCHE I

N° de Rep.	Références des pièces Anc. N°	Nouv. N°	Désignation	Quant.	Observations
32		113.811	Goujon de fixation culasse (long)	3	
33		850.4683	" " (moyen)	4	
34		850.4930	" " (court)	2	
35		554.876	" externe (long)	3	
36		555.783	" " (court)	2	
37		850.5175	Ecrou borgne de goujon	13	
38		108.705	Pointeau de décompression	4	
39		567.232	Couvercle supérieur	1	
40		557.755	Joint de couvercle supérieur	1	
41		1/34511/10	Goujon pour fixation couvercle 10 x 1,25	2	
43		850.4413	Pommeau de fixation du couvercle supérieur	3	
44		850.8440	Joint du pommeau	3	
45		1/34009/75	Rondelle élastique pour pommeau	3	
46		754.925	Bouchon de reniflard	1	
47		1/08396/10	Pied de centrage pour couvercle avant (8 x 12)	2	
48		565.174	Carter complet avant de distribution	1	
49		115.288	Joint de carter	1	
50		1/35170/10	Goujon de fixation du couvercle (court) 8x1,25x12x20	5	
51		1/35182/10	Goujon de fixation du couvercle (long) 8x1,25x12x20	6	
52		1/05196/01	Rondelle plate ∅ 8,4 pour goujon	15	
53		1/17016/11	Ecrou pour goujon ∅ 8 x 1,25	11	
54		1/05166/70	Rondelle Grower de 8	15	
55		548.263	Couvercle pour montage de pompe de relevage hydraulique	1	
56		548.264	Joint de couvercle	1	
57		1/09022/11	Vis de fixation du couvercle ∅ 6 x 1 x 16	4	
58		1/05164/70	Rondelle Grower de 6	4	
59		851.4885	Plaque entre moteur et carter intermédiaire	1	
64		546.385	Repère de calage distribution	1	
65		1/10998/11	Vis de fixation de 8 x 1,25 x 12	2	
66		1/05166/70	Rondelle Grower de 8	2	
67	732.01.527	002.532	Equerre d'attache moteur	2	
68	732.01.213	002.719	Vis de fixation d'équerre sur bâti-moteur (14x1,5x35)	4	
69		606.784	Rondelle Tors ∅ 14	4	
70		605.599	Vis de fixation d'équerre sur longeron (14x40x34)	2	
71		606.784	Rondelle Tors ∅ 14	2	
72		606.028	Ecrou H 14	2	
E.73		880.1644	Goujon équipé **(comprenant les repères 73 et 74)**	1	

Bâti moteur, culasse et couvercles — PLANCHE 1


Nº de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. Nº	Nouv. Nº			
73		1/34505/10	Goujon de fixation du pommeau central du couvercle supérieur	1	
74		880.1644	Ecrou central de fixation de culasse	1	
75		1/11010/11	Vis de fixation du carter de distribution	4	
76		1/08490/90	Robinet de vidange du carter	1	
77		1/48811/90	Joint de robinet	1	



SV 1181 11-58

Carter, bassin d'huile — PLANCHE 2


Nº de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. Nº	Nouv. Nº			
1		851.5063	Carter bassin d'huile	1	
2		546.295	Joint du carter	1	
3		02967	Bouchon de vidange aimanté	1	
4		1/02965/80	Joint de bouchon	1	
5		1/35170/10	Goujon de fixation du carter sur bâti moteur (8 x 1,25 x 12 x 20)	18	
6		1/17016/11	Ecrou de goujon Ø 8 x 1,25	18	
7		1/05166/70	Rondelle Grower de 8	18	
8		1/11006/11	Vis de fixation carter au couvercle de distribution (8 x 1,25 x 30 x 6)	5	
9		1/05166/70	Rondelle Grower de 8	5	
10		1/11022/11	Vis de fixation carter au bâti et au chapeau AR (8 x 1,25 x 45 x 6)	4	
11		1/05166/70	Rondelle Grower de 8	4	
14		546.296	Couvercle pour carter bassin d'huile	1	
15		546.297	Joint de couvercle	1	
16		1/35168/10	Goujon de fixation couvercle au carter bassin d'huile Ø 8 x 1,25	8	
17		1/17016/11	Ecrou de 8 pour goujon	8	
18		1/05166/70	Rondelle Grower de 8	8	



S/1182 4-58

Bielle et piston — PLANCHE 3


N° de Rep.	Références des pièces Anc. N°	Références des pièces Nouv. N°	Désignation	Quant.	Observations
1		115.289	Bielle complète (avec repères 2.3.4.5)	4	
2		108.897	Demi-coussinet pour bielle	8	
"		111.517	Demi-coussinet (minoré de 0,25 mm)	8	
"		111.518	" (" 0,50 mm)	8	
"		111.519	" (" 0,75 mm)	8	
"		~~111.520~~	" (" 1,- mm)	8	8.822-208
3		108.619	Bague de pied de bielle	4	
4		115.088	Boulon de chapeau de bielle	8	
5		187.970	Plaquette frein	8	
6		559.128	Piston (normal)	4	
"		560.854	Piston (majoré de 0,4 mm)	4	
"		560.855	" (" 0,6 mm)	4	
"		560.856	" (" 0,8 mm)	4	
"		560.857	" (" 1,- mm)	4	
7		850.3662	Axe de piston (normal)	4	
"		851.3194	Axe de piston (majoré de 0,2 mm)	4	
"		851.3195	" (" 0,5 mm)	4	
8		1/10597/75	Circlips de 40,8 pour axe de piston	8	
9		850.3383	Segment supérieur d'étanchéité (normal)	4	
"		~~115.886~~	" " (majoré de 0,4 mm)	4	Rep. Fevrier
"		115.887	" " (" 0,6 mm)	4	
"		115.888	" " (" 0,8 mm)	4	
"		~~115.889~~	" " (" 1,- mm)	4	Rep. Février
10		850.1657	Segment d'étanchéité (normal)	8	
"		850.4541	Segment d'étanchéité (majoré de 0,4 mm)	8	
"		850.4542	" (" 0,6 mm)	8	
"		850.4543	" (" 0,8 mm)	8	
"		850.4544	" (" 1,- mm)	8	
11		850.3663	Segment pré-racleur (normal)	4	
"		115.890	Segment pré-racleur (majoré de 0,4 mm)	4	
"		115.891	" (" 0,6 mm)	4	
"		115.892	" (majoré de 0,8 mm)	4	
"		115.893	" (" 1,- mm)	4	
12		850.1658	Segment racleur (normal)	8	
"		850.4545	Segment racleur (majoré de 0,4 mm)	8	
"		850.4546	" (" 0,6 mm)	8	
"		850.4547	" (majoré de 0,8 mm)	8	
"		850.4548	" (" 1,- mm)	8	



SV 1183 4-58


Vilebrequin et volant moteur — PLANCHE 4

Nº de Rep.	Références des pièces Anc. Nº	Nouv. Nº	Désignation	Quant.	Observations
1		548.492	Vilebrequin complet	1	
2		108.853	Demi-coussinet AV et central pour vilebrequin (Normal)	4	
"		111.525	" (minoré de 0,25 mm)	4	
"		111.526	" (" 0,50 mm)	4	
"		111.527	" (" 0,76 mm)	4	
"		111.528	" (" 1,- mm)	4	
3		108.855	Rondelle d'épaulement de palier central	2	
"		115.471	" " (majoré de 0,10 mm)	2	
4		108.852	Demi-coussinet intermédiaire pour vilebrequin (normal)	4	
"		111.529	" (minoré de 0,25 mm)	4	
"		111.530	" (" 0,50 mm)	4	
"		111.531	" (" 0,76 mm)	4	
"		111.532	" (" 1,- mm)	4	
5		108.854	Demi-coussinetA.R pour vilebrequin (normal)	2	
"		111.521	" (minoré de 0,25 mm)	2	
"		111.522	" (minoré de 0,50 mm)	2	
"		111.523	" (minoré de 0,76 mm)	2	
"		111.524	" (minoré de 1,- mm)	2	
6		565.013	Volant moteur pour embrayage Ferodo	1	005.512
7		549.009	Couronne dentée	1	005.513
8		1/11008/20	Vis de fixation couronne au volant (8x1,25x35)	8	
9		1/05166/70	Rondelle Grower de 8	8	
10		546.383	Vis de fixation volant au vilebrequin	6	
11		1/21639/11	Ecrou ∅ 12 x 1,5	6	
12		1/05170/70	Rondelle Grower de 12	6	
13	732.00.889	615.609	Roulement à billes de 20 x 52 x 15	1	
14	078.011	005.514	Joint antifuite feutre de 27 x 52 x 19	1	


15
14
13
12
11
10
9
8
7
3
1
8
5
6
4
2
9A
9B
4A

Engrenages - Commande distribution — PLANCHE 5


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1		116.171	Pignon de commande distribution	1	
2		109.971	Clavette	1	
3		108.739	Disque pare-huile	1	
4		850.2644	Axe de pignon	1	jusqu'au 103.562ème mot.
4A		880.4842	Axe de pignon	1	à partir 103.563ème mot.
5		1/11003/11	Vis de fixation d'axe de 8 x 1,25 x 22	5	
6		1/05166/70	Rondelle Grower de 8	5	
7		850.8997	Pignon intermédiaire	1	
8		850.2645	Bague de pignon intermédiaire	2	
9		850.2646	Rondelle entretoise	1	jusqu'au 103.562ème mot.
9A		880.4843	Rondelle entretoise	1	à partir 103.563ème mot.
9B		1/10678/75	Circlips	1	à partir 103.563ème mot.
10		850.2648	Ecrou de blocage du pignon	1	jusqu'au 103.562ème mot.
11		850.2647	Rondelle frein	1	jusqu'au 103.562ème mot.
12		108.766	Pignon de l'arbre à cames	1	
13		02804	Clavette disque	1	
14		0625	Ecrou de blocage Ø 25 x 1,5	1	
15		185.027	Jonc d'arrêt	1	


12
11
18
19
17
10
9bis
9
8
7
28
27
26
21
29
15
14-14A
16
13
25
22
23
20
6
5
1
2
4
3

SV 1639 7-59

Distribution — PLANCHE 6

N° de Rep.	Références des pièces Anc. N°	Références des pièces Nouv. N°	Désignation	Quant.	Observations
1		850.4682	Arbre à cames	1	
2		850.2703	Flasque en 2 pièces pour soutien d'arbre		
			distribution	1	
3		1/09232/11	Vis de fixation flasque au bâti-moteur		
			(10 x 1,25 x 25)	4	
4		1/05168/70	Rondelle Grower de 10	4	
5	3822769	~~114.839~~	Poussoir commande de soupape (normal)	8	8-828280
"		114.848	Poussoir commande (majoré sur Ø Ext. de 0,2 mm)	8	
"		114.849	Poussoir commande (" Ø Ext. 0,4 mm)	8	
6		850.4800	Tige de poussoir	8	
7		850.1596	Culbuteur commande de soupape	8	
8		850.1598	Vis de réglage du culbuteur	8	
9		1/17016/11	Ecrou H Ø 8 x 1,25	8	
9bis		1/01585/00	Bouchon d'extrémité d'arbre de culbuteur	4	
10		850.4801	Arbre de culbuteur	2	
11		1/37485/10	Vis sans tête d'arrêt d'arbre	2	
12		850.4925	Entretoise d'arbre	4	
13		850.4803	Support avant d'arbre	1	
"		850.4807	Support arrière d'arbre	1	
14		559.189	Support central de l'arbre des culbuteurs	1	jusqu'au 40.715ème tract.
14A		880.1646	Support central de l'arbre des culbuteurs	1	à partir 40.716ème tract.
15		850.4804	Support intermédiaire d'arbre	2	
16		1/34509/10	Goujon de fixation support 10 x 1,25 x 15 x 25	5	
17		1/26386/01	Rondelle plate Ø 10	5	
18		1/21647/11	Ecrou H de 10 x 1,25	5	
19		1/05168/70	Rondelle Grower de 10	5	
20		850.4782	Soupape d'admission	4	
21		850.5173	Guide inférieur de soupape d'admission	4	
22		850.3646	Pied de centrage de guide	4	58.303 646
23		850.4783	Soupape d'échappement	4	
25		850.4773	Guide de soupape	8	
"		880.2000	Guide de soupape (majoré 0,08)	8	
26		850.4784	Ressort de soupape	8	
27		850.4785	Coupelle supérieure de ressort	8	
28		109.446	Cône de réglage coupelle	16	
29		851.1742	Coupelle inférieure de ressort	4	



11
5
3
6
7
10
13
12
9
1-1A
4
2
R.Meugnier
SV. 1640 7-59

Horomètre

PLANCHE 7

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1		564.875	Horomètre complet avec réducteur	1	jusqu'au 141.442ème mot.
1A		570.808	Horomètre complet	1	à partir 141.443ème mot.
2		564.879	Pignon d'entraînement de l'horomètre	1	
3		564.876	Axe d'entraînement de l'horomètre	1	
4		1/41619/70	Goupille conique de pignon Ø 3,40 x 3.L=20	1	
5		564.877	Support du pignon de commande de l'horomètre	1	
6		17.334	Joint de support	1	
7		17.333	Couvercle de la commande de l'horomètre	1	*
9		2/019213/1	Bouchon pour couvercle	1	*
10		1/02953/80	Joint du bouchon	1	*
11		564.880	Goujon de fixation de l'horomètre	2	
12		1/17016/11	Ecrou de goujon Ø 8 x 1,25	2	
13		1/05166/70	Rondelle Grower de 8	2	

* Pièces à monter seulement sur tracteur sans horomètre.




SV 1641 7.59

Détails de l'horomètre


PLANCHE 8

Nº de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. Nº	Nouv. Nº			
1		541,066	Axe de commande réducteur d'horomètre	1	
2		541.068	Engrenage réducteur	2	
3		541.067	Axe de renvoi du réducteur	1	
4		1/10368/10	Goupille conique ∅ 2,28 x 2 x 14	2	
5		565.011	Boîtier de réducteur équipé	1	
6		1/01584/00	Pastille d'obturation sur boîtier ∅ 12	1	
7		541.069	Vis d'arrêt de l'axe de commande du numérateur	1	
8		1/15002/10	Goujon de fixation du couvercle du boîtier ∅ 6 x 1 x 16 x 7	2	
9		542.179	Goujon de fixation du numérateur	2	
10		1/07201/11	Ecrou H ∅ 6 x 1	4	
11		1/05164/70	Rondelle Grower de 6	4	
12		542.244	Bouchon pour réducteur	1	
13		1/02799/80	Joint de bouchon ∅ 20 x 14,2 x 1,5	1	
14		541.064	Couvercle du boîtier réducteur	1	
15		541.065	Joint de couvercle et numérateur	2	
16		1/01584/00	Pastille d'obturation du couvercle ∅ 12	1	
17		541.070	Joint d'axe	1	
18		540.993	Numérateur de l'horomètre	1	
19		1/16973/11	Huileur du boîtier réducteur	1	


2437
vers filtre
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
17-17bis
18-18bis
19
19bis
20
21
22
23
24
25
25bis
27
28
29
30
31
32
33

Réservoir et alimentation combustible — PLANCHE 9

N° de Rep.	Références des pièces Anc. N°	Références des pièces Nouv. N°	Désignation	Quant.	Observations
1	~~732.14.9332~~	092.267	Réservoir équipé comprenant repères 2,3,4	1	
2	DIV.219	078.001	Filtre du réservoir	1	
3	DIV.218	078.002	Bouchon du réservoir	1	
4	DIV.159	078.003	Joint du bouchon	1	
5	DIV.160	078.004	Rondelle sous réservoir	6	
6	DIV.161	078.005	Coupelle	6	
8		606.926	Rondelle L.10	3	
9		613.523	Ecrou H 80 - 10	3	
10		613.525	Ecrou H 50 - 10	3	
11		610.268 ou	Bouchon fileté ∅ 14 (sur réservoir)	1	
"		610.312	" " " "	1	
12		610.508	Joint circulaire	2	
13	732.14.873	003.164	Robinet pointeau pour tuyauterie de 8 x 10	1	
17	000.294	092.291	Tuyauterie d'alimentation du réservoir à la pompe d'alimentation OM comprenant repères 18,19, 19bis,20	1	
17bis		092.649	Tuyau d'alimentation du réservoir à la pompe PM comprenant rep. 18 bis, 19, 19 bis,20	1	
18		080.071	Tuyauterie avec raccord orientable pour pompe OM	1	
18bis		092.650	Tuyau avec raccord orientable pour pompe PM	1	
19		000.491	Tuyauterie coudée	1	
19bis		610.765	Collier HB L.13 - 12 à 16 mm	2	
20		000.492	Raccord résine vinylique de tuyauterie d'alimentation	1	
21	732.14.5581	003.133	Collier de fixation	1	
22		000.361	Tuyauterie de retour équipée compr.rep. 23,24,25,25bis (pour pompe OM)	1	Interch.avec l'ancien N°732.14.9326
23		080.070	Tuyauterie avec raccord orientable	1	
24		000.480	Raccord résine vinylique	1	
25		000.362	Tuyauterie coudée	1	
25bis		610.764	Collier "HB" L 10 - 9 à 12 mm	2	
27	732.14.870	003.150	Vis creuse ∅ 14	1	
28		610.508	Joint circulaire ∅ 14	2	
29		613.053	Ecrou rapide ∅ 5	7	
30		092.175	Tuyau de retour pompe d'injection réservoir (pour pompe PM) compr. rep. 31,32,33 et 25 bis	1	
31		002.655	Tuyau coudé	1	
32		002.657	Raccord en résine vinylique	1	
33		092.176	Tuyau équipé de son raccord orientable	1	



36
39
38
35
32
42
44
43
41
34
33
40
40A
45
46
26
41
19
23
24
20
22
21
37
48
47
31
31A
31B
30
29
28
27
25
3
2
4
5
1
8
9
7
6
10
11-12-13
12
13
11
18
17
15
16
14
SV. 1494/11-58

Pompe d'injection et d'alimentation, régulateur de pompe, injecteurs et tuyauteries combustible **PLANCHE 10**

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1		758.988	Groupe pompe d'injection,d'alimentation, régulateur		
			et entraînement, type PE S 4A 80B 410	1	
			(pour les pièces détachées, voir planche 14)		
2		757.366	Régulateur (pour les pièces détachées, voir pl. 17)	1	
4		752.785	Pompe d'alimentation (pour les pièces détachées,		
			voir planche 12)	1	
5		746.153	Joint de pompe d'alimentation	1	
6		705.785	Goujon de fixation pompe d'alimentation à pompe		
			d'injection	3	
7		746.404	Rondelle plate pour goujon	3	
8		1/58962/11	Ecrou de goujon	3	
9		1/05164/70	Rondelle Grower de 6	3	
10		566.255	Bride de liaison des tubulures d'injecteurs	6	
11		1/09778/11	Vis de fixation des brides	3	
12		1/07888/11	Ecrou de fixation des brides	3	
13		1/11954/70	Rondelle Grower	3	
17		564.852	Tube reniflard de la pompe d'injection	1	
18		557.305	Plaquette de fixation	1	
19		561.148	Filtre à 2 corps complets (pour les pièces détachées,		
			voir planche 13)	1	
20		557.769	Support de filtre à combustible	1	
21		1/09236/11	Vis de fixation support Ø 10 x 1,25 x 35	3	
22		1/05168/70	Rondelle Grower Ø 10	3	
23		1/09240/11	Vis de fixation filtre sur support Ø 10 x 1,25 x 45	3	
24		1/05168/70	Rondelle Grower Ø 10	3	
25		564.868	Tuyauterie complète de la pompe d'alimentation		
			du filtre	1	
26		564.870	Tuyauterie complète du filtre à la pompe d'injection	1	
27		564.862	Tuyauterie complète de la pompe d'injection au		
			cylindre N° 1	1	
28		564.863	" " " N° 2	1	
29		564.864	" " " N° 3	1	
30		564.865	" " " N° 4	1	
31		000.280	Tuyauterie complète de retour (pompe à injection OM)	1	jusqu'au 138.025ème mot
31A		571.239	" " " " "	1	à partir 138.026ème mot
31B		004.864	" " " (pompe à injection PM)	1	
32		754.795	Porte-injecteur complet sans le pulvérisateur		754 [illegible]
			(pour les pièces détachées, voir planche 16)	4	
33		757.175	Pulvérisateur d'injecteur complet	4	754 472
34		544.398	Bague porte-injecteur	4	5 [illegible] 314
35		724.361	Bride de blocage de l'injecteur	4	
36		756.618	Rondelle sphérique sur bride	4	

Pompe d'injection et d'alimentation, régulateur de pompe, injecteurs et tuyauteries combustible **PLANCHE 10**


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
37		1/35175/20	Goujon de fixation de la bride ∅ 8 x 1,25 x 12 x 20	8	
38		1/07880/21	Ecrou H ∅ 8 x 1,25	8	
39		1/05166/70	Rondelle Grower ∅ 8	8	
40		557.776	Tuyauterie complète de récupération des fuites d'inject.	1	jusqu'au mot. 138.025
40A		571.236	" " " " " "	1	à partir du mot. 138.026
41		554.946	Plaquette de fixation de tuyauterie	2	
42		1/35166/10	Goujon de fixation ∅ 8 x 1,25 x 12 x 11	2	
43		1/17016/11	Ecrou H ∅ 8 x 1,25	4	
44		1/05166/70	Rondelle Grower ∅ 8	4	
45		1/01652/40	Bague bicône ∅ 4	4	
46		1/01659/40	Ecrou femelle ∅ 8 x 0,75	4	
47		1/01654/40	Bague bicône pour raccord de tuyauterie	1	
48		1/01661/40	Ecrou de blocage femelle ∅ 12 x 1	1	


SV. 1458/9-58
E.21
E.9
24-25
26-27-28
23
22
7
6
5
4
3
11
8
10
9
12
13
18-19
1
14
15-16-17
2bis
2

Entraînement de pompe d'injection — PLANCHE II

N° de Rep.	Références des pièces Anc. N°	Références des pièces Nouv. N°	Désignation	Quant.	Observations
1		880.2513	Carter support de commande de pompe à injection	1	
2		561.353	Joint de carter support sur pompe d'injection	1	
2bis		114.802	Joint de support sur bâti moteur	1	pour mémoire
3		2/804249/0	Roulement à billes	1	
4		564.859	Entretoise de roulement	1	
5		564.860	Vis d'arrêt d'entretoise	1	
6		2/804250/0	Roulement à billes	1	
7		564.855	Arbre de commande de pompe	1	
8		564.878	Pignon menant d'horomètre	1	
E.9		565.333	Bague équipée 512 238	1	512 239
9		565.238	Bague externe de liaison	1	*
10		565.239	Bague interne de liaison	1	*
11		1/41649/70	Goupille Mécanindus 4 x 50	1	
12		758.116	Douille cannelée d'entraînement	1	
13		758.709	Jonc d'arrêt	1	
14		1/34498/10	Goujon de fixation du carter support	4	
15		1/05168/70	Rondelle Grower Ø 10	4	
16		1/26386/01	Rondelle plate Ø 10	4	
17		1/21647/11	Ecrou H Ø 10	4	
18		1/11010/11	Vis H de fixation sur bâti moteur 8 x 40	6	
19		1/05166/70	Rondelle Grower Ø 8	6	
E.21		565.175	Engrenage complet de commande de pompe	1	
22		564.854	Couronne dentée extérieure	1	
23		559.832	Couronne dentée intérieure	1	
24		559.833	Vis H d'assemblage des couronnes 6 x 40	5	
25		1/58962/11	Ecrou H 6	5	
26		1/11002/11	Vis H de fixation couronnes 8 x 20	4	
27		1/05196/01	Rondelle plate 8 x 17 x 2	4	
28		1/05166/70	Rondelle Grower 8	4	

* Pièces ne pouvant être livrées séparément.


9
6
8
12
16
11
10
14
13
1
2
3
7
8
4
5
3
14
22
15
17
18
19
21
20
SV 1191 4-58

Détails de la pompe d'alimentation — PLANCHE 12


N° de Rep.	Références des pièces Anc. N°	Nouv. N°	Désignation	Quant.	Observations
1		756.570	Corps complet avec piston, axes de pression et		
			raccords	1	
2		705.636	Ressort de piston	1	
3		753.762	Bouchon de fermeture	1	
4		~~746.147~~	Poussoir à galet	1	44 957
5		705.638	Ressort de poussoir	1	
6		705.633	Galet du poussoir	1	
7		746.149	Axe du galet	1	
8		751.031	Patin de poussoir à galet	2	
9		751.032	Jonc d'arrêt du poussoir	1	
10		705.623	Clapet de pompe	2	
11		705.637	Ressort de clapet	2	
12		705.643	Bouchon pour siège ressort	1	
13		705.737	Vis creuse d'arrivée combustible	2	
14		746.152	Joint de vis creuse	4	
15		705.603	Filtre complet	1	
16		746.189	Pompe à main d'amorçage	1	
17		705.639	Ressort de filtre	1	
18		~~705.599~~	Cuve de filtre	1	44 975
19		705.597	Etrier de cuve	1	
20		705.605	Vis d'étrier	1	
21		705.601	Ecrou de serrage de la cuve	1	
22		705.631	Joint d'étanchéité de la cuve	1	

SV 1258


460
480
420
440
320
360
362
300
80/3
80
160
1
1/1
20
500
520
280
282
440
420
480
460
E.1
6
9
8
10
7
11
12
15
13
14

Détails du filtre à combustible — PLANCHE 13

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
E.1		561.148	Filtre à combustible complet	1	Pour mémoire
1		990.7460	Corps de filtre N° 1 avec décalcomanie	1	
1/1		990.7461	Corps de filtre N° 2 avec décalcomanie	1	
20		990.7462	Segment de retenue	2	
80		756.219	Cartouche complète de filtre (avec élément filtrant en papier)	1	
80/3		561.149	Cartouche complète de filtre (avec élément filtrant en toile)	1	
160		990.7463	Ressort de fond de filtre	1	
280		990.7464	Couvercle de corps de filtre	1	
282		990.7455	Bouchon d'obturation	1	
300		711.183	Joint de couvercle	2	
320		990.7465	Vis de fixation couvercle	6	
360		1/05168/70	Rondelle Grower	6	
362		1/26286/01	Rondelle plate	6	
420		990.1016	Vis creuse	2	
440		990.1017	Joint de vis creuse	4	
460		990.1014	Bouchon de vis creuse	2	
480		990.1015	Joint de bouchon	2	
500		990.1019	Bouchon fileté	1	
520		990.1020	Joint de bouchon fileté	1	
6	561149	~~564.607~~	Elément filtrant complet de cartouche	1	
7		990.1566	Garniture externe de cartouche	1	
8		990.1567	Fond de filtre	1	
9		990.1568	Joint de fond de filtre	1	
10		990.7704	Ressort de fond de filtre	1	
11		990.1570	Cartouche en toile	1	
12		990.1571	Garniture interne de cartouche	1	
13		990.1572	Couvercle supérieur équipé	1	
14		990.1545	Joint supérieur de couvercle	1	
15		990.1573	Joint inférieur de couvercle	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

SV 1193 4-58


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59


SV 1193 4-58

Détails de la pompe d'injection — PLANCHE 14

Nº de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. Nº	Nouv. Nº			
1		759.000	Corps de pompe d'injection	1	
2		705.635	Raccord de tuyauterie	1	
3		705.737	Vis creuse pour raccord	1	
4		746.152	Joint de raccord	2	
5		705.758	Raccord de vis de purge	1	
6		746.993	Joint de raccord	1	
7		718.309	Vis de purge d'air	1	
8		~~705.806~~	Joint de vis	1	752.147
9		756.203	Embout fileté pour soupape de surpression	1	
10		746.993	Joint d'embout	1	
11		756.198	Soupape de surpression complète	1	
12		746.152	Joint de soupape	2	
13		2/006347/0	Bille de soupape	1	
14		756.200	Siège de bille	1	
15		756.201	Ressort de soupape	1	
16		756.202	Vis de blocage de soupape	1	
17		746.152	Joint de vis	1	
18		746.412	Jauge à huile	1	
19			Tube reniflard de la pompe d'injection (voir figure 10, repère 17)	1	
20		705.736	Vis creuse	1	
21		726.381	Joint de vis creuse	2	
22		746.400	Bouchon fileté sur corps de pompe	4	746.250
23		746.401	Tampon de graissage	4	
24		753.432	Couvercle équipé (comprenant repère 25)	1	
25		746.410	Joint de couvercle	1	
26		746.397	Vis de fixation du couvercle	2	
27		750.490	Arbre à cames	1	
28		746.398	Clavette disque	1	
29		746.391	Bague intermédiaire de roulement	2	
30		746.392	Rondelle réglage (épaisseur 0,10 mm)		
"		746.394	" (épaisseur 0,15 mm)		
"		746.393	" (épaisseur 0,30 mm)		
31		746.390	Roulement à billes Ø 17 x 40 x 10	2	
32		746.389	Bague d'étanchéité du roulement	1	

Détails de la pompe d'injection — PLANCHE 14

N° de Rep.	Références des pièces Anc. N°	Références des pièces Nouv. N°	Désignation	Quant.	Observations
33		754.451	Rondelle de protection	1	
34		746.399	Ecrou de fixation entrainement	1	
35		1/05170/70	Rondelle Grower Ø 12	1	
36		757.686	Couvercle de corps de pompe	1	
37		746.395	Vis de fixation du couvercle	4	
38		746.377	Poussoir à galet complet (comprenant rep. 39 et 40)	4	
39		746.380	Vis de réglage poussoir	4	
40		746.379	Ecrou de vis	4	
41		757.144	Cylindre de pompe avec piston	4	
42		746.375	Ressort de piston	4	
43		746.376	Cuvette inférieure de ressort	4	
44		746.374	Cuvette supérieure de ressort	4	
45		755.708	Clapet de retenue	4	
46		756.130	Ressort du clapet de retenue	4	
47		~~756.131~~	Bouchon de réduction	4	748 670
48		746.368	Raccord de pression	4	
49		~~746.367~~	Joint du clapet de retenue	4	760 862
50		756.190	Arrêtoir lisse	2	
51		756.191	Arrêtoir fileté	2	
52		~~756.192~~	Vis d'arrêtoir	2	13 27 881
53		1/05164/70	Rondelle Grower Ø 6	2	
54		746.371	Secteur denté de réglage	4	
55		705.816	Vis de blocage du secteur	4	
56		746.373	Manchon de réglage	4	
57		755.805	Crémaillère	1	
58		746.370	Vis à téton	1	
59		747.224	Protecteur de crémaillère	1	




SV 1195 4-58

Porte-injecteur — PLANCHE 15

Nº de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1		752.410	Corps équipé	1	
2		724.443	Poussoir	1	
3		656.829	Ressort de poussoir	1	
4		751.722	Rondelle de tarage (épaisseur 0,05 mm)	4	
"		751.727	" (épaisseur 0,1 mm)	3	
"		751.728	" (épaisseur 0,5 mm)	2	
5		726.923	Pastille de poussée	1	
6		724.444	Bouchon raccord	1	
7		724.458	Raccord des fuites d'injecteur	1	
8		722.023	Joint de raccord	2	
9		1/01830/40	Ecrou borgne	1	
10		724.800	Filtre	1	766 173
11		752.408	Raccord de filtre	1	
12		722.027	Rondelle d'étanchéité	1	
13		712.764	Embout d'injecteur	1	
14		722.962	Joint	1	

E.1


25
30
404
410
420
370
378
380
409
408
407
405
406
388
400
401
403
35
40
20
455
453
452
42
240
448
445
440
402
391
406
375
386
440
450
390
385
392
396
395
157
8
7
220
205
190
200
170
172
180
185
602
604
600
35
40
242
244
430
228
226
224
222
224
210
160
161
162
163
153
152
151
155
154
150
5
1
SV. 1259


Détails du régulateur

PLANCHE 16

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
E.1		757.366	Régulateur complet	1	
1		757.438	Carter de régulateur équipé	1	
5		746.395	Vis de fixation du carter à la pompe	4	
7		747.210	Bague de centrage du boîtier	1	
8		747.211	Vis de fixation bague	1	
20		757.350	Couvercle du carter de régulateur	1	
25		751.049	Vis de fixation du couvercle de carter	5	
30		752.572	Rondelle conique	5	
35		757.354	Bouchon de remplissage	3	
40		726.381	Joint de bouchon	3	
42		753.182	Bouchon d'inspection	1	
150		757.440	Dispositif régulateur comprenant : **repères 151 à 163**	1	
151		755.829	Aiguille d'axe de masselotte	64	
152		755.828	Rondelle de retenue d'aiguille	4	
153		1/10660/75	Circlips	4	
154		755.830	Entraîneur de masses équipé	1	
155		723.857	Amortisseur caoutchouc	4	
157		746.398	Clavette	1	
160		755.834	Ecrou à encoches	1	
161		749.336	Rondelle de réglage (épaisseur 0,1 mm)		
"		749.337	" (épaisseur 0,3 mm)		
"		727.474	" (épaisseur 0,4 mm)		
"		727.475	" (épaisseur 0,5 mm)		
"		727.476	" (épaisseur 0,6 mm)		
162		755.835	Rondelle d'épaulement	1	
163		706.205	Rondelle élastique	1	
170		757.340	Arbre-guide de ressort	1	
172		757.569	Rondelle d'appui	1	
180		737.501	Butée à billes	1	
185		737.500	Jonc d'arrêt	1	
190		755.839	Rondelle de réglage (épaisseur 0,1 mm)		
"		755.840	" (épaisseur 0,2 mm)		
"		755.841	" (épaisseur 1,- mm)		
200		757.478	Ressort	1	
205		756.644	Rondelle de réglage (épaisseur 0,4 mm)		
"		756.643	" (épaisseur 0,6 mm)		
"		756.536	" (épaisseur 1,- mm)		
210		755.837	Cuvette de ressort	1	
220		757.341	Rotule sphérique	1	
222		757.339	Rondelle demi-sphérique	2	
224		710.943	Rondelle de réglage (épaisseur 0,1 mm)		
"		710.942	" (épaisseur 0,5 mm)		
"		~~710.941~~	" (épaisseur 1,- mm)		751 228

Détails du régulateur — PLANCHE 16

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
226		1/07925/21	Ecrou de blocage	1	
228		1/07946/01	Goupille fendue	1	
240		756.179	Vis de réglage mini	1	
242		1/07259/11	Ecrou de vis	1	
244		753.177	Joint de vis de réglage mini	1	
370		757.342	Levier de commande des masses de régulateur	1	
375		757.343	Biellette de commande équipée	1	
378		757.360	Axe	1	
380		1/07343/01	Goupille fendue	1	
385		757.362	Chape d'appui de biellette	1	
386		757.361	Rondelle sphérique	1	
388		1/07341/01	Goupille fendue	1	
390		1/09777/11	Vis de fixation chape	1	
391		747.213	Ecrou	1	
392		1/11954/70	Rondelle Grower	1	
395		727.492	Ressort	1	
396		755.860	Cuvette de ressort	1	
400		757.355	Arbre de commande	1	
401		723.870	Ressort d'arbre de commande	1	
402		757.356	Goujon d'arrêt de ressort	1	
403		757.357	Pastille d'obturation sur couvercle	1	
404		757.359	Caoutchouc de protection	1	
405		757.358	Commande du dispositif de réglage	1	
406		1/10880/75	Rondelle élastique	2	
407		757.363	Vis de réglage	1	
408		757.364	Contre-écrou	1	
409		757.365	Capuchon de vis de réglage	1	
410		737.624	Fourchette de commande équipée	1	
420		705.702	Vis de fixation de fourchette de commande	2	
430		757.346	Arbre de fourchette de commande	1	
440		757.351	Tourillon d'arbre de commande	2	
445		757.352	Rondelle de réglage	1	
448		757.353	Bague de retenue	1	
450		753.182	Pastille d'obturation sur couvercle	1	
452		746.987	Vis de réglage de l'arbre	1	
453		1/07259/11	Contre-écrou	1	
455		1/06154/70	Rondelle éventail	1	
600		737.507	Levier équipé	1	
602		706.213	Vis de serrage du levier	1	
604		1/05164/70	Rondelle Grower	1	



60
59
58
57
56
54
53
52
51
50
E.47
49
48
42
44
45
44
43
41
65
64
62
18
17
16
14
38
39
36
37
34
E.35
28
29
E.31
32
15
19
21
20
30
7
8
9
10
11
12
13
2
22
23
24
25
26
27
6
5
4
3
3bis
2339

Détails de la pompe d'injection P.M 210.643-90.09 — PLANCHE 16 bis

N° de Rep.	Références des pièces — Pièces livrées directement par les concessionnaires de la Précision Mécanique	Désignation	Quant.	Observations
		Applicable à partir du moteur N° 145 320		
45	29-1-370063-0	Manchon de la tête hydraulique	4	
E.47	29-1-340326-0	Ensemble du clapet à réaspiration 42 mm^3	4	
48	29-1-340319-0	Siège du clapet (indissociable)	4	
49	29-1-340325-0	Clapet (indissociable)	4	
50	29-9-140500-0	Ressort de clapet	4	
51	29-1-340317-0	Butoir	4	
52	29-9-130994-0	Joint du clapet	4	
53	19-04-103-015	Joint torique du raccord de refoulement	4	
54	29-9-340278-0	Raccord de refoulement	4	
56	29-9-320118-2	Goujon de fixation des brides	8	
57	29-9-320012-0	Bride de fixation des têtes	4	
58	19-04-062-005	Rondelle TORS de 8	8	
59	29-9-001445-0	Ecrou H 8	8	
60	29-9-320119-0	Coupelle de plombage	8	
62	29-1-320132-2	Jauge d'huile équipée	1	
64	29-9-140759-1	Plaque signalétique	1	
65	29-9-230228-0	Clou cannelé	4	
* 3bis	29-9-146169-0	Pion de clavetage ϕ 5,01		à apairer au montage suivant ϕ du pion et du trou dans l'arbre à cames Serrage : 0,01
"	29-9-146170-0	" " ϕ 5,02		
"	29-9-146171-0	" " ϕ 5,03		

Détails de la pompe d'injection P.M 210.643-90.09 — PLANCHE 16 bis

N° de Rep.	Références des pièces — Pièces livrées directement par les concessionnaires de la Précision Mécanique	Désignation	Quant.	Observations
		Applicable à partir du moteur N° 145 320		
E.1	210643-90.09	Ensemble pompe et régulateur	1	
2	29-1-390081-1	Carter	1	
3	29-1-370078-0	Arbre à cames 1342 d	1	
* 4	29-9-320125-0	Rondelle de réglage du roulement épr. 0,1	Quantité à la demande	
5	I9-08-003009	Roulement à billes 35 x 62 x I4	1	
6	29-9-320285-0	Circlips 62 i rectifié	1	
7	19-08-003-011	Roulement à billes 20 x 47 x 14	1	
8	19-04-153-001	Joint CURTY	1	
9	29-9-320256-0	Bague de centrage	1	
10	29-2-340316-2	Noix d'entraînement	1	
11	19-07-501-030	Jonc	1	
12	19-04-062-008	Rondelle TORS de 14	1	
13	29-9-146563-0	Ecrou cylindrique Ø 14 pas 150	1	
14	29-9-137315-0	Clavette disque	1	
15	29-9-320123-1	Bouchon	1	
16	29-9-132180-0	Vis de raccord d'arrivée	1	
17	29-9-137332-0	Joint de raccord d'arrivée	2	
18	29-9-045558-0	Intermédiaire	2	
19	29-9-320115-1	Vis de butée de crémaillère	1	
20	29-9-137320-0	Bouchon	2	
21	29-9-049746-0	Joint	2	
22	29-9-320006-0	Doigt de guidage	4	
23	29-9-320007-0	Vis de doigt de guidage	4	
24	29-9-000686-0	Joint de la pompe d'alimentation	1	
25	29-9-000685-0	Goujon 6 x 26	4	
26	19-04-062-003	Rondelle TORS de 6	4	
27	29-9-002046-0	Ecrou H 6	4	
28	29-9-320116-1	Vis de purge	1	
29	29-9-134663-0	Joint	1	
30	29-1-360044-0	Crémaillère	1	
E.31	29-2-143569-0	Ensemble de soupape tarée à 800 gr.	1	
32	29-9-137332-0	Joint de raccord d'arrivée	2	
34	29-1-320653-0	Ensemble reniflard	1	
E.35	29-1-340302-1	Ensemble poussoir à galet	4	
36	29-9-320003-0	Galet intérieur	4	
37	29-9-320002-0	Galet extérieur	4	
38	29-9-320004-0	Axe des galets — ensemble indissociable	4	
39	29-1-340239-0	Corps du Poussoir	4	
41	29-9-320130-0	Coupelle de ressort	4	
42	23-040-80-442	Ensemble piston cylindre 5742 CMB 80 A	4	
43	29-9-340303-0	Ressort de rappel du piston	4	
44	19-04-100037	Joint torique du manchon hydraulique	8	


61
60
62
63
57
59
58
E.56
54
53
29
28
27
26
25 24 25
E.23
52
9
10
11
8
7
50
6
51
66
65
22
17
18
19
E.16
20
14
13
5
3
2
E.1
47
46
34
35
32
33
30
31
48
45
44
Gv
R
D
70
69
71
72
73
74
E.68
8 5
8
3
41
43
42
43
40
39
37 38
2340

Détails du régulateur de la pompe d'injection P.M 210.643-90.09 — PLANCHE 16 ter

Nº de Rep.	Références des pièces — Pièces livrées directement par les concessionnaires de la Précision Mécanique	Désignation	Quant.	Observations
44	29-9-340134-0	Support de plombage	1	
45	29-9-045731-0	Vis de plombage du couvercle	2	
46	19-02-256-009	Vis H 6 x 20	3	
47	29-9-031590-0	Joint de vis de vidange	1	
48	19-04-062-003	Rondelle TORS de 6	4	
50	29-1-320167-0	Coupelle arrière	1	
51	29-9-320344-0	Ressort de surcharge	1	
52	29-9-320078-1	Ressort de ralenti et de vitesse	1	
53	29-9-320166-1	Coupelle avant	1	
54	29-1-320276-0	Axe de réglage	1	
E. 56	29-1-320282-0	Ensemble levier de stop	1	
57	29-1-320139-1	Levier de stop intérieur équipé (indissociable)	1	
58	19-04-103-005	Joint torique d'axe de stop	1	
59	19-20-013-001	Bague d'axe de stop	1	
60	29-9-146464-0	Levier de stop extérieur (indissociable)	1	
61	29-9-320135-1	Vis de serre-câble "	1	
62	29-9-045656-1	Serre-Câble "	1	
63	19-05-203-001	Goupille cannelée	1	
65	29-9-137433-0	Rondelle de crémaillère	1	
66	29-9-320306-0	Ressort de crémaillère	1	
E. 68	29-1-340130-0	Ensemble stabilisateur de ralenti	1	
69	29-9-320141-1	Corps de stabilisateur	1	
70	29-9-320072-0	Ecrou de réglage	1	
71	29-9-320042-0	Poussoir	1	
72	29-9-320083-0	Ressort	1	
73	29-9-320273-1	Vis de réglage	1	
74	19-03-302-006	Ecrou NYLSTOP de 8	1	

Détails du régulateur de la pompe d'injection P.M 210.643-90.09 — PLANCHE 16 ter


N° de Rep.	Références des pièces — Pièces livrées directement par les concessionnaires de la Précision Mécanique	Désignation	Quant.	Observations
		Applicable à partir du moteur N° 145 320		
E. 1	29-1-340227-1	Ensemble couvercle régulateur	1	
2	29-1-385015-0	Couvercle de régulateur (indissociable)	1	
3	29-9-340240-1	Bague (indissociable)	2	
5	29-9-031481-0	Rondelle	2	
6	29-9-320060-1	Axe de commande	1	
7	19-04-103-033	Joint torique	2	
8	29-9-137391-0	Circlips	2	
9	29-9-340361-1	Levier de Commande extérieur (Zamac)	1	
10	19-02-256-013	Vis H 6 x 30	1	
11	19-03-301-004	Ecrou NYLSTOP P.106	1	
9	29-9-340362-0	Levier de commande extérieur (acier)	1	
13	29-9-320231-0	Cale épaisseur 0,2		
—	29-9-320232-0	Cale épaisseur 0,5	Quantité à la demande	
—	29-9-320233-0	Cale épaisseur 1		
14	29-9-320229-0	Agrafe	2	
E.16	29-2-320225-1	Ensemble plateau arrière à 45°	1	
17	29-9-320009-1	Plateau arrière	1	
18	19-08-003-009	Roulement à billes 35 x 62 x 14 (ensemble indissociable)	1	
19	29-9-320228-0	Douille du levier de crémaillère (ensemble indissociable)	1	
20	29-9-320227-0	Levier de crémaillère (ensemble indissociable)	1	
22	29-2-320049-0	Etoile	1	
E.23	29-2-320075-0	Ensemble masses régulateur	6	
24	29-2-320076-0	Masse (indissociable)	6	
25	29-9-320221-0	Bille Ø 10,05 (indissociable)	12	
26	29-9-320044-0	Ecrou de serrage du plateau avant	1	
27	19-04-211-002	Rondelle élastique bombée	1	
28	29-2-370069-0	Plateau avant	1	
29	29-9-320111-1	Joint du couvercle	1	
30	29-9-320221-0	Ecrou de réglage de crémaillère	1	
31	29-9-001432 -0	Ecrou H 6	1	
32	29-2-320109-0	Levier de commande	1	
33	29-9-320046-0	Rondelle de clavetage	1	
34	19-02-304-011	Vis six pans creux	1	
35	19-04-062-003	Rondelle TORS de 6	1	
37	29-9-048962-1	Vis 8 pas 125	1	
38	29-9-134663-0	Joint fibre	1	
39	29-9-340133-0	Capot de plombage	1	
40	29-9-320250-0	Ecrou de réglage	1	
41	19-02-343-006	Vis de butée L = 30	1	
42	19-02-343-005	Vis de butée L = 25	1	
43	29-9-031456-0	Ecrou H ter 8	2	

PLANCHE 16 quater

2321

Détails de la pompe d'alimentation P.M. — PLANCHE 16 quater

N° de Rep.	Pièces livrées directement par les concessionnaires de la Précision Mécanique	Désignation	Quant.	Observations
		POMPE D'ALIMENTATION LM 32		
1	29-2-071835-0	Carter	1	
3	29-9-131102-0	Ressort du piston	1	
4	29-2-132203-0	Piston	1	
5	29-9-320220-0	Clapet	2	
6	29-9-002491-0	Ressort de clapet	2	
7	29-2-320254-0	Croisillon	1	
8	19-07-200-012	Anneau TRUARC bombé intérieur	1	
9	29-2-132185-1	Poussoir	1	
10	19-04-106-008	Joint torique (ne se vend que dans l'ens. Rep. 50)	1	
11	29-2-132186-1	Bouchon	1	
12	29-9-045558-0	Intermédiaire	2	
13	29-9-137332-0	Joint des raccords orientables	4	
15	29-9-132180-0	Vis des raccords	2	
16	29-9-132271-0	Intermédiaire pour clapet	1	
17	29-9-132272-0	Joint T N° 6	1	
18	29-9-320255-0	Bague guide de ressort	1	
19	19-04-100-003	Joint R N° 10	1	
20	29-2-132182-0	Piston d'amorçage	1	
22	29-2-132183-0	Bouchon de pompe d'armorçage	1	
23	19-04-103-002	Joint torique	1	
24	29-9-002689-0	Tirette	1	
26	29-2-132264-0	Coupelle de frein	1	
27	29-9-045955-0	Frein de la tirette	1	
		SOUS - ENSEMBLE		
50	29-2-132187-1	Ensemble bouchon poussoir	1	
		PREFILTRE FZ 5 B		
1	29-2-136134-0	Chapeau et tige (ne se vend que dans l'ens. rep. 9)	1	
2	29-2-046925-0	Etrier de fixation de la cuve	1	
3	29-2-047429-0	Elément filtrant	1	
4	29-9-041890-0	Joint sous chapeau	1	
5	29-9-041897-0	Cuve en verre	1	
6	29-2-132206-0	Vis de fixation	1	
7	29-9-138722-0	Joint de la vis	1	
8	29-9-042253-0	Joint	1	
9	29-2-136132-0	Ensemble chapeau	1	


6
62
1
61
9
64
10
11
2
3
65-66
4
5
7
8
15
14
13
19
16
18
30
12
23
24
25
29
22
21
17
20
31
26
28
27
28
56
57
38
53
55
54
49
58
59
50
51
52
46
47
48
60
45
E.32
33
34
40
44
41
42
44
43
35
36
35
37
38
39


SV.1643/7-59

Commande de direction et d'accélération — PLANCHE 17

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1		092.139	Support de direction équipé	1	
2		603.381	Vis H 10 x 30	2	
3		606.781	Rondelle TORS ϕ10	2	
4	732.06.520	002.947	Etrier	1	
5	732.06.519	002.946	Berceau d'appui	1	
6		606.085	Ecrou H bis de 8	4	
7	732.06.404	002.945	Levier de commande	1	
8		605.520	Vis H 12 x 60	1	
9	732.06.703	002.956	Ressort de réglage	1	
10		606.949	Rondelle M 12	1	
11		606.167	Ecrou H ter de 12	2	
12	732.06.209	002.942	Tringle de renvoi	1	
13		606.085	Ecrou H bis de 8	2	
14	732.06.954	092.228	Demi-chape équipée	1	
15		607.107	Goupille V 2 x 20	1	
16	732.06.956	092.229	Pédale d'accélération équipée	1	
17	732.06.311	002.943	Butée réglable	1	
18	732.06.704	002.957	Ressort de poussoir	1	
19	732.06.208	002.941	Poussoir	1	
20		607.107	Goupille V 2 x 20	1	
21	732.06.312	002.944	Contre-écrou	1	
22	732.06.529	002.951	Support	2	
23		605.319	Vis H 8 x 25	2	
24		606.779	Rondelle Tors ϕ 8	2	
25		606.005	Ecrou H 8	2	
26		000.293	Tringle de commande	1	
27	732.06.954	092.228	Demi-chape équipée	1	
28		606.085	Ecrou H bis 8	2	
29		607.107	Goupille V 2 x 20	1	
30	732.06.705	002.958	Ressort de rappel	1	
31		607.107	Goupille V 2 x 20	3	
E.32	732.06.813	002.959	Barre de direction Dvr (rotule de 27)	1	
33	SC.026	78.012	Manchon de tube	1	
34	SC.035	78.013	Cuvette de ressort	1	
35	SC.036	78.014	Ressort amortisseur	2	
36	SC.015	78.015	Cuvette amortisseur	2	
37	SC.016	78.016	Bouchon de manchon	1	

Commande de direction et d'accélération — PLANCHE 17


Nº de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. Nº	Nouv. Nº			
38	732.00.8033	002.709	Graisseur Hydraulic normal droit	2	
39	SC.045	78.017	Jonc d'arrêt de manchon	1	
40	SC.042	78.018	Rotule de 27 à rainure	2	
41	732.05.503	002.915	Cache-poussière	1	
42	732.05.702	002.933	Ressort de rotule	1	
43		606.494	Ecrou crenelé de rotule ∅ 16/150	2	
44		607.112	Goupille V 3 x 35	2	
45	SC.033	78.019	Collier de réglage	2	
46	SC.034	78.020	Boulon de collier 10 x 150	2	
47	SC.030	78.021	Ecrou de boulon	2	
48		606.808	Rondelle W 10	2	
49	SC.037	78.022	Cage de rotule réglable	1	
50	SC.038	78.023	Contre-écrou	1	
51	SC.039	78.024	Frein d'écrou	1	
52	SC.041	78.025	Ecrou conique	1	
53	SC.020	78.026	Cuvette inférieure	1	
54	SC.021	78.027	Cuvette supérieure	1	
55	SC.040	78.028	Rotule de 27	1	
56	SC.022	78.029	Ressort de cuvette	1	
57	SC.023	78.030	Bouchon de cage	1	
58	SC.012	78.031	Cache-poussière	1	
59		606.494	Ecrou de rotule crenelé 16 x 150	1	
60		607.112	Goupille V 3 x 35	1	
61	732.00.8016	002.700	Plaquette des vitesses	1	
62		610.004	Fausse vis Parker nº 0, longueur 3,2	4	
64		001.439	**Réglette graduée**	1	
65		613.423	**Vis CL 4 X8**	2	
66		613.610	**Rondelle M 4**	2	


11
12-13
13A
10
8
9
16
15
14
1
2-3-4
5-6-7
SV 1644 7.59

Conduit d'admission et filtre à air — PLANCHE 18

N° de Rep.	Références des pièces Anc. N°	Nouv. N°	Désignation	Quant.	Observations
1	732.14.892	003.158	Filtre à air complet (pour les pièces détachées, voir planche 19)	1	marque SIAGA
"	732.14.893	003.159	Filtre à air complet (pour les pièces détachées, voir planche 20)	1	marque PROUST
2		605.315	Vis H8 x 16 x 16	1	
3		607.037	Rondelle éventail double denture ø 8	1	
4		606.005	Ecrou H 8	1	
5		600.130	Vis F/90° - 6 x 12	4	
6		606.777	Rondelle TORS ø 6	4	
7		606.084	Ecrou H bis 6	4	
8	732.14.891	003.157	Durite pour tuyauterie ø ext. 60	1	
9		610.738	Agrafe PC 8mm } Collier PC	2	
"		610.762	Bande galvanisée 8mm L = 430 }		
10	732.14.9328	092.263	Pipe d'admission d'air	1	
11	732.14.895	003.161	Joint	1	
	BNA. 16	78.032	Goujon 8 x 1,25 x 20 x 15 x 15	4	fourniture OM *
12		606.779	Rondelle TORS ø 8	4	
13		606.005	Ecrou H 8	4	*
13A		614.356	Vis H 8 x 20 x 1,25	4	à partir du mot. 141.890
14		557.753	Collecteur d'aspiration	1	
15		1/09372/11	Vis de fixation du collecteur ø 12 x 1,5 x 90	2	
16		1/05200/01	Rondelle plate ø 13	2	

* jusqu'au moteur 141.889




SV. 1199 4·58

Détails du filtre à air (SIAGA) — PLANCHE 19

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1	00.002	78.200	Corps de filtre équipé comprenant repères 3, 5		
			8 et 9	1	
2	00.003	78.201	Chapeau pare-paille amovible	1	
3	00.004	78.202	Elément grillagé fixe	1	
4	00.005	78.203	Elément grillagé mobile	1	
5	00.006	78.204	Joint caoutchouc	1	
6	00.007	78.205	Cuve	1	
7	00.008	78.206	Bol	1	
8	00.009	78.207	Tirant fileté	2	
9	00.010	78.208	Ecrou à oreilles pour tirant	2	


1620



Détails du filtre à air (PROUST) — PLANCHE 20

N° de Rep.	Références des pièces Anc. N°	Références des pièces Nouv. N°	Désignation	Quant.	Observations
	732.14.893	003.159	Filtre complet	1	
1		78.181	Corps de filtre équipé comprenant repères 3, 5, 9, 10 et 11	1	
2		78.182	Chapeau pare-paille amovible	1	
3		78.183	Elément grillagé fixe	1	*
4		78.184	Elément grillagé mobile	1	
5		78.185	Joint liège	2	
6		78.186	Cuve	1	
7		78.187	Bol	1	
8		78.188	Clips de retenue d'élément mobile	1	
9		78.189	Tirant fileté	2	*
10		78.190	Rondelle plate	2	
11		78.191	Ecrou à oreilles	2	
12		78.192	Collier	1	


* Pièces non livrées séparément.



SV 1200 4-58

Collecteur d'échappement — PLANCHE 21

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1		851.2620	Collecteur d'échappement complet	1	
2		187.486	Joint de collecteur	3	Fo. 187 L 3C
3		1/34505/10	Goujon de fixation du collecteur ∅ 10x1,25x15x25	6	
4		03.134	Ecrou de goujon	6	
5	732.14.9208	092.254	Rallonge de silencieux	1	
6	732.14.857	003.146	Joint de silencieux	1	
7		1/34498/10	Goujon de fixation rallonge ∅ 10x1,25x15x25	3	
8		606.781	Rondelle Tors ∅ 10	3	
9		03.134	Ecrou de goujon	3	
10	732.14.9207	092.253	Silencieux /	1	SIMCA DTMA
11	732.14.5400	002.534	Collier	1	
12		605.324	Vis H 8 x 45 x 25	1	
13		607.005	Rondelle éventail ∅ 8 DE	1	
14		606.005	Ecrou H 8	1	



35
28
30
41
42
44
43
34
45
47
33
46
48
32
49
40
31
54
55
25
56
58
59
60
20
57
33
32
23
24
51
30
29
36
50
52
53
37
22
21
18
38
8
17
7
39
14
6
5
1
12
10
11
2
13
19
18
15
16
3
4
9
SV 1201 4-58

Pompe, filtre, tuyauterie d'huile, indicateur de niveau et de pression **PLANCHE 22**

Nº de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. Nº	Nouv. Nº			
1		551.658	Pompe à huile complète (pour les pièces détachées,		
			voir fig. 23)	1	
2		850.9237	Tuyauterie d'aspiration complète	1	
3		187.495	Raccord double	1	
4		185.264	Joint de raccord	1	
5		02.544	Bague bicône	1	
6		187.095	Ecrou femelle pour raccord	1	
7		1/21647/11	Ecrou H Ø 10 x 1,25	1	
8		1/05168/70	Rondelle Grower Ø 10	1	
9		~~550.630~~	Ensemble d'aspiration comprenant repères 10,11,12	1	59.377
10		549.423	Filtre d'aspiration complet	1	
11		540.423	Tamis complet pour filtre d'aspiration	1	
12		540.424	Flotteur	1	
13		1/07348/01	Goupille fendue Ø 2,7 x 45	1	
14		850.7666	Tuyauterie d'arrivée d'huile au bâti	1	
15		187.495	Raccord pour tube d'arrivée d'huile	1	
16		185.264	Joint de raccord	1	
17		187.494	Raccord sur bâti pour tube d'arrivée d'huile	1	
18		02.544	Bague bicône de 16	2	
19		187.095	Ecrou femelle pour raccord	1	
20		547.003	Filtre à huile complet (pour les pièces détachées		
			voir planche 24)	1	
21		113.909	Joint de filtre	1	
22		1/09234/11	Vis courte de fixation du filtre au bâti		
			Ø 10 x 1,25 x 30	2	
23		1/09255/11	Vis longue de fixation du filtre au bâti		
			Ø 10 x 1,25 x 115	2	
24		1/26386/60	Rondelle plate Ø 10	4	
25		850.5733	Tuyauterie complète d'arrivée d'huile culbuteurs	1	
28		1/01814/11	Vis creuse Ø 10 x 1 x 21	1	
29		548.623	Vis raccord inférieur	1	
30		1/02794/60	Joint de raccord	4	
31	~~732.14.927~~	092.262	Tuyauterie de manomètre d'huile	1	
32	732.14.864	003.148	Ecrou raccord pour bicône	1	
33		610.126	Bague bicône	1	

Pompe, filtre, tuyauterie d'huile, indicateur de niveau et de pression **PLANCHE 22**


Nº de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. Nº	Nouv. Nº			
34	732.14.859	001.408	Manomètre d'huile (raccord et fixation compris)	1	
35	732.14.877	001.409	Joint sous manomètre	1	
36		564.872	Tuyauterie de graissage distribution	1	
37		1/17016/11	Ecrou H ∅ 8 x 1,25	1	
38		1/09022/11	Vis de fixation de tuyauterie au bâti ∅ 6 x 1 x 16	1	
39		1/05164/70	Rondelle Grower ∅ 6	1	
40		850.3387	Corps de remplissage d'huile	1	
41		108.797	Préfiltre à huile complet	1	
42		114.979	Elément filtrant complet	1	
43		545.214	Ressort pour élément filtrant	1	
44		114.978	Axe d'élément filtrant	1	
45		1/05196/01	Rondelle plate ∅ 8	1	
46		1/07343/01	Goupille fendue ∅ 1,8 x 24	1	
47		851.3327	Couvercle complet de corps de filtre	1	
48		108.758	Ressort du couvercle	1	
49		108.759	Axe de ressort et couvercle	1	
50		115.036	Joint de corps	1	
51		1/11006/11	Vis de fixation corps sur bâti ∅ 8 x 1,25 x 30	3	
52		1/05196/01	Rondelle plate ∅ 8	3	
53		1/05166/70	Rondelle Grower ∅ 8	3	
54		850.2721	Jauge complète	1	
55		850.2723	Joint de jauge	1	
56		850.2753	Tube guide de jauge	1	
57	732.14.5415	002.535	Collier de maintien de tuyauterie manomètre	1	
58		605.128	Vis de fixation H 5 x 16	1	
59		606.803	Rondelle Grower ∅ 5	1	
60		606.003	Ecrou H ∅ 5	1	



SV 1202 4-58

Détails de la pompe à huile — PLANCHE 23


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1		550.557	Pignon de commande pompe à huile	1	
2		550.560	Vis de fixation du pignon de pompe ⌀ 8 x 1,25	2	
3		550.559	Plaquette frein pour boulon	1	
4		549.412	Carter de pompe à huile	1	
5		550.558	Engrenage menant de pompe	1	
6		548.245	Engrenage mené de pompe	1	
7		548.246	Axe d'engrenage mené	1	
8		1/03299/10	Téton de fixation de l'engrenage mené	1	
9		550.556	Couvercle de pompe	1	
10		1/08395/10	Pied de centrage du couvercle	2	
11		1/11004/11	Vis courte de fixation couvercle ⌀ 8 x 1,25 x 22	2	
12		1/11012/11	Vis longue de fixation couvercle ⌀ 8 x 1,25 x 45	4	
13		1/00535/10	Rondelle frein d'écrou ⌀ 8	6	



SV 1203 4-58

Détails du filtre à huile — PLANCHE 24

Nº de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. Nº	Nouv. Nº			
1		546.302	Corps de filtre à huile	1	
1bis		549.709	Axe dans corps de filtre	1	
2		1/03006/40	Bouchon d'obturation ∅ 14 x 1,5	2	
3		187.069	Joint de bouchon	2	
4		550.422	Filtre auto-nettoyeur	1	
5		187.185	Joint de filtre auto-nettoyeur	1	
6		1/15004/10	Goujon de fixation ∅ 6 x 1 x 9 x 16	4	
7		1/58962/11	Ecrou H 6 x 1	4	
8		1/05164/70	Rondelle Grower ∅ 6	4	
9		739.016	Cartouche complète de filtre à huile supplémentaire	1	
10		542.276	Joint supérieur et inférieur de cartouche	2	
11		540.957	Ressort d'appui de l'élément filtrant	1	
12		540.958	Coupelle de ressort	1	
13		556.095	Couvercle de corps de filtre	1	
14		540.954	Joint de couvercle	1	
15		1/16503/11	Vis de fixation couvercle ∅ 10 x 1 x 35	1	
16		1/26386/60	Rondelle plate ∅ 10	1	
17		702.537	Soupape réduction de pression d'huile	1	
18		739.196	Corps de soupape	1	
19		705.117	Ressort de soupape	1	
20		1/10574/70	Circlips pour corps de soupape ∅ 17 i	1	
21		1/02646/60	Joint de corps de soupape ∅ 32 x 26,3 x 1,5	1	



SV 1204 4-58

Commande du filtre auto-nettoyeur — PLANCHE 25

Nº de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. Nº	Nouv. Nº			
1	732.14.234	003.050	Tringle de nettoyage filtre	1	
2		607.107	Goupille fendue de 2 x 20	2	
3		606.005	Ecrou H 8	1	
4	732.14.866	003.149	Cage de rotule démontable pour tringle	1	
5	DIV.166	78.033	Ressort de retenue de la rotule	1	
6	732.01.819	002.724	Rotule	1	
7		606.084	Ecrou H bis 6	1	

PLANCHE 26


SV 16451 7-59

Radiateur, pompe, thermostat, thermomètre et circulation d'eau — PLANCHE 26

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
E.1	732.14.9345	092.277	Radiateur d'eau complet équipé (sauf robinet de vidange et joint)	1	
2	DIV.151	078.034	Filtre de radiateur d'eau	1	
3	DIV.152	078.035	Bouchon de radiateur	1	
4	DIV.159	078.003	Joint de bouchon de radiateur	1	
5	DIV.165	078.037	Tôle déflecteur du radiateur	1	
6		605.126	Vis de fixation de la tôle déflecteur	6	
7		606.941	Rondelle M 5	12	
8		606.776	Rondelle Tors ∅ 5	6	
9		606.003	Ecrou H 5	6	
10	732.14.233	003.049	Vis de fixation radiateur	2	
11	732.14.5501	003.090	Cuvette d'amortisseur	2	
12	732.14.882	003.153	Rondelle d'amortisseur	4	
13	732.14.5499	003.088	Rondelle supérieure d'amortisseur	2	
14	732.14.5500	003.089	Rondelle inférieure d'amortisseur	2	
15		606.007	Ecrou H 12	2	
16		606.087	Ecrou H bis 12	2	
17	732.14.9287	092.255	Robinet de vidange	1	
18		610.507	Joint du robinet	1	
19	732.14.880		Tuyauterie d'eau caoutchouc	1	jusqu'au 51.334ème tract
19A		002.522	Tuyauterie raccord caoutchouc	1	à partir 51.335ème tract.
20	732.14.889	003.156	Tuyauterie d'eau	1	
20bis		sans N°	Collier PC 8mm long 355	2	*
21		"	Collier PC 8mm Long 355	1	*
21bis		"	Collier PC 8mm Long 290	1	*
22	732.01.820		Tuyauterie d'entrée d'eau au moteur	1	jusqu'au 51.334ème tract.
23		002.519	Tuyauterie d'entrée d'eau au moteur	1	à partir 51.335ème tract.
23A		571.260	Tuyauterie d'entrée d'eau au moteur	1	à partir 138.126ème mot.
24		1/26833/80	Joint de bride de tuyauterie	1	
25		1/11003/11	Vis de fixation ∅ 8 x 1,25 x 22	2	
26		1/05166/70	Rondelle W 8	2	
27		850.8254	Tuyauterie du thermostat à la pompe	1	
28		1/26830/80	Joint de bride de tuyauterie	1	
29		1/11002/11	Vis de fixation de la bride ∅ 8 x 1,25 x 20	2	
30		1/05166/70	Rondelle W 8	2	
31		1/01333/80	Durite de ∅ 29 x 22 Long.80	1	
32		1/02904/90	Collier de serrage ∅ 30	2	
33		850.8255	Flasque du collecteur de sortie d'eau de la culasse	1	
34		549.417	Joint du flasque	1	
35		880.1245	Collecteur de sortie d'eau de la culasse	1	
36		850.8120	Joint de collecteur	2	

Radiateur, pompe, thermostat, thermomètre et circulation d'eau — PLANCHE 26


N° de Rep.	Références des pièces Anc. N°	Nouv. N°	Désignation	Quant.	Observations
37		1/09234/11	Vis de fixation du collecteur ∅ 10 x 1,25 x 30	4	
38		1/05168/70	Rondelle W 10	4	
39		1/35170/10	Goujon de fixation du flasque du collecteur ∅ 8 x 1,25 x 12 x 20	3	
40		1/05166/70	Rondelle W 8	3	
41		1/17016/11	Ecrou H 8 x 1,25	3	
42		556.032	Pompe à eau équipée	1	
43		540.461	Joint de pompe à eau	1	
44		549.431	Vis de fixation de la pompe à eau	1	
45		1/09242/11	Vis de fixation de la pompe au bâti ∅ 10 x 1,25x 50	2	
46		1/26386/60	Rondelle plate ∅ 10	3	
47		543.232	Thermostat du moteur	1	
48		1/08372/10	Grain de centrage thermostat sur collecteur	1	
49	732.14.858	003.147	Thermomètre (raccord et fixation compris)	1	
50	732.14.877	001.409	Joint sous thermomètre	1	
51		610.550	Joint circulaire ∅ 18	1	
52	732.14.5414	002.536	Collier	1	
53		565.047	Réduction	1	
54		002.520	Tuyauterie d'eau (partie inférieure)	1	à partir 51.335
55		002.521	Durite pour tuyauterie ∅ ext.30	1	à partir 51.335
56		Sans N°	Collier PC. 8mm Long.305 *	2	à partir 51.335
"					
58		002.523	Collier fixation tuyauterie d'eau	1	à partir 51.335
59		002.524	Entretoise sous collier	1	
60		614.820	Vis H 10 x 45	1	
61		606.781	Rondelle W 10	1	
62		605.225	Vis H 6 x 20	1	
63		606.004	Ecrou H 6	1	
*		610.738	**Agrafe PC $\frac{A}{=}$ 8mm**		
		610.762	**Bande galvanisée largeur 8mm**		


1
2
3
4
5
13-14-15
17
28-29
27
22
31
30
24
25
26
23
19
20
21
18
11
12
6
7-8
9-10
E.16

SV. 1646 7-59

Rideau de radiateur et calandre — PLANCHE 27


Nº de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1		092.145	Calandre équipée	1	
2	732.14.9343	092.276	Grille de calandre équipée	1	
3	732.14.235	003.051	Cheville de grille	4	
4	732.14.800	003.145	Passage de radiateur	1	
5	732.14.9341	092.275	Bas-volet gauche équipé	1	
6	732.14.9342	092.274	Bas-volet droit équipé	1	
7		603.373	Vis H 8 x 18	4	
8		606.779	Rondelle Tors ∅ 8	4	
9		606.924	Rondelle L 8 N	4	
10		606.005	Ecrou H 8	4	
11		603.373	Vis H 8 x 18	2	
12		606.806	Rondelle W 8	2	
13		603.375	Vis H 8 x 25	6	
14		606.005	Ecrou H 8	6	
15		606.779	Rondelle Tors ∅ 8	6	
E.16		092.140	Rideau de radiateur équipé comprenant repères		
			17 à 30	1	
17		000.573	Support gauche	1	
18		000.574	Support droit	1	
19		603.358	Vis H 5 x 12	4	
20		606.776	Rondelle Tors ∅ 5	4	
21		606.003	Ecrou H 5	4	
22		092.143	Support mobile de rideau	1	
23		092.142	Rideau assemblé	1	
24	732.14.606	003.141	Axe de ressort	1	
25		607.107	Goupille V 2 x 20	1	
26		606.968	Rondelle MU 10	1	
27		002.576	Plaquette de serrage	1	
28		605.027	Vis H 4 x 8	1	
29		607.002	Rondelle à dents DE 4	1	
30		092.141	Chaînette et anneau assemblés	1	
31		092.162	Support guide de câble	1	



SV1207 4-58


Détails de la pompe à eau — PLANCHE 28

Nº de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. Nº	Nouv. Nº			
1		552.159	Corps de pompe à eau	1	
2		002.502	Graisseur 10 x 1 à 90°	1	
3		540.454	Couvercle de corps	1	
4		540.456	Joint de couvercle	1	
5		1/03560/11	Vis de fixation du couvercle	1	
6		552.170	Arbre de pompe à eau	1	
7		882.723 ~~ou~~	Joint d'arbre	1	
"		~~841.767~~	" "	1	
8		552.161	Turbine de pompe à eau complète	1	
9		1/07910/40	Ecrou de fixation turbine ∅ 10 x 1,25	1	
10	881 135	~~2/055044/0~~	Roulement à billes avant ∅ 15 x 35 x 11	1	
11		2/055669/0	Roulement à billes arrière ∅ 15 x 42 x 13	1	
12		552.163	Entretoise de roulement	1	
13		1/00124/90	Joint de roulement 38 x 21 x 7	1	
14		552.164	Ecrou à encoches pour roulement	1	
15		552.165	Moyeu de ventilateur	1	
16		1/02058/20	Clavette disque	1	
17		1/07933/11	Ecrou de moyeu ∅ 12 x 1,5	1	
18		1/35505/01	Rondelle plate ∅ 13	1	
19		1/07346/01	Goupille fendue ∅ 2,7 x 35	1	


1
4
3
2
6
5
7
8
9
SV 1208 4-58

Ventilateur et sa commande — PLANCHE 29

N° de Rep.	Références des pièces Anc. N°	Références des pièces Nouv. N°	Désignation	Quant.	Observations
1		540.469	Ventilateur complet	1	
2		~~565.232~~	Poulie de commande ventilateur et pompe à eau 583 LLB	1	44 094 505 44 881 660
3		1/11000/11	Vis de fixation ventilateur sur poulie		
		"	ø 8 x 1,25 x 16	4	
4		1/05166/70	Rondelle Grower ø 8	4	
5		565.233	Poulie d'entraînement du ventilateur et de la dynamo	1	
6		000.282	Courroie de commande ventilateur et dynamo	1	
7		109.967	Rondelle de butée pour dispositif de lancement	1	
8		108.737	Dispositif de lancement du moteur	1	
9		100.094	Goupille de dispositif de lancement	1	


E.1
1
2
13
12
9
10
11
49
51
48
51
21
22-23
53
27
28
E 24
25
26
33
ou
67
68
69
70
36
43
45
46
44
39
38
E.37
41
42
32
32A
19
19A
40
3
E.1
47-51
5
6
4
7
8
31-31A
33 ou
68-69-70
34
34A
62
56
57
58
55
60
63
59
61
60
35
36
20
18
18 bis
65
50-51-52
64
48-51-52
16-16A
15
14
29-29A
30
17-17A
30 bis

SV 1647 7·59

Carter intermédiaire et commande d'embrayage — PLANCHE 30

Nº de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
E.1	732.02.943	092.199	Carter intermédiaire équipé	1	
1	732.02.410	002.735	Carter intermédiaire nu	1	
2	732.02.100	002.726	Pied de centrage	2	
3	732.02.916	092.193	Silentbloc	1	
4	732.02.407	002.733	Plaque de fermeture inférieure	1	
5		610.271 ou	Bouchon de vidange ∅ 20 x 150	1	
"		610.315			
6		610.636	Joint ∅ 20	1	
7		605.576	Vis H 14 x 30	6	
8		606.784	Rondelle Tors ∅ 14	6	
9	732.02.944	092.200	Couvercle de regard équipé	1	
10	732.02.905	092.190 ou	Vis à oreille	2	
11	732.02.807	002.755	Vis Fornay 8 x 125	2	
12		610.271 ou	Bouchon de remplissage	1	
"		610.315			
13		610.636	Joint ∅ 20	1	
14		613.071	Bague d'étanchéité 50 x 90 x 10 Paulstra Typé IE	1	
15		612.813	Circlips 90 i	1	
16	732.00.8012 ●		Roulement SKF n° 6210 (50 x 90 x 20)	2	jusqu'au 53.801
16A	732.00.8074	615.628	Roulement SKF NJ. 210 (50 x 90 x 20)	1	à partir 53.802
17	732.02.614 ●		Arbre creux de l'embrayage	1	jusqu'au 53.801
17A		002.565	Arbre creux de l'embrayage	1	à partir 53.802
18		002.567	Rondelle d'appui	1	" "
18bis		002.568	Rondelle de frottement	1	" "
19	732.02.408 ●		Manchon guide de support de butée d'embrayage	1	jusqu'au 53.801
19A		002.564	Manchon guide de support de butée d'embrayage	1	à partir 53.802
20	732.02.811	002.757	Joint papier	1	
21		~~613.069 ou~~	Bague d'étanchéité 50 x 65 x 10 Paulstra Type IE	1	44008713
		~~610.695~~	Bague d'étanchéité 50 x 65 x 10 Perfect Réf.650.500	1	44008713
22		603.381	Vis H 10 x 30	4	
23		607.006	Rondelle à dents DE 10	4	
E.24	732.02.941	092.197	Douille support de butée de débrayage équipée	1	
25	732.02.620	002.750	Douille support nue	1	
26	732.02.810	002.756	Butée de débrayage Férodo	1	
27	732.02.702	002.752	Ressort	2	
28		608.781	Rivet TR 4 x 12	2	

● Pièce à commander sous l'ancienne référence


Carter intermédiaire et commande d'embrayage — PLANCHE 30


N° de Rep.	Références des pièces Anc. N°	Nouv. N°	Désignation	Quant.	Observations
29	732.02.618	●	Arbre plein de l'embrayage	1	jusq.trac.53801
29A		002.566	Arbre plein de l'embrayage	1	à part.tr.53802
30	732.02.701	002.751	Ressort de l'arbre	1	
30bis		002.563	Bague calcar	1	à part.tr.53802
31	732.02.104	002.728	Axe de fourchette de débrayage	1	jusq.trac.62100
31A		003.288	Axe de fourchette de débrayage	1	à part.tr.62101
32	732.02.619	002.749	Fourchette de débrayage	1	jusq.trac.62100
32A		003.289	Fourchette de débrayage	1	à part.tr.62101
33		612.336	Goupille Mécanindus BE 10 x 40	2	jusq.trac.62100
34	732.02.406	002.732	Levier de commande de débrayage	1	jusq.trac.62100
34A		003.290	Levier de commande de débrayage	1	à part.tr.62101
35		612.782	Circlips 85 i	1	
36	732.00.8011	615.623	Roulement SKF N° 6209 (45 x 85 x 19)	2	
E.37	732.02.942	092.198	Support de courronne de commande de prise de force équipée	1	
38	732.02.617	002.748	Support de couronne nue	1	
39		610.255	Bouchon expansible Ø 39	1	
40	732.02.616	002.747	Couronne de commande de prise de force	1	
41		613.422	Vis H 10 x 20	6	
42	732.02.515	002.743	Frein d'écrou	6	
43	732.02.409	002.734	Couvercle de roulement	1	
44	732.02.811	002.757	Joint papier	1	
45		603.381	Vis H 10 x 30	4	
46		607.006	Rondelle éventail Ø 10 DE	4	
47		605.520	Vis H 12 x 60 x 30	4	
48		605.515	Vis H 12 x 35	5	
49		605.514	Vis H 12 x 30	1	
50		000.296	Vis H 12 x 37	2	
51		606.783	Rondelle Tors Ø 12	12	
52		606.107	Ecrou H bis 12	2	
53	732.00.8040	001.400	Graisseur Técalémit, système Hydraulic, modèle normal coudé à 90°	1	
55		000.400	Pédale de débrayage	1	
56		000.360	Tringle et chape de débrayage	1	
57		606.006	Ecrou H 10	1	
58	732.03.656	002.837	Chape	1	
59		612.979	Axe lisse de 10	1	
60		606.853	Rondelle Z 10	2	

● Pièce à commander sous l'ancienne référence

Carter intermédiaire et commande d'embrayage — PLANCHE 30

Nº de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
61		607.130	Goupille V 2,5 x 20	2	
62		612.332	Goupille Mécanindus DE 10 x 25	1	
63	732.14.700	003.142	Ressort de rappel de pédale	1	
64	732.02.812	002.758	Bouchon liège pour obturation filetage 16 pas 200	2	
65	732.04.808	002.895	Bouchon liège pour obturation filetage 12 pas 175	2	
67		607.133	Goupille fendue 5,5 x 70	1	*Jusqu'au tract. 62100*
68		004.056	Clavette vélo de 9	2	*à partir du tract. 62101*
69		613.539	Ecrou H 80-7	2	*à partir du tract. 62101*
70		607.012	Rondelle à dents DE 7	2	*à partir du tract. 62101*


16
25
26
27
28
E.22
22
21
23-23A
15
18
19
20
10-11
17
E.12
12
30
19
31
13
14
9
E.8
8
24
7
6
5
2
R. Meugnier
E.1
SV. 1621 5.59



SV. 1648 7.59

Carter boîte de vitesses et couvercle — PLANCHE 32

Nº de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. Nº	Nouv. Nº			
1		000.978	Carter de boite de vitesses	1	jusqu'au tract. ?
1A		004.082	" " "	1	à partir du tract. ?
2		6I0.3I9	Bouchon fileté à épaulement	1	
3		6I0.515	Joint circulaire ∅ 30	1	
4		607.390	Goujon de 12 x100x40	24	
5		606.783	Rondelle TORS ∅ 12	24	
6		606.007	Ecrou H 12	24	
7		000.979	Couvercle de carter de boite de vitesses	1	
8		603.383	Vis H de 10 x40	14	
9		605.414	Vis H de 10 x65	2	
10		605.583	Vis H de 14 x65 x 34	2	
11	732.03.442	002.799	Bouchon de vidange	1	
12		6I0.524	Joint circulaire ∅ 68	1	
13	732.03.I06	002.759	Pied de centrage du couvercle	2	
14		605.517	Vis H de 12 x45 x30	14	
15		606.783	Rondelle TORS ∅ 12	14	
			NOTA : En cas de remplacement du carter de boite de vitesses sur un tracteur dont le nº est inférieur à 5I.311 remplacer le levier de commande de différentiel nº 732.03.448 par le nouveau nº 000.763		

Boîte de vitesses - engrenages — PLANCHE 33

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1	732.03.669	002.843	Arbre secondaire (arbre et couronne 080.283)	1	
1bis		004.550	Bague entretoise (pour roulement pilote rep. 20 A)	1	*
2	732.00.856	615.619	Roulement SKF 32.213	2	
3	732.03.526	002.809	Cale de réglage épaisseur 0,05		à la demande
4	732.03.527	002.810	" " " 0,1		
5	732.03.528	002.811	" " " 0,2		
6	732.03.529	002.812	" " " 0,5		
7	732.03.530	002.813	" " " 1		
8	732.03.318	002.780	Bague intercalaire	1	
9	732.03.300	002.777	Boîtier de roulement	1	
10		002.578	Cale de boîtier de roulement épaisseur 1		à la demande
"		002.579	" " " " 1,1		
"		002.580	" " " " 1,2		
"		002.581	" " " " 1,3		
"		002.582	" " " " 1,4		
"		002.583	" " " " 1,5		
14		605.429	Vis H de 10 x 30	2	
15		607.006	Rondelle éventail Ø 10 à crans extérieurs	2	
16	732.03.595	002.820	Tôle frein	1	
17	732.03.688	002.855	Ecrou à encoches	1	
18	732.03.668	002.842	Pignon baladeur 1ère et 2ème vitesse	1	
19	732.03.667	002.841	" " prise directe et 3ème vitesse	1	
20	732.00.8057	615.626	Roulement pilote INANKJ 30 x 52 x 40 complet	1	
20A		004.578	" " " 30 x 52 x 36 complet	1	*
20bis		612.876	Anneau Truarc inversé 30e	1	
21	732.03.662	002.838	Arbre primaire	1	
22		610.256	Bouchon expansible Ø 42	1	
23		004.551	Bague entretoise (pour roulement pilote rep. 20 A)	1	*
24		612.766	Circlips 52 i	1	
25	732.00.8022	615.624	Roulement SKF N 213 65 x 120 x 23	1	
26	732.03.5005	002.821	Etrier	1	
27		600.132	Vis TF Ø 6 x 16	1	
28	732.03.686	002.854	Clavette plate du pignon de prise constante	1	
29	732.03.663	002.839	Pignon de prise constante multipliée	1	jusqu'au 60.125ème Tract
29A		002.619	Pignon de prise constante multipliée	1	à partir 60.126ème Tract
30	732.03.594	002.819	Tôle frein	1	
31	732.03.801	002.867	Ecrou à encoches SKF KM 13	1	
32	732.03.370	002.793	Boîtier de roulement supérieur	1	
33	732.00.852	615.618	Roulement SKF 6309 45 x 100 x 25	2	
34		612.790	Circlips 45 e	2	

Commande de blocage de différentiel — PLANCHE 35

Nº de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. Nº	Nouv. Nº			
1	732.03.9I38	092.209	Axe de pédale de blocage de différentiel	1	
2	732.03.456	002.805	Pédale de verrou de différentiel	1	
3		6I2.305	Goupille Mécanindus épaisse BE 7x 45	1	
4		6I2.742	Circlips 22 e	1	
5	732.03.655	002.836	Chape	1	
E6	732.03.9004	092.206	Tige télescopique équipée	1	
7	732.03.575	002.8I4	Tube télescopique de poussée	1	
8	732.03.9003	092.205	Tige télescopique	1	
9	732.03.654	002.835	Chape	1	
10	732.03.703	002.863	Ressort de tige	1	
11		6I2.332	Goupille Mécanindus épaisse BE 10x 25	2	
12		6I2·262	Goupille Mécanindus épaisse BE 4x 20	1	
13	732.03.716	002.865	Ressort de rappel des pédales	1	
14	732.03.448	●	Levier de commande de différentiel	1	jusqu'au 5I.3I0
14 A		000.763	" " "	1	à partir 5I.3II
15	732.03.I35		Axe de fourchette	1	jusqu'au 51.310
16	732.03.441	002.798	Fourchette de verrou	1	
17	732.03.653	002.834	Noix	2	
18		6I2.3I3	Goupille Mécanindus épaisse BE 8x 38	2	jusqu"au 51.310
				1	à partir 51.311
			NOTA : En cas de remplacement du levier de commande de différentiel sur un tracteur d'un numéro supérieur à 5I.3I0, monter uniquement le levier en une seule pièce nº 000.763		
			● Pièce à commander sous l'ancienne référence		

Différentiel — PLANCHE 36

Nº de Rep.	Références des pièces Anc. N°	Nouv. N°	Désignation	Quant.	Observations
1	732.03.652	002.833	Couronne dentée (couronne et arbre 080.283)	1	
2	732.03.372	002.795	Demi-boîtier côté couronne (Ne peut être livré qu'a-		
			vec le repère 11) 080.286 boitiers assemblés	1	
3	732.03.358	002.784	Cale d'épaisseur	1	
4		612.358	Goupille Mécanindus BE 12 x 40	4	
5	732.03.631	002.832	Axe des satellites	1	
6	732.03.630	002.831	Axe pénétrant des satellites	1	
7	732.03.629	002.830	Satellite	4	
8	732.03.5014	002.829	Cale de réglage	4	
9	732.03.698	002.860	Planétaire côté couronne	1	
10	732.03.697	002.859	Planétaire côté verrou	1	
11	732.03.373	002.796	Demi-boîtier côté verrou (ne peut être livré qu'avec		
			repère 2) boitiers assemblés 080.286	1	
12	732.03.357	002.783	Cale de réglage	1	
13	732.03.136	002.761	Pied de centrage	3	
14	732.03.229	002.769	Vis spéciale	8	
15		606.429	Ecrou HK 12	8	
16		607.112	Goupille fendue V 3 x 35	8	
E.17	732.03.915	092.204	Douille porte-doigts équipée	1	
18	732.03.311	003.232	Douille porte-doigts	1	
19	732.03.201	003.231	Doigt de verrou	12	
20	732.03.450	000.928	Boîtier de roulement de différentiel	2	
21	732.00.859	615.621	Roulement SKF 30.216	2	
22		~~613.103~~	Bague d'étanchéité 54 x 68 x 10,5 44 881 636		
23		000.228	Cale supérieure de réglage du différentiel 0,2	4	
24		000.229	" " " " 0,5	4	
25		000.230	" " " " 1	4	
26		000.231	" " " " 1,4	4	
27		000.232	" " " " 1,5	4	
28		000.233	Cale inférieure de réglage du différentiel 0,2	4	
29		000.234	" " " " 0,5	4	
30		000.235	" " " " 1	4	
31		000.236	" " " " 1,4	4	
32		000.237	" " " " 1,5	4	
33		605.343	Vis H de 8 x 30 x 25	16	
34		607.005	Rondelle éventail DE 8	16	


35
34
32
33
31
30
E.1 E.2
1 - 2
9
11
14
21
7 - 8
E.15
15
25bis
19
24
13
16
SV.1652/7.59
23
22
20bis
20
25
42
41
40
43
44
47
45
48
37
38
39
18
17
13
46
6
5
4
3
28
29
36
26
27

Réducteur et freinage — PLANCHE 37

Nº de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. Nº	Nouv. Nº			
			APPLICABLE A PARTIR DU TRACTEUR Nº 50.874		
E.1	000.911	092.299	Carter latéral gauche équipé (compr. rep. 1/3/6)	1	
E.2	000.912	092.298	Carter latéral droit équipé (compr. repère 2/3/6/)	1	
1		000.363	Carter latéral gauche nu	1	
2		000.364	Carter latéral droit nu	1	
3		610.240	Bouchon expansible Ø 60	2	
4		610.319	Bouchon fileté à épaulement 30 x 20	4	remplace 610.275
5		610.515	Joint circulaire Ø 30	4	
6	732.04.810	002.897	Bouchon	4	
7		000.365	Pignon arbré gauche	1	
8		000.366	Pignon arbré droit	1	
9		613.114	Bague d'étanchéité 64 x 85 x 16 Paulstra type IEL	2	
11	732.00.8064	615.627	Roulement SKF 6313	2	
13	732.00.845	615.601	Roulement SKF 6310	4	
14	732.04.975	092.219	Arbre de l'essieu AR équipé	2	
E.15	009.913	092.300	Couvercle de carter gauche et droit équipé		
			compren. repères 15 et 16	2	
15		000.367	Couvercle de carter gauche et droit nu	2	
16		000.354	Pied de centrage	4	
17	732.00.848	615.617	Roulement SKF 6217	2	
18		613.130	Bague d'étanchéité 110 x 84 x 16 Paulstra type IEL	2	
19	732.04.633	002.889	Moyeu	2	
20		002.871	Goujon de roue	16	
20bis		613.243	Ecrou H pas 150	16	
21	732.04.608	002.879	Clavette	2	
22	732.04.307	002.873	Rondelle de blocage	2	
23		004.790	Ecrou HK 39	2	
24		607.123	Goupille V 8 x 95	2	
25		605.435	Vis H 10 x 60 x 28	26	
25bis		605.437	Vis H 10 x 70 x 28	10	
26		000.684	Butée de réglage	6	
27	732.04.316	002.875	Contre-écrou de la butée de réglage	6	
28	732.04.971	092.217	Levier de frein gauche	1	
29	732.04.970	092.216	Levier de frein droit	1	

Réducteur et freinage — PLANCHE 37


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
			APPLICABLE A PARTIR DU TRACTEUR N° 50.874		
30	732.04.314	002.874	Entretoise	2	
31	732.04.700	002.892	Ressort d'appui du levier de commande de frein	2	
32	732.04.635	002.891	Levier gauche de commande de frein à main	1	
33	732.04.634	002.890	Levier droit de commande de frein à main	1	
34	732.04.517	002.878	Tôle frein	2	
35		606.190	Ecrou H ter de 18	2	
36		612.608	Clavette disque 6 x 11	2	
37	732.04.629	002.885	Levier de renvoi gauche	1	
38	732.04.628	002.884	Levier de renvoi droit	1	
39	732.04.627	002.883	Levier de compression	2	
40	732.04.103	002.870	Poussoir	2	
41	732.04.702	002.894	Ressort d'appui du levier de compression	2	
42		000.685	Bouchon de centrage	2	
43	732.04.424	002.876	Plateau mobile de frein	2	
44	732.04.972	092.218	Disque de frein équipé	2	
45	732.04.701	002.893	Ressort de rappel du plateau de frein	6	
46	732.04.211	002.872	Doigt d'arrêt	6	
47	732.04.425	002.877	Plateau fixe de frein	2	
48		600.209	Vis TF/ 90° 10 x 40	8	


22
20
21
14
13
15
17
18
19
16
16bis
25
1
2
8
9
7
1
2
9
8
7
3
4
5
6
4
23
SV.1653 7-59

Commande de réducteur


PLANCHE 39

Nº de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1	732.03.234	002.770	Axe des leviers de renvoi	2	
2	732.00.8014	002.698	Joint torique " joinfranite " type R.	2	
3	732.03.671	002.844	Levier de renvoi de prise constante	1	
4	732.03.674	002.847	Doigt de levier de renvoi	2	
5	732.07.700	002.980	Ressort de verrouillage	1	
6		610.788	Bille de verrouillage SKF Ø 12	1	
7	732.03.585	002.815	Frein d'axe	2	
8		605.403	Vis H de 10 x 20	2	
9		607.006	Rondelle à dents DE de 10	2	
13	732.03.248	002.775	Axe de commande prise constante	1	
14	732.00.8015	002.699	Joint torique " joinfranite " Type R.	1	
15	732.03.672	002.845	Levier intermédiaire de prise constante	1	
16		612.304	Goupille Mécanindus épaisse BE 7 x 40	1	
16bis		612.269	Goupille Mécanindus épaisse BE 4 x 40	1	
17	732.03.715	002.864	Ressort	1	
18	732.03.592	002.818	Coupelle d'appui du ressort	1	
19	732.03.143	002.767	Goupille cylindrique	1	
20	732.03.249	002.776	Levier de commande de prise constante	1	
21		612.305	Goupille Mécanindus épaisse BE 7 x 45	1	
22	732.03.804	002.868	Boule de levier	1	
23	732.03.673	002.846	Levier de renvoi de marche AR.	1	
25		000.995	Fil frein	1	


22
21
20
3
23
24
11
12
11
13
14
15
8
9
10
18
17
6
4
2
5
7
19-14
28
29-30
1
25
16
26
P.R.
SV.1654 7-59

Châssis — PLANCHE 40


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1		092.144	Pare-choc avec crochet fixe	1	
2	732.02.935	092.194	Longeron droit	1	
3	732.02.934	092.195	Longeron gauche	1	
4	732.02.404	002.731	Support avant	1	
5	732.02.910	092.151	Traverse droite	1	
6	732.02.911	092.152	Traverse gauche	1	
7	732.02.514	002.742	Support de radiateur	1	
8		605.713	Vis H 18 x 40	2	
9		606.786	Rondelle TORS ∅ 18	2	
10		606.010	Ecrou H 8	2	
11		605.576	Vis H 14 x 30	6	
12		606.784	Rondelle TORS ∅ 14	6	
13		603.381	Vis H 10 x 30	4	
14		606.781	Rondelle TORS ∅ 10	4	
15		606.006	Ecrou H 10	4	
16		603.383	Vis H 10 x 40	2	
17		606.781	Rondelle TORS ∅ 10	2	
18		606.006	Ecrou H 10	2	
19		605.403	Vis H 10 x 20	2	
14		606.781	Rondelle TORS ∅ 10	2	
20	732.02.519	002.745	Marchepied	1	
21		605.690	Vis H 16 x 100 x 47	2	
22		606.785	Rondelle TORS ∅ 16	2	
23		605.689	Vis H de 16 x 90 x 42	10	
24		606.785	Rondelle TORS ∅ 16	10	
25	732.14.9339	092.273	Axe de crochet avant	1	
26	732.09.909	092.165	Goupille à anneau	1	
28		001.494	Support de phare	2	
29		605.423	Vis H 10 x 6	4	
30		607.039	Rondelle à dents DE de 10	4	


11
8
13
16
17
10
3
15
13
17
14
9
12
2
6
5
7
4
1
SV 1655 7-59

Dispositif d'attelage


PLANCHE 41

Nº de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1	732.10.942	092.243	Support de barre d'attelage	1	
2		605.598	Vis H de 14 x 35	14	
3	732.10.943	092.244	Cadre de barre d'attelage	1	
4	732.10.110	003.010	Axe du cadre	2	
5	732.10.310	003.017	Entretoise	2	
6	732.09.909	092.165	Goupille à anneau	2	
7		607.131	Goupille V de 7 x 55	2	
8	732.10.944	092.245	Timon	1	
9	732.10.111	003.011	Axe d'articulation du timon	1	
10	732.10.945	092.246	Broche de réglage du timon	1	
11	732.09.908	092.237	Broche sur timon	1	
12		607.131	Goupille V de 7 x 55	1	
13	732.09.909	092.165	Goupille à anneau	3	
14	732.10.548	003.018	Tirant	2	
15	732.10.115	003.015	Broche de tirant	1	
16	732.09.909	092.165	Goupille à anneau	1	
17		607.131	Goupille V de 7 x 55	3	


E.1
33
32
30
30A
31
29
26
21
8
9
5
4
7
6
2
1
20
10
11
12
14
15
16-17
27
24
23
18
22
19
3
19
13
13A
34
36
37
38
SV.1999 6-60

Direction — PLANCHE 42


N° de Rep.	Références des pièces Anc. N°	Nouv. N°	Désignation	Quant.	Observations
E.1	~~732.06.814~~	~~002.960~~	Boitier de direction complet (sans volant) HH 006 335 -		
1	732.06.815	002.961	Volant de direction avec bouchon	1	
2		78.268	Bouchon de volant équipé du jonc d'arrêt	1	
3	~~GE.047~~	78.071	Arbre de vis de direction équipé	1	
4	GE.043	78.093	Anneau fendu de blocage du roulement	1	
5		78.274	Roulement orientable d'arbre de direction	1	
6	GE.024	78.074	Ressort de blocage du roulement	1	
7	GE.023	78.075	Ecrou de l'arbre de vis de direction	1	
8	GE.025	78.076	Colonne de direction	1	
9	GE.026	78.077	Collier de serrage	1	
10	GE.027	78.078	Vis H 8 x 45 x 15	1	
11	GE.029	78.080	Rondelle à dents DE 8	1	
12	GE.028	78.079	Ecrou H 8	1	
13	GE.030	78.081	Carter de direction nu (Type M.3)	1	
13 A		78.255	Carter de direction nu (Type M.4)	1	
14	GE.050	78.101	Bouchon de remplissage d'huile	1	
15		610.571	Joint cuivre Ø 20,4 x 26 x 1	1	
16		613.444	Vis H de 12 x 35 x 30	4	
17		607.007	Rondelle à dents DE 12	4	
18	GE.004	78.084	Pochette de cales de réglage	1	
19	GE.006	78.085	Couronne de galet de vis de direction	2	
20	GE.007	78.086	Cuvette fixe de roulement	1	
21	GE.036	78.087	Joint d'étanchéité d'arbre de vis de direction	1	
22	GE.009	78.088	Cuvette mobile de roulement	1	
23	GE.010	78.091	Couvercle de la vis	1	
24		78.092	Vis de fixation du couvercle H 8 x 18	4	
26	~~GE.035~~	78.095	Arbre porte-galet de direction assemblé	1	
27	GE.037	78.096	Vis de réglage	1	
29	GE.033	78.099	Pied de dégauchissage du couvercle	2	
30	GE.038	78.098	Couvercle d'arbre porte-galet équipé (Type M.3)	1	
30 A		78.256	Couvercle d'arbre porte-galet équipé (Type M.4)	1	
31	GE.034	78.094	Joint du couvercle	1	
32		78.253	Vis de fixation du couvercle H 8 x 20	4	
33	GE.042	78.102	Contre-écrou de blocage du réglage	1	
34	GE.020	78.104	Bague d'étanchéité d'arbre porte-galet	1	
36	732.06.609	002.955	Levier de direction	1	
37	GE.045	78.105	Tôle frein d'écrou d'arbre porte-galet	1	
38	GE.044	78.106	Ecrou d'arbre porte-galet	1	


21
20
5
7
3
6
19
9
14
13
15
16
17
31
28
27
30
29
8
25
26
22
23
24
A. (p.m.)
E.8
4
3
1
2
10
11
12
18

SV 1223 4-58

Barre et leviers de direction — PLANCHE 43


Nº de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1	732.05.626	002.930	Levier simple	1	
2		613.488	Vis H de 12 x 75 x 30	1	
3		607.007	Rondelle à dents DE 12	2	
4		006.126	Ecrou H 12	1	
5	732.05.627	002.931	Levier double	1	
6		613.488	Vis H de 12 x 75 x 30	1	
7		006.126	Ecrou H 12	1	
E.8	732.05.812	002.935	Ensemble de barre d'accouplement compr. les repères		
			8 à 20 et 27 à 31	1	
8	SC.027	78.107	Fourrure de tube	1	
9	732.00.8033	002.709	Graisseur plat	2	
10	SC.002	78.108	Cage réglable	1	
11	SC.003	78.109	Contre-écrou de 22 mm	1	
12	SC.004	78.110	Frein d'écrou	1	
13	SC.005	78.111	Rotule de 24	2	
14	SC.006	78.112	Cuvette inférieure	2	
15	SC.007	78.113	Cuvette supérieure	2	
16	SC.008	78.114	Ressort de cuvette	2	
17	SC.009	78.115	Bouchon de cage	2	
18	SC.018	78.116	Ecrou conique de 24	1	
19	SC.011	78.117	Joint cache-poussière	1	
20		606.493	Ecrou crenelé de rotule Ø 14/150	1	
21		607.112	Goupille V 3 x 35	1	
22	SC.042	78.018	Rotule de 27 à rainure	1	
23	732.05.503	002.915	Cache poussière	1	
24	732.05.702	002.933	Ressort de rotule	1	
25		606.493	Ecrou crenelé de rotule Ø 14/150	1	
26		607.112	Goupille V 3 x 35	1	
27	SC.028	78.119	Collier de réglage	2	
28	SC.029	78.120	Boulon de serrage du collier	2	
29	SC.030	78.021	Ecrou pour boulon	2	
30		606.808	Rondelle Grower de 10	2	
31	SC.031	78.122	Cage de rotule variable	1	



SV 1657 7-59

Essieu AV. et fusées de roue — PLANCHE 44

Nº de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1	732.05.965	092.225	Essieu fixe avec vé de contreventement	1	
2	732.05.222	002.902	Ecrou H 27	4	
3	732.05.221	002.901	Vis de blocage	4	
4	732.05.957	092.222	Demi-essieu mobile droit	1	
5	732.05.956	092.223	Demi-essieu mobile gauche	1	
6	732.05.300	002.905	Bague supérieure du pivot	2	
7		611.007	Butée à billes 30 x 47 x 11	2	
8	732.05.301	002.906	Bague inférieure du pivot	2	
9	732.05.814	002.937	Joint du pivot (nombre théorique)	2	
10	732.05.603	002.929	Fusée	2	
11bis		000.240	Entretoise	2	
12	732.05.813	002.936	Feutre 10 x 8 long = 346	2	
13	732.00.858	615.605	Roulement conique 40 x 80 x 20	2	
14	732.00.857	615.620	Roulement conique 30 x 62 x 17,5	2	
15	732.05.522	002.916	Rondelle arrêtoir	2	
16	732.05.414	002.912	Ecrou de fusée	2	
17		607.117	Goupille V de 5 x 55	2	
18	732.05.325	002.910	Vis d'arrêt et de graissage	2	
19	732.00.8033	002.709	Graisseur 8/125 système hydraulique	2	



26
27
28
29
23
22
21
25
24
6
7
18
19
P. Roth
1
10
9
8
2
30
11
13
14
15
16
20
5
3
4
17
E.12

SV 1225 4-58

Train AV. à voie variable

PLANCHE 45


Nº de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. Nº	Nouv. Nº			
1	732.05.525	002.531	Chape d'articulation	1	
2	732.05.105	002.898	Etrier	2	
3		606.007	Ecrou H 12	4	
4		606.087	Ecrou H bis 12	4	
5		606.949	Rondelle M 12	4	
6	732.05.809	002.934	Silentbloc AV	1	
7	732.05.202	002.899	Axe de silentbloc AV	1	
8		606.434	Ecrou HK 22	1	
9		606.954	Rondelle M 22	1	
10		607.117	Goupille V de 5 x 55	1	
11	732.05.816	002.938	Cale du ressort	1	
E.12	732.05.700	002.932	Ressort à lames équipé	1	
13	DIV.167	78.123	Lame maitresse	1	
14	DIV.168	78.124	Lame sous-maitresse	1	
15	DIV.169	78.009	Boulon d'assemblage ressort	1	
16	DIV.170	78.125	Ecrou du boulon d'assemblage	1	
17	732.05.963	092.224	Axe du ressort équipé avec silentbloc	2	
18		606.434	Ecrou HK 22	2	
19		607.117	Goupille V de 5 x 55	2	
20	732.05.526	002.920	Contreplaque du ressort	1	
21	732.02.608	002.746	Bride de fixation butée en caoutchouc	2	
22	732.02.804	002.754	Butée en caoutchouc train AV	2	
23		605.321	Vis H de 8 x 30	4	
24		605.005	Ecrou H de 8	4	
25		606.779	Rondelle TORS ø 8	4	
26	~~732.05.~~224	~~002.903~~	Axe de silentbloc 008179	1	
27	732.05.324	002.909	Rondelle d'axe de silentbloc	1	
28	732.05.323	002.908	Entretoise sur axe silentbloc	1	
29		606.732	Ecrou - Simmonds Nylstop P 10/120	1	
30	732.05.415	002.913	Patin	1	



SV 1658 7-59

Moyeu et roue AV. à voie variable — PLANCHE 46


N° de Rep.	Références des pièces Anc. N°	Nouv. N°	Désignation	Quant.	Observations
E.1		092.226	Moyeu avant équipé	2	
2	732.05.416	002.914	Moyeu avant	2	
3	732.05.225	002.904	Axe de fixation des roues 18 x 150	12	
4	732.05.412	002.911	Bouchon du moyeu	2	
5	732.00.898	002.707 ou	Roue AV Dunlop 3,62 x 19 - 6 trous déport 30	2	
"	732.00.8018	002.702 ou	" Michelin 4,00 E x 20 - 6 trous déport 30	2	
"	732.00.8056	002.718	" Kléber-colombes 4,00 E x 19 - 6 trous déport 30	2	
6		613.243	Ecrou H 18/150 D	12	
			Pour mémoire :		
			Pour roue AV. N° 732.00.898, il faut un pneumatique		
		(	6,00 x 19 RD DUNLOP ou		
	732.00.841	002.685 (	5,50 x 20 AT MICHELIN ou		
		(	6,00 x 19 KLEBER COLOMBES		
		(	Chambre à air 6,00 x 19 RD DUNLOP ou		
	732.00.837	002.684 (	5,50 x 20 AT MICHELIN ou		
		(	6,00 x 19 KLEBER COLOMBES		



7-59 SV 1659

Roue AR. à voie variable — PLANCHE 47

Nº de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
E.1	732.00.974	092.185	Roue complète avec jante de 36"	2	
E.2	732.00.975	092.186	Roue complète avec jante de 28"	2	
E.3		000.007	Roue complète avec jante de 30"	2	
3	732.00.8007	002.696	Jante de 36"	2	
4	732.00.8008	002.697	Jante de 28"	2	
4bis		000.013	Jante de 30"	2	
5	732.00.415	002.675	Voile de roue fonte pour roue 28" et 36"	2	
6		613.404	Vis spéciale pour fixation de la jante	12	
7		606.010	Ecrou H 18 pour fixation de la jante	12	
8		606.813	Rondelle W 18	12	
			Pour roue AR N° 732.00.974 il faut :		
			un pneumatique		
		(	11 x 36 T 32 DUNLOP ou		
	732.00.8006	002.695 (	11 X 36 T 32 MICHELIN ou		
		(	11 x 36 KLEBER COLOMBES		
		(	Chambre à air 11 x 36 DUNLOP ou		
	732.00.8005	002.694 (	11 x 36 MICHELIN ou		
		(	11 x 36 KLEBER COLOMBES		


31
28
25
24
27
26
21
22
23
13
12
18
49-50
48-50
5
6
1
38
42-43
44
46-47
36
51
53
52
45
34-35
29
32
30
42-43
40
41
39
54
37
33
25
23bis
4
20
7
11
16
17
9
8
15
10
3
2
19
SV. 1660 7-59


Prise de mouvement — PLANCHE 48

N° de Rep.	Références des pièces Anc. N°	Nouv. N°	Désignation	Quant.	Observations
1	732.07.425	002.967	Carter de prise de mouvement	1	
2		610.315	Bouchon fileté	1	remplace le N° 610.271
3		610.636	Joint métalloplastique fermé de 20	1	
4	732.07.926	092.231	Bonhomme équipé	1	
5		001.435	Ressort de bonhomme	1	
6		001.436	Bouchon de 18	1	
7	732.07.317	002.965	Bouchon reniflard	1	
8	732.07.427	002.969	Cage de roulement	1	
9		613.081	Joint Paulstra type IE	1	
10	732.00.849	615.604	Roulement SKF 6007 de 35 x 62 x 14	1	
11		612.771	Circlips 62 i	1	
12	732.07.628	●	Arbre de commande	1	Jusqu'au 51.050
12A		000.890	Arbre de commande	1	à partir 51.051
13	732.07.629	●	Crabot	1	Jusqu'au 51.050
13A		000.891	Crabot	1	à partir 51.051
15		612.755	Circlips de 35 e	1	
16		605.319	Vis H de 8 x 25	6	
17		606.779	Rondelle TORS ø 8	6	
18	732.07.518	002.973	Levier coudé	1	
19		613.075	Joint Paulstra type IE	1	
20		610.252	Bouchon expansible de 30	1	
21	732.07.633	002.979	Fourchette	1	
22	732.07.632	002.978	Doigt de fourchette	2	
23		612.313	Goupille Mécanindus épaisse de 8 x 38	1	
23bis		612.285	Goupille Mécanindus épaisse de 5 x 38	1	
24	732.07.428	002.970	Manchon support de roulement	1	
25	732.00.8023	615.625	Roulement SKF 6008 de 40 x 68 x 15	2	
26	732.07.627	002.976	Arbre entraîneur 1" 3/8	1	
27	732.07.316	002.964	Rondelle de butée	1	
28	732.07.315	002.963	Entretoise de roulement	1	
29	732.07.426	002.968	Couvercle porte-roulement	1	
30		612.774	Circlips de 68 i	2	
31	732.00.8024	002.705	Joint torique " Joinfranite " type R.	1	
32	732.07.630	002.977	Bague de serrage	1	
33		613.083	Joint Paulstra type IEL de 48 x 68 x 14	1	
34		605.319	Vis H de 8 x 25	6	
35		606.779	Rondelle TORS ø 8	6	
36	732.07.421	002.966	Cache de prise de force	1	
37		600.735	Vis C 6 x 12	2	

● Pièces à commander sous l'ancienne référence


Prise de mouvement — PLANCHE 48

Nº de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
38	732.07.430	002.972	Couvercle latéral droit	1	
39	732.07.429	002.971	Couvercle latéral gauche	1	
40		610.315	Bouchon fileté	1	rempl. N° 610.271
41		610.636	Joint Métalloplastique fermé de 20	1	
42		605.515	Vis H 12 x 35 x 30	12	
43		606.783	Rondelle TORS Ø 12	12	
44	732.07.522	002.974	Cornière droite support de crochet	1	
45	732.07.523	002.975	Cornière gauche support de crochet	1	
46		605.599	Vis H 14 x 40	8	
47		606.784	Rondelle TORS Ø 14	8	
48		605.517	Vis H de 12 x 45	9	
49		605.516	Vis H de 12 x 40	1	
50		606.783	Rondelle TORS Ø 12	10	
51	732.09.925	092.239	Crochet d'attelage équipé	1	
52	732.09.104	003.002	Broche de fixation	2	
53	732.09.909	092.165	Goupille à anneau	2	
54		607.131	Goupille V de 7 x 55	2	


15
14
13
12
7 à 10
6
5
2
3
1
4
17
19-20
16
18
28
26
27
26
21 à 25 bis

Poulie de battage — PLANCHE 49


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1	732.08.411	002.984	Boîtier de poulie	1	
2	732.00.845	615.601	Roulement SKF 6310 50 x 110 x 27	1	
3		613.111	Joint d'étanchéité 60 x 90 x 13	1	
4	732.08.607	002.996	Arbre de poulie	1	
5	732.08.305	002.981	Entretoise	1	
6	732.00.880	615.622	Roulement SKF 6409 45 x 120 x 29	1	
7	732.08.509	002.986	Rondelle de réglage épaisseur 0,2	)	
8	732.08.511	002.987	Rondelle de réglage épaisseur 0,3	)	à la demande
9	732.08.508	002.985	Rondelle de réglage épaisseur 0,5	)	
10	732.08.512	002.988	Rondelle de réglage épaisseur 0,9	)	
12	732.08.608	002.997	Pignon conique 16 dents	1	
13	732.08.516	002.989	Rondelle	1	
14		610.851	Rondelle frein Ø 28	1	
15	732.08.609	002.998	Ecrou de blocage	1	
16	732.00.216	002.666	Broche de guidage	2	
17	732.08.410	002.983	Poulie	1	
18		612.331	Goupille Mécanindus 10 x 20 série forte	1	
19		605.516	Vis H de 12 x 40	4	
20		607.007	Rondelle éventail de 12 denture ext.	4	
21	732.08.518	002.991	Rondelle de réglage épaisseur 0,2	1	
22	732.08.517	002.990	Rondelle de réglage épaisseur 0,5	1	
23	732.08.521	002.993	Rondelle de réglage épaisseur 0,9	1	
24	732.08.520	002.992	Rondelle de réglage épaisseur 1	1	
25	732.08.523	002.994	Rondelle de réglage épaisseur 1,1	1	
25bis	732.08.524	002.995	Rondelle de réglage épaisseur 1,2	1	
26	732.00.848	615.617	Roulement SKF 6217 85 x 150 x 28	2	
27	732.08.306	002.982	Entretoise	1	
28	732.08.610	002.999	Pignon conique	1	



SV 1230 4-58


Bloc support arrière (Accessoires) — PLANCHE 50

Nº de Rep.	Références des pièces Anc. N°	Références des pièces Nouv. N°	Désignation	Quant.	Observations
			Montage du bloc - support arrière		
			(sur demande seulement)		
1	732.00.416	002.676	Bloc support arrière	1	
		605.517	Vis H de 12 x 45 x 30	10	
		606.783	Rondelle TORS Ø 12	10	
	732.07.522	002.974	Cornière droite support de crochet	1	(pour mémoire)
	732.07.523	002.975	Cornière gauche support de crochet	1	dº
		605.599	Vis H 14 x 40 x 34	8	dº
		606.784	Rondelle TORS Ø 14	8	dº
2	732.03.462	003.225	Couvercle AR. de boîte de vitesse	1	


2
4
39
38
34-35-36
32
16
11bis
14-15
12
13
11
11A
28
29
30
27
17
19
18-20
21
22-23
25
24
26
1
7-8-9
6
10
3
5
SOMECA SOM 40 B
SV. 1661 7-59

Capotage, support de réservoir — PLANCHE 51


Nº de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1	732.14.9330	092.266	Capot droit équipé	1	
2	732.14.9331	092.265	Capot gauche équipé	1	
3	732.14.9329	092.159	Longeron de capotage droit	1	
4	732.14.9350	092.160	Longeron de capotage gauche	1	
5	732.14.5582	003.134	Tirant de calandre	1	
6		600.132	Vis TF/90° 6 x16	6	
7		600.136	Vis TF/90° 6 x 25	2	
8		606.777	Rondelle TORS ø 6	2	
9		606.004	Ecrou H de 6	2	
10	732.14.926	092.251	Patte d'accrochage équipée	4	
11	732.14.5579	003.131	Planche de bord équipée	1	
11A		000.564	Planche de bord (spéciale pour montage interrupteur de phare AR.)	1	
11bis	732.14.5580	003.132	Support de plaque fusibles	1	
12	732.14.230	003.047	Vis spéciale	9	
13	732.14.5115	003.061	Cuvette	2	
14		607.003	Rondelle éventail ø 5 DE	2	
15		606.083	Ecrou H bis 5	2	
16	732.14.9325	092.261	Support de réservoir et de batterie	1	
17		605.491	Vis H de 12 x 25 x 25	3	
18		605.493	Vis H de 12 x 30	1	
19		606.783	Rondelle TORS ø 12	3	
20		607.007	Rondelle éventail ø 12 DE	1	
21	732.14.352	003.053	Rondelle sous support de réservoir	2	
					pour batterie
22	732.14.9297	092.256 ou	Couvercle de batterie équipé	2	BAROCLEM
23	732.15.9313	092.258	" " "	2	pour batterie
					DININ et TUDOR
24		606.851	Rondelle Z. 8	4	
25		606.705	Ecrou à oreilles de 8	4	
26	732.14.878	003.152	Plancher de batterie	2	
27	732.14.5577	003.129	Support d'avertisseur	1	
28		605.317	Vis H de 8 x 20	1	
29		606.779	Rondelle TORS ø 8	1	
30		606.085	Ecrou H bis de 8	1	
32		092.162	Tube-guide équipé	1	
34		605.128	Vis H de 5 x 16	1	
35		606.776	Rondelle TORS ø 5	1	
36		606.003	Ecrou H 5	1	
38	732.00.8052	002.716	Decalcomanie SOM 40	1	
39		002.552	dº B	1	


E.15
29
28
24
26
25
27
26
24
16
19
20
21-22-23
17-17bis
18
13
14
12
11
7
6
E.4
5
33
32
31
30
1
3
2
E.1
9
10
8

SV 1232 4-58

Siège et dispositif amortisseur — PLANCHE 52

Nº de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
E.1	732.12.004	092.247	Siège équipé	1	
1	732.12.402	003.033	Support de siège	1	
2		603.381	Vis H de 10 x 30	4	
3		606.781	Rondelle TORS ∅ 10	4	
E.4	732.12.706	003.041	Ressort assemblé	1	
5	DIV.311	78.126	Lame inférieure	1	
6	DIV.312	78.127	Lame intermédiaire	1	
7	DIV.313	78.128	Lame supérieure	1	
8	732.12.563	003.036	Bride de fixation	2	
9		605.433	Vis H de 10 x 50	4	
10		606.781	Rondelle TORS ∅ 10	4	
11	732.12.937	092.248	Siège	1	
12	732.12.938	092.249	Bride de siège	1	
13		605.339	Vis H de 8 x 20	2	
14		607.005	Rondelle éventail DE de 8	2	
			MONTAGE DE L'AMORTISSEUR DE SIEGE		
			(monté en série à partir du tracteur N° 30.891)		
E.15	732.00.984	092.184	Amortisseur de siège équipé	1	
16	605.00.001	594.001	Amortisseur	1	
17 bis		092.746	Etrier équipé	1	
17	732.00.548	002.677	Etrier	1	
18		606.855	Rondelle Z de 12	1	
19	605.00.807	542.096	Diabolo	2	
20	605.00.808	542.097	Entretoise	1	
21		605.411	Vis H de 10 x 50	1	
22		607.006	Rondelle éventail ∅ 10 DE	1	
23		606.086	Ecrou H bis de 10	1	
24	605.00.812	542.098	Coupelle de centrage sans collerette	2	
25	605.00.813	542.099	Entretoise	1	
26	605.00.814	542.100	Rondelle élastique	2	
27	605.00.815	542.101	Coupelle de centrage à collerette	1	
28		606.645	Ecrou H 8	1	
29		606.677	Ecrou H bis 8	1	
30		005.186	Cale sous support de siège	1	
31		005.183	Goujon 10 x 1,5 x 15 x 85 x 20	4	
32		606.781	Rondelle TORS ∅10 (récupérée sur ancien montage	4	
33		613.523	Ecrou H 80-10	4	





SV 1662 7-59

Plancher et garde-boue — PLANCHE 53

Nº de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1	732.14.9333	092.269	Garde-boue gauche équipé	1	
1A	732.14.9352	092.279	Garde-boue spécial pour phare AR	1	
2	732.14.9334	092.268	Garde-boue droit équipé	1	
3	732.14.5494	003.086	Patte de fixation du feu rouge	1	
4	732.14.5495	003.087	Patte de fixation du catadioptre	2	
5		605.405	Vis H de 10 x 25	2	
6		606.808	Rondelle Grower de 10	2	
7		606.006	Ecrou H de 10	2	
8	732.14.881	001.410	Catadioptre (visserie comprise)	2	
9	732.14.9323	092.259	PLancher gauche équipé	1	
10	732.14.9322	092.260	Plancher droit équipé	1	
11		605.403	Vis H de 10 x 20	4	
12		603.381	Vis H de 10 x 30	10	
13		606.781	Rondelle TORS Ø 10	4	
14		606.006	Ecrou H de 10	4	
15	732.14.5544	003.114	Equerre sous plancher	2	
16		605.403	Vis H de 10 x 20	4	
17		607.006	Rondelle éventail DE 10	2	
18		606.006	Ecrou H 10	2	
19	732.14.9354	092.280	Boîte à outils	1	
20	732.14.9355	092.281	Couvercle de boîte à outils	1	
21		601.143	Vis T.C.M. de 14 x 16	2	
22		606.811	Rondelle Grower de 14	2	

Equipement électrique






SV. 1664 7-59

Equipement électrique, tableau de bord — PLANCHE 55


Nº de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1	732.15.8183	003.214	Plaque fusibles	1	
2		605.128	Vis H 5 x 16	2	
3		606.776	Rondelle TORS ∅ 5	2	
4		606.003	Ecrou H 5	2	
5		613.025	Fusible type BOSCH fil cuivre 15 A	6	
6	732.15.802	001.413	Commutateur d'éclairage	1	
7	732.15.8187	001.422	Hublot d'éclairage équipé	1	
8		613.002	Lampe culot BA 15 s 2 ergots 1 plot 12 volts	1	
9	732.15.836	001.414	Hublot pour tableau de bord (2 plots)	1	
10		613.015	Lampe témoin 24 volts SULLY (2 plots)	1	
11	732.15.8191	003.219	Contacteur de démarrage type 900	1	
12	732.15.861	001.416	Contacteur MOMM - interrupteur général	1	
14	732.15.8169	003.201	Câble commutateur fusible longueur 220	1	
15	732.15.8170	003.202	Câble commutateur fusible longueur 240	1	
16	732.15.8171	003.203	Câble commutateur fusible longueur 220	1	
17	732.15.8172	003.204	Câble commutateur fusible longueur 160	1	
18	732.15.8173	003.205	Câble régulateur lampe témoin longueur 230 (pour régulateur PARIS-RHONE)	1	
19	732.15.8188	003.217	Câble régulateur lampe témoin longueur 230 (pour régulateur DUCELLIER)	1	
20	732.15.8174	003.206	Câble régulateur contacteur démarrage longueur 240 (pour régulateur PARIS-RHONE)	1	
21	732.15.8189	003.218	Câble régulateur contacteur démarrage longueur 240 (pour régulateur DUCELLIER)	1	
22	732.15.8175	003.207	Câble commutateur-éclairage lampe éclairage	1	
23	732.15.8179	003.210	Câble fusible contacteur démarrage longueur 70	1	
24	732.15.8180	003.211	Câble de liaison contacteur général -contacteur éclairage - lampe témoin contacteur démarrage	1	
25	732.15.8181	003.212	Câble fusible contacteur démarrage longueur 110	1	


3
4
Démarreur
2
5
4bis
13
10
6
7
9
7
8
6
E.1
14
12
SV. 1665 7-59

Dispositif de préchauffage — PLANCHE 55 bis

N° de Rep.	Références des pièces Anc. N°	Références des pièces Nouv. N°	Désignation	Quant.	Observations
E.1		092.286	Dispositif complet de préchauffage comprenant repères 2 à 14	1	
2		092.287	Pipe d'admission d'air équipée	1	
3		002.577	Pipe d'admission d'air	1	
4		000.202	Résistance de préchauffage	2	
4bis			Ecrou H bis 4,8 filetage n° 10 NF 32 filets au pouce	4	
5		000.200	Plaquette de liaison	1	
6		000.197	Interrupteur	1	
7			Ecrou H 3/8" Sellers 24 filets au pouce	2	
8		078.275	Capuchon de protection caoutchouc	1	
9		606.832	Rondelle éventail DE 10	1	
10		000.596	Câble démarreur-interrupteur		
		ou	(pour régulateur PARIS-RHONE)	1	pour mémoire
10		000.597	Câble démarreur-interrupteur		
			(pour régulateur DUCELLIER)	1	pour mémoire
12		000.199	Câble interrupteur résistance	1	
13		000.209	Collier	2	
14		000.578	Câble liaison contact général interrupteur résistance		
			de préchauffage	1	

41
4-5-6
1-2
24
23
45 47-48
30
41
46
31
34-35-36
46
37
38-39-40
28-29
51
53
54
21
22
12
13
14
45
41
42
43
44
11
25
23
24
25
30
8
3
7
9
10
27
26
32
18-19-20
17
15
16
32
33
55-56-57-58
52
49-50
SV 1666 7.59


38.39.40
28.29
51
53
54
21
22
37
46
34.35.36
33
31
46
41
30
45
47.48
23
1-2
24
4-5-6
41
12
13
14
45
41
42
43
44
11
25
23
24
25
30
8
3
7
9
10
27
26
32
SV 1666/7.59
18.19.20
17
15
16
32
33
55.56.57.58
52
49.50

Dynamo, démarreur, régulateur, batteries — PLANCHE 56

Nº de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1	732.15.887	003.183	Dynamo PARIS -RHONE type G 11 R 55	1	
		ou	(pour pays tempéré)		
1	732.15.8130	003.195	Dynamo PARIS-RHONE type G 11 R 55 T		
			(pour pays tropicaux)	1	
1	732.15.885	003.181	Dynamo DUCELLIER type Dy. 321 J2 Sp 27		
			(pour pays tempérés)	1	
2	732.01.428	000.283	Poulie de dynamo	1	
3	732.01.937	092.188	Collier support de dynamo	1	
4		605.410	Vis H 10 x 45 (serrage collier 732.01.937 et 732.01.		
			526)	2	
5		606.006	Ecrou H 10	2	
6		606.808	Rondelle W 10	2	
7	732.01.214	002.720	Vis de fixation	1	
8	732.01.309	002.721	Entretoise	1	
9		606.406	Ecrou HK 10	1	
10		607.111	Goupille V 3 x 30	1	
11	732.01.526	002.722	Tendeur de dynamo	1	
12		603.381	Vis H 10 x 30 (fixation) 732.01.937 et 732.01.526	1	
13		606.808	Rondelle W 10	1	
14		606.006	Ecrou H 10	2	
15	732.15.886	003.182	Démarreur rotation à droite BNG 4/12 LAVALETTE	1	
16	DIV.009	78.129	Pignon de démarreur	1	
17		~~114.001~~	Etrier de fixation du démarreur 1825 825	2	1825 826
18	Nr 34.501	78.130	Goujon de fixation du démarreur		
			Ø 10 x 1,25 x 50 x 25	4	
19		0.778	Rondelle Grower de 10	4	
20		21.647	Ecrou H 10 x 1,25	4	
21		000.596	Faisceau fusibles démarreur (pour dynamo et		
			dynamo phares AV. (régulateur PARIS-RHONE)	1	
22		000.597	Faisceau fusibles démarreur (pour dynamo et		
			dynamo phares AV. (régulateur DUCELLIER)	1	
23	DIV.061	78.131	Pipe en caoutchouc Ø = 10	1	
24	DIV.062	78.006	Pipe en caoutchouc Ø = 12	1	
25	DIV.063	78.007	Pipe en caoutchouc Ø = 15	1	
26	732.15.8185	003.215	Câble masse démarreur	1	
27		607.006	Rondelle éventail DE Ø 10	1	
28	732.15.8118	003.192	Câble batterie démarreur	1	
29	DIV.016	78.134	Cosse spéciale en bronze étamé	1	
30	DIV.010	78.135	Pipe en caoutchouc	1	

Dynamo, démarreur, régulateur, batteries — PLANCHE 56

N° de Rep.	Références des pièces Anc. N°	Nouv. N°	Désignation	Quant.	Observations
31	732.15.539	002.541	Collier double pour câble ∅ 20 et 11	1	
32	732.15.552	003.172	Collier pour câble ∅ 21 et 11	1	
33	732.15.519	003.166	Collier simple pour câble ∅ 21	2	
34		600.092	Vis F/90° 5 x 12	1	
35		606.776	Rondelle TORS ∅ 5	1	
36		606.003	Ecrou H 5	1	
37	732.15.524	003.168	Collier simple pour câble ∅ 17	1	
38		600.092	Vis F/90° 5 x 12	1	
39		606.776	Rondelle TORS ∅ 5	1	
40		606.003	Ecrou H 5	1	
41	732.15.523	002.539	Collier simple pour câble ∅ 11	2	
42		601.892	Vis TR 5 x 12	2	
43		606.776	Rondelle TORS ∅ 5	2	
44		606.003	Ecrou H 5	2	
45	732.15.543	003.171	Collier simple pour câble ∅ 11	3	
46	732.15.8122	003.193	Passe-fils	2	
47	732.15.8154	003.200	Câble masse dynamo	1	
48		606.806	Rondelle W ∅ 8	1	
49	732.15.865	003.179	Batterie BAROCLEM M 5 A S 6 volts 120/150 AH	2	
	ou				
50	732.15.8150	003.199	Batterie DININ et TUDOR M 5 A S 6 volts 120/150 AH	2	
51	732.15.8186	003.216	Câble masse batterie	1	
52	732.15.8115	003.191	Câble entre batteries	1	
53	732.15.890	003.184	Régulateur PARIS-RHONE pour dynamo PARIS-RHONE 732.15.887 ou 732.15.8130 (pour pays tempérés et tropicaux)	1	pour dynamo G11 RSS
54	732.15.891	003.185	Régulateur DUCELLIER pour dynamo DUCELLIER (732.15.885 pour pays tempérés)	1	
55	732.14.130	003.047	Vis spéciale ∅ 5	2	
56	732.14.5115	003.061	Cuvette pour vis	2	
57		607.003	Rondelle éventail DE ∅ 5	2	
58		613.505	Ecrou H 5	2	

SV.1667 7-59
1-2-3
1-2-3
1-2-3
7-8
10-11-12
17-18-19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34-35-36
37-38-39
40
41
42-43-44
45
46-47-48
49-50-51
55
56-57-58
59
60
61-64
62-63
65
66
67
68
69
70
71
72
74
75
76
77

Eclairage, avertisseur — PLANCHE 57


N° de Rep.	Références des pièces Anc. N°	Nouv. N°	Désignation	Quant.	Observations
1	732.15.8144	001.418	Projecteur AV.	2	
"		613.001	Lampe 2 filaments 0 A 21,6 12 V	2	
"		613.011	Lampe navette 12 V 4 watts	2	
"	DIV.015	078.136	Verre du projecteur	2	
2		607.006	Rondelle à dents DE 10	2	
3		606.006	Ecrou H 10	2	
6	732.15.8176	003.208	Câble fusibles avertisseur prise de courant lanterne AR.	1	
7	732.15.8105	003.187 ou	Interrupteur à poussoir	1	
8	732.15.8102	003.186	pour avertisseur	1	
9	732.15.855	001.415	Prise de courant type GABRIEL	1	
"		078.280	Prise de courant (part. mâle)	1	
"		078.281	Prise de courant (part. femelle)	1	
10		605.229	Vis H 6 x 30	3	
11		607.004	Rondelle éventail DE 6	3	
12		606.004	Ecrou H 6	3	
13	732.15.871	001.417	Câble prise de courant masse	1	
14	732.15.8141	003.197	Lanterne AR plaque de police	1	
15		613.011	Lampe navette 12 V 4 watts	1	
16	732.15.104	003.165	Entretoise pour lanterne AR.	2	
17		601.634	Vis FB/90° de 6 x 20	2	
18		607.004	Rondelle éventail DE Ø 6	2	
19		606.084	Ecrou H bis 6	2	
20	DIV.070	078.008	Passe-fil Ø 7	1	
21	BNA 531	078.137	Vis TR de 5 x 25	2	
22		607.003	Rondelle éventail Ø 5	2	
23	732.15.8106	003.188	Collier PC pour tube Ø 40	4	
24	732.15.523	002.539	Collier simple pour câble Ø 11	1	
25		605.128	Vis H 5 x 16	1	
26		606.803	Rondelle W 5	1	
27		606.003	Ecrou H 5	1	
28	732.15.555	003.175	Collier pour câble Ø 11	1	
29	732.15.553	003.173	Collier pour câble Ø 11	1	
30	732.15.8123	003.194	Collier PC. long. = 350 (sur lames de ressort 2 tours)	1	
31	732.15.8143	003.198	Câble prise de courant à feu rouge	1	
32	732.15.8140	003.196	Feu rouge GABRIEL	1	
33		613.011	Lampe navette 12 v 4 watts	1	

Eclairage, avertisseur — PLANCHE 57

Nº de Rep.	Références des pièces Anc. N°	Références des pièces Nouv. N°	Désignation	Quant.	Observations
34		605.223	Vis H de 6 x 16	2	
35		607.004	Rondelle éventail DE Ø 6	2	
36		606.004	Ecrou H 6	2	
37	BNA 531	78.137	Vis TR de 5 x 32	2	
38		607.003	Rondelle éventail Ø 5	2	
39		606.103	Ecrou H bis de 5	2	
40	DIV.069	78.139	Passe fil Ø 5,5	1	
41	732.15.532	002.540	Collier simple pour câble Ø 7	2	
42		600.094	Vis F/90° 5 x 16	2	
43		606.776	Rondelle TORS Ø 5	2	
44		606.003	Ecrou H 5	2	
45	732.15.558	003.178	Collier pour 2 câbles Ø 7	1	
46		600.094	Vis F/90° 5 x 16	1	
47		606.776	Rondelle TORS Ø 5	1	
48		606.003	Ecrou H 5	1	
49	732.15.8160	001.419	Avertisseur électrique urbain	1	
50		606.779	Rondelle TORS Ø 8	1	
51		606.085	Ecrou H bis 8	1	
			Montage d'un projecteur arrière (seulement sur demande)		
55	732.14.9169	092.252	Support de projecteur	1	
56		603.366	Vis H 6 x 16	4	
57		606.777	Rondelle TORS Ø 6	4	
58		606.004	Ecrou H 6	4	
59		607.111	Goupille V de 3 x 30	2	
60	732.15.549	001.412	Articulation	1	
61	732.15.8144	001.418	Projecteur MARCHAL Ø 136 à fixation verticale	1	
62		607.006	Rondelle à dents DE de 10	1	
63		606.006	Ecrou H 10	1	


Eclairage, avertisseur — PLANCHE 57

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
64		613.001	Lampe culot BA d 2 filaments 12 V 36/36 W P1 (R. 136.02)	1	
65		613.025	Fusible type BOSCH fil cuivre 15 A Ø 6 L = 24 entre points	1	
66		000.659	Câble contacteur général phare AR.	1	
67	732.15.8178	003.209	Câble fusible contacteur phare AR.	1	
68	732.15.8182	003.213	Câble fusible phare AR. (passe fil compris)	1	
69	732.15.861	001.416	Contacteur de phare AR. MOMM	1	
70	732.15.554	003.174	Collier pour câble Ø = 11 et 7	1	
71	732.15.556	003.176	Collier pour câble Ø = 11 et 7	1	
72	732.15.557	003.177	Collier pour câble Ø = 11 et 7	1	
74		000.970	Coupelle	2	
75		001.491	Rondelle élastique	4	
76		001.492	Entretoise	2	
77		001.493	Fil de masse (à souder sur support de phare)	2	



8
15
13
16
7
17
10
6
12
14
5
4
3
11
2
1
9
SV.1238 4-58

Outillage, Accessoires d'entretien — PLANCHE 58

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1	732.00.874	002.688	Clé plate 8 x 10	1	
2	732.00.830	002.682	Clé plate 14 x 17	1	
3	732.00.836	002.683	Clé plate 16 x 19 (pour raccord tube sur pompe		
			d'injection)	1	
4	732.00.835	002.558	Clé plate 21 x 23	1	
5	732.00.871	002.559	Clé plate 26 x 29	1	
6	732.00.805	002.680	Clé 6 pans coudée (pour écrou de roue)	1	
7	732.00.899	002.691	Clé plate simple de 38 L = 230 (pour essieu avant)	1	
8	732.00.8055	001.402	Pompe téléscopique à poignée " TECALEMIT "	1	
9	732.00.872	002.687	Clé plate simple 27	1	
10	732.00.832	001.398	Pince Universelle Lg = 200	1	
11	732.00.831	001.397	Marteau hauteur tête 32	1	
12	732.00.833	001.399	Tournevis lame : L 130 l = 8	1	
13	732.00.829	002.681	Burette	1	
14	732.00.942	092.178	Manivelle de virage du moteur	1	
15	732.00.977	092.202	Embout de manivelle	1	
16	732.00.8017	002.701	Clé coudée 6 pans (réglage du siège)	1	
17	732.00.8032	002.708	Clé à tube double 11 x 14 long = 130 (pour injecteur)	1	


E.9
10
9
12
11
33
32
E.18
22
21
20
19
17
24
E.13
13
14
15
27
16
29
28
25
26
24
23
24
E.7
8
7
6
32
3
2
5
4
31
30
E.2

36
3
35
34


1

SV 1239 4-58


Pompe et filtre à gas-oil — PLANCHE 59

N° de Rep.	Références des pièces Anc. N°	Références des pièces Nouv. N°	Désignation	Quant.	Observations
1	JS 025	78.140	Pompe filtrante complète	1	
E.2	JS 026	78.141	Corps de filtre complet avec repères 2,3,4 et 5	1	
2	JS 027	78.142	Corps de filtre	1	
3	JS 028	78.143	Joint caoutchouc	4	
4	JS 029	78.144	Bouchon de vidange	1	
5	JS 030	78.145	Joint du bouchon	1	
6	JS 031	78.146	Couvercle du corps de filtre	1	
E.7	JS 032	78.147	Etrier complet avec repères 7 et 8	1	
7	JS 033	78.148	Etrier	1	
8	JS 034	78.149	Vis spéciale pour étrier	1	
E.9	JS 035	78.150	Pompe " Japy " complète avec repères 9 et 10	1	
9	JS 036	78.151	Pompe " Japy "	1	
10	JS 037	78.152	Levier de pompe " Japy "	1	
11	JS 038	78.153	Pipe d'arrivée de combustible	1	
12	JS 039	78.154	Joint pour la pipe d'arrivée de combustible	1	
E.13	JS 040	78.155	Bride avec repères 13,14 et 15	1	
13	JS 041	78.156	Conduit en cuivre rouge	1	
14	JS 042	78.157	Ecrou pour bicône	1	
15	JS 043	78.158	Bicône	1	
16	JS 044	78.159	Joint de bride	1	
17	JS 045	78.160	Filtre de protection pour soupapes	1	
E.18	JS 046	78.161	Soupape complète comprenant rep. 19,20,21 et22	1	
19	JS 047	78.162	Corps de soupape	1	
20	JS 048	78.163	Vis pour réglage de soupape	1	
21	JS 049	78.164	Ressort de soupape	1	
22	JS 050	78.165	Bille de soupape	1	
23	JS 051	78.166	Tige filetée Ø 10 L=70 pas 150	2	
24	JS 052	78.167	Ecrou H 10 x 150	6	
25	JS 053	78.168	Rondelle plate 10,2 x 28 x 2	2	
26	JS 054	78.169	Rondelle Grower Ø 10	2	
27	JS 055	78.170	Vis tête H 8 x 35 x 25	4	
28	JS 056	78.171	Ecrou H 8 pas 125	4	
29	JS 057	78.172	Rondelle Grower Ø 8	4	
30	JS 058	78.173	Pied (Fer à U)	3	
31	JS 059	78.174	Vis de fixation de pied	3	

Pompe et filtre à gas-oil

PLANCHE 59


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
32	JS 060	78.175	Tuyau en caoutchouc pour pipe entrée et sortie du combustible	2	
33	JS 061	78.176	Collier de serrage pout tuyau en caoutchouc	2	
34	JS 062	78.177	Grand filtre complet	1	
35	JS 063	78.178	Filtre moyen complet	1	
36	JS 064	78.179	Petit filtre complet	1	


2 ou 6
1
5
3
4
P.R
ϕ de perçage 300 pour 6 trous ϕ 18,5 (équidistants)
Pour Roue Dunlop percer 4 trous ϕ 18,5, les ouvertures ϕ 70
servent au passage des boulons.

SV 1240 4.58

Masses d'alourdissement AV. PLANCHE 60

Nº de Rep.	Références des pièces Anc. N°	Références des pièces Nouv. N°	Désignation	Quant.	Observations
			Montage sur demande seulement		
			Pour un alourdissement de 25 Kg par roue		
			(soit 50 Kg sur essieu AV) il faut :		
1	732.00.405	002.670	Masse d'alourdissement extérieure	2	
2	BNA 17	78.180	Vis H de 18 x 75	12	
3	BNA 26	606.952	Rondelle M de 18	12	
4	BNA 24	606.010	Ecrou H de 18	12	
			Pour un alourdissement de 50 Kg par roue		
			(soit 100 Kg sur essieu AV) il faut :		
			repère 1 - 3 - 4 et :		
5	732.00.406	002.671	Masse d'alourdissement intérieure	4	
6		614.811	Vis H de 18 x 12 - 5 x 50	12	




SV 1241 4-58

Masses d'alourdissement AR. — PLANCHE 61


Nº de Rep.	Références des pièces Anc. N°	Références des pièces Nouv. N°	Désignation	Quant.	Observations
			MONTAGE SUR DEMANDE SEULEMENT		
			Pour un alourdissement de 100Kg, il faut :		
1	732.00.412	002.672	Alourdisseur	2	
4	732.00.214	002.664	Vis de blocage	8	
3	732.00.313	002.667	Rondelle	8	
2	732.00.321	002.669	Ecrou spécial	8	
			Pour un alourdissement de 200Kg, il faut :		
			l'équipement 100Kg, plus :		
6	732.00.413	002.673	Masse d'alourdissement	2	
8	732.00.213	002.663	Vis de blocage	8	
7	732.00.320	002.668	Rondelle	8	
5	732.00.605	002.678	Guide d'alourdisseur	2	
			Pour un alourdissement de 300Kg, il faut :		
			l'équipement 200Kg, plus :		
6	732.00.413	002.673	Masse d'alourdissement	2	
9	732.00.206	002.662	Vis de blocage	8	

VISSERIE



VIS H

d	l	f	N° d'ordre
6x1	16	16	1/09022/11
10x1,25	25	25	1/09232/11
10x1,25	30	25	1/09234/11
10x1,25	35	25	1/09236/11
10x1,25	45	25	1/09240/11
10x1,25	50	25	1/09242/11
10x1,25	115	25	1/09255/11
12x1,50	90	28	1/09372/11
8x1,25	12	12	1/10998/11
8x1,25	16	16	1/11000/11
8x1,25	20	20	1/11002/11
8x1,25	22	20	1/11003/11
8x1,25	25	20	1/11004/11
8X1,25	30	20	1/11006/11
8x1,25	35	20	1/11008/20
8x1,25	45	20	1/11012/11
8x1,25	50	20	1/11014/11
8x1,25	80	20	1/11020/11
8x1,25	45	20	1/11022/11
10x1	35	25	1/16503/11
4x0,70	10	10	605.005
4x0,70	8	8	605.027
5x0,90	12	12	605.126
5x0,90	12	12	603.358
5x0,90	16	16	605.128
5x0,90	25	19	605.132
6x1	16	16	605.223
6x1	16	16	603.366
8x1,25	16	16	605.315
8x1,25	18	18	603.373
8x1,25	20	20	605.317
8x1,25	25	25	605.319
8x1,25	25	25	603.375
8x1,25	30	30	605.321
8x1,25	30	25	605.343
8x1,25	45	25	605.324
8x1,25	16	12	605.337
8x1,25	20	20	605.339
10x1,50	20	20	605.403
10x1,50	25	25	605.405
10x1,50	30	30	605.429
10x1,50	30	30	603.381
10x1,50	45	28	605.410
10x1,50	20	20	605.447
10x1,50	35	25	605.430
10x1,50	40	40	603.383
10x1,50	50	28	605.433
10x1,50	65	25	605.414
10x1,50	60	28	605.435
12x1,75	25	25	605.491
12x1,75	30	25	605.493
12x1,75	75	30	613.402
12x1,75	30	30	605.514
12x1,75	35	30	605.515
12x1,75	40	30	605.516
12x1,75	45	30	605.517
12x1,75	60	30	605.520
12x1,75	100	40	605.505
14x2	30	30	605.576
14x2	35	35	605.598
14x2	40	34	605.599
14x2	65	34	605.583
16x2	90	42	605.689
16x2	100	44	605.690
18x2,50	40	40	605.713




VIS T.C

d	l	f	N° d'ordre
6x1	12	12	600.735




VIS T.C.M

d	l	f	N° d'ordre
14x2	16	16	601.143




VIS T.F.B

d	l	f	N° d'ordre
6x1	20	20	601.634




VIS T.F/ 90°

d	l	f	N° d'ordre
8x1,25	14	14	1/03560/11
6x1	12	12	600.130
10x1,5	30	30	600.207
10x1,5	40	40	600.209




VIS.T.R

d	l	f	N° d'ordre
5x0,9	12	12	601.892
5x0,9	8	8	601.908




VIS sans tête bout pointu

d	l	N° d'ordre
8x1,25	14	1/37485/10
8x1,25	10	0.391



ECROU H

d	h	N° d'ordre
6x1	6	1/07201/11
6x1	4	1/07259/11
8x1,25	8	1/07880/21
8x1,25	5	1/07885/11
16x1,5	16	1/07905/11
10x1,25	6	1/07910/40
8x1,25	6,5	1/17016/11
12x1,5	10	1/21639/11
10x1,25	8	1/21647/11
6x1	5	1/58962/11
5x0,9	5	606.003
5x0,9	5	613.505
6x1	6	606.004
8x1,25	8	606.005
8x1,25	8	613.502
12x1,75	12	606.007
14x2	14	606.028
18x2,5	18	606.010




ECROU Hm

d	h	N° d'ordre
5x0,9	3,5	606.103
5x0,9	3,5	606.083
6x1	4	606.084
8x1,25	6	613.503
10x1,5	7	606.086
12x1,75	8	606.085
12x1,75	7	606.167
12x1,75	8	606.107


(suite)

12x1,75	8	606.087
10x1,5	5	606.166
18x2,5	11	606.190



ECROU HK

d	h	N° d'ordre
12x1,5	12	1/07933/11
10x1,5	10	606.406
12x1,75	12	606.429
16x2	17,5	606.515
22x2,5	22	606.434
39x4	39	606.419



ECROU POUR RACCORD

d	d_1	m	N° d'ordre
8x0,75	4,2	10	1/01659/40
12x1	8,2	13	1/01661/40
20x1 M	16,2	17	187.095




ECROU A OREILLES

d	N° d'ordre
8	606.705



ECROU SIMMONDS

D	N° d'ordre
6	1/25754/11
10	606.731
20	606.732



RONDELLE GROWER W


a	D	C	N° d'ordre
6,3	11,3	1,8	1/05164/70
8,3	14,3	2,2	1/05166/70

d	D	C	N° d'ordre
10,4	17	2,5	1/05168/70
12,4	20,4	3	1/05170/70
4,2	6,6	0,9	1/11953/70
5,2	8,2	1,1	1/11954/70
5,2	8,2	1,5	606.827
19,5	29,5	5	606.813
5	8,5	5	606.803
6	10,5	2	606.804
8	14	2,5	606.806
8	13,25	2,5	606.830
10	17	3	606.808
12	20	3,5	606.810
14	23	4	606.811
16	25,5	4	606.812



RONDELLE EVENTAIL D.I

d	N° d'ordre
16	607.029



RONDELLE A DENTS DE


d	N° d'ordre
6,2	1/06154/70
4	607.002
5	607.003
6	607.004
8	607.005
10	607.006
12	607.007




RONDELLE TORS

d	N° d'ordre
5,5	606.776
6,5	606.777
9	606.779
11	606.781
13	606.783
15	606.784
17,5	606.785
19,5	606.786

RONDELLE MN




d	D	C	N° d'ordre
6,4	12	1,5	1/05194/01
8,4	17	2	1/05196/01
13	22	3	1/05200/01
10,5	18	2	1/26386/01
10,5	18	2	1/26386/60
10,4	25	2	1/26468/01
13	24	3	1/35505/01
5	12	1,2	606.941
8	22	1,5	606.924
8	16	1,5	606.851
10	27	2	606.926
10	20	2	606.853
10	22	2,5	606.968
12	22	2,5	606.855
12	27	2,5	606.949
22	40	4	606.954




RONDELLE FREIN

d	D	N° d'ordre
8,4	20	1/00535/10
17	38	1/00539/10




FREIN D'ECROU A ENCOCHES

d	N° d'ordre
28	610.857




GOUPILLE fendue V

d	l	N° d'ordre
1,3	18,3	1/07341/01
1,8	24	1/07343/01
2,7	35	1/07346/01
2,7	45	1/07348/01
1,8	14	1/07957/01
2,7	25	1/07964/01
2	20	607.107
2,5	20	607.130
3	30	607.111
3	35	607.112
5	55	607.117
7	55	607.131
8	95	607.123




CHEVILLE CYLINDRIQUE

d	l	N° d'ordre
3	6	1/03299/10




CHEVILLE CONIQUE

d	D	l	N° d'ordre
2	2,28	14	1/10368/10




BOUCHON SIX PANS CREUX

d	l	N° d'ordre
18x1,5	10	610.334



JOINT FIBRE

d	D	C	N° d'ordre
12	17	1	610.507
14	19	1	610.508
18	24	2	610.550
30	38	1 à 2	610.515
68	78	2,5	610.524



PASTILLE D'OBTURATION

d	N° d'ordre
12	1/01584/00
14	1/01585/00
25	1/01590/00
30	610.252
39	610.255
40	610.240
42	610.256



BAGUE BICONE


d	N° d'ordre
4	1/01652/40
8	1/01654/40
16	02.544
2x4	610.126



JONC D'ARRET


D	d	N° d'ordre
17,7	14,5	1/34008/75
19,7	16,5	1/34009/75
36	32	185.027 (1)

(1) Avec extrémité repliée




CIRCLIPS i

D	N° d'ordre
17,3	1/10574/70
40,8	1/10597/70
66,2	1/10610/75
35	612.755
52	612.766
55	612.795
62	612.771
65	612.874
68	612.774
85	612.782
90	612.813
140	612.838




CIRCLIPS e

D	N° d'ordre
11	1/10660/75
22	612.742
30	612.876
30	612.750
45	612.790



RONDELLE ELASTIQUE

d	D	C	N° d'ordre
9	18,5	1,1	1/10880/75




BUTEE A BILLES

d	D	C	N° d'ordre
30	47	11	611.007




ECROU PRISONNIER

d	N° d'ordre
5x0,9	613.053




MAMELON

d	d^1	l	N° d'ordre
22x1,5	20x1 M	30	187.495




RACCORD REDUCTION

D	d	l	N° d'ordre
16x1,5	10x1	12	187.492




GRAISSEUR COUDE

d	a	N° d'ordre
10x1	0°	1/16973/11
8x1,25	0°	732.008033
8x1,25	90°	732.00.8040



COLLIER P.C

d	N° d'ordre
30	1/02904/90
38	613.225
47	613.229
75	613.237



DURITE

D	d	l	N° d'ordre
29	22	80	1/01333/80




BILLE

d	N° d'ordre
7,938	2/006347/0
12	610.788




JOINT METALLOPLASTIQUE

D	d	C	N° d'ordre
32	26,3	1,5	1/02646/60
46	10,2	0,5	1/02794/60
10	14,2	1,5	1/02799/80
33	22,2	1,5	1/02816/80
36	28,3	2	1/02965/80
22	16,2	1	185.261
29	22,2	2	185.264
18	14,2	1	187.069
26	20	2	610.636




BAGUE D'ETANCHEITE PERFECT

D	d	C	N° d'ordre
38	21	7	1/00124/90
40	20	10	187.487
60	42	12	610.666
65	50	10	610.695




JOINT POUR BRIDE

D	d	a	c	N° d'ordre
21	8,4	45	0,8	1/26830/80
29	8,4	53	0,8	1/26833/80
44	11	66	2	187.486




VIS CREUSE

d	l	h	f	N° d'ordre
10x1	21	5	2,5	1/01880/74



BAGUE D'ETANCHEITE PAULSTRA

d	D	C	N° d'ordre
22	40	8	613.074
35	54	10	613.081
48	68	14	613.083
50	65	10	613.069
50	90	10	613.071
60	42	12	613.091
54	72	10	613.104
60	90	13	613.111
64	85	16	613.114
84	110	16	613.130




RIVET T.R

d	l	N° d'ordre
4	12	608.781




PION DE CENTRAGE

d	l	N° d'ordre
6	9	1/08395/10
8	12	1/08396/10




GRAIN DE CENTRAGE

d	l	N° d'ordre
3	8	1/08372/10




CLAVETTE DISQUE

l	b	h	N° d'ordre
15,72	4	6,5	1/02058/20
24,49	6	10	1/02064/20
27,35	8	11	02.804
	6	11	612.608




GOUPILLE MECANINDUS

d	l	N° d'ordre
3	20	1/41619/70
4	20	612.262
7	40	612.304
7	45	612.305
8	20	612.312
8	38	612.313
8	30	612.317
9	30	612.325
10	20	612.331
10	25	612.332
10	40	612.336
10	55	612.338
12	40	612.353



ECROU BORGNE


d	h	N° d'ordre
8x1	10	1/01830/40



GOUJON FILETE

d	l	j	f	N° d'ordre
6x1	16	9	16	1/15002/10
6x1	20	9	16	1/15004/10
10x1,25	35	15	25	1/34498/10
10x1,25	50	15	25	1/34501/10
10x1,25	70	15	25	1/34505/10
10x1,25	90	15	25	1/34509/10
10x1,25	100	15	25	1/34511/10
8x1,25	16	12	13	1/35166/10
8x1,25	20	12	17	1/35168/10
8x1,25	45	12	20	1/35175/20
8x1,25	75	12	20	1/35182/10
12x1,75	100	40	18	607.390
8x1,25	25	12	20	1/35170/10





BOUCHON FILETE (A EMBASE)

d	l	N° d'ordre
14x1,5	9	1/03006/40
14x1,5	10	610.268
20x1,5	10	610.271
30x2	11	610.275

ROULEMENTS

ø inter.	ø exter.	Epaisseur	Référence	Planche	Repère
15	42	13	2/055669/0	28	11
15	35	11	2/055844/0	28	10
20	52	15	732.00.889	4	13
50	90	20	732.00.8012	30	16
50	110	27	615.601	37	13
50	110	27	615.601	49	2
35	62	14	615.604	48	10
40	80	20	615.605	44	13
85	150	28	615.617	37	17
85	150	28	615.617	49	26
45	100	25	615.618	33	33
45	100	25	615.618	33	41
65	120	31	615.619	33	2
30	62	17,5	615.620	44	14
80	140	26	615.621	36	21
45	120	29	615.622	49	6
65	140	33	615.627	37	11
50	90	20	615.628	30	16.A.

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

PIÈCES DÉTACHÉES

NUMÉRO	PL.	REP.
0.625	5	14
0.778	56	19
02.544	22	5
02.544	22	18
02.804	5	13
02.967	2	3
17.333	7	7
17.334	7	6
21.647	56	20
078.001	9	2
" 002	9	3
" 003	9	4
" "	26	4
" 004	9	5
" 005	9	6
" 006	56	24
" 007	56	25
" 008	57	20
" 009	45	15
" 012	17	33
" 013	17	34
" 014	17	35
" 015	17	36
" 016	17	37
" 017	17	39
" 018	17	40
" "	43	22
" 019	17	45
" 020	17	46
" 021	17	47
" "	43	29
" 022	17	49
" 023	17	50
" 024	17	51
" 025	17	52
" 026	17	53
" 027	17	54
" 028	17	55
" 029	17	56
" 030	17	57
" 031	17	58
" 032	18	-
" 033	25	5
" 034	26	2
" 035	26	3
" 037	26	5
" 040	31	5
" 041	31	6
" 042	31	7
" 045	31	13
" 047	31	14
" 049	31	17
" 054	31	23
" 057	31	E. 8
" 058	31	8
" 059	31	9
" 060	31	10
" 061	31	11
" 062	31	E.12
" 063	31	12
" 064	31	15
" 065	31	16
" 066	31	18
" 067	31	19
078.068	31	20
" 069	31	E.22
" 070	31	22
" 071	42	3
" 074	42	6
" 075	42	7
" 076	42	8
" 077	42	9
" 078	42	10
" 079	42	12
" 080	42	11
" 081	42	13
" 084	42	18
" 085	42	19
" 086	42	20
" 087	42	21
" 088	42	22
" 091	42	23
" 092	42	24
" 093	42	4
" 094	42	31
" 095	42	26
" 096	42	27
" 098	42	30
" 099	42	29
" 101	42	14
" 102	42	33
" 104	42	34
" 105	42	37
" 106	42	38
" 107	42	8
" 108	43	10
" 109	43	11
" 110	43	12
" 111	43	13
" 112	43	14
" 113	43	15
" 114	43	16
" 115	43	17
" 116	43	18
" 117	43	19
" 119	43	27
" 120	43	28
" 122	43	31
" 123	45	13
" 124	45	14
" 125	45	16
" 126	52	5
" 127	52	6
" 128	52	7
" 129	52	16
" 130	56	18
" 131	56	23
" 134	56	29
" 135	56	30
" 136	57	1
" 137	57	21
" 138	57	37
" 139	57	40
" 140	59	1
" 141	59	E.2
" 142	59	2
" 143	59	3
" 144	59	4
" 145	59	5
" 146	59	6
" 147	59	E.7
" 148	59	7
" 149	59	8
" 150	59	E.9
078.151	59	9
" 152	59	10
" 153	59	11
" 154	59	12
" 155	59	E.13
" 156	59	13
" 157	59	14
" 158	59	15
" 159	59	16
" 160	59	17
" 161	59	E.18
" 162	59	19
" 163	59	20
" 164	59	21
" 165	59	22
" 166	59	23
" 167	59	24
" 168	59	25
" 169	59	26
" 170	59	27
" 171	59	28
" 172	59	29
" 173	59	30
" 174	59	31
" 175	59	32
" 176	59	33
" 177	59	34
" 178	59	35
" 179	59	36
" 180	60	2
" 181	20	1
" 182	20	2
" 183	20	3
" 184	20	4
" 185	20	5
" 186	20	6
" 187	20	7
" 188	20	8
" 189	20	9
" 190	20	10
" 191	20	11
" 192	20	12
" 193	31	2
" 194	31	23bis
" 195	31	24
" 196	31	25
" 197	31	26
" 198	31	27
" 199	31	28
" 200	19	1
" 201	19	2
" 202	19	3
" 203	19	4
" 204	19	5
" 205	19	6
" 206	19	7
" 207	19	8
" 208	19	9
" 253	42	32
" 255	42	13A
" 256	42	30A
" 268	42	2
" 274	42	5
" 275	55bis	8
" 280	57	9
" 281	57	9
000.007	47	E.3
" 013	47	4bis
000.156	34	16
" 197	55bis	6
" 199	55bis	12
" 200	55bis	5
" 202	55bis	4
" 209	55bis	13
" 212	34	19
" 213	34	28
" 228	36	23
" 229	36	24
" 230	36	25
" 231	36	26
" 232	36	27
" 233	36	28
" 234	36	29
" 235	36	30
" 236	36	31
" 237	36	32
" 240	44	11bis
" 280	10	31
" 282	29	6
" 283	56	2
" 293	17	26
" 296	30	50
" 312	33	50
" 335	33	51
" 354	37	16
" 360	30	56
" 361	9	22
" 362	9	25
" 363	37	1
" 364	37	2
" 365	37	7
" 366	37	8
" 367	37	15
" 400	30	55
" 480	9	24
" 491	9	19
" 492	9	20
" 517	33	44
" 523	33	40
" 526	33	49
" 564	51	11A
" 573	27	17
" 574	27	18
" 578	55bis	14
" 596	55bis	10
" "	56	21
" 597	56	22
" 659	57	66
" 684	37	26
" 685	37	42
" 763	35	14A
" 890	48	12A
" 891	48	13A
" 928	36	20
" 970	57	74
" 978	32	1
" 979	32	7
" 995	39	25
001.397	58	11
" 398	58	10
" 399	58	12
" 400	30	53
" 402	58	8
" 408	22	34
" 409	22	35
" "	26	50
" 410	53	8

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.
108.766	5	12
" 797	22	41
" 802	23	1
" 852	4	4
" 853	4	2
" 854	4	5
" 855	4	3
" 897	3	2
109.446	6	28
" 967	29	7
" 971	5	2
110.418	1	22
111.517	3	2
" 518	3	2
" 519	3	2
" 520	3	2
" 521	4	5
" 522	4	5
" 523	4	5
" 524	4	5
" 525	4	2
" 526	4	2
" 527	4	2
" 528	4	2
" 529	4	4
" 530	4	4
" 531	4	4
" 532	4	4
113.811	1	32
" 909	22	21
~~114.001~~	56	17
" 103	1	14
" 104	1	15
" 106	1	17
" 802	11	2bis
" 839	6	5
" 848	6	5
" 849	6	5
" 978	22	44
" 979	22	42
115.036	22	50
" 088	3	4
" 288	1	49
" 289	3	1
" 471	4	3
" ~~886~~ P.F	3	9
" 887	3	9
" 888	3	9
" ~~889~~ P.F	3	9
" 890	3	11
" 891	3	11
" 892	3	11
" 893	3	11
"		
116.171	5	1
185.027	5	15
" 264	22	4
" "	22	16
187.069	24	3
" 095	22	6
" "	22	19
" 185	24	5
~~187.486~~	21	2
" 494	22	17
" 495	22	3
" "	22	15
" 499	1	20
" 500	1	21
" 970	3	5
188.270	1	4
540.423	22	11
" 424	22	12
" 454	28	3
" 456	28	4
" 461	26	43
" 469	29	1
" 954	24	14
" 957	24	11
" 958	24	12
" 993	8	18
541.064	8	14
" 065	8	15
" 066	8	1
" 067	8	3
" 068	8	2
" 069	8	7
" 070	8	17
542.096	52	19
" 097	52	20
" 098	52	24
" 099	52	25
" 100	52	26
" 101	52	27
" 179	8	9
" 244	8	12
" 276	24	10
543.232	26	47
~~544.398~~	10	34
545.214	22	43
546.283	1	5
" 286	1	13
" 295	2	2
" 296	2	14
" 297	2	15
" 302	24	1
" 383	4	10
" 385	1	64
547.003	22	20
548.245	23	6
" 246	23	7
" 263	1	55
" 264	1	56
" 492	4	1
" 623	22	29
549.009	4	7
" 412	23	4
" 417	26	34
" 423	22	10
" 431	26	44
" 709	24	1bis
550.422	24	4
" 556	23	9
" 557	23	1
" 558	23	5
" 559	23	3
" 560	23	2
~~" 630~~	22	9
551.658	22	1
552.159	28	1
" 161	28	8
" 163	28	12
" 164	28	14
" 165	28	15
" 170	28	6
554.876	1	35
" 946	10	41
555.783	1	36
556.032	26	42
557.305	10	18
" 753	18	14
" 755	1	40
" 767	1	28
" 769	10	20
" 776	10	40
559.128	3	6
" 189	6	14
" 208	1	1
" "	1	-
" 832	11	23
" 833	11	24
560.854	3	6
" 855	3	6
" 856	3	6
" 857	3	6
561.148	10	19
" "	13	E.1
" 149	13	80/3
" 353	11	2
564.607	13	6
" 852	10	7
" 854	11	22
" 855	11	7
" 859	11	4
" 860	11	5
" 862	10	27
" 863	10	28
" 864	10	29
" 865	10	30
" 868	10	25
" 870	10	26
" 872	22	36
" 875	7	1
" 876	7	3
" 877	7	5
" 878	11	8
" 879	7	2
" 880	7	11
565.011	8	5
" 013	4	6
565.047	26	53
" 174	1	48
" 175	11	E.21
" ~~232~~ X	29	2
" 233	29	5
" 238	11	9
" 239	11	10
" ~~333~~ •	11	E.9
566.255	10	10
567.232	1	39
570.808	7	1A
571.236	10	40A
" 239	10	31A
" 260	26	23A
594.001	52	16
702.537	24	17
705.117	24	19
" 597	12	19
" ~~599~~	12	18
" 601	12	21
" 603	12	15
" 605	12	20
" 623	12	10
" 631	12	22
" 633	12	6
" 635	14	2
" 636	12	2
" 637	12	11
" 638	12	5
" 639	12	17
" 643	12	12
" 702	16	420
" 736	14	20
" 737	12	13
" 737	14	3
" 758	14	5
" 785	10	6
" ~~806~~	14	8
" 816	14	55
"		
706.205	16	163
" 213	16	602
710.941	16	224
" 942	16	224
" 943	16	224
711.183	13	300
712.764	15	13
718.309	14	7
722.023	15	8
" 027	15	12
" 962	15	14
723.857	16	155
" 870	16	401
724.361	10	35
" 443	15	2
" 444	15	6

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
002.944	17	21	003.088	26	13	003.214	55	1	092.206	35	E. 6
" 945	17	7	" 089	26	14	" 215	56	26	" 207	34	38
" 946	17	5	" 090	26	11	" 216	56	51	" 208	34	39
" 947	17	4	" 114	53	15	" 217	55	19	" 209	35	1
" 951	17	22	" 129	51	27	" 218	55	21	" 211	38	15
" 955	42	36	" 131	51	11	" 219	55	11	" 212	38	27
" 956	17	9	" 132	51	11bis	" 225	50	2	" 216	37	29
" 957	17	18	" 133	9	21	" 231	36	19	" 217	37	28
" 958	17	30	" 134	51	5	" 232	36	18	" 218	37	44
" 959	17	E.32	" 141	27	24	" 288	30	31A	" 219	37	14
" 960	42	E. 1	" 142	30	63	" 289	30	32A	" 222	44	4
" 961	42	1	" "	38	32	" 290	30	34A	" 223	44	5
" 963	48	28	" 145	27	4				" 224	45	17
" 964	48	27	" 146	21	6	004.056	30	68	" 225	44	1
" 965	48	7	" 147	26	49	" 082	32	1A	" 226	46	E. 1
" 966	48	36	" 148	22	32	" 085	33	41B	" 228	17	14
" 967	48	1	" 149	25	4	" "	33	55	" "	17	27
" 968	48	29	" 150	9	27	" 550	33	1bis	" 229	17	16
" 969	48	8	" 152	51	26	" 551	33	23	" 231	48	4
" 970	48	24	" 153	26	12	" 578	33	20A	" 237	41	11
" 971	48	39	" 156	26	20	" 658	31	E.1	" 239	48	51
" 972	48	38	" 157	18	8	" 790	37	23	" 243	41	1
" 973	48	18	" 158	18	1	" 864	10	31B	" 244	41	3
" 974	48	44	" 159	20	-				" 245	41	8
" "	50	-	" "	18	1	005.183	52	31	" 246	41	10
" 975	48	45	" 161	18	11	" 186	52	30	" 247	52	E. 1
" "	50	-	" 164	9	13	" 514	4	14	" 248	52	11
" 976	48	26	" 165	57	16				" 249	52	12
" 977	48	32	" 166	56	33	006.126	43	4	" 251	51	10
" 978	48	22	" 168	56	37	" "	43	7	" 252	57	55
" 979	48	21	" 171	56	45				" 253	21	10
" 980	39	5	" 172	56	32	080.070	9	23	" 254	21	5
" 981	49	5	" 173	57	29	" 071	9	18	" 255	26	17
" 982	49	27	" 174	57	70				" 256	51	22
" 983	49	17	" 175	57	28	092.139	17	1	" 258	51	23
" 984	49	1	" 176	57	71	" 140	27	E.16	" 259	53	9
" 985	49	9	" 177	57	72	" 141	27	30	" 260	53	10
" 986	49	7	" 178	57	45	" 142	27	23	" 261	51	16
" 987	49	8	" 179	56	49	" 143	27	22	" 262	22	31
" 988	49	10	" 181	56	1	" 144	40	1	" 263	18	10
" 989	49	13	" 182	56	15	" 145	27	1	" 265	51	2
" 990	49	22	" 183	56	1	" 151	40	5	" 266	51	1
" 991	49	21	" 184	56	53	" 152	40	6	" 267	9	1
" 992	49	24	" 185	56	54	" 159	51	3	" 268	53	2
" 993	49	23	" 186	57	8	" 160	51	4	" 269	53	1
" 994	49	25	" 187	57	7	" 162	27	31	" 273	40	25
" 995	49	25bis	" 188	57	23	" "	51	32	" 274	27	6
" 996	49	4	" 191	56	52	" 165	40	26	" 275	27	5
" 997	49	12	" 192	56	28	" "	41	6	" 276	27	2
" 998	49	15	" 193	56	46	" "	41	13	" 277	26	E. 1
" 999	49	28	" 194	57	30	" "	41	16	" 279	53	1A
003.002	48	52	" 195	56	1	" "	48	53	" 280	53	19
" 010	41	4	" 196	57	32	" 175	9	30	" 281	53	20
" 011	41	9	" 197	57	14	" 176	9	33	" 286	55bis	E. 1
" 015	41	15	" 198	57	31	" 178	58	14	" 287	55bis	2
" 017	41	5	" 199	56	50	" 184	52	E.15	" 291	9	17
" 018	41	14	" 200	56	47	" 185	47	E. 1	" 298	37	E. 2
" 033	52	1	" 201	55	14	" 186	47	E. 2	" 299	37	E. 1
" 036	52	8	" 202	55	15	" 188	56	3	" 300	37	E.15
" 041	52	E.4	" 203	55	16	" 190	30	10	" 649	9	17bis
" 047	51	12	" 204	55	17	" 193	30	3	" 650	9	18bis
" "	56	55	" 205	55	18	" 194	40	2	" 746	52	17bis
" 049	26	10	" 206	55	20	" 195	40	3			
" 050	25	1	" 207	55	22	" 197	30	E.24	100.094	29	9
" 051	27	3	" 208	57	6	" 198	30	E.37	108.619	3	3
" 053	51	21	" 209	57	67	" 199	30	E. 1	108.705	1	38
" 061	51	13	" 210	55	23	" 200	30	9	" 737	29	8
" "	56	56	" 211	55	24	" 202	58	15	" 739	5	3
" 086	53	3	" 212	55	25	" 204	36	E.17	" 758	22	48
" 087	53	4	" 213	57	68	" 205	35	8	" 759	22	49

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.
19-02-256009	14	46
19-02-256013	14	10
19-02-304011	14	34
19-02-343005	14	42
19-02-343006	14	41
19-03-301004	14	11
19-03-302006	14	74
19-04-062003	14	35
19-04-062003	13	26
19-04-062003	14	48
19-04-062005	13	58
19-04-062008	13	12
19-04-100003	15	19
19-04-100037	13	44
19-04-103002	15	23
19-04-103005	14	58
19-04-103015	13	53
19-04-103033	14	7
19-04-106008	15	10
19-04-153001	13	8
19-04-211002	14	27
19-05-203001	14	63
19-07-200012	15	8
19-07-501030	13	11
19-08-003009	13	5
19-08-003009	14	18
19-08-003011	13	7
19-20-013001	14	59
23-040-80442	13	42
29-1-320132-2	13	62
29-1-320139-1	14	57
29-1-320167-0	14	50
29-1-320276-0	14	54
29-1-320282-0	14	E.56
29-1-320653-0	13	34
29-1-340130-0	14	E.68
29-1-340227-1	14	E. 1
29-1-340239-0	13	39
29-1-340302-1	13	E.35
29-1-340317-0	13	51
29-1-340319-0	13	48
29-1-340325-0	13	49
29-1-340326-0	13	E.47
29-1-360044-0	13	30
29-1-370063-0	13	45
29-1-370078-0	13	3
29-1-385015-0	14	2
29-1-390081-1	13	2
29-2-046925-0	15	2
29-2-047429-0	15	3
29-2-071835-0	15	1
29-2-132182-0	15	20
29-2-132183-0	15	22
29-2-132185-1	15	9
29-2-132186-1	15	11
29-2-132187-1	15	50
29-2-132203-0	15	4
29-2-132206-0	15	6
29-2-132264-0	15	26
29-2-136132-0	15	9
29-2-136134-0	15	1
29-2-143569-0	13	E.31
29-2-320049-0	14	22
29-2-320075-0	14	E.23
29-2-320076-0	14	24
29-2-320109-0	14	32
29-2-320225-1	14	E.16
29-2-320254-0	15	7
29-2-340316-2	13	10
29-2-370069-0	14	28
29-9-000685-0	13	25
29-9-000686-0	13	24
29-9-001432-0	14	31
29-9-001445-0	13	59
29-9-002046-0	13	27
29-9-002491-0	15	6
29-9-002689-0	15	24
29-9-031456-0	14	43
29-9-031481-0	14	5
29-9-031590-0	14	47
29-9-041890-0	15	4
29-9-041897-0	15	5
29-9-042253-0	15	8
29-9-045558-0	15	12
29-9-045558-0	13	18
29-9-045656-1	14	62
29-9-045731-0	14	45
29-9-045955-0	15	27
29-9-048962-1	14	37
29-9-049746-0	13	21
29-9-130994-0	13	52
29-9-131102-0	15	3
29-9-132180-0	15	15
29-9-132180-0	13	16
29-9-132271-0	15	16
29-9-132272-0	15	17
29-9-134663-0	13	29
29-9-134663-0	14	38
29-9-137315-0	13	14
29-9-137320-0	13	20
29-9-137332-0	15	13
29-9-137332-0	13	17
29-9-137332-0	13	32
29-9-137391-0	14	8
29-9-137433-0	14	65
29-9-138722-0	15	7
29-9-140500-0	13	50
29-9-140759-1	13	64
29-9-146169-0	13	3bis
29-9-146170-0	13	3bis
29-9-146171-0	13	3bis
29-9-146464-0	14	60
29-9-146563-0	13	13
29-9-230228-0	13	65
29-9-320002-0	13	37
29-9-320003-0	13	36
29-9-320004-0	13	38
29-9-320006-0	13	22
29-9-320007-0	13	23
29-9-320009-1	14	17
29-9-320012-0	13	57
29-9-320042-0	14	71
29-9-320044-0	14	26
29-9-320046-0	14	33
29-9-320060-1	14	6
29-9-320072-0	14	70
29-9-320078-1	14	52
29-9-320083-0	14	72
29-9-320111-1	14	29
29-9-320115-1	13	19
29-9-320116-1	13	28
29-9-320118-2	13	56
29-9-320119-0	13	60
29-9-320123-1	13	15
29-9-320125-0	13	4
29-9-320130-0	13	41
29-9-320135-1	14	61
29-9-320141-1	14	69
29-9-320166-1	14	53
29-9-320220-0	15	5
29-9-320221-0	14	25
29-9-320221-0	14	30
29-9-320227-0	14	20
29-9-320228-0	14	19
29-9-320229-0	14	14
29-9-320231-0	14	13
29-9-320232-0	14	13
29-9-320233-0	14	13
29-9-320250-0	14	40
29-9-320255-0	15	18
29-9-320256-0	13	9
29-9-320273-1	14	73
29-9-320285-0	13	6
29-9-340303-0	13	43
29-9-320306-0	14	66
29-9-320344-0	14	51
29-9-340133-0	14	39
29-9-340134-0	14	44
29-9-340240-1	14	3
29-9-340278-0	13	54
29-9-340361-1	14	9
29-9-340362-0	14	9
210-643-9009	13	E.1

VISSERIE

NUMÉRO	PL.	REP.
600.092	56	34
" "	56	38
" 094	57	42
" "	57	46
" 130	18	5
" 132	33	27
" "	51	6
" 136	51	7
" 209	37	48
" 735	48	37
601.143	53	21
" 634	57	17
" 892	56	42
603.358	27	19
" 366	57	56
" 373	27	7
" "	27	11
" 375	27	13
" 381	17	2
" "	30	22
" "	30	45
" "	34	8
" "	40	13
" "	52	2
" "	53	12
" "	56	12
" 383	32	8
" "	40	16
605.005	45	24
" 027	27	28
" 126	26	6
" 128	22	58
" "	51	34
" "	55	2
605.128	57	25
" 223	57	34
" 225	26	62
" 229	57	10
" 315	18	2
" "	38	6
" 317	51	28
" 319	17	23
" "	48	16
" "	48	34
" 321	45	23
" 324	21	12
" 339	52	13
" 343	36	33
" 403	38	11
" "	39	8
" "	40	19
" "	53	11
" "	53	16
" 405	53	5
" 410	56	4
" 414	32	9
" 423	40	29
" 429	33	14
" 430	33	38
" 433	52	9
" 435	37	25
" 437	37	25bis
" 491	51	17
" 493	51	18
" 505	34	17
" 514	30	49
" 515	30	48
" 515	48	42
" 516	48	49
" 516	49	19
" 517	32	14
" "	48	48
" "	50	-
" 520	17	8
" "	30	47
" 576	30	7
" "	40	11
" 583	32	10
" 598	41	2
" 599	1	70
" "	48	46
" "	50	-
" 689	40	23
" 690	40	21
" 713	40	8
606.003	22	60
" 003	26	9
" "	27	21
" "	51	36
" "	55	4
" "	56	36
" "	56	40
" "	56	44
" "	57	27
" "	57	44
" "	57	48
" 004	26	63
" "	51	9
" "	57	12
" "	57	36
" "	57	58
" 005	17	25
" "	18	4

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.
724.458	15	7
" 800	15	10
726.381	14	21
" "	16	40
" 923	15	5
727.474	16	161
" 475	16	161
" 476	16	161
" 492	16	395
737.500	16	185
" 501	16	180
" 507	16	600
" 624	16	410
739.016	24	9
" 196	24	18
746.147	12	4
" 149	12	7
" 152	12	14
" "	14	4
" "	14	12
" "	14	17
" 153	10	5
" 189	12	16
" 367	14	49
" 368	14	48
" 370	14	58
" 371	14	54
" 373	14	56
" 374	14	44
" 375	14	42
" 376	14	43
" 377	14	38
" 379	14	40
" 380	14	39
" 389	14	32
" 390	14	31
" 391	14	29
" 392	14	30
" 393	14	30
" 394	14	30
" 395	14	37
" "	16	5
" 397	14	26
" 398	14	28
" "	16	157
" 399	14	34
" 400	14	22
" 401	14	23
" 404	10	7
" 410	14	25
" 412	14	18
" 987	16	452
" 993	14	6
" "	14	10
747.210	16	7
" 211	16	8
" 213	16	391
" 224	14	59
749.336	16	161
" 337	16	161
750.490	14	27
751.031	12	8
" 032	12	9
" 049	16	25
" 722	15	4
" 727	15	4
" 728	15	4
752.408	15	11
" 410	15	1
" 572	16	30
" 785	10	4
753.177	16	244
" 182	16	42
" 432	14	24
" 762	12	3
754.451	14	33
" 795	10	32
" 925	1	46
755.708	14	45
" 805	14	57
" 828	16	152
" 829	16	151
" 830	16	154
" 834	16	160
" 835	16	162
" 837	16	210
" 839	16	190
" 840	16	190
" 841	16	190
" 860	16	396
756.130	14	46
" 131	14	47
" 179	16	240
" 190	14	50
" 191	14	51
" 192	14	52
" 198	14	11
" 200	14	14
" 201	14	15
" 202	14	16
" 203	14	9
" 219	13	80
" 536	16	205
" 570	12	1
" 618	10	36
" 643	16	205
" 644	16	205
757.144	14	41
" 175	10	33
" 339	16	222
" 340	16	170
" 341	16	220
" 342	16	370
" 343	16	375
" 346	16	430
" 350	16	20
" 351	16	440
" 352	16	445
" 353	16	448
" 354	16	35
" 355	16	400
" 356	16	402
" 357	16	403
" 358	16	405
" 359	16	404
757.360	16	378
" 361	16	386
" 362	16	385
" 363	16	407
" 364	16	408
" 365	16	409
" 366	10	2
" 366	16	E.1
" 440	16	150
" 478	16	200
" 569	16	172
" 686	14	36
758.116	11	12
" 709	11	13
" 988	10	1
759.000	14	1
841.767	28	7
850.1596	6	7
" 1598	6	8
" 1619	1	7
" 1620	1	8
" 1657	3	10
" 1658	3	12
" 2644	5	4
" 2645	5	8
" 2646	5	9
" 2647	5	11
" 2648	5	10
" 2703	6	2
" 2721	22	54
" 2723	22	55
" 2753	22	56
" 3289	1	16
" 3383	3	9
" 3387	22	40
" 3646	6	22
" 3662	3	7
" 3663	3	11
" 4413	1	43
" 4541	3	10
" 4542	3	10
" 4543	3	10
" 4544	3	10
" 4545	3	12
" 4546	3	12
" 4547	3	12
" 4548	3	12
" 4682	6	1
" 4683	1	33
" 4773	6	25
" 4781	1	30
" 4782	6	20
" 4783	6	23
" 4784	6	26
" 4785	6	27
" 4800	6	6
" 4801	6	10
" 4803	6	13
" 4804	6	15
" 4807	6	13
" 4925	6	12
" 4930	1	34
" 5173	1	37
" 5733	22	25
" 7619	1	9
" 7621	1	11
850.7622	1	10
" 7624	1	24
" 7666	22	14
" 7733	1	6
" 8120	26	36
" 8254	26	27
" 8255	26	33
" 8440	1	44
" 8889	1	23
" 8890	1	23
" 8891	1	23
" 8892	1	23
" 8893	1	23
" 8997	5	7
" 9237	22	2
851.0429	1	23
" 1590	1	7
" 1742	6	29
" 2620	21	1
" 3194	3	7
" 3195	3	7
" 3327	22	47
" 3361	1	12
" 4885	1	59
" 5063	2	1
880.1138	1	2
" 1245	26	35
" 1644	1	E.73
" "	1	74
" 1646	6	14
" 2000	6	25
" 2390	1	23A
" 2513	11	1
" 4253	1	30A
" 4266	1	6A
" 4842	5	4A
" 4843	5	9A
882.723	28	7
990.1014	13	460
" 1015	13	480
" 1016	13	420
" 1017	13	440
" 1019	13	500
" 1020	13	520
" 1545	13	14
" 1566	13	7
" 1567	13	8
" 1568	13	9
" 1570	13	11
" 1571	13	12
" 1572	13	13
" 1573	13	15
" 7455	13	282
" 7460	13	1
" 7461	13	1/1
" 7462	13	20
" 7463	13	160
" 7464	13	280
" 7465	13	320
" 7704	13	10
732.00.889	4	13
732.00.8012	30	16
732.01.820	26	22
732.02.408	30	19
732.02.614	30	17
732.02.618	30	23
732.14.880	26	19

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.
613.488	43	2
" "	43	6
" 505	56	58
" 523	9	9
" "	52	33
" 525	9	10
" 539	30	69
614.356	18	13A
" 811	60	6
" 820	26	60
615.601	37	13
" "	49	2
" 605	44	13
" 604	48	10
" 609	4	13
" 617	37	17
" "	49	26
" 618	33	33
" "	33	41
" 619	33	2
" 620	44	14
" 621	36	21
" 622	49	6
" 623	30	36
" 624	33	25
" 625	48	25
" 626	33	20
" 627	37	11
" 628	30	16A
" 629	33	41A
656.829	15	3
1/01333/80	26	31
1/01584/00	8	6
1/01584/00	8	16
1/01585/00	6	9bis
1/01590/00	1	3
1/01652/40	10	45
1/01654/40	10	47
1/01659/40	10	46
1/01661/40	10	48
1/01814/11	22	28
1/01830/40	15	9
1/02058/20	28	16
1/02646/60	24	21
1/02794/60	22	30
1/02799/80	88	13
1/02904/90	26	32
1/02953/80	7	10
1/02965/80	2	4
1/03006/40	24	2
1/03299/10	23	8
1/03560/11	28	5
1/05164/70	1	58
1/05164/70	8	11
1/05164/70	10	9
1/05164/70	14	53
"	16	604
"	22	39
"	24	8
1/05166/70	1	27
"	1	54
"	1	66
"	2	7
"	2	9
"	2	11
1/05166/70	2	18
"	4	9
"	5	6
"	7	13
"	10	39
"	10	44
"	11	19
"	11	28
"	22	53
"	26	26
"	26	30
"	26	40
"	29	4
1/05168/70	6	4
"	6	19
"	10	22
"	10	24
"	11	15
"	13	360
"	22	8
"	26	38
1/05170/70	4	12
1/05170/70	14	35
1/05196/01	1	52
"	11	27
"	22	45
"	22	52
1/05200/01	18	16
1/06154/70	16	455
1/07201/11	8	10
1/07159/11	16	242
1/07259/11	16	453
1/07341/01	16	388
1/07343/01	16	380
1/07343/01	22	46
1/07346/01	28	19
1/07348/01	22	13
1/07880/21	10	38
1/07888/11	10	12
1/07905/11	1	18
1/07910/40	28	9
1/07925/21	16	226
1/07933/11	28	17
1/07946/01	16	228
1/08372/10	26	48
1/08395/10	1	31
1/08395/10	23	10
1/08396/10	1	47
1/08490/90	1	76
1/09022/11	1	57
"	22	38
1/09232/11	6	3
1/09234/11	22	22
"	26	37
1/09236/11	10	21
1/09240/11	10	23
1/09242/11	26	45
1/09255/11	22	23
1/09372/11	18	15
1/09777/11	16	390
1/09778/11	10	11
1/10368/10	8	4
1/10574/70	24	20
1/10597/75	3	8
1/10660/75	16	153
1/10678/75	5	9B
1/10880/75	16	406
1/10998/11	1	65
1/11000/11	29	3
1/11002/11	1	25
1/11002/11	11	26
"	26	29
1/11003/11	5	5
"	26	25
1/11004/11	23	11
1/11006/11	2	8
"	22	51
1/11008/20	4	8
1/11010/11	1	75
"	11	18
1/11012/11	23	12
1/11014/11	1	26
1/11022/11	2	10
1/11954/70	10	13
1/11954/70	16	392
1/15002/10	8	8
1/15004/10	24	6
1/16503/11	24	15
1/16973/11	8	19
1/17016/11	1	53
1/17016/11	2	6
"	2	17
"	6	9
"	7	12
"	10	43
"	22	37
"	26	41
1/21639/11	4	11
1/21647/11	6	18
"	11	17
"	22	7
1/26287/01	13	362
1/26386/01	6	17
"	11	16
"	22	24
"	24	16
"	26	46
1/26830/80	26	28
1/26833/80	26	24
1/34009/75	1	45
1/34498/10	11	14
"	21	7
1/34505/10	1	73
"	21	3
1/34509/10	6	16
1/34511/10	1	41
1/35166/10	10	42
1/35168/10	2	16
1/35170/10	1	50
1/35170/10	2	5
1/35170/10	26	39
1/35175/20	10	37
1/35182/10	1	51
1/35505/01	28	18
1/37485/10	6	11
1/41619/70	7	4
1/41649/70	11	11
1/48811/90	1	77
1/58962/11	10	8
"	11	25
"	24	7
2/006347/0	14	13
2/019213/1	7	9
2/055669/0	28	11
2/055844/0	28	10
2/804249/0	11	3
2/804250/0	11	6
3/0002465	1	29

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
001.412	57	60	002.678	61	5	002.778	34	21	002.854	33	28
" 413	55	6	" 680	58	6	" 780	33	8	" 855	33	17
" 414	55	9	" 681	58	13	" 783	36	12	" 857	34	2
" 415	57	9	" 682	58	2	" 784	36	3	" 858	34	7
" 416	55	12	" 683	58	3	" 785	34	31	" 859	36	10
" "	57	69	" 684	46	-	" 786	34	32	" 860	36	9
" 417	57	13	" 685	46	-	" 787	34	33	" 861	34	23
" 418	57	1	" 687	58	9	" "	49	8	" 862	38	3
" "	57	61	" 688	58	1	" 788	34	34	" 863	35	10
" 419	57	49	" 691	58	7	" 789	34	35	" 864	39	17
" 422	55	7	" 694	47	-	" 790	34	36	" 865	35	13
" 435	48	5	" 695	47	-	" 791	33	46	" 866	34	5
" 436	48	6	" 696	47	3	" 792	33	45	" 867	33	31
" 439	17	64	" 697	47	4	" 793	33	32	" 868	34	15
" 491	57	75	" 698	39	2	" 794	38	16	" "	39	22
" 492	57	76	" 699	39	14	" "	38	28	" 869	34	9
" 493	57	77	" 700	17	61	" 795	36	2	" 870	37	40
" 494	40	28	" 701	58	16	" 796	36	11	" 871	37	20
			" 702	46	5	" 797	34	20	" 872	37	46
002.502	28	2	" 705	48	31	" 798	35	16	" 873	37	22
" 519	26	23	" 707	46	5	" 799	32	11	" 874	37	30
" 520	26	54	" 708	58	17	" 800	33	35	" 875	37	27
" 521	26	55	" 709	17	38	" 801	38	20	" 876	37	43
" 522	26	19A	" "	43	9	" 802	38	19	" 877	37	47
" 523	26	58	" 716	51	38	" 803	38	23	" 878	37	34
" 524	26	59	" 718	46	5	" 804	38	13	" 879	37	21
" 531	45	1	" 719	1	68	" 805	35	2	" 883	37	39
" 532	1	67	" 720	56	7	" 806	33	47	" 884	37	38
" 534	21	11	" 721	56	8	" 807	34	1	" 885	37	37
" 535	22	57	" 722	56	11	" 809	33	3	" 889	37	19
" 536	26	52	" 724	25	6	" 810	33	4	" 890	37	33
" 539	56	41	" 725	31	E.1	" 811	33	5	" 891	37	32
" "	57	24	" 726	30	2	" 812	33	6	" 892	37	31
" 540	57	41	" 728	30	31	" 813	33	7	" 893	37	45
" 541	56	31	" 731	40	4	" 814	35	7	" 894	37	41
" 552	51	39	" 732	30	34	" 815	39	7	" 895	30	65
" 558	58	4	" 733	30	4	" 818	39	18	" 897	37	6
" 559	58	5	" 734	30	43	" 819	33	30	" 898	45	2
" 563	30	30bis	" 735	30	1	" 820	33	16	" 899	45	7
" 564	30	19A	" 742	40	7	" 821	33	26	" 901	44	3
" 565	30	17A	" 743	30	42	" 822	38	7	" 902	44	2
" 566	30	29A	" 745	40	20	" 823	38	5	" 903	45	26
" 567	30	18	" 746	45	21	" 824	38	10	" 904	46	3
" 568	30	18bis	" 747	30	40	" 825	38	25	" 905	44	6
" 576	27	27	" 748	30	38	" 826	34	6	" 906	44	8
" 577	55bis	3	" 749	30	32	" 827	34	4	" 908	45	28
" 578	33	10	" 750	30	25	" 828	34	24	" 909	45	27
" 579	33	11	" 751	30	30	" 829	36	8	" 910	44	18
" 580	33	12	" 752	30	27	" 830	36	7	" 911	46	4
" 581	33	12bis	" 754	45	22	" 831	36	6	" 912	44	16
" 582	33	13	" 755	30	11	" 832	36	5	" 913	45	30
" 583	33	13bis	" 756	30	26	" 833	36	1	" 914	46	2
" 619	33	29A	" 757	30	20	" 834	35	17	" 915	17	41
" 620	33	43A	" "	30	44	" 835	35	9	" 915	43	23
" 655	9	31	" 758	30	64	" 836	35	5	" 916	44	15
" 657	9	32	" 759	32	13	" 837	30	58	" 920	45	20
" 662	61	9	" 761	36	13	" 838	33	21	" 929	44	10
" 663	61	8	" 764	38	21	" 839	33	29	" 930	43	1
" 664	61	4	" 765	38	12	" 840	33	43	" 931	43	5
" 666	49	16	" 767	39	19	" 841	33	19	" 932	45	E.12
" 667	61	3	" 768	34	41	" 842	33	18	" 933	17	42
" 668	61	7	" 769	36	14	" 843	33	1	" "	43	24
" 669	61	2	" 770	39	1	" 844	39	3	" 934	45	6
" 670	60	1	" 771	34	25	" 845	39	15	" 935	43	E.8
" 671	60	5	" 772	33	54	" 846	39	23	" 936	44	12
" 672	61	1	" 773	38	4	" 847	39	4	" 937	44	9
" 673	61	6	" 774	38	2	" 848	34	29	" 938	45	11
" 675	47	5	" 775	39	13	" 849	34	30	" 941	17	19
" 676	50	1	" 776	39	20	" 850	34	37	" 942	17	12
" 677	52	17	" 777	33	9	" 853	38	1	" 943	17	17

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.
606.005	18	13
" "	21	14
" "	25	3
" "	27	10
" "	27	14
" 006	30	57
" "	40	15
" "	40	18
" "	53	7
" "	53	14
" "	53	18
" "	56	5
" "	56	14
" "	57	63
" 007	26	15
" "	32	6
" "	45	3
" 010	40	10
" "	47	7
" "	60	4
" 028	1	72
" 083	51	15
" 084	18	7
" "	25	7
" "	57	19
" 085	17	6
" "	17	13
" "	17	28
" "	51	30
" "	57	51
" 086	52	23
" 087	26	16
" "	45	4
" 103	57	39
" 107	30	52
" 167	17	11
" 190	37	35
" 406	56	9
" 429	36	15
" 434	45	8
" "	45	18
" 493	43	20
" "	43	25
" 494	17	43
" "	17	59
" 645	52	28
" 677	52	29
" 705	51	25
" 731	38	17
" "	38	29
" 732	45	29
" 776	26	8
" "	27	20
" "	51	35
" "	55	3
" "	56	35
" "	56	39
" "	56	43
" "	57	43
" "	57	47
" 777	18	6
" "	51	8
" "	57	57
" 779	17	24
" "	18	12
" "	27	8
" "	27	15
" "	45	25
" "	48	17
" "	48	35

NUMÉRO	PL.	REP.
606.779	51	29
" "	57	50
" 781	17	3
" "	21	8
" "	26	61
" "	40	14
" "	40	17
" "	52	3
" "	52	10
" "	52	32
" "	53	13
" 783	30	51
" "	32	5
" "	32	15
" "	48	43
" "	48	50
" "	50	-
" 784	51	19
" "	1	69
" "	1	71
" "	30	8
" "	40	12
" "	48	47
" "	50	-
" 785	40	22
" "	40	24
" 786	40	9
" 803	22	59
" "	57	26
" 806	27	12
" "	56	48
" 808	17	48
" "	43	30
" "	53	6
" "	56	6
" "	56	13
" 811	53	22
" 813	47	8
" 832	55bis	9
" 851	51	24
" 853	30	60
" 855	52	18
" 924	27	9
" 926	9	8
" 941	26	7
" 949	17	10
" "	45	5
" 952	60	3
" 954	45	9
" 968	27	26
607.002	27	29
" 003	51	14
" "	56	57
" "	57	22
" "	57	38
" 004	57	11
" "	57	18
" "	57	35
" 005	21	13
" "	36	34
" "	52	14
" 006	30	23
" "	30	46
" "	31	31
" "	33	15
" "	33	39
" "	39	9
" "	52	22
" "	53	17

NUMÉRO	PL.	REP.
607.006	56	27
" "	57	62
" 007	34	18
" "	42	17
" "	49	20
" "	51	20
" 012	30	70
" 037	18	3
" 039	40	30
" 107	17	20
" "	17	29
" "	17	31
" "	25	2
" 111	27	25
" "	31	21
" 112	38	9
" "	17	15
" "	56	10
" "	57	59
" 117	17	44
" "	17	60
" 123	36	16
" 130	43	21
" "	43	26
" 131	44	17
" "	45	10
" "	45	19
" "	37	24
" "	30	61
" "	38	31
" 131	41	7
" "	41	12
" "	41	17
" "	48	54
" 133	30	67
" 390	32	4
608.781	30	28
610.004	17	62
" 126	22	33
" 240	37	3
" 252	48	20
" 255	30	39
" 256	33	22
" 268	9	11
" 271	30	5
" 312	8	11
" 315	30	5
" "	48	2
" "	48	40
" 319	32	2
" "	37	4
" 507	26	18
" 508	9	12
" "	9	28
" 515	32	3
" "	37	5
" 524	32	12
" 550	26	51
" 571	42	15
" 636	30	6
" "	48	3
" "	48	41
" 666	33	37
" 695	30	21
" 738	18	9
" "	26	20bis
" 762	18	9
" "	26	30bis
" 764	9	25bis

NUMÉRO	PL.	REP.
610.765	9	19bis
" 788	34	22
" "	39	6
" 851	49	14
611.007	44	7
612.262	35	12
" 269	39	16bis
" 285	48	23bis
" 304	34	40
" "	39	16
" 305	35	3
" "	39	21
" 312	38	8
" 313	35	18
" "	48	23
" 317	38	26
" 325	34	3
" 331	49	18
" 332	30	62
" "	35	11
" "	38	18
" 336	30	33
" 338	38	14
" "	38	24
" 353	36	4
" 605	34	42
" 608	37	36
" 742	35	4
" 750	38	22
" 755	48	15
" 766	33	24
" 771	48	11
" 774	48	30
" 782	30	35
" 790	33	34
" "	33	42
" 813	30	15
" 876	33	20bis
" 979	30	59
" "	38	30
613.001	57	1
" "	57	64
" 002	55	8
" 011	57	1
" "	57	15
" "	57	33
" 015	55	10
" 025	55	5
" "	57	65
" 053	9	29
" 069	30	21
" 071	30	14
" 075	48	19
" 081	48	9
" 083	48	33
" 091	33	36
" "	33	48
" 103	36	22
" 111	49	3
" 114	37	9
" 130	37	18
" 243	37	20bis
" "	46	6
" 404	47	6
" 407	31	30
" 422	30	41
" 444	42	16