

CATALOGUE
des
PIÈCES DÉTACHÉES
du
MOTOCULTEUR



Type 220



Etablissements PATISSIER

Société Anonyme au Capital de 7.000.000 francs
CONSTRUCTEURS

69 VILLEFRANCHE-sur-SAONE (Rhône)

Téléphone 4-17 et 8-43

Télégrammes TRACTENER Villefranche-sur-Saône

R. G. 57 9 130

R. P. Rhône 1940

INSTRUCTIONS

Afin d'éviter tout retard dans les commandes, indiquer scrupuleusement, pour chaque pièce, son numéro de catalogue ainsi que la désignation complète.

Nous indiquons également le numéro de série et le numéro de l'appareil auquel les pièces sont destinées.

En cas de doute sur le numéro de la pièce, nous adresser la pièce usagée à titre d'échantillon.

Tous nos envois sont faits contre remboursement. Bien indiquer l'adresse exacte du destinataire. Indiquer également quel est le mode d'expédition désiré et si les marchandises doivent être livrées en gare ou à domicile.

les retours et envois de pièces à réparer devront nous être faits **franco de port à domicile**.

Si un devis est demandé, le travail n'est pas commencé avant d'avoir reçu l'acceptation du devis, les réclamations doivent être faites dans les cinq jours qui suivent la réception des marchandises.

Il est indispensable de confirmer par lettre toute commande télégraphique ou téléphonique en ayant soin de spécifier, pour éviter un double emploi, qu'il s'agit d'une confirmation et non d'une nouvelle commande.

Le port et l'emballage sont toujours à la charge des clients.

les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire ; nous recommandons à nos clients de vérifier très attentivement leur colis avant d'en prendre livraison, afin de faire, le cas échéant, les réserves nécessaires vis-à-vis du transporteur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie.

Pour obtenir satisfaction dans un cas prévu par la garantie, les clients sont priés de s'adresser à l'agent qui leur a vendu la machine.

Un retard de livraison, quelles qu'en soient les causes, la durée et les conséquences pour l'acheteur, ne peut donner lieu à des dommages-intérêts.

Sauf indication spéciale pour le mode d'envoi, nous expédions par poste (échantillon recommandé ou colis postal, suivant le poids et la dimension des colis. Nous n'expédions en colis-express que sur demande formelle.

Toutes les commandes qui nous sont adressées, sont soumises à nos conditions générales de vente figurant sur nos bons de commande et imprimés commerciaux.

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
Instructions	3
Planche n° 1 - Carter principal	4
Planche n° 2 - Couvercle de pont	6
Planche n° 3 - Boite de vitesses.....	8
Planche n° 4 - Pont.....	10
Planche n° 5 - Moyeux réglables.....	12
Planche n° 6 - Manchons.....	14
Planche n° 7 - Tringlerie	16
Planche n° 8 - Attelage - Potence	18




Planche n° 1

CARTER PRINCIPAL

Rep.	Désignation	N° de la pièce	Rep.	Désignation	N° de la pièce
1	Carter monobloc	13000/1	18	Joint papier	13069
2	Bride droite	13052/1	19	Bouchon de vidange	6079
3	Bride gauche		20	Joint fibre Ø 18	3027
4	Axe pour couvercle	13053	21	Joint papier	13108
5	Goujon Ø 8/125	13074	22	Joint Paulstra 30 x 48 x 8	
6	Goujon Ø 8/125	13074 A	23	Ecrou H 8	
7	Goujon Ø 8/125	13074 B	24	Rondelle éventail Ø 8	
8	Goujon de carter	13102	25	Ecrou H 12	
9	Goujon de fixation des douilles	13105	26	Rondelle éventail Ø 12	
10	Goujon des brides	13300			
11	Bague bronze	13331 B			
12	Vis pointeau sans tête Ø 8 x 20				
13	Ecrou H 10				
14	Rondelle éventail Ø 10				
15	Vis H Ø 8 x 10				
16	Joint fibre Ø 8				
17	Contre-écrou de 8				




Planche n° 2

COUVERCLE DE PONT

Rep.	Désignation	N° de la Pièce	Rep.	Désignation	N° de la pièce
1	Couvercle supérieur	13002/1	19	Vis sans tête à bout plat Ø 10 x 25	
2	Axe des fourchettes	13041	20	Goupille fendue Ø 3,5 x 35	
3	Fourchette de décrabotage D et G	13042	21	Rondelle plate Ø 16	
4	Manivelle de décrabotage D	13043	22	Bouchon de remplissage	1842
5	Manivelle de décrabotage G	13043 bis	23	Rondelle fibre Ø 22	1842 bis
6	Joint liège	1797	24	Ecrou H 14	
7	Rondelle tôle	1799	25	Rondelle éventail Ø 14	
8	Levier de décrabotage droit	13225	26	Lame de ressort de L 70	13063
9	Levier de décrabotage gauche	13226	27	Lame de ressort de L 130	13063
10	Etrier	13054	28	Lame de ressort de L 200	13063
11	Axe d'étrier	13055	29	Goujon de fixation	1594
12	Excentrique	13056 b. a	30	Rondelle éventail Ø 10	
13	Contre-écrou H 10		31	Ecrou H 10	
14	Ressort de compression	1768	32	Joint papier	13109
15	Clavette vélo	1648	33	Vis TH de 10 x 25	
16	Bille Ø 8	1767	34	Vis TH de 8 x 15	
17	Vis sans tête à bout plat Ø 10 x 10		35	Rondelle plate de 8	
18	Pastille cuivre	1828 bis			




Planche n° 3

BOITE DE VITESSES

Rep.	Désignation	N° de la pièce	Rep.	Désignation	N° de la pièce
1	Calotte embrayage	13013	36	Grille	13024 b
2	Roue dentée embrayage	13014	37	Vis TH Ø 8 x 15	13024 C
3	Frein tôle	13047 a	38	Frein	1619
4	Vis TF avec écrou Ø 5 pas 90 ac. 1/2 dur	13326	39	Frein	13025 B/a
5	Disque moteur	1632	40	Coupelle de rotule	13025 C
6	Disque récepteur	1633	41	Ressort de rotule	13065/2
7	Pignon primaire	13008	42	Rotule des vitesses	13061
8	Clavette	13010	43	Rondelle d'appui	13066/1
9	Calotte réceptrice	13011	44	Levier débrayage	1648
10	Goujons des disques	1636	45	Clavette vélo	13098
11	Noix porte-disques	13012 Aa	46	Vis pointeau axe secondaire	13099
12	Flasque de butée	1634	47	Vis pointeau axe marche arrière	1796
13	Entretoise de la noix	13068	48	Contre-écrou H Ø 10	
14	Ressort d'embrayage	13207	49	Roulement N° 6206 30 x 62 x 16	
15	Ecrou des goujons	1638	50	Caoutchouc protecteur Jadet réf. 6057	
16	Fourchette d'Embrayage	13015/1	51	Bille Ø 8	7017
17	Dé d'embrayage	13016 bis	52	Ressort de compression	7018
18	Goupille mécanindus Ø 10 x 25	13017 bis	53	Vis sans tête bout plat Ø 10 x 20	
19	Arbre primaire	13007/1	54	Contre-écrou H Ø 10	
20	Rondelle de butée	13009	55	Rondelle éventail Ø 10	
21	Pignon balladeur	13021 C	56	Petit pignon arrière	13075
22	Fourchette des vitesses	13023 b	57	Grand pignon arrière	13077
23	Frein à allerons équerres	13024	58	Joint du couvercle	13005 A
24	Ecrou pour fourchette	13025	59	Vis TH Ø 8 x 20	
25	Axe de fourchette	13026 B	60	Rondelle éventail Ø 8	
26	Axe de fourchette	13026 C	61	Circlips extérieur Ø 30	
27	Pignon secondaire	13028 B	62	Vis TF Ø 6 x 15	
28	Axe secondaire	13030 B	63	Bossage	13015 B
29	Pignon marche arrière	13031 B	64	Joint fibre Ø 25	13015 C
30	Axe du pignon de marche arrière	13033 B	65	Doigt d'arrêt	1758 bis
31	Roulement N° 6304 20 x 52 x 15		66	Joint torique N° 111	
32	Rondelle de butée	13614	67	Bague	13034 C
33	Pignon balladeur à crabots	13021 B	68	Bague étanche double lèvre 40 x 62 x 10	
34	Couvercle boîte de vitesses	13005 b	69	Anneau d'arrêt 62 l	
35	Butée de fourchette Cde de vitesses	13222 a	70	Rondelle de calage	1577 bis




Planche n° 4

PONT

Rep.	Désignation	N° de la pièce	Rep.	Désignation	N° de la pièce
1	Pignon conique	13034	19	Anneau d'arrêt 62 I	
2	Entretoise intérieure	13035	20	Couronne de pont	13070
3	Entretoise extérieure	13036	21	Axe central	14110
4	Couronne conique	13037	22	Frein d'écrou	14108
5	Palier gauche	13038	23	Écrou	1820
6	Palier droit	13039			
7	Pignon à crabots	13040			
8	Pignon à crabots	13040 A			
9	Axe de la couronne	13095			
10	Joint papier	13101			
11	Vis sans tête 10 x 25	13309			
12	Bille Ø 14	13311			
13	Circlips Ø 30 ex.				
14	Roulement 30 x 62 x 16	6206			
15	Vis H 8 x 25				
16	Rondelle éventail Ø 8				
17	Vis TF 6 x 15				
18	Contre-écrou H 10				




Planche n° 5

MOYEURS REGLABLES

Rep.	Désignation	N° de la pièce	Rep.	Désignation	N° de la pièce
1	Douille support	14102	19	Vis tête ronde 5 x 10	
2	Arbre de roue gauche	14103 d	20	Rondelle éventail de 5	
3	Arbre de roue droite	14104 d	21	Vis au pas à droite	14132
4	Bague	14105	22	Vis au pas à gauche	14133
5	Entretoise	14106	23	Ressort	14119
6	Bague butée	14109	24	Roulement à billes 45 x 85 x 19	6209
7	Moyeu de roue gauche	14115 A	25	Bague d'étanchéité 52 x 68 x 8	721047
8	Moyeu de roue droite	14116 A	26	Circlips 85 I	
9	Goujon de moyeu	6081	27	Goupille Mécanindus 5 x 30	
10	Contre-écrou H Ø 16		28	Goujon de fixation des douilles	13105
11	Clavette	14117 B	29	Rondelle éventail Ø 12	
12	Axe de la clavette	14118 B	30	Ecrou H 12	
13	Frein de l'écrou	14120			
14	Ecrou	14121			
15	Levier de commande	14122			
16	Goupille Mécanindus Ø 5 x 20				
17	Rondelle d'arrêt	14126			
18	Tube protecteur	14128			




Planche n° 6

MANCHERONS

Rep.	Désignation	N° de la pièce	Rep.	Désignation	N° de la pièce
1	Ensemble mancheron	13285/1	19	Contre-écrou H	1904
2	Ensemble support mancheron	13244/1	20	Goupille fendue Ø 3 x 20	
3	Levier manœuvre taquet	13276	21	Levier de commande	13248
4	Boule bakélite	30012	22	Graisseur Wanner	
5	Doigt de positionnement	13279	23	Poignée de débrayage	13372
6	Goupille mécanindus Ø 8 x 45		24	Rivet TR 8 x 60	1906 bis
7	Axe d'articulation	13275	25	Rivet TR 6 x 20 percé	13375
8	Ecrou HK de 16		26	Chape poignée de débrayage	13049 bis
9	Rondelle décollée de 16		27	Goupille V 1,5 x 15	
10	Goupille fendue de 3 x 30		28	Ressort de verrouillage du doigt	23544
11	Rondelle découpée de 10				
12	Secteur	13235 A			
13	Doigt de position horizontal	13247/a			
14	Goupille mécanindus Ø 6 x 30				
15	Ressort du doigt	1637			
16	Axe d'articulation	2140			
17	Bille Ø 10				
18	Vis cuvette M 12 x 25				




Planche n° 7

TRINGLERIE

Rep.	Désignation	N° de la pièce	Rep.	Désignation	N° de la pièce
1	Chape levier de débrayage	13302			
2	Tringle de décrabotage droite	13125 b			
3	Tringle de décrabotage gauche	13125 c			
4	Tige	13241/1			
5	Epingle	30515			
6	Rondelle plate Ø 10				
7	Boule bakélite Ø 40	13419			
8	Transmission de débrayage	13383			
9	Tringle commande des vitesses	13610			
10	Epingle	13605/1			
11	Goupille V 2,5 x 25				
12	Rivet TR 6 x 20 percé	13375			
13	Manette des gaz	13404			
14	Câble commande des gaz	13384			

Planche n° 8

ATTELAGE - POTENCE

Rep.	Designation	N° de la pièce	Rep.	Designation	N° de la pièce
1	Carter d'attelage	13001	2	Axe de potence	13062
3	Joint caoutchouc 19 x 0,80 m	13096	4	Poignée de verrouillage	13113
5	Potence	13115	6	Ressort de compression	13124
7	Contre-écrou H 10	13317 bis	8	Rondelle d'épaisseur	13408
9	Vis pointeau sans tête 10 x 30		10	Rondelle décollée Ø 14	
11	Goupille fendue 3,5 x 35		12	Pions de centrage	
13	Verrou de potence		14	Vis fixation du verrou	
15	Ressort		16	Bille Ø 14	

