

ERSATZTEIL-LISTE

PARTS BOOK

CATALOGUE DE PIÈCES DE RECHANGE

MASSEY-FERGUSON


MF 73

SEITENMÄHWERK

MOWER

FAUCHEUSE

409 668 M1




Ersatzteil-Liste

MF 73

**SEITENMÄHWERK
MOWER
FAUCHEUSE**

409 668 M1



BAUGRUPPENVERZEICHNIS
GROUP INDEX
TABLE DES MATIERES

			Seite
1.	Schwingarm	Frame	Bâti
	für MF 135, 140 und 145	for MF 135, 140 and 145	pour MF 135, 140 et 145
	für MF 165	for MF 165	pour MF 165
2.	Antrieb	Drive	Transmission
3.	Seitliche Zapfwelle	Side P.T.O. Unit	Prise de force latérale
4.	Handaushebung	Manual Lift	Relevage à Main
	nur für MF 135 und 140	for MF 135 and 140 only	pour MF 135 et 140 seulem.
	Hydraulische Aushebung	Hydraulic Lift	Relevage hydraulique
	für MF 135, 140 und 145	for MF 135, 140 and 145	pour MF 135, 140 et 145
	für MF 165	for MF 165	pour MF 165
5.	Mähbalken	Cutter Bar	Barre
	Normalschnitt	Standard	Standard
	Mittelschnitt	Intermediate	Intermédiaire
6.	Spurbrett	Swathboard	Planches à andain


Teil-Nr.	Seite	Teil-Nr.	Seite	Teil-Nr.	Seite	Teil-Nr.	Seite
GT 1400	9	353 426 X1	11	899 976 M1	11	1715 161 M91	9
12 506 X	13	353 565 X1	3	899 984 M1	11	1715 162 M1	9
14 522 X	13	353 567 X1	7			1715 163 M91	9
16 714 X	11	353 699 X1	13,15			1715 164 M1	9
16 774 X	11	353 702 X1	13,15,17			1715 165 M1	9
16 820 X	21,25	353 916 X1	11	1715 101 M1	19	1715 168 M1	9
22 428 X	11	353 961 X1	11	1715 102 M91	23	1715 169 M91	15
36 139 X	19,23	356 041 X1	11	1715 103 M91	19	1715 170 M1	15,17
				1715 104 M1	19,23	1715 171 M1	15,17
				1715 105 M91	19,23	1715 172 M91	27
				1715 106 M1	19,23	1715 173 M1	15,17
195 136 M1	11	390 334 X1	3,7	1715 107 M91	3	1715 174 M1	15,17
195 247 M1	11	390 346 X1	3,7	1715 108 M1	3,7	1715 175 M1	15,17
195 461 M1	11	390 738 X1	13	1715 109 M1	3,7	1715 176 M1	15,17
195 502 M2	9	390 912 X1	9	1715 110 M1	3,7	1715 177 M1	15,17
196 201 M1	27	390 982 X1	13	1715 111 M91	3	1715 178 M1	15,17
196 206 M1	5,7	391 018 X1	13	1715 112 M1	13,15	1715 179 M1	15,17
		391 164 X1	15,17	1715 113 M1	13,15	1715 180 M1	15,17
		391 165 X1	15,17	1715 114 M1	3	1715 181 M1	15,17
		391 166 X1	7,27	1715 115 M1	3,7	1715 182 M1	15,17
		391 167 X1	3,7	1715 116 M1	3,7	1715 183 M1	27
339 003 X1	3,7,9,13	391 168 X1	3,7,13	1715 117 M91	3,7	1715 184 M1	15,17
339 011 X1	9	391 170 X1	19,23	1715 118 M1	3,7	1715 185 M1	15,17
339 020 X1	13,15	391 171 X1	21,25	1715 119 M1	9	1715 186 M1	13,15,17
339 022 X1	3,7,13	391 172 X1	15,17	1715 120 M1	9	1715 187 M1	27
339 030 X1	15,17	391 176 X1	9	1715 121 M1	3,7,9	1715 188 M1	15,17
339 039 X1	13,15,17	391 177 X1	13,15	1715 122 M1	3,7,9	1715 189 M1	15,17
339 047 X1	9	391 178 X1	9,19,23	1715 123 M91	9	1715 190 M1	15,17
339 054 X1	3,7,13,15,17,27	391 179 X1	3,7,19,23	1715 124 M91	9	1715 191 M1	15,17
		391 180 X1	3,7	1715 125 M1	9	1715 192 M1	13,15
339 058 X1	3,7,15,17	391 181 X1	3,7	1715 126 M91	3	1715 194 M1	15,17
339 079 X1	13,15,17	391 183 X1	19,23	1715 127 M1	9	1715 196 M1	15,17
339 124 X1	3,7	391 184 X1	27	1715 128 M1	9	1715 197 M1	15,17
339 128 X1	19,23	391 291 X1	11	1715 129 M91	9	1715 198 M91	15,17
339 133 X1	3,5,7			1715 130 M1	9	1715 199 M1	23
339 158 X1	27			1715 131 M1	3,7	1715 200 M1	15,17
339 169 X1	3,7,9,13,15,17,27			1715 132 M1	3	1715 201 M1	15,17
		408 054 M1	5,7	1715 133 M91	3,7	1715 202 M1	15
339 180 X1	3,7,17	408 160 M91	11	1715 134 M1	3,7	1715 203 M1	15
339 186 X1	27	408 161 M1	11	1715 135 M1	3,7	1715 204 M1	15
339 193 X1	3,7	408 162 M1	11	1715 136 M1	3,7	1715 206 M1	13,15,17
339 222 X1	19,23	409 174 M91	11	1715 137 M1	13	1715 207 M1	27
339 237 X1	19,23	409 175 M1	11	1715 138 M1	13	1715 208 M91	13
339 246 X1	19,23	409 182 M1	11	1715 139 M1	13,15	1715 209 M1	13
339 277 X1	19,23	611 180 M1	9	1715 140 M1	3,7	1715 210 M1	13
339 365 X1	15,17	611 198 M1	15,17	1715 141 M1	3,7	1715 211 M1	13
339 369 X1	3,7,17	623 247 M1	9	1715 142 M1	3,7	1715 212 M1	13,15
339 380 X1	17	831 943 M1	11	1715 143 M91	3	1715 213 M1	13,15
339 401 X1	9	880 286 M1	11	1715 144 M1	3,7	1715 214 M1	13,15
339 402 X1	3,7,9,15,17,19,23	880 289 M1	11	1715 145 M1	3,7	1715 215 M1	13
		880 290 M1	11	1715 146 M1	3,7	1715 216 M91	13
339 412 X1	17	881 117 M91	11	1715 147 M1	13	1715 217 M1	13
339 418 X1	27	897 268 M1	11	1715 148 M91	3,7	1715 218 M1	13
339 507 X1	17	899 813 M1	11	1715 149 M1	3,7	1715 219 M1	13
339 516 X1	15,17	899 852 M1	11	1715 150 M91	9	1715 220 M1	13
339 534 X1	3,7,19,23	899 853 M1	11	1715 151 M1	9	1715 221 M1	13
339 594 X1	27	899 917 M1	11	1715 152 M1	9	1715 222 M91	13
339 603 X1	5,7	899 918 M1	11	1715 153 M1	9	1715 223 M91	13
339 631 X1	13,15,19,23,27	899 920 M1	11	1715 154 M1	9	1715 224 M1	13
		899 926 M1	11	1715 155 M1	9	1715 225 M1	13
339 662 X1	15,17	899 927 M1	11	1715 156 M1	9	1715 226 M1	13
339 666 X1	15	899 938 M1	11	1715 157 M1	9	1715 227 M1	13
339 704 X1	13	899 955 M1	11	1715 158 M1	9	1715 228 M1	13
339 761 X1	13,15	899 968 M1	11	1715 159 M1	9	1715 229 M1	13
339 801 X1	11	899 972 M1	11	1715 160 M1	9	1715 230 M91	13
339 820 X1	15,17						

Teil-Nr.	Seite	Teil-Nr.	Seite	Teil-Nr.	Seite	Teil-Nr.	Seite
1715 231 M1	19,23	1715 346 M1	27				
1715 232 M91	21	1715 347 M91	27				
1715 233 M91	21	1715 348 M1	27				
1715 234 M91	19,23	1715 349 M1	27				
1715 235 M1	19,23	1715 558 M91	9				
1715 236 M91	19,23						
1715 237 M1	19,23						
1715 238 M91	19	1716 238 M91	3				
1715 239 M1	19	1716 239 M1	5				
1715 240 M1	23	1716 240 M1	5				
1715 241 M91	23	1716 241 M1	9				
1715 242 M1	19,23	1716 242 M1	9				
1715 243 M1	19,23	1716 243 M91	7				
1715 244 M1	19,23	1716 244 M91	7				
1715 245 M1	19,23	1716 245 M91	7				
1715 246 M1	19,23	1716 246 M1	7				
1715 247 M1	19,23	1716 247 M1	7				
1715 248 M1	19,23	1716 248 M91	7				
1715 249 M91	19	1716 249 M1	7				
1715 250 M91	19	1716 250 M1	7				
1715 251 M91	23	1716 251 M1	17				
1715 252 M91	23	1716 252 M91	17				
1715 253 M91	23	1716 253 M1	17				
1715 254 M91	19	1716 254 M1	17				
1715 255 M91	19	1716 255 M1	17				
1715 256 M91	19	1716 256 M1	17				
1715 257 M91	19	1716 257 M91	9				
1715 258 M91	23	1716 258 M1	17				
1715 259 M91	23						
1715 260 M91	23						
1715 261 M1	19						
1715 262 M1	23						
1715 263 M1	19,23						
1715 264 M1	19,23						
1715 265 M1	19,23						
1715 266 M1	19,23						
1715 267 M1	19						
1715 268 M1	19						
1715 269 M1	19						
1715 270 M1	23						
1715 271 M1	23						
1715 272 M1	23						
1715 273 M91	21,25						
1715 274 M91	21,25						
1715 275 M91	21,25						
1715 276 M1	21,25						
1715 277 M1	21,25						
1715 278 M1	21,25						
1715 279 M1	21,25						
1715 280 M1	21,25						
1715 321 M91	3,7						
1715 322 M91	3,7						
1715 333 M91	27						
1715 334 M1	27						
1715 335 M1	27						
1715 336 M1	27						
1715 337 M1	27						
1715 338 M1	27						
1715 339 M1	27						
1715 340 M91	27						
1715 341 M1	27						
1715 342 M1	27						
1715 343 M1	27						
1715 344 M1	27						
1715 345 M1	27						

SCHWINGARM
für Schlepper MF 135, 140
und 145

FRAME
for MF 135, 140 and 145
tractors

BATI
pour tracteurs MF 135, 140
et 145



SCHWINGARM
für Schlepper MF 135, 140
und 145

FRAME
for MF 135, 140 and 145
tractors

BATI
pour tracteurs MF 135, 140
et 145

3

Pos.	Teil-Nr.	Beschreibung	Description	Désignation	Anzahl
1	1715 107 M91	Brücke, einschl.	Bracket, incl.	Support, compren.	1
2	1715 108 M1	Buchse	Bushing	Bague	1
3	339 003 X1	Schmiernippel A 8	Greaser	Graisser	1
4	A 1715 109 M1	Stützwinkel	Support	Support	1
5	390 346 X1	Scheibe 18	Washer, flat	Rondelle	2
6	353 565 X1	Sk. Schraube 7/16 x 1 3/4" UNF	Bolt, hex.	Boulon hex.	3
7	339 022 X1	Sechskantschraube M 12 x 30	Bolt, hex.	Boulon hex.	2
8	339 054 X1	Sechskantmutter M 12	Nut, hex.	Ecrou hex.	2
9	339 369 X1	Federring B 12	Washer, lock	Rondelle Grower	2
10	B 1715 145 M1	Scheibe	Washer, flat	Rondelle	4
11	C 1715 111 M91	Lagerbock, hinten, einschl.	Support, rear, incl.	Support AR, compren.	1
11	D 1716 238 M91	Lagerbock, hinten, einschl.	Support, rear, incl.	Support AR, compren.	1
12	1715 108 M1	Buchse	Bushing	Bague	1
13	339 003 X1	Schmiernippel	Greaser	Graisser	1
14	1715 110 M1	Sechskantmutter	Nut, hex.	Ecrou hex.	4
15	1715 126 M91	Schwingarm, vollst., best. aus Seite 7 Pos. 1-17 und	Drag Bar, incl. page 7 refs. 1-17 and	Bâti, compren. ref. 1-17 page 7 et	1
16	1715 114 M1	Schwingarm	Drag Bar	Bâti	1
17	1715 115 M1	Lagerbolzen, vorn	Pin, front mounting	Tourillon AV	1
18	1715 116 M1	Unterlage	Plate	Contreplaque	2
19	391 180 X1	Sechskantschraube M 14 x 25	Bolt, hex.	Boulon hex.	3
20	1715 117 M91	Vorstecker	Pin, linch	Goupille Ferguson	1
21	1715 118 M1	Lagerbolzen, hinten	Pin, rear mounting	Tourillon AR	1
22	391 179 X1	Sechskantschraube M 14 x 22	Bolt, hex.	Boulon hex.	3
23	1715 131 M1	Schutzblech - Kurbelscheibe	Guard, crankhead	Garant de plateau maniv.	1
24	339 124 X1	Sechskantschraube M 8 x 15	Bolt, hex.	Boulon hex.	2
25	339 169 X1	Sechskantmutter M 8	Nut, hex.	Ecrou hex.	4
26	1715 132 M1	Schutzblech - Keilriemen	Guard, V-belt	Garant courroie	1
27	339 402 X1	Sechskantmutter M 10	Nut, hex.	Ecrou hex.	2
28	339 534 X1	Scheibe 11,5	Washer, flat	Rondelle	2
29	1715 133 M91	Scharnier, einschl.	Hinge, incl.	Charnière, compren.	1
30	339 003 X1	Schmiernippel A 8	Greaser	Graisser	1
31	1715 134 M1	Lagerbuchse	Bushing	Bague	2
32	339 133 X1	Splint 5 x 30	Pin, cotter	Goupille fendue	1
33	1715 135 M1	Riegel	Lock	Verrou	1
34	339 180 X1	Sechskantschraube M 12 x 35	Bolt, hex.	Boulon hex.	2
35	1715 136 M1	Scheibe	Washer	Rondelle	2
36	1715 321 M91	Schnittiefenverstellung, b.a.	Adjustment-cutting angle	Réglage d' inclinaison, compr.	1
37	1715 322 M91	Spindelhülse, einschl.	Box., incl.	Boîtier, compren.	1
38	339 003 X1	Schmiernippel A 8	Greaser	Graisser	1
39	1715 121 M1	Sechskantmutter	Nut, hex.	Ecrou hex.	1
40	1715 122 M1	Scheibe	Washer	Rondelle	1
41	1715 141 M1	Spindel	Spindle	Vis de réglage	1
42	1715 140 M1	Federscheibe	Washer	Rondelle	1
43	1715 142 M1	Abschlußdeckel	Cover	Couvercle	1
44	391 180 X1	Sechskantschraube M 14 x 25	Bolt, hex.	Boulon hex.	1
45	1715 143 M91	Winkelhebel, einschl.	Lever, lift, incl.	Bascule de relevage, compr.	1
46	339 003 X1	Schmiernippel A 8	Greaser	Graisser	1
47	1715 144 M1	Federscheibe	Washer	Rondelle	1
48	339 193 X1	Spannhülse 8 x 45	Pin, groove	Goupille expansible	1
49	1715 146 M1	Gelenkkette	Chain	Chaîne	1
50	1715 148 M91	Wiegehebel, bestehend aus	Lever, incl.	Levier, compren.	1
51	1715 149 M1	Wiegehebel	Lever	Bascule de relevage	1
52	391 181 X1	Sechskantschraube M 14 x 60	Bolt, hex.	Boulon hex.	1
53	390 334 X1	Sechskantmutter M 14	Nut, hex.	Ecrou hex.	1
54	391 167 X1	Bolzen 14 x 50	Pin	Axe	1
55	391 168 X1	Bolzen 14 x 40	Pin	Axe	1
56	339 058 X1	Splint 4 x 30	Pin, cotter	Goupille fendue	2
57	E 1715 227 M1	Anschlagrolle	Roller	Rondelle de blocage	1

A = entfällt bei Frontlader

B = nur für Frontlader

C = für MF 135 und 140

D = für MF 145

E = nur für Handaushebung

not required when Front
Loader mounted

for Front Loader only

for MF 135 and 140

for MF 145

for manual lift only

non utilisé avec chargeur
frontal

pour chargeur frontal seulement

pour MF 135 et 140


pour MF 145

pour relevage à main seulement

SCHWINGARM
für Schlepper MF 135, 140
und 145

FRAME
for MF 135, 140 and 145
tractors

BATI
pour tracteurs MF 135, 140
et 145



SCHWINGARM (FORTS.)
für Schlepper MF 135, 140
und 145

FRAME (CONT.)
for MF 135, 140 and 145
tractors

BATI (SUITE)
pour tracteurs MF 135, 140
et 145

5

Pos.	Teil-Nr.	Beschreibung	Description	Désignation	Anzahl
58	E 339 133 X1	Splint 5 x 30	Pin, cotter	Goupille fendue	1
59	408 054 M1	Typenschild	Nameplate	Plaque du constructeur ..	1
60	339 603 X1	Kerbnagel 3 x 5	Pin	Clou cannelé	2
61	196 206 M1	Abziehbild "MF"	Transfer "MF"	Décalcomanie "MF" ..	1
62	1716 239 M1	Schutzblech	Guard	Garant	1
63	1716 240 M1	Abziehbild	Transfer	Décalcomanie	1

E = nur für Handaushebung


for manual lift only

pour relevage à main seulem.

SCHWINGARM
für Schlepper MF 165

FRAME
for MF 165 tractor

BATI
pour tracteur MF 165



ZEL 378

SCHWINGARM
für Schlepper MF 165

FRAME
for MF 165 tractor

BATI
pour tracteur MF 165


7

Pos.	Teil-Nr.	Beschreibung	Description	Désignation	Anzahl
1	1716 243 M91	Brücke, einschl.	Bracket, incl.	Support, compren.	1
2	1715 108 M1	Buchse	Bushing	Bague	1
3	339 003 X1	Schmiernippel A 8	Greaser	Graisseur	1
4	A 1715 109 M1	Stützwinkel	Support	Support	1
5	390 346 X1	Scheibe 18	Washer, flat	Rondelle	2
6	353 567 X1	Sk. Schraube 7/16 x 2" UNF	Bolt, hex.	Boulon hex.	3
7	339 022 X1	Sechskantschraube M 12 x 30	Bolt, hex.	Boulon hex.	2
8	339 054 X1	Sechskantmutter M 12	Nut, hex.	Ecrou hex.	2
9	339 369 X1	Federring B 12	Washer, lock	Rondelle Grower	2
10	1715 145 M1	Scheibe	Washer	Rondelle	4
11	1716 244 M91	Lagerbock, hinten, einschl.	Support, rear, incl.	Support AR, compren.	1
12	1715 108 M1	Buchse	Bushing	Bague	1
13	339 003 X1	Schmiernippel A 8	Greaser	Graisseur	1
14	1715 110 M1	Sechskantmutter	Nut, hex.	Ecrou hex.	4
15	1716 245 M91	Schwingarm, vollst., best. aus Seite 7 Pos. 1-17 und	Drag Bar, incl. page 7 refs. 1-17 and	Bâti, compren. ref. 1-17 page 7 et	1
16	1716 246 M1	Schwingarm	Drag Bar	Bâti	1
17	1715 115 M1	Lagerbolzen, vorn	Pin, front mounting	Tourillon AV	1
18	1715 116 M1	Unterlage	Plate	Contreplaque	1
19	1716 247 M1	Unterlage	Plate	Contreplaque	1
20	391 180 X1	Sechskantschraube M 14 x 25	Bolt, hex.	Boulon hex.	3
21	1715 117 M91	Vorstecker	Pin, linch	Goupille Ferguson	1
22	1715 118 M1	Lagerbolzen, hinten	Pin, rear mounting	Tourillon AR	1
23	391 179 X1	Sechskantschraube M 14 x 22	Bolt, hex.	Boulon hex.	3
24	1715 131 M1	Schutzblech - Kurbelscheibe	Guard, crankhead	Garant de plateau maniv.	1
25	339 124 X1	Sechskantschraube M 8 x 15	Bolt, hex.	Boulon hex.	2
26	339 169 X1	Sechskantmutter M 8	Nut, hex.	Ecrou hex.	4
27	1715 133 M91	Scharnier, einschl.	Hinge, incl.	Charnière, compren.	1
28	339 003 X1	Schmiernippel A 8	Greaser	Graisseur	1
29	1715 134 M1	Lagerbuchse	Bushing	Bague	2
30	339 133 X1	Splint 5 x 20	Pin, cotter	Goupille fendue	1
31	1715 135 M1	Riegel	Lock	Verrou	1
32	339 180 X1	Sechskantschraube M 12 x 35	Bolt, hex.	Boulon hex.	2
33	1715 136 M1	Scheibe	Washer	Rondelle	2
34	1715 321 M91	Schnittiefenverstellung, b.a.	Adjustment-cutting angle	Réglage d' inclinaison, compr.	1
35	1715 322 M91	Spindelhülse, einschl.	Box, incl.	Boîtier, compren.	1
36	339 003 X1	Schmiernippel A 8	Greaser	Graisseur	1
37	1715 121 M1	Sechskantmutter	Nut, hex.	Ecrou hex.	1
38	1715 122 M1	Scheibe	Washer	Rondelle	1
39	1715 141 M1	Spindel	Spindle	Vis de réglage	1
40	1715 140 M1	Federscheibe	Washer	Rondelle	1
41	1715 142 M1	Abschlußdeckel	Cover	Couvercle	1
42	391 180 X1	Sechskantschraube M 14 x 25	Bolt, hex.	Boulon hex.	1
43	1716 248 M91	Winkelhebel, einschl.	Lever, lift, incl.	Bascule de relevage, compr.	1
44	339 003 X1	Schmiernippel A 8	Greaser	Graisseur	1
45	1715 144 M1	Federscheibe	Washer	Rondelle	1
46	339 193 X1	Spannhülse 8 x 45	Pin, groove	Goupille expansible	1
47	1715 146 M1	Gelenkkette	Chain	Chaîne	1
48	1715 148 M91	Wiegehebel, bestehend aus	Lever, incl.	Levier, compren.	1
49	1715 149 M1	Wiegehebel	Lever	Levier	1
50	391 181 X1	Sechskantschraube M 14 x 60	Bolt, hex.	Boulon hex.	1
51	390 334 X1	Sechskantmutter M 14	Nut, hex.	Ecrou hex.	1
52	391 167 X1	Bolzen 14 x 50	Pin	Axe	1
53	391 168 X1	Bolzen 14 x 40	Pin	Axe	1
54	339 058 X1	Splint 4 x 30	Pin, cotter	Goupille fendue	2
55	408 054 M1	Typenschild	Nameplate	Plaque du constructeur	1
56	339 603 X1	Kerbnagel 3 x 5	Pin	Clou cannelé	2
57	196 206 M1	Abziehbild "MF"	Transfer "MF"	Décalcomanie "MF"	1
58	1716 249 M1	Platte	Plate	Plaque	1
59	339 402 X1	Sechskantmutter M 10	Nut, hex.	Ecrou hex.	2
60	339 534 X1	Scheibe 11,5	Washer	Rondelle	2
61	1716 250 M1	Schutzhaube	Guard	Garant	1
62	339 169 X1	Sechskantmutter M 8	Nut, hex.	Ecrou hex.	2
63	391 166 X1	Scheibe 9,5	Washer, flat	Rondelle	2

A = entfällt bei Frontlader

not required when Front
Loader mounted

non utilisé avec chargeur frontal




	Teil-Nr.	Beschreibung	Description	Désignation	Anzahl
1	1715 119 M1	Mähwelle	Shaft, crankhead	Arbre de commande	1
2	195 502 M2	Rillenkugellager 6208-2 Z	Bearing, ball	Roulement à billes	1
3	GT 1400	Rillenkugellager 6206-2 Z	Bearing, ball	Roulement à billes	1
4	611 180 M1	Sicherungsring 62 x 2	Circlip	Segment d'arrêt	1
5	1715 120 M1	Keilriemenscheibe	Pulley, V-belt	Poulie	1
6	339 047 X1	Paßfeder 8 x 7 x 28	Key, parallel	Clavette	1
7	1715 121 M1	Sechskantmutter	Nut, hex.	Ecrou hex.	1
8	1715 122 M1	Scheibe	Washer	Rondelle	1
9	1715 123 M91	Kurbelscheibe, bestehend aus	Crankhead, incl.	Plateau manivelle, compren.	1
10	1715 124 M91	Kurbelscheibe, einschl.	Crankhead, incl.	Plateau, compren.	1
11	1715 125 M1	Kurbelzapfen	Pin, balance crank	Tourillon	1
12	1715 128 M1	Lagergehäuse	Housing, pitman	Boîtier roulement	1
13	1715 127 M1	Zylinderrollenlager	Bearing	Roulement	1
14	623 247 M1	Sicherungsring A 30 x 1,5	Circlip	Segment d'arrêt	1
15	1715 129 M91	Hakendeckel, einschl.	Cover, incl.	Couvercle, compren.	1
16	339 003 X1	Schmiernippel A 8	Greaser	Graisser	1
17	1715 130 M1	Sicherungsblech	Plate, locking	Tôle d'arrêt	1
18	A 1715 558 M91	Satz Keilriemen (2 Stück)	V-belt, kit (2 items)	Courroie, jeu (2 pièces)	2
19	B 1715 257 M91	Satz Keilriemen (2 Stück)	V-belt, kit (2 items)	Courroie, jeu (2 pièces)	1
20	1715 163 M91	Keilriemenscheibe, best. aus	Pulley, V-belt, incl.	Poulie, compren.	1
21	1715 164 M1	Rillenkranz	Pulley	Poulie	1
22	1715 165 M1	Klemmflansch	Hub	Moyeu	1
23	390 912 X1	Sechskantschraube M 12 x 40	Bolt, hex.	Boulon hex.	2
24	A 1716 242 M1	Halterung	Support	Support	1
25	A 1716 241 M1	Auflagewinkel	Bracket	Support	1
26	A 339 401 X1	Sechskantschraube M 10 x 25	Bolt, hex.	Boulon hex.	1
27	A 339 402 X1	Sechskantmutter M 10	Nut, hex.	Ecrou hex.	1
28	A 391 178 X1	Sechskantschraube M 10 x 10	Bolt, hex.	Boulon hex.	2
29	A 1715 168 M1	Scheibe	Washer, flat	Rondelle	2
30	A 339 081 X1	Sechskantschraube M 10 x 20	Bolt, hex.	Boulon hex.	2
31	A 339 402 X1	Sechskantmutter M 10	Nut, hex.	Ecrou hex.	2
32	1715 150 M91	Kurbelstange, bestehend aus	Pitman, incl.	Bielle, compren.	1
33	1715 151 M1	Kurbelstangenholz	Shaft, pitman	Bois de bielle	1
34	1715 152 M1	Stangenschaft	Connector, pitman	Pied de bielle	1
35	391 176 X1	Sechskantschraube M 8 x 40	Bolt, hex.	Boulon hex.	3
36	339 169 X1	Sechskantmutter M 8	Nut, hex.	Ecrou hex.	3
37	1715 153 M1	Sechskantmutter	Nut, hex.	Ecrou hex.	1
38	1715 154 M1	Blattfeder	Spring, flat	Ressort	1
39	1715 155 M1	Flachrundschrabe	Bolt, rd. hd. sq. nk.	Boulon TRCC	2
40	339 169 X1	Sechskantmutter M 8	Nut, hex.	Ecrou hex.	2
41	1715 156 M1	Beilagplatte	Plate, washer	Renfort de bielle	1
42	1715 157 M1	Sicherungshaken	Plate, lock	Renfort avec crochet	1
43	1715 158 M1	Kopfband mit Zapfen	Strap with cam	Demi-pince AR	1
44	1715 159 M1	Kopfband ohne Zapfen	Strap without cam	Demi-pince AV	1
45	339 011 X1	Sechskantschraube M 8 x 45	Bolt, hex.	Boulon hex.	4
46	339 169 X1	Sechskantmutter M 8	Nut, hex.	Ecrou hex.	4
47	1715 160 M1	Feder	Spring, flat	Ressort	1
48	1715 161 M91	Flachrundschrabe, einschl.	Bolt, rd. hd. sq. nk., incl.	Boulon TRCC, compren.	1
	1715 162 M1	Rundmutter		Ecrou cylindrique	1

A = nur für MF 135 und 140-145
 B = nur für MF 145 und 165

for MF 135 and 140 only
 for MF 145 and 165 only

pour MF 135 et 140 seulem.
 pour MF 145 et 165 seulem.



Pos.	Teil-Nr.	Beschreibung	Description	Désignation	Anzahl
1	899 984 M1	Scheibe	Washer	Rondelle	2
2	899 853 M1	Stirnrad	Idler	Fou	1
3	16 714 X	Kerbstift	Pin, groove	Goupille cannelé	1
4	899 917 M1	Welle	Shaft	Arbre	1
5	899 976 M1	Scheibe	Washer	Rondelle	1
6	831 943 M1	Rolle	Roller	Galet	30
7	899 976 M1	Scheibe	Washer	Rondelle	1
8	831 943 M1	Rolle	Roller	Galet	30
9	899 976 M1	Scheibe	Washer	Rondelle	1
10	899 972 M1	Schaltfinger	Fork	Fourchette	1
11	391 291 X1	Sicherungsring A 12 x 1	Circlip	Segment d'arrêt	1
12	899 955 M1	Stellschraube	Screw	Vis	1
13	881 117 M91	Gehäuse, bestehend aus	Housing, incl.	Boîtier, compren.	1
14		Gehäuse, bestelle 881 117 M91	Housing, order 881 117 M91	Boîtier, cmde. 881 117 M91	1
15	195 136 M1	Nadellager	Bearing, needle	Roulement à aiguilles	1
16	899 938 M1	Dichtring	Seal	Joint	1
17	880 290 M1	Stiftschraube	Stud	Goujon	4
23	356 041 X1	Verschlußschraube	Plug	Bouchon	1
25	899 852 M1	Zahnrad	Pinion	Pignon	1
26	16 774 X	Kugel	Ball	Bille	2
27	899 968 M1	Feder	Spring	Ressort	1
28	899 920 M1	Zapfwelle	P.T.O. Shaft	Arbre	2
29	899 927 M1	Scheibe	Washer	Rondelle	1
30	195 461 M1	Sicherungsring	Circlip	Segment d'arrêt	1
31	899 918 M1	Kugellager	Bearing, ball	Roulement à billes	1
32	195 247 M1	Sicherungsring	Circlip	Segment d'arrêt	1
33	899 926 M1	Radialdichtring	Seal, oil	Joint	1
34	880 286 M1	Lagergehäuse	Housing	Boîtier	1
35	897 268 M1	Kappe	Cap	Bouchon	1
36	22 428 X	Zahnscheibe 5/16"	Washer, toothed	Rondelle dentée	4
37	353 916 X1	Sechskantmutter	Nut, hex.	Ecrou hex.	4
38	880 289 M1	Dichtung	Gasket	Joint	1
39	A 408 160 M91	Schalthebel, bestehend aus	Lever, shifter, incl.	Levier, compren.	1
40	A 408 161 M1	Schalthebel	Lever, shifter	Levier	1
41	A 408 162 M1	Welle	Shaft	Arbre	1
42	A 339 801 X1	Spannhülse 4,5 x 28	Pin, groove	Goupille expansible	1
43	B 409 174 M91	Schalthebel, bestehend aus	Lever, shifter, incl.	Levier, compren.	1
44	B 409 175 M1	Schalthebel	Lever, shifter	Levier	1
45	B 409 182 M1	Welle	Shaft	Arbre	1
46	B 339 801 X1	Spannhülse 4,5 x 28	Pin, groove	Goupille expansible	1
47	899 813 M1	Dichtung	Gasket	Joint	1
48	353 961 X1	Stiftschraube	Stud	Goujon	6
49	353 426 X1	Sechskantmutter	Nut, hex.	Ecrou hex.	6

A = für Schlepper MF 135 und 140
B = für Schlepper MF 145 und 165


for MF 135 and 140 tractors
for MF 145 and 165 tractors

pour tracteurs MF 135 et 140
pour tracteurs MF 145 et 165

HAND AUSHEBUNG
für Schlepper MF 135 und 140

MANUAL LIFT
for MF 135 and 140 tractors

RELEVAGE A MAIN
pour tracteurs MF 135 et 140




Pos.	Teil-Nr.	Beschreibung	Description	Désignation	Anzahl
1	1715 112 M1	Lenkgehäusewinkel	Bracket, steering case	Support	1
2	353 702 X1	Sk.Schraube 7/16 x 1 1/2" UNC	Bolt, hex.	Boulon hex.	4
3	1715 192 M1	Lenkgehäusebock	Bracket, steering case	Support	1
4	1715 113 M1	Stütze, senkrecht	Brace, vertical	Entretoise	1
5	1715 139 M1	Stütze, waagrecht	Brace, horizontal	Entretoise	1
6	353 699 X1	Sk.Schraube 7/16 x 1 1/8" UNC	Bolt, hex.	Boulon hex.	1
7	339 631 X1	Sechskantschraube M 14 x 30	Bolt, hex.	Boulon hex.	1
8	391 177 X1	Sechskantschraube M 14 x 50	Bolt, hex.	Boulon hex.	1
9	339 079 X1	Sechskantmutter M 14	Nut, hex.	Ecrou hex.	2
10	339 020 X1	Sechskantschraube M 12 x 20	Bolt, hex.	Boulon hex.	1
11	339 054 X1	Sechskantmutter M 12	Nut, hex.	Ecrou hex.	1
12	1715 208 M91	Strebe, einschl.	Support, incl.	Support, compren.	1
13	1715 209 M1	Rasthaken, einschl.	Plate, incl.	Patte, compren.	1
14	1715 210 M1	Sicherungshebel	Latch	Loquet	1
15	14 522 X	Halbrundniet 5 x 16	Rivet	Rivet	1
16	390 738 X1	Sechskantschraube M 12 x 15	Bolt, hex.	Boulon	1
17	339 704 X1	Scheibe 14	Washer, flat	Rondelle	1
18	1715 224 M1	Gummipuffer	Bumper	Tampon	1
19	1715 211 M1	Hubrahmen	Strut	Jambe	1
20	1715 212 M1	Balkenhaltestange	Rod, transport	Tringle retenue	1
21	1715 206 M1	Hebelmutter	Crank	Ecrou manivelle	1
22	1715 213 M1	Sicherung	Clamp	Attache	1
23	339 761 X1	Sechskantschraube M 8 x 25	Bolt, hex.	Boulon hex.	1
24	339 169 X1	Sechskantmutter M 8	Nut, hex.	Ecrou hex.	1
25	1715 214 M1	Scheibe	Washer	Rondelle	2
26	1715 215 M1	Bundschraube	Screw	Vis	2
27	1715 216 M91	Aufzugwinkel, einschl.	Lever, incl.	Levier, compren.	1
28	339 003 X1	Schmiernippel A 8	Greaser	Graisser	1
29	339 039 X1	Splint 6 x 50	Pin, cotter	Goupille fendue	1
30	1715 217 M1	Scheibe	Washer, flat	Rondelle	1
31	1715 218 M1	Aufzughebel	Lever, lift	Levier de relevage	1
32	339 022 X1	Sechskantschraube M 12 x 30	Bolt, hex.	Boulon hex.	1
33	339 054 X1	Sechskantmutter M 12	Nut, hex.	Ecrou hex.	2
34	390 982 X1	Flachrundschraube M 12 x 30	Bolt, rd, hd, sq, nk.	Boulon TRCC	1
35	1715 219 M1	Federlasche mit Bolzen	Link with pin	Attache avec axe	1
36	1715 138 M1	Federlasche	Link without pin	Attache sans axe	1
37	12 506 X	Splint 4 x 22	Pin, cotter	Goupille fendue	1
38	1715 220 M1	Feder	Spring	Ressort	1
39	1715 221 M1	Federöse	Hook	Crochet	1
40	339 054 X1	Sechskantmutter M 12	Nut, hex.	Ecrou hex.	2
41	1715 222 M91	Aufzugkette, bestehend aus	Chain, lift, incl.	Chaîne, compren.	1
42	391 168 X1	Bolzen	Pin	Axe	1
43	1715 147 M1	Schäkel	Shackle	Oreille	1
44	1715 186 M1	Sicherungsfeder	Pin, hair	Goupille cavalière	1
45	1715 137 M1	Kette mit Öse	Chain	Chaîne	1
46	1715 223 M91	Kettenhaken, einschl.	Hook, incl.	Crochet, compren.	1
47	391 018 X1	Spannhülse 5 x 36	Pin	Goupille élastique	1
48	1715 228 M1	Träger	Bracket	Support	1

HYDRAULISCHE AUSHEBUNG
für Schlepper MF 135, 140
und 145

HYDRAULIC LIFT
for MF 135, 140 and
145 tractors

RELEVAGE HYDRAULIQUE
pour tracteurs MF 135, 140
et 145




HYDRAULISCHE AUSHEBUNG
für Schlepper MF 135, 140
und 145

HYDRAULIC LIFT
for MF 135, 140 and
145 tractors

RELEVAGE HYDRAULIQUE
pour tracteurs MF 135, 140
et 145

15

Pos.	Teil-Nr.	Beschreibung	Description	Désignation	Anzahl
1	1715 112 M1	Lenkgehäusewinkel	Bracket, steering case	Support	1
2	353 702 X1	Sk.Schraube 7/16 x 1 1/2" UNC	Bolt, hex.	Boulon hex.	4
3	1715 192 M1	Lenkgehäusebock	Bracket, steering case	Support	1
4	1715 113 M1	Stütze, senkrecht	Brace, vertical	Entretoise	1
5	1715 139 M1	Stütze, waagrecht	Brace, horizontal	Entretoise	1
6	353 699 X1	Sk.Schraube 7/16 x 1 1/8" UNC	Bolt, hex.	Boulon hex.	1
7	339 631 X1	Sechskantschraube M 14 x 30	Bolt, hex.	Boulon hex.	1
8	391 177 X1	Sechskantschraube M 14 x 50	Bolt, hex.	Boulon hex.	1
9	339 079 X1	Sechskantmutter M 14	Nut, hex.	Ecrou hex.	2
10	339 020 X1	Sechskantschraube M 12 x 20	Bolt, hex.	Boulon hex.	1
11	339 054 X1	Sechskantmutter M 12	Nut, hex.	Ecrou hex.	1
12	1715 212 M1	Balkenhaltestange	Rod, transport	Tringle retenue	1
13	1715 206 M1	Hebelmutter	Crank	Ecrou manivelle	1
14	1715 213 M1	Sicherung	Clamp	Attache	1
15	339 761 X1	Sechskantschraube M 8 x 25	Bolt, hex.	Boulon hex.	1
16	339 169 X1	Sechskantmutter M 8	Nut, hex.	Ecrou hex.	1
17	1715 214 M1	Scheibe	Washer, flat	Rondelle	1
18	1715 169 M91	Hubzylinder, best. aus	Ram, lift, incl.	Verin de relevage, compren.	1
19	1715 170 M1	Hubzylinder	Cylinder	Cylindre	1
20	1715 171 M1	Deckel	Cap	Capuchon	1
21	1715 173 M1	Führungsbuchse	Bearing	Guide	1
22	1715 174 M1	Scheibe	Washer, flat	Rondelle	1
23	1715 175 M1	Nutring	Ring	Bague	1
24	1715 176 M1	O-Ring	Seal	Joint torique	1
25	1715 177 M1	Abstreiferring	Ring, wiper	Joint	1
26	391 172 X1	Sicherungsring 34 x 1,5	Circlip	Segment d'arrêt	1
27	1715 178 M1	Kolbenstange	Rod, piston	Piston	1
28	1715 179 M1	Kolben	Piston	Fond	1
29	611 198 M1	Sicherungsring 20 x 1,2	Circlip	Segment d'arrêt	1
30	1715 180 M1	Scheibe	Washer, flat	Rondelle	1
31	1715 181 M1	O-Ring	Seal	Joint torique	1
32	1715 182 M1	Nutring	Ring	Bague	1
33	339 516 X1	Spannhülse 10 x 28	Pin	Goupille élastique	1
34	339 662 X1	Spannhülse 6 x 28	Pin	Goupille élastique	1
35	1715 184 M1	Stangenraste	Fitting, end	Raccord	1
36	1715 185 M1	Lasche	Link	Rollange	2
37	391 169 X1	Bolzen 14 x 40	Pin	Axe	2
38	339 058 X1	Splint 4 x 25	Pin, cotter	Goupille fendue	1
39	1715 186 M1	Sicherungsfeder	Pin, hair	Goupille cavalière	1
40	1715 188 M1	Zapfenauge	Collar	Collier	1
41	339 820 X1	Sicherungsring 40 x 1,75	Circlip	Segment d'arrêt	1
42	1715 189 M1	Gabel	Fork	Fourchette	1
43	1715 190 M1	Gabelblech	Fork	Fourchette	1
44	1715 191 M1	Druckfeder	Spring	Ressort	1
45	339 365 X1	Sechskantschraube M 10 x 80	Bolt, hex.	Boulon hex.	1
46	339 402 X1	Sechskantmutter M 10	Nut, hex.	Ecrou hex.	1
47	339 039 X1	Splint 6 x 50	Pin, cotter	Goupille fendue	1
48	1715 194 M1	Zugfeder	Spring	Ressort	1
49	1715 196 M1	Winkelverschraubung	Elbow	Coude	1
50	1715 197 M1	Schutzkappe	Cap	Capuchon	1
51	1715 198 M91	Hochdruckschlauch, einschl.	Hose, incl.	Flexible, compren.	1
52	391 164 X1	Überwurfmutter M 14 x 1,5	Nut, union	Ecrou raccord	1
53	391 165 X1	Schneidring	Olive	Olive	1
54	1715 200 M1	Schwenkverschraubung	Union, swivel	Raccord	1
55	1715 201 M1	Reduziernippel	Union	Raccord	1
56	1715 202 M1	Leitung, einschl.	Pipe, incl.	Tubulure, compren.	1
57	391 164 X1	Überwurfmutter M 14 x 1,5	Nut, union	Ecrou raccord	2
58	391 165 X1	Schneidring	Olive	Olive	2
59	1715 203 M1	Rohrschelle	Clip	Collier	1
60	339 666 X1	Sechskantschraube M 6 x 20	Bolt, hex.	Boulon hex.	1
61	339 030 X1	Sechskantmutter M 6	Nut, hex.	Ecrou hex.	1
62	1715 204 M1	Tragarm	Bracket	Support	1
63	1715 229 M1	Haltestab - Ackerschiene	Rod, drawbar	Tringle, barre à trous	1




HYDRAULISCHE AUSHEBUNG
für Schlepper MF 165

HYDRAULIC LIFT
for MF 165 tractor

RELEVAGE HYDRAULIQUE
pour tracteur MF 165

17

Pos.	Teil-Nr.	Beschreibung	Description	Désignation	Anzahl
1		Hubzylinder, best. aus	Ram, lift, incl.	Verin de relevage, compren.	1
2	1715 170 M1	Hubzylinder	Cylinder	Cylindre	1
3	1715 171 M1	Deckel	Cap	Capuchon	1
4	1715 173 M1	Führungsbuchse	Bearing	Guide	1
5	1715 174 M1	Scheibe	Washer	Rondelle	1
6	1715 175 M1	Nutring	Ring	Bague	1
7	1715 176 M1	O-Ring	Seal	Joint torique	1
8	1715 177 M1	Abstreiferring	Ring, wiper	Joint	1
9	391 172 X1	Sicherungsring 34 x 1,5	Circlip	Segment d'arrêt	1
10	1715 178 M1	Kolbenstange	Rod, piston	Piston	1
11	1715 179 M1	Kolben	Piston	Fond	1
12	611 198 M1	Sicherungsring 20 x 1,2	Circlip	Segment d'arrêt	1
13	1715 180 M1	Scheibe	Washer	Rondelle	1
14	1715 181 M1	O-Ring	Seal	Joint torique	1
15	1715 182 M1	Nutring	Ring	Bague	1
16	339 516 X1	Spannhülse 10 x 28	Pin, groove	Goupille élastique	1
17	339 662 X1	Spannhülse 6 x 28	Pin, groove	Goupille élastique	1
18	1715 184 M1	Stangenraste	Fitting, end	Raccord	1
19	1715 185 M1	Lasche	Link	Rallonge	2
20	391 169 X1	Bolzen 14 x 40	Pin	Axe	2
21	339 058 X1	Splint 4 x 25	Pin, cotter	Goupille fendue	1
22	1715 186 M1	Sicherungsfeder	Pin, hair	Goupille cavalière	1
23	1715 188 M1	Zapfenauge	Collar	Collier	1
24	339 820 X1	Sicherungsring 40 x 1,75	Circlip	Segment d'arrêt	1
25	1715 189 M1	Gabel	Fork	Fourchette	1
26	1715 190 M1	Gabelblech	Fork	Fourchette	1
27	1715 191 M1	Druckfeder	Spring	Ressort	1
28	339 365 X1	Sechskantschraube M 10 x 80	Bolt, hex.	Boulon hex.	1
29	339 402 X1	Sechskantmutter M 10	Nut, hex.	Ecrou hex.	1
30	339 039 X1	Splint 6 x 50	Pin, cotter	Goupille fendue	1
31	1715 194 M1	Zugfeder	Spring	Ressort	1
32	1715 196 M1	Winkelverschraubung	Elbow	Coude	1
33	1715 197 M1	Schutzkappe	Cap	Capuchon	1
34	1716 251 M1	Schelle	Clip	Collier	1
35	1715 198 M91	Hochdruckschlauch, einschl.	Hose, incl.	Flexible, compren.	1
36	391 164 X1	Überwurfmutter	Nut, union	Ecrou raccord	1
37	391 165 X1	Schneidring	Olive	Olive	1
38	1715 200 M1	Schwenkverschraubung	Union, swivel	Raccord	1
39	1715 201 M1	Reduziernippel	Union	Raccord	1
40	1716 252 M91	Leitung, einschl.	Pipe, incl.	Tubulure, compren.	1
41	391 164 X1	Überwurfmutter M 14 x 1,5	Nut	Ecrou	2
42	391 165 X1	Schneidring	Olive	Olive	2
43	1716 258 M1	Rohrschelle	Clip	Collier	1
44	339 412 X1	Senkschraube M 6 x 25	Bolt, csk. hd.	Boulon TF	1
45	339 030 X1	Sechskantmutter M 6	Nut, hex.	Ecrou hex.	1
46	1716 253 M1	Haltestab - Ackerschiene	Rod, drawbar	Tringle, barre à trous	1
47	1716 254 M1	Tragarm	Bracket	Support	1
48	339 507 X1	Sechskantschraube M 14 x 35	Bolt, hex.	Boulon hex.	2
49	339 079 X1	Sechskantmutter M 14	Nut, hex.	Ecrou hex.	2
50	339 380 X1	Federring B 14	Washer, lock	Rondelle Grower	2
51	1716 255 M1	Stütze	Support	Support	1
52	353 702 X1	Sk. Schraube 7/16 x 1 1/2" UNC	Bolt, hex.	Boulon hex.	2
53	339 180 X1	Sechskantschraube M 12 x 35	Bolt, hex.	Boulon hex.	1
54	339 369 X1	Federring B 12	Washer, lock	Rondelle Grower	1
55	339 054 X1	Sechskantmutter M 12	Nut, hex.	Ecrou hex.	1
56	1716 256 M1	Balkenhaltestange	Rod	Tige	1
57	1715 206 M1	Hebelmutter	Nut, fixing	Ecrou de fixation	1




Pos.	Teil-Nr.	Beschreibung	Description	Désignation	Anzahl		
					150	180	210
	1715 255 M91	Mähbalken, 1,50 m, vollst. einschl. 2 Mähmesser, Innenschuh, Außenschuh und Fingerschutz	Bar, cutter, 1.50 m, incl. 2 knives, inner shoe, outer shoe and finger guard	Barre 1.50 m, compren. 2 lames, sabot int., sabot ext. et gaine de protection	1		
	1715 256 M91	Mähbalken, 1,80 m, vollst. einschl. 2 Mähmesser, Innenschuh, Außenschuh und Fingerschutz	Bar, cutter, 1.80 m, incl. 2 knives, inner shoe, outer shoe and finger guard	Barre 1.80 m, compren. 2 lames, sabot int., sabot ext. et gaine de protection		1	
	1715 257 M91	Mähbalken, 2,10 m, vollst. einschl. 2 Mähmesser, Innenschuh, Außenschuh und Fingerschutz	Bar, cutter, 2.10 m, incl. 2 knives, inner shoe, outer shoe and finger guard	Barre 2.10 m, compren. 2 lames, sabot int., sabot ext. et gaine de protection			1
1	1715 230 M91	Mähmesser, einschl.	Knife, incl.	Lame, compren.	1		
	1715 234 M91	Mähmesser, einschl.	Knife, incl.	Lame, compren.		1	
	1715 236 M91	Mähmesser, einschl.	Knife, incl.	Lame, compren.			1
2	1715 231 M1	Messerrücken	Back, knife	Tringle de lame	1		
	1715 235 M1	Messerrücken	Back, knife	Tringle de lame		1	
	1715 237 M1	Messerrücken	Back, knife	Tringle de lame			1
3	1715 106 M1	Messerkopf	Head, knife	Tête de lame	1	1	1
4	1715 225 M1	Messer Klinge (2 mm stark)	Section	Section	15	18	21
	1715 226 M1	Führungsklinge (2,5 mm stark)	Section	Section	5	6	7
5	391 170 X1	Senkniet 5 x 13	Rivet, csk.hd.	Rivet TF	35	43	51
6	339 128 X1	Senkniet 5 x 20	Rivet, csk.hd.	Rivet TF	8	8	8
7	1715 238 M91	Innenschuh, einschl.	Shoe, inner, incl.	Sabot intérieur, compren.	1	1	1
8	1715 239 M1	Einlage	Plate, wear	Contreplaque	1	1	1
9	339 277 X1	Senkniet 6 x 20	Rivet, csk.hd.	Rivet TF	3	3	3
10	1715 242 M1	Deckplatte	Guide	Guide, lame	1	1	1
11	1715 243 M1	Distanzblech	Shim	Cale	x	x	x
12	391 183 X1	Senkschraube M 10 x 25	Bolt, csk.hd.	Boulon TF	3	3	3
13	1715 244 M1	Sechskantmutter	Nut, hex.	Ecrou hex.	3	3	3
14	1715 245 M1	Abstreifeisen	Rod, grass	Tringle diviseur	1	1	1
15	1715 246 M1	Kleespitze	Point, clover crop	Tête, fauchage trèfle	1	1	1
16	339 237 X1	Flachrundschrabe M 10 x 30	Bolt, rd.hd.sq.nk.	Boulon TRCC	1	1	1
17	339 402 X1	Sechskantmutter M 10	Nut, hex.	Ecrou hex.	1	1	1
18	1715 247 M1	Innengleitschuh	Skid, inner	Faux, sabot intérieur	1	1	1
19	339 246 X1	Sechskantschraube M 10 x 45	Bolt, hex.	Boulon hex.	1	1	1
20	339 402 X1	Sechskantmutter M 10	Nut, hex.	Ecrou hex.	1	1	1
21	1715 104 M1	Messerkopfführung	Guide, knife head	Guide AR	1	1	1
22	1715 248 M1	Führungswinkel	Plate, wear	Plaque d'usure	1	1	1
23	339 631 X1	Sechskantschraube M 14 x 30	Bolt, hex.	Boulon hex.	2	2	2
24	391 179 X1	Sechskantschraube M 14 x 22	Bolt, hex.	Boulon hex.	2	2	2
25	1715 243 M1	Distanzblech	Shim	Cale	x	x	x
26	1715 101 M1	Stahlfinger	Guard	Doigt	19	23	27
27	1715 249 M91	Fingerschraube mit Sk.Mutter	Bolt with nut	Boulon avec ecrou	9	11	13
28	1715 250 M91	Fingerschraube mit Sk.Mutter	Bolt with nut	Boulon avec ecrou	10	12	14
29	1715 254 M91	Messerhalter, einschl.	Clip, knife, incl.	Pince-lame, compren.	1	1	1
30	1715 103 M91	Messerhalter, einschl.	Clip, knife, incl.	Pince-lame, compren.	4	5	6
31	391 178 X1	Sechskantschraube M 10 x 10	Bolt, hex.	Boulon hex.	1	1	1
32	1715 261 M1	Führungswinkel	Plate, wear	Plaque d'usure	5	6	7
33	1715 105 M91	Außenschuh, einschl.	Shoe, outer, incl.	Sabot extérieur, compren.	1	1	1
34	1715 263 M1	Stahlschneide	Plate	Contreplaque	1	1	1
35	36 139 X	Senkniet 5 x 15	Rivet, csk.hd.	Rivet TF	1	1	1
36	339 222 X1	Senkniet 5 x 25	Rivet, csk.hd.	Rivet TF	1	1	1
37	1715 265 M1	Stellschraube	Screw	Vis	2	2	2
38	1715 264 M1	Außengleitschuh	Skid, outer	Faux, sabot extérieur	1	1	1
39	1715 266 M1	Vierkantschraube	Screw, square	Vis carré	1	1	1
40	339 402 X1	Sechskantmutter M 10	Nut, hex.	Ecrou hex.	1	1	1
41	339 534 X1	Scheibe 11,5	Washer, flat	Rondelle	1	1	1
42	1715 267 M1	Fingerstab	Bar, cutter	Barre coupeuse	1		
	1715 268 M1	Fingerstab	Bar, cutter	Barre coupeuse		1	
	1715 269 M1	Fingerstab	Bar, cutter	Barre coupeuse			1

x = nach Bedarf

as required

selon besoin




Pos.	Teil-Nr.	Beschreibung	Description	Désignation	Anzahl		
					150	180	210
43	1715 273 M91	Fingerschutz, einschl.	Guard, finger, incl. ..	Gaine de protection, compr.	1		
	1715 274 M91	Fingerschutz, einschl.	Guard, finger, incl. ..	Gaine de protection, compr.		1	
	1715 275 M91	Fingerschutz, einschl.	Guard, finger, incl. ..	Gaine de protection, compr.			1
44	1715 276 M1	Handgriff	Ring	Anneau	1	1	1
45	1715 277 M1	Lagerung	Clip	Attache	1	1	1
46	391 171 X1	Halbrundniet 3,5 x 7 ...	Rivet	Rivet	2	2	2
47	1715 278 M1	Spitze	Point	Patte	1	1	1
48	16 820 X	Halbrundniet 4 x 10 ...	Rivet	Rivet	2	2	2
49	1715 279 M1	Zugfeder	Spring	Ressort	1	1	1
50	1715 280 M1	Zugfeder	Spring	Ressort	1	1	1
		Nicht abgebildet	Not illustrated	Non illustré			
	1715 232 M91	Paket Senkniete 5 x 13 (500 St.)	Box of Rivets (500 off)	Boîte de rivets (500 pièces)	x	x	x
	1715 233 M91	Paket Senkniete 5 x 20 (500 St.)	Box of Rivets (500 off)	Boîte de rivets (500 pièces)	x	x	x


x = nach Bedarf

as required

selon besoin



Pos.	Teil-Nr.	Beschreibung	Description	Désignation	Anzahl		
					150	180	210
	1715 258 M91	Mähbalken, 1,50 m, vollst. einschl. 2 Mähmesser, Innenschuh, Außenschuh und Fingerschutz	Bar, cutter, 1,50 m, incl. 2 knives, inner shoe, outer shoe and finger guard	Barre 1,50 m, compren. 2 lames, sabot int., sabot ext. et gaine de protection	1		
	1715 259 M91	Mähbalken, 1,80 m, vollst. einschl. 2 Mähmesser, Innenschuh, Außenschuh und Fingerschutz	Bar, cutter, 1,80 m, incl. 2 knives, inner shoe, outer shoe and finger guard	Barre 1,80 m, compren. 2 lames, sabot int., sabot ext. et gaine de protection		1	
	1715 260 M91	Mähbalken, 2,10 m, vollst. einschl. 2 Mähmesser, Innenschuh, Außenschuh, und Fingerschutz	Bar, cutter, 2,10 m, incl. 2 knives, inner shoe, outer shoe and finger guard	Barre 2,10 m, compren. 2 lames, sabot int., sabot ext. et gaine de protection			1
1	1715 230 M91	Mähmesser, einschl.	Knife, incl.	Lame, compren.	1	1	
	1715 234 M91	Mähmesser, einschl.	Knife, incl.	Lame, compren.			1
	1715 236 M91	Mähmesser, einschl.	Knife, incl.	Lame, compren.	1		
2	1715 231 M1	Messenrücken	Back, knife	Tringle de lame		1	
	1715 235 M1	Messenrücken	Back, knife	Tringle de lame			1
	1715 237 M1	Messenrücken	Back, knife	Tringle de lame	1	1	1
3	1715 106 M1	Messerkopf	Head, knife	Tête de lame	15	18	21
4	1715 225 M1	Messerklinge (2 mm stark)	Section	Section	5	6	7
	1715 226 M1	Führungsklinge (2,5 mm stark)	Section	Section	35	43	41
5	391 170 X1	Senkniet 5 x 13	Rivet, csk.hd.	Rivet TF	8	8	8
6	339 128 X1	Senkniet 5 x 20	Rivet, csk.hd.	Rivet TF	1	1	1
7	1715 241 M91	Innenschuh, einschl.	Shoe, inner, incl.	Sabot intérieur, compren.	1	1	1
8	1715 240 M1	Einlage	Plate, wear	Contreplaque	3	3	3
9	339 277 X1	Senkniet 6 x 20	Rivet, csk.hd.	Rivet TF	1	1	1
10	1715 242 M1	Deckplatte	Guide	Guide, lame	x	x	x
11	1715 243 M1	Distanzblech	Shim	Cale	3	3	3
12	391 183 X1	Senkschraube M 10 x 25	Bolt, csk.hd.	Boulon TF	3	3	3
13	1715 244 M1	Sechskantmutter	Nut, hex.	Ecrou hex.	1	1	1
14	1715 245 M1	Abstreifeisen	Rod, grass	Tringle diviseur	1	1	1
15	1715 246 M1	Kleespitze	Point, clover crop	Tête, fauchage trèfle	1	1	1
16	339 237 X1	Flachrundschrabe M 10 x 30	Bolt, rd.hd.sq.nk.	Boulon TRCC	1	1	1
17	339 402 X1	Sechskantmutter M 10	Nut, hex.	Ecrou hex.	1	1	1
18	1715 247 M1	Innengleitschuh	Skid, inner	Faux, sabot intérieur	1	1	1
19	339 246 X1	Sechskantschraube M 10 x 45	Bolt, hex.	Boulon hex.	1	1	1
20	339 402 X1	Sechskantmutter M 10	Nut, hex.	Ecrou hex.	1	1	1
21	1715 104 M1	Messerkopfführung	Guide, knife head	Guide AR	1	1	1
22	1715 248 M1	Führungswinkel	Plate, wear	Plaque d'usure	2	2	2
23	339 631 X1	Sechskantschraube M 14 x 30	Bolt, hex.	Boulon hex.	2	2	2
24	391 179 X1	Sechskantschraube M 14 x 22	Bolt, hex.	Boulon hex.	x	x	x
25	1715 243 M1	Distanzblech	Shim	Cale	29	35	41
26	1715 199 M1	Stahlfinger	Guard	Doigt	19	23	27
27	1715 251 M91	Fingerschraube mit Sk.Mutter	Bolt with nut	Boulon avec ecrou	10	12	14
28	1715 252 M91	Fingerschraube mit Sk.Mutter	Bolt with nut	Boulon avec ecrou	1	1	1
29	1715 253 M91	Messerhalter, einschl.	Clip, knife, incl.	Pince-lame, compren.	4	5	6
30	1715 102 M91	Messerhalter, einschl.	Clip, knife, incl.	Pince-lame, compren.	1	1	1
31	391 178 X1	Sechskantschraube M 10 x 10	Bolt, hex.	Boulon hex.	5	6	7
32	1715 262 M1	Führungswinkel	Plate, wear	Plaque d'usure	1	1	1
33	1715 105 M91	Außenschuh, einschl.	Shoe, outer, incl.	Sabot extérieur, compren.	1	1	1
34	1715 263 M1	Stahlschneide	Plate	Contreplaque	1	1	1
35	36 139 X	Senkniet 5 x 15	Rivet, csk.hd.	Rivet TF	1	1	1
36	339 222 X1	Senkniet 5 x 25	Rivet, csk.hd.	Rivet TF	2	2	2
37	1715 265 M1	Stellschraube	Screw	Vis	1	1	1
38	1715 264 M1	Außengleitschuh	Skid, outer	Faux, sabot extérieur	1	1	1
39	1715 266 M1	Vierkantschraube	Screw, square	Vis carré	1	1	1
40	339 402 X1	Sechskantmutter M 10	Nut, hex.	Ecrou hex.	1	1	1
41	339 534 X1	Scheibe 11,5	Washer, flat	Rondelle	1		
42	1715 270 M1	Fingerstab	Bar, cutter	Barre coupeuse		1	
	1715 271 M1	Fingerstab	Bar, cutter	Barre coupeuse			1
	1715 272 M1	Fingerstab	Bar, cutter	Barre coupeuse			1
		x = nach Bedarf	as required	selon besoin			





MÄHBALKEN - MITTELSCHNITT
(FORTS.)

CUTTER BAR -
INTERMEDIATE (CONT.)

BARRE - INTERMEDIAIRE
(SUITE)

25

Pos.	Teil-Nr.	Beschreibung	Description	Désignation	Anzahl		
					150	180	210
43	1715 273 M91	Fingerschutz, einschl.	Guard, finger, incl. ..	Gaine de protection, compr.	1		
	1715 274 M91	Fingerschutz, einschl.	Guard, finger, incl. ..	Gaine de protection, compr.		1	
	1715 275 M91	Fingerschutz, einschl.	Guard, finger, incl. ..	Gaine de protection, compr.			1
44	1715 276 M1	Handgriff	Ring	Anneau	1	1	1
45	1715 277 M1	Lagerung	Clip	Attache	1	1	1
46	391 171 X1	Halbrundniet 3,5 x 7 ...	Rivet	Rivet	2	2	2
47	1715 278 M1	Spitze	Point	Patte	1	1	1
48	16 820 X	Halbrundniet 4 x 10 ...	Rivet	Rivet	2	2	2
49	1715 279 M1	Zugfeder	Spring	Ressort	1	1	1
50	1715 280 M1	Zugfeder	Spring	Ressort	1	1	1



Pos.	Teil-Nr.	Beschreibung	Description	Désignation	Anzahl
		SPURBRETT, AUSSEN	SWATHBOARD, OUTER	PLANCHE A ANDAIN, EXTERIEURE	
1	1715 172 M91	Spurbrett, außen, best. aus	Swathboard, outer, incl.	Planche à andain, ext., compr.	1
2	1715 333 M91	Spurbrett, best. aus	Swathboard, incl.	Planche à andain, compr.	1
3	1715 334 M1	Spurbrett	Swathboard	Planche à andain	1
4	1715 335 M1	Schiene	Sole, swathboard	Semelle	1
5	1715 336 M1	Senkholzschraube 4,5 x 25	Screw, csk.hd.	Vis TF	8
6	1715 337 M1	Innenplatte	Plate	Plaque	1
7	1715 338 M1	Nietscheibe	Washer	Rondelle	6
8	339 594 X1	Senkniet 6 x 32	Rivet, csk.hd.	Rivet TF	6
9	1715 339 M1	Abstreichstab	Stick, swathboard	Bâton	1
10	339 418 X1	Flachrundschraube M 8 x 40	Bolt, rd.hd.sq.nk.	Boulon TRCC	1
11	339 158 X1	Flachrundschraube M 8 x 60	Bolt, rd.hd.sq.nk.	Boulon TRCC	1
12	339 169 X1	Sechskantmutter M 8	Nut, hex.	Ecrou hex.	2
13	391 166 X1	Scheibe 9,5	Washer, flat	Rondelle	2
14	1715 340 M91	Nasenschraube, einschl.	Screw, incl.	Vis, compren.	1
15	1715 341 M1	Rundmutter	Nut	Ecrou cylindrique	1
16	1715 342 M1	Spannhebel	Lever	Levier	1
17	1715 343 M1	Federteller	Washer	Rondelle	1
18	1715 344 M1	Feder	Spring	Ressort	1
19	1715 345 M1	Hebelführung	Guide	Guide	1
20	1715 346 M1	Senkholzschraube 4,5 x 20	Screw, csk.hd.	Vis TF	2
	196 201 M1	Abziehbild "MASSEY-FERGUSON"	Transfer	Décalcomanie	1

SPURBRETT, INNEN

SWATHBOARD, INNER

PLANCHE A ANDAIN, INTERIEURE

25	1715 347 M91	Spurbrett, innen, best. aus	Swathboard, inner, incl.	Planche à andain, int., compr.	1
26	1715 207 M91	Spurbrett, best. aus	Swathboard, incl.	Planche à andain, compr.	1
27	1715 334 M1	Spurbrett	Swathboard	Planche à andain	1
28	1715 187 M1	Schiene	Sole, swathboard	Semelle	1
29	1715 336 M1	Senkholzschraube 4,5 x 25	Screw, csk.hd.	Vis TF	8
30	1715 183 M1	Innenplatte	Plate	Plaque	1
31	1715 338 M1	Nietscheibe	Washer	Rondelle	6
32	339 594 X1	Senkniet 6 x 32	Rivet, csk.hd.	Rivet TF	6
33	1715 339 M1	Abstreichstab	Stick, swathboard	Bâton	1
34	339 418 X1	Flachrundschraube M 8 x 40	Bolt, rd.hd.sq.nk.	Boulon TRCC	1
35	339 158 X1	Flachrundschraube M 8 x 60	Bolt, rd.hd.sq.nk.	Boulon TRCC	1
36	339 169 X1	Sechskantmutter M 8	Nut, hex.	Ecrou hex.	2
37	391 166 X1	Scheibe 9,5	Washer, flat	Rondelle	2
38	1715 348 M1	Lagerhülse	Bracket, hinge	Support	1
39	339 631 X1	Sechskantschraube M 14 x 30	Bolt, hex.	Boulon hex.	2
40	1715 349 M1	Träger	Arm	Bras	1
41	391 184 X1	Flachrundschraube M 12 x 70	Bolt, rd.hd.sq.nk.	Boulon TRCC	1
42	339 054 X1	Sechskantmutter M 12	Nut, hex.	Ecrou hex.	1
43	339 186 X1	Sechskantmutter M 12	Nut, hex.	Ecrou hex.	1
44	1715 343 M1	Federteller	Washer	Rondelle	1
	1715 344 M1	Feder	Spring	Ressort	1

Massey Ferguson

Zentral-Ersatzteillager

3440 **Eschwege**

Telefon: (05651) 811 · Telex: 09 93 263
