



Ensemble de la lubrification

PLANCHE 22

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1		550.713	Goulotte complète	1	
2		550.715	Joint d'étanchéité	1	
3		1/60440/11	Vis de fixation de la goulotte H 8 x 40 pas 1,25	2	
4		1/05166/70	Rondelle W 8	2	
5		550.714	Corps de goulotte	1	
6		538.882	Crépine complète	1	
7		538.890	Anneau de retenue de la crépine	1	
8		538.915	Couvercle	1	
9		538.889	Axe du couvercle	1	
10		538.881	Crochet de retenue	1	
11		563.193	Pompe à huile complète (Voir pl. 23).	1	
12		1/60438/11	Vis H 8 x 30 pas 1,25	2	
13		4070022	Plaquette frein	1	
14		1/09024/11	Vis de fixation du tube d'aspiration de la pompe H 6 x 20 pas 1	1	
15		1/05164/70	Rondelle W 6	1	
15/1		571.821	Rondelle épaisseur 0,3 mm		Quant. à définir au montage.
15/1		571.791	Rondelle épaisseur 0,5 mm		" " "
16		998.547	Pignon de pompe	1	
17		849.591	Support de pignon	1	
18		559.726	Plaque de fermeture	1	
19		849.594	Joint de plaque	1	
20		1/09026/11	Vis H 6 x 25 pas 1	2	
21		1/05164/70	Rondelle W 6	2	
22		815.413	Tuyau de refoulement	1	
23		815.416	Joint sur pompe	1	
24		2/817559/1	Vis de fixation du tuyau de refoulement sur la pompe	2	
25		1/05164/70	Rondelle W 6	2	
26		815.420	Joint du tube de refoulement	1	
27		1/09023/11	Vis H 6 x 18 pas 1	3	
28		1/05164/70	Rondelle W 6	3	
29		550.729	Tube équipé lubrification de la distribution	1	
30		841.175	Raccord	1	
31		1/02636/85	Rondelle joint de 8 x 14 x 1	2	
32		1/01830/40	Bouchon fileté d'obturation H 8 x 10 pas 1	1	
33		721.908	Plaquette frein	1	
34		1/04203/05	Bride de tuyau	2	
35		1/09022/11	Vis de fixation du tube H 6 x 16 pas 1	2	
36		1/05164/70	Rondelle W 6	2	
37		552.586	Tuyauterie avant pour manomètre de pression d'huile	1	
38		845.332	Raccord	1	
39		1/01829/40	Bouchon fileté d'obturation H 10 x 12 pas 1	1	
40		1/02983/60	Rondelle joint 10 x 16 x 1	3	
41		1/01814/11	Vis raccord de pompe H 10 x 21 pas 1	1	






Ensemble de la lubrification

PLANCHE 22 A


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1		574.853	Pipe d'entrée d'huile et reniflard	1	
2		890.671	Joint	1	
3	4 232 606	744.970	Bouchon d'entrée d'huile <i>ow 28-12-73</i>	1	
4		1/42898/11	Vis H 6 x 16 à collerette de fixation de la pipe	4	
5		1/26053/70	Rondelle DI 6	4	
6		574.857	Etrier du reniflard	1	
7		563.193	Pompe à huile voir planche 23	1	
8		1/60438/21	Vis H 8 x 30 de fixation pompe	2	
9		4070022	Plaquette frein	1	
10		1/09024/11	Vis H 6 x 20 de fixation du tube d'aspiration	1	
11		1/05164/70	Rondelle W 6	1	
12		571.821	Rondelle épaisseur 0,3 mm	-	Suivant besoin
"		571.791	" " 0,5 mm	-	" "
13		998.547	Axe et engrenage de commande de pompe <i>B</i>	1	
14		574.344	Support	1	
15		576.542	Joint du support	1	
16		574.536	Plaquette de fermeture	1	
17		849.594	Joint de plaquette	1	
18		1/09028/11	Vis H 6 x 30 de fermeture	2	
19		1/05164/70	Rondelle W 6	2	
20		574.534	Tuyauterie entre pompe et centrifugeur	1	
21		574.532	Joint	1	
22		1/09036/11	Vis H 6 x 50	3	
23		1/05164/70	Rondelle W 6	3	
24		845.423	Joint sur tuyauterie	1	
25		1/09022/11	Vis H 6 x 16	2	
26		1/05164/70	Rondelle W 6	2	
27		574.351	Distributeur d'huile	1	
28		576.141	Jonc d'arrêt	1	
29		574.520	Bague du distributeur	1	
30		1/09022/11	Vis H 6 x 16	4	
31		1/05164/70	Rondelle W 6	4	
32		574.572	Tuyauterie de commande du distributeur	1	
33		575.734	Vis raccord	1	
34		1/02600/60	Rondelle joint	2	
35		1/01127/05	Plaquette frein	2	
36		1/15000/10	Goujon 6 x 9 x 12	2	
37		1/58962/11	Ecrou H 6	2	
38		1/05164/70	Rondelle W 6	2	
39		576.330	Filtre à huile voir planche 24 A	1	




Ensemble de la lubrification


PLANCHE 22 A


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
40		574.535	Joint du filtre	1	
41		1/60446/11	Vis H 8 x 70 de fixation du filtre	1	
"		1/60436/11	Vis H 8 x 25 " "	2	
42		1/05164/70	Rondelle W 6	3	
43		574.352	Corps du centrifugeur d'huile	1	
44		561.312	Ecrou	1	
45		561.313	Plaquette frein	1	
46		574.523	Diaphragme	1	
47		574.965	Couvercle du centrifugeur	1	
48		565.079	Jonc d'arrêt <i>Boy.</i>	1	
49		1/60431/11	Vis H 8 x 14 de fermeture du centrifugeur	6	
50		1/05166/70	Rondelle W 8	6	
51		574.537	Soupape de décharge	1	
52		574.420	Carter de soupape	1	
53		815.416	Joint du carter	1	
54	<i>4240005</i>	4058427	Manomètre	1	
55	<i>B</i>	567.022	Tuyauterie du manomètre	1	
56		1/01816/11	Vis raccord de 10 ^{mm}	1	
57		1/02983/60	Rondelle joint de 10	2	
58		1/01659/11	Ecrou raccord de 4	1	
59		1/01652/40	Bague bicone de 4	1	
60		557.103	Raccord coudé	1	
61		550.727	Jauge à huile	1	
62		538.888	Rondelle joint	1	
63		547.093	Bague	1	





2046






2377

Ensemble refroidissement

PLANCHE 25

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1		562.988	Pompe à eau complète (voir pl. 26)	1	
2		841.062	Joint de pompe à eau	1	
3		1/60442/11	Vis de fixation de la pompe H 8 x 50 pas 1,25	4	
4		1/05196/01	Rondelle épaisse	1	
5		1/05166/70	Rondelle W 8	4	
6		832.208	Tuyauterie du thermostat	1	
7		844.379	Joint de tuyauterie	1	
8		2/817559/1	Vis de fixation de la tuyauterie du thermostat	2	
9		1/05164/70	Rondelle W 6	2	
10	004583999	550.844	Durite	1	
11		1/02906/90	Collier	2	
12	595851	570.304	Collecteur de sortie d'eau	1	
13		815.929	Joint d'étanchéité sur collecteur	2	
14		1/15001/10	Goujon de fixation du collecteur 6 x 9 x 14 pas 1	4	
15		1/58962/11	Ecrou H bis 6 x 1	4	
16		1/05164/70	Rondelle W 6	4	
17		550.725	Durite	1	
18		1/02912/90	Collier	2	
19		975.410	Thermostat 4556746	1	
20		4006360	Thermomètre d'eau à distance	1	A épuisement du stock
20A		4058433	" " "	1	
21		565.047	Entretoise	1	
22		1/00063/05	Collier de fixation	1	
23		572.912	Radiateur complet	1	A épuisement du stock
23A		576.975	Radiateur complet	1	
24	979.246	4051529	Bouchon de radiateur	1	
25		568.560	Robinet de vidange du radiateur	1	
26		1/02633/60	Joint du robinet 20 x 26 x 1	1	
27		572.958	Rallonge de robinet de vidange radiateur	1	
28		570.356	Cale amortisseur	2	
29		1/09232/11	Vis de fixation du radiateur H 10 x 25 pas 1,25	2	
30		1/25756/11	Ecrou frein H 10 x 1,25	2	
31		570.358	Défecteur	1	
32		1/09794/11	Vis de fixation du déflecteur H 6 x 10 pas 1	8	
33		1/05164/70	Rondelle W 6	8	
34		570.357	Tuyauterie d'eau radiateur pompe S.	1	
35		1/01307/80	Durite	2	
36		1/02912/90	Collier	4	




2378

Ensemble refroidissement

PLANCHE 25 A


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1		562.988	Pompe à eau voir planche 26	1	
2		841.062	Joint de pompe à eau	1	
3		1/60442/11	Vis H 8 x 16	2	
"		1/60443/11	" H 8 x 18	2	
4		863.927	Rondelle épaisse	1	
5		1/05166/70	Rondelle W 8	4	
6		832.208	Tuyauterie du thermostat	1	
7		844.379	Joint	1	
8		2/817559/1	Vis de 6	2	
9		1/05164/70	Rondelle W 6	2	
10	004583999	550.844	Durite B	1	
11		1/02906/90	Collier	2	
12		570.304	Collecteur de sortie d'eau	1	
13	997942	845.929	Joint 4651796	2	
14		1/15001/10	Goujon 6 x 9 x 14	4	
15		1/58962/11	Ecrou H 6 bis	4	
16		1/05164/70	Rondelle W 6	4	
17	595935B	550.725	Durite	1	
18		1/02912/90	Collier	2	
19		975.440	Thermostat 4556746. N° au 27-1-77	1	
20		B 4058433	Thermomètre	1	
21		565.047	Embout	1	
23		576.975	Radiateur d'eau	1	
24	9256665	4051529	Bouchon de radiateur	1	
25		568.560	Robinet	1	
26		1/02633/60	Rondelle joint de 20	1	
27		572.958	Rallonge du robinet	1	
28		570.356	Cale amortisseur	2	
29		1/09232/11	Vis H 10 x 25 de fixation du radiateur	2	
30		1/25756/11	Ecrou frein H 10	2	
31		576.027	Déflexeur	1	
32		1/09794/11	Vis H 6 x 10 de fixation du déflexeur	8	
33		1/05164/70	Rondelle W 6	8	
34	B	576.026	Tuyauterie d'eau entre radiateur et pompe	1	
35		1/01346/80	Durite	1	
36		1/01307/86	Durite	1	
37		1/02912/90	Collier	4	




Pompe à eau n° 562.988

PLANCHE 26


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
E		562.988	Pompe à eau	1	
1		554.564	Corps de pompe complet	1	
2		1/34084/11	Graisser coudé à 90° de 10 x 1,00	1	
3		999.285	Couvercle	1	
X 4	B	813.579	Joint de couvercle <i>Boy</i>	1	
5		1/33015/01	Vis de fixation du couvercle F 90° 6 x 20 pas 1	3	
X 6	B	562.993	Turbine et arbre complet <i>Boy</i>	1	
7		--	Ecrou (Voir repère 2 pl. 27 et 9 pl 27A	1	
8		--	Rondelle plate (Voir repère 3 pl. 27 et 10 pl 27A	1	
X 9	B	882.723	Joint d'étanchéité sur l'arbre <i>Boy</i>	1	
X 10	2494028	24679475/0	Roulement à billes <i>24940280 . B</i>	2	
11		554.571	Entretoise	1	
12		1/10594/75	Circlips i 35	1	
X 13	B	554.568	Joint d'étanchéité <i>Boy</i>	1	
			<i>Don 315</i>		




2049





2379






2c-51





Embrayage


PLANCHE 30

N° de Rep.	Références des pièces		' Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
			<i>voir pièce sur 315 - Planche 32</i>		
A	595725	558.106	Ensemble de l'embrayage	1	
1	595725	560.446	Disque d'embrayage	1	
2	595726	555.835	Garniture	2	
3		1/38687/50	Rivet à sertir de 5 x 8	12	
4	849.987	4068103	Plateau de pression mobile	1	
5		849.989	Cloche d'embrayage	1	
6		842.175	Vis de fixation de la cloche d'embrayage	6	
7		1/26055/70	Rondelle à dents DI 8	6	
8		555.860	Ressort de pression	6	
9		858.181	Cuvette d'appui du ressort	6	
10		572.300	Arbre intermédiaire embrayage boîte de vitesses	1	
11		2/804004/0	Roulement à billes	1	<i>[Signature]</i>
12		830.053	Doigt de débrayage	3	
13		830.058	Axe du doigt	3	
14		830.059	Ressort de rappel <i>4077.535</i>	3	
15		830.061	Plaquette d'appui	3	
16		830.054	Support du doigt	3	
17		830.060	Ecrou de réglage	3	
18		567.420	Flector complet	1	
19		567.422	Manchon intérieur	2	
20		567.421	Manchon extérieur	1	
21		B 568.156	Disque de retenu	1	
22	4957107	567.423	Amortisseur <i>B au 28-1.74</i>	16	
23		567.425	Moyeu de serrage	2	
24		4/11021/20	Vis de moyeu H 8 x 85 pas 1,25 <i>76.044.921</i>	4	
25		1/61041/11	Ecrou frein de 8 x 1,25	4	
			<i>pour le N° de disques embrayage voir catalogue 315</i>		










2380

Commande de la boîte de vitesses

PLANCHE 34


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1		569.330	Levier de changement de vitesses équipé des rep. 2-3	1	
2		559.515	Poignée de levier	1	
3		1/07910/11	Ecrou H ter 10 pas 1,25	1	
4		559.372	Calotte	1	
5		559.485	Ressort	1	
6		567.985	Cuvette de ressort	1	
7		567.986	Jonc d'arrêt	1	
8		536.435	Ergot de guidage	2	
9		563.440	Plaque sélective de vitesses	1	
10		565.750	Bague	2	
11		565.872	Vis	2	
12		1/16943/11	Ecrou à créneaux HK bis 8 pas 1,25	2	
13		1/07344/01	Goupille V 2 x 25	2	
14		559.488	Coupelle verrou du sélecteur	1	
15		559.490	Axe de verrouillage	1	
16		563.965	Ressort de verrouillage	1	
17		1/26386/01	Rondelle plate de 10 x 18 x 2	1	
18		1/07964/01	Goupille V 3 x 20	1	
19		561.917	Coulisseau de 1ère vitesse et marche AR	1	* A épuisement du stock
19 A		573.169	" " " " "	1	
20		563.453	Douille butée de fourchette	1	
21		561.919	Coulisseau de 2ème et 3ème vitesse	1	* A épuisement du stock
21 A		573.170	" " " "	1	
22		563.454	Douille butée de fourchette	1	
23		563.540	Coulisseau de fourchette commande de réducteur	1	* A épuisement du stock
23 A		573.171	" " " "	1	
24		2/006339/0	Bille de détente de 8,732 mm	5	
25		573.211	Ressort	3	
26	585546	563.436	Fourchette de 1ère vitesse et marche arrière	1	579001.
27	565548	563.552	" 2ème " et 3ème vitesse	1	
28		565.547	Fourchette de commande réducteur	1	
29		1/41661/70	Goupille Mécanindus 5 x 25	3	
30		563.438	Coulisseau de réducteur	1	
31		567.871	Fourchette de réducteur	1	
32		1/41663/70	Goupille Mécanindus de 5 x 30	1	
33		565.549	Support de coulisseau	1	
34		1/09232/11	Vis de fixation du support H 10 x 25 pas 1,25	2	
35		1/00536/10	Rondelle frein de 10	2	
			* Dès l'épuisement du stock des coulisseaux repères 19 - 21 - 23 , livrer les coulisseaux repères 19A 21A - 23A, ainsi que le joint à entaille référence 573.168 (planche 35 repère 6A).		



Carters réducteur et différentiel

PLANCHE 35



N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1		572.592	Carter réducteur et différentiel complet	1	
2		1/08399/10	Pied de centrage AV de 15 x 20	2	
3		1/08397/10	" " AR de 10 x 15	2	
4		1/43244/11	Bouchon de vidange conique de 22 x 1,5	3	
5		1/01588/01	Pastille d'obturation de 20	1	
6		562.180	Joint-carter boîte de vitesses carter réducteur	1	※
6A		573.168	" " " " "	1	※ ※
7		1/17947/20	Goujon de 12 x 18 x 40 pas 1,5	3	
8		1/07903/11	Ecrou H 12 pas 1,5	3	
9		1/05170/70	Rondelle W 12	3	
10		563.510	Couvercle de visite supérieur du reducteur	1	
11		1/60432/11	Vis du couvercle H 8 x 16 pas 1,25	4	
12		1/05166/70	Rondelle W 8	4	
13		567.453	Couvercle de visite inférieur du différentiel	2	
14		1/60432/11	Vis du couvercle H 8 x 16 pas 1,25	4	
15		1/05166/70	Rondelle W 8	4	
16		565.569	Couvercle de fermeture AR du carter	1	
17		565.570	Joint du couvercle	1	
18		1/09362/21	Vis du couvercle H 12 x 45 pas 1,5	8	
19		1/05170/70	Rondelle W 12	8	
20		1/09488/20	Vis du couvercle H 16 x 95 pas 1,5	2	
21		1/58405/20	" " H 16 x 50 pas 1,5	2	
22		1/05172/70	Rondelle W 16	4	
23		571.965	Plaque d'obturation pour tracteur sans poulie de battage	1	
24		562.123	Joint de la plaque	1	
25		1/12559/21	Vis de fixation de la plaque H 14 x 40 pas 1,5	4	
26		1/05171/70	Rondelle W 14	4	
27		1/05201/01	Rondelle plate de 14 x 26 x 3	4	
			※ Pour coulisseaux avec méplat (à épuisement du stock)		
			※※ Pour tous coulisseaux.		





Réducteur central et différentiel

PLANCHE 36


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1		565.724	Couple conique rapport 12/47	1	
2		561.430	Vis de fixation de la grande couronne	6	
3		561.431	" " " "	2	
4		1/07901/11	Ecrou H 10 pas 1,25	8	
5		1/00536/10	Rondelle frein de 10	8	
6		1/02065/20	Clavette disque de 31,43 x 13 x 8	1	
7		562.057	Rondelle de réglage épaisseur 3,8 mm		Quant. à définir au montage.
"		569.185	3,9 mm		" " "
"		562.058	4,0 mm		" " "
"		569.186	4,1 mm		" " "
"		562.059	4,2 mm		" " "
"		569.187	4,3 mm		" " "
"		562.060	4,4 mm		" " "
"		569.188	4,5 mm		" " "
"		569.189	4,6 mm		" " "
"		569.190	4,7 mm		" " "
"		569.191	4,8 mm		" " "
8		562.018	Roulement AV	1	
9		563.788	Rondelle de réglage épaisseur 1,7 mm		" " "
"		563.789	1,75mm		" " "
"		563.790	1,8 mm		" " "
"		563.791	1,9 mm		" " "
"		563.792	2,0 mm		" " "
"		563.793	2,1 mm		" " "
"		563.794	2,2 mm		" " "
"		563.795	2,25mm		" " "
"		563.796	2,3 mm		" " "
10		551.170	Roulement AR	1	
11		562.017	Entretoise de roulements	1	
12		567.886	Ecrou	1	
13		2/804152/0	Coussinet à rouleaux 18,3 x 24,3 x 20	1	
14		565.725	Ensemble boîtier de différentiel complet rapport 12/47	1	
15		562.053	Disque de réglage épaisseur 0,3 mm	2	
"		562.054	0,5 mm	4	
"		562.055	0,7 mm	2	
16		562.051	Boîtier droit support d'arbre de différentiel	1	
17		562.052	Boîtier gauche support d'arbre de différentiel	1	
18		1/34495/20	Goujon de 10 x 15 x 25 pas 1,25	12	
19		1/07901/11	Ecrou H 10 pas 1,25	12	
20		562.316	Plaquette frein	6	
21		563.495	Boîtier de différentiel	1	
22		562.384	Pignon satellite équipé du repère 23	2	
23		566.263	Bague de pignon	2	








2060






2062


Commande de freins à pédales

PLANCHE 40

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1		563.642	Pédale droite équipée de repère 2	1	
X 2	4958507	562.042	Bague d'usure de la pédale	1	
3		565.728	Pédale gauche complète	1	
4		554.003	Vis pointeau	1	
5		567.365	Arbre des pédales complet	1	
K 6	6958508	562.105	Bague d'usure et butée de pédale	2	
7		1/34084/11	Graisserie coudé à 90° de 10 x 1,00	1	
8		"	" "	1	
9		562.106	Rondelle plate	1	
10		1/10676/75	Circlips e 28	1	
X 11	B	567.342	Axe de tendeur	2	
12		567.441	Axe d'articulation du tendeur	2	
13		1/34004/75	Jonc d'arrêt de 8	2	
14		567.409	Chape de tendeur	2	
15		1/07912/11	Ecrou de réglage H ter 12 pas 1,5	2	
16		567.410	Axe de la chape	2	
17		1/26427/01	Rondelle plate de 8 x 12 x 1	4	
18		1/07342/01	Goupille V 2 x 15	4	
19		563.639	Levier droit complet	1	
19		563.640	" gauche "	1	
20		567.437	Bague	2	
21	B	559.627	Ressort de rappel du levier	2	
22		562.189	Support du levier	2	
23		1/60434/11	Vis du support H 8 x 20 pas 1,25	2	
24		1/05166/70	Rondelle W 8	2	
25		563.539	Guignol de commande de sangle	2	
26		554.003	Vis du guignol	2	
27		562.284	Sangle de frein équipée de rep. 28 et 29	2	
X 28	B	562.286	Garniture de frein	6	
Y 29	B	1/38687/50	Rivet à sertir de 5 x 8 13878160	42	
30		572.174	Vis de centrage	2	
31		1/07910/11	Ecrou H ter 10 pas 1,25	2	
32		567.309	Axe épaulé	4	
34		562.109	Tambour de frein	2	
35		1/02018/20	Clavette disque de 37,15 x 15 x 8	2	
36		538.112	Ecrou	2	
37		538.113	Rondelle frein	2	




2063




Commande de direction

PLANCHE 42

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1		572.572	Ensemble direction équipée (volant Ø 400 mm)	1	Non livré en rechange
1A		576.871	" " " (volant Ø 460 mm)	1	
2		559.714	Volant (diamètre 400 mm)	1	
2A		574.586	" (diamètre 460 mm)	1	
3		1/02060/10	Clavette disque de 27,35 x 11 x 6	1	
4		561.534	Ecrou	1	
5		572.761	Arbre de direction complet (longueur 661 mm)	1	
5A		576.872	" " " (longueur 691 mm)	1	
6		998.933	Roulement à rouleaux supérieur	1	
7		998.913	Plaquette de réglage épaisseur 0,10 mm	-	Quant. à définir
"		998.914	" " " 0,15 mm	-	au montage
8		998.932	Roulement à rouleaux inférieur	1	
9		998.934	Rondelle de réglage	-	" " "
10		572.762	Arbre porte-galet complet	1	
11		998.935	Vis de réglage	1	
12		998.936	Rondelle de butée	1	
13		1/10580/75	Circlips intérieur 22 i	1	
14		4022332	Rondelle joint	1	
15		4022331	Ecrou	1	
16		569.333	Boîtier de direction équipé du repère 17	1	
17		998.904	Bague de friction	2	
18		1/08398/10	Pied de centrage de 12 x 18	2	
19		1/43243/01	Bouchon fileté de remplissage de 18 x 1,5	1	
20		562.227	Plaquette frein	2	
21		1/59810/21	Vis H 16 x 55 pas 1,5	4	
22		998.906	Couvercle latéral équipé avec repère 23	1	
23		998.908	Bague d'usure	1	
24		998.909	Joint du couvercle	1	
25		1/09231/21	Vis du couvercle H 10 x 22 pas 1,25	4	
26		1/05168/70	Rondelle W 10	4	
27		572.306	Tube de direction équipé du repère 28 (pF arbre 661mm)	1	
27 A		576.870	" " " " " (pF arbre 691mm)	1	
28		727.064	Bague	1	
29		1/59707/21	Vis de fixation du tube 10 x 25 pas 1,25	4	
30		1/05168/70	Rondelle W 10	4	
31		572.299	Levier de direction	1	
32		4509873	Joint d'étanchéité	1	
33		4007076	Ecrou	1	
34		4007075	Rondelle	1	







Essieu Avant

PLANCHE 44

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1		571.851	Essieu fixe équipé du repère 2	1	
2		B 545.783	Bague d'essieu fixe	2	
3		B 571.848	Tourillon	1	
4		1/34084/11	Graisser coudé à 90° de 10 x 1,00	1	
5		1/16957/11	Ecrou HK bis 24 pas 2	1	
6		1/07350/01	Goupille V5 x 50	1	
7		561.946	1/2 Collier de serrage des essieux réglables	4	
8		1/09430/20	Vis de serrage du collier H 14 x 95 pas 1,5	4	
9		1/07904/11	Ecrou H 14 pas 1,5	4	
10		1/05171/70	Rondelle W 14	4	
11		570.476	Essieu réglable équipé des repères 12-13-14.	2	
12	4958826	561.954	Bague d'usure	4	
13		1/34072/11	Graisser "hydraulic" droit de 10 x 1,00	2	
14		561.954	Ergot	2	
15		561.947	Broche d'immobilisation de l'essieu réglable	2	
16		1/07969/01	Goupille V 4 x 25	2	
17		559.364	Support d'essieu	1	
18		B 538.930	Rondelle de butée	2	
19		1/24386/20	Goujon sur support H 14 x 35 x 50 pas 1,5	4	
20		1/07904/11	Ecrou H 14 x 1,5	4	
21		1/00538/10	Rondelle frein de 14	4	
22		1/13943/20	Vis H 14 x 45 pas 1,5	2	
23		1/00538/10	Rondelle frein de 14	2	
24			Voir planche 43		
25		569.407	Fusée droite équipée du repère 26	1	
"		569.408	Fusée gauche équipée du repère 26	1	
26		B 561.954	Ergot	2	
27		B 561.952	Rondelle de friction inférieure	2	
28		B 561.953	Rondelle de friction supérieure	2	
29		566.125	Cuvette de rondelles de friction	2	
30		569.409	Cache poussière	2	
31	64891156	2/001520/0	Roulement à billes	2	
32		B 561.956	Joint d'étanchéité	2	
33		B 561.955	Entretoise	2	
34		B 2/099668/0	Roulement à billes	2	
35		1/07247/20	Ecrou HK bis 20 pas 1,5	2	
36		1/05204/01	Rondelle plate 20 x 35 x 4	2	
37		1/07338/01	Goupille V 4 x 40	2	




2067





Roues Arrière

PLANCHE 46

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1		570.379	Jante de roue motrice	2	
2		563.487	Voile de jante	2	
3		562.325	Vis de fixation du voile	12	
4		1/07905/11	Ecrou H 16 pas 1,5	12	
5		1/05172/70	Rondelle W 16	12	
6	4959002	562.324	Vis de fixation des roues	16	
			<u>Accessoires fournis sur demande seulement</u>		
7		002.597	Masse d'alourdissement pour roue arrière	4	
8		000.998	Vis de fixation des masses H 14	8	
9		606.784	Rondelle Tors ø 14	8	
10		613.519	Ecrou H 80 - 14 x 2,00	8	
11		000.999	Vis de fixation des masses H 14	16	
12		613.519	Ecrou H 80 - 14 x 2,00	16	
13		606.784	Rondelle Tors ø 14	16	
			<u>Pneumatiques arrière</u>		
14		004.481	Pneu Dunlop 10-28 T 32	2	Non dessiné
			" Michelin 10-28 CR	2	" "
			" Kléber-Colombes 10-28	2	" "
15		004.482	Chambre à air Dunlop 10 -28 T 32	2	" "
			" " " Michelin 10 -28 CR	2	" "
			" " " Kléber-Colombes 10-28	2	" "










Poulie de battage

PLANCHE 49

N° de Rep	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
			<u>ENSEMBLE FOURNI sur DEMANDE SEULEMENT</u>		
1		564.016	Ensemble poulie de battage complet	1	
2		566.237	Pignon à queue	1	
3		2/804126/0	Roulement à rouleaux	1	
4		1/10615/75	Circlips i 72	1	
5		2/311199/0	Roulement à billes	1	
6		1/10678/75	Circlips e 30	1	
7		562.138	Entretoise de roulements	1	
8		562.133	Rondelle de réglage épaisseur 1,6 mm	1	
8		562.134	" " " " 1,8 mm	1	
8		562.135	" " " " 2,0 mm	1	
8		562.136	" " " " 2,2 mm	1	
8		562.137	" " " " 2,4 mm	1	
9		2/974048/2	Joint d'étanchéité	1	
10		566.238	Pignon conique conduit	1	
11		562.140	Rondelle de réglage épaisseur 1,6 mm	1	
11		562.141	" " " " 1,8 mm	1	
11		562.142	" " " " 2,0 mm	1	
11		562.143	" " " " 2,2 mm	1	
11		562.144	" " " " 2,4 mm	1	
12		562.129	Arbre d'entraînement de la poulie	1	
13		2/004520/0	Roulement à billes	1	
14		2/679714/0	Roulement à rouleaux	1	
15		1/10619/75	Circlips i 80	2	
16		562.139	Entretoise de roulements	1	
17		2/557032/2	Joint d'étanchéité	1	
18		560.646	Ecrou à créneaux	1	
19		1/07350/01	Goupille V 5 x 50	1	
20		569.340	Carter du mécanisme de poulie complet	1	
21		040.613	Reniflard	1	
22		560.571	Raccord de reniflard	1	
23		1/43242/01	Bouchon fileté conique de 14 x 1,5	1	
24		562.145	Joint d'étanchéité	1	
25		562.131	Bague d'arrêt	1	
26		1/10619/75	Circlips i 80	2	
27		562.130	Couvercle de visite	1	
28		1/43244/11	Bouchon fileté conique de 22 x 1,5	1	
29		562.132	Joint du couvercle	1	
30		1/60432/11	Vis du couvercle H 8 x 16 pas 1,25	3	
31		1/05166/70	Rondelle W 8	3	
32		562.126	Poulie	1	
33		1/09355/20	Vis de fixation de la poulie H 12 x 28 pas 1,5	3	
34		1/05170/70	Rondelle W 12	3	







2073

Dispositif d'attelage pour relevage

PLANCHE 52

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
A		570.321	Ensemble de l'attelage 3 points	1	
1		565.680	Embout avant fileté à rotule du bras de poussée	1	
2		565.682	Embout arrière fileté à rotule du bras de poussée	1	
3		572.926	Manchon de réglage complet	1	
4		572.792	Broche de fixation du bras de poussée	1	
5		567.406	Goupille rapide	1	
6		565.668	Chaîne et broche complète	1	
7		569.242	Bras de traction complet	2	
8		B 571.441	Chaîne avant du tendeur	2	
9		567.868	Chaîne arrière du tendeur 595165 + 595050	2	+ 44.880356
10		B 822.455	Tendeur de chaîne <i>voir commandes tendeur</i>	2	30 415. 684731
11		822.866	Ecrou de réglage	2	
12		822.865	Ecrou de réglage pas à gauche	2	
13		1/07924/11	Ecrou à créneaux HK 16 pas 1,5	2	
14		1/07970/01	Goupille V 4 x 30	2	
15		568.910	Broche de fixation de la chaîne	2	
16		567.406	Goupille rapide	2	
17		565.730	Support droit de tendeur	1	
17		565.731	Support gauche de tendeur	1	
18		1/09503/11	Vis du support H 14 x 30 pas 1,5	4	
19		1/05171/70	Rondelle W 14	4	
20		568.732	Bielle de suspension droite complète	1	
21		568.726	Bielle de suspension gauche complète	1	
22		822.977	Broche de la bielle de suspension gauche	1	
23		567.406	Goupille rapide	1	
24		568.720	Broche supérieure de bielle	2	
25		568.721	Broche inférieure de bielle	2	
26		567.406	Goupille rapide	4	







Ensemble bloc pompe et tuyauterie de relevage


PLANCHE 53

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1		569.309	Pompe de relevage complète	1	
2		1/09032/21	Vis de fixation de la pompe H 6 x 40 pas 1	4	
3		1/58962/11	Ecrou H bis 6 pas 1,00	4	
4		1/05164/70	Rondelle W 6	4	
5		570.397	Support de la pompe	1	
6		1/09444/11	Vis de fixation du support H 12 x 25 pas 1,5	2	
7		1/05170/70	Rondelle W 12	2	
8		570.491	Arbre de commande complet	1	
8A		576.031	" " "	1	A partir chassis Fiat 802.497 pour moteur type 605 D 017
9		559.905	Manchon d'entraînement	1	
10		559.908	Bloc fileté	2	
11		570.495	Tube de liaison	1	
11A		576.035	Tube de liaison	1	" " "
12	B	559.908	Bloc fileté	2	
13		1/22710/11	Vis de blocage H 8 x 40 pas 1,25	1	
14		570.731	Ecrou à créneaux	1	
15		1/07344/01	Goupille V 2 x 25	1	
16		559.909	Flasque sur poulie	1	
16A		576.033	" "	1	" " "
17		1/11005/11	Vis de fixation du flasque H 8 x 28 pas 1,25	3	
17A		1/60440/21	" " " H 8 x 40 pas 1,25	4	" " "
18		1/05166/70	Rondelle W 8	3	
18A		1/05166/70	" W 8	4	" " "
20		570.543	Tuyauterie avant d'aspiration complète	1	
21	64881853	568.170	Rondelle joint 28 - 1 - 74	1	
22		568.292	Vis du tube	2	
23		1/05166/70	Rondelle W 8	2	
24	B	572.327	Tuyauterie arrière d'aspiration complète	1	
25		560.057	Joint d'étanchéité	1	
26		1/60441/11	Vis de fixation H 8 x 45 pas 1,25	2	
27		1/05166/70	Rondelle W 8	2	
28		883.175	Bouchon magnétique	1	
29		572.401	Ensemble relevage hydraulique	1	
30		563.119	Cale d'épaisseur	2	
31		1/17980/20	Goujon de 14 x 20 x 65 pas 1,5	2	
32		1/07904/11	Ecrou H 14 pas 1,5	2	
33		1/05171/70	Rondelle W 14	2	
34		1/12270/21	Vis H 14 x 65 pas 1,5	4	
35		1/05171/70	Rondelle W 14	4	
36		570.545	Tuyauterie avant de refoulement complète	1	
37	64881853	568.170	Rondelle joint	1	
38		568.292	Vis de fixation	2	





2076




2385

Piston de commande et bras de relevage


PLANCHE 55

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1		572.434	Piston équipé du repère 3	1	A épuisement du stock
1A	587462	576.520	Piston	1	Depuis relevage hydraulique 06993
2	599244	572.400	Joint d'étanchéité du piston	1	
3		568.389	Calotte du piston	1	
4		B 559.998	Joint d'étanchéité du piston	1	
5		B 561.193	Coupelle	1	Jusqu'au relevage
6		1/03533/01	Vis de fixation de la coupelle T F 90° de 6 x10 pas 1	3	hydraulique 06992
7		B 559.996	Cylindre	1	
8	44051131	559.995	Joint torique	1	
9		B 560.819	Anneau de fond de cylindre	1	
10		560.012	Bielle de poussée	1	
11		571.003	Axe de liaison bielle bras de relevage	1	
12		1/08368/11	Vis de serrage de l'axe H 10 x 16 pas 1,25	1	
13		1/00536/10	Rondelle frein de 10	1	
14		560.009	Levier de commande bras de relevage	1	
15		568.099	Arbre cannelé support bras de relevage	1	
16	14471080	568.190	Joint torique	2	
17		568.197	Bras de relevage à rotule droit complet	1	
18		567.366	" " " gauche "	1	
19		1/14053/21	Vis de serrage bras de relevage H 12 x 80 pas 1,5	2	
20		1/07903/11	Ecrou H 12 x 1,5	2	
21		1/05170/70	Rondelle W 12	2	



2078

50_50 A




2078


Asservissement hydraulique


PLANCHE 56


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1		571.618	Corps du distributeur équipé du repère 2	1	
2		1/01543/50	Bouchon fileté de 10 x 6 pas 1,25	3	
3	B	2/006349/0	Bille \varnothing 11,113	1	
3/1		571.602	Siège de valve	1	592118 et 14453280
3/2	595499	571.635	Ressort	1	
3/3	B	571.603	Bouchon fileté de valve	1	
3/4	B	1/02961/60	Rondelle joint de 12 x 18 x 1	1	
4		1/03008/71	Bouchon d'obturation fileté à tête H de 18 x 1,5	1	
5		1/02631/60	Rondelle joint de 18 x 24 x 1	1	
6		560.004	Joint d'étanchéité	1	
7	559.944	B 574.923	Joint d'étanchéité du carter de distribution	1	
8		1/17979/20	Goujon de 14 x 20 x 60 pas 1,5	4	
9		1/07904/11	Ecrou H 14 pas 1,5	4	
10		1/05171/70	Rondelle W 14	4	
11		1/34502/20	Goujon de 10 x 15 x 55 pas 1,25	1	
12		1/07901/11	Ecrou H 10 pas 1,25	1	
13		1/05168/70	Rondelle W 10	1	
14		564.170	Couvercle latéral	1	
15		559.946	Joint du couvercle latéral	1	
16		1/09243/11	Vis de fixation du couvercle H 10 x 55 x 1,25	3	
17		1/05168/70	Rondelle W 10	3	
18		559.948	Ressort de rappel du boisseau	1	
19		559.953	Joint torique	1	
20		559.950	Bras de commande du boisseau	1	
21		569.475	Vis du bras	1	
22		560.543	Bouchon de réglage	1	
23		560.544	Joint torique	1	
24		1/07964/01	Goupille V 3 x 20	1	
25		559.958	Ressort de piston différentiel	1	
26		559.952	Bouchon de piston différentiel	1	
27		1/02962/60	Rondelle joint de 28 x 36 x 1,5	1	
28			Soupape de retenue	1	*
29			Coulisseau	1	*
30		B 575.703	Soupape de retenue équipée des repères 28 et 29	1	
31	14457180	572.970	Joint torique du bouchon	1	
32		B 571.600	Poussoir de soupape	1	
33		B 571.601	Rondelle joint	1	
34		B 566.550	Ressort de soupape	1	
35		572.968	Bouchon fileté	1	
36	64981853	559.983	Rondelle joint	1	
37	588849	566.548	Soupape de surpression équipée du repère 39	1	
38	64000806	560.050	Rondelle joint	1	
39		1/02633/60	Rondelle joint de 20 x 26 x 1	1	
40	585185	566.551	Soupape de sécurité du vérin équipée du repère 41	1	
41	64981858	559.983	Rondelle joint de soupape	1	



50- 50 A







2386

Commande et asservissement mécanique

PLANCHE 58

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1		566.555	Levier de commande à main complet	1	
2		1/41633/70	Goupille "Mécanindus" de 4 x 8	1	
3	B	566.864	Disque de friction	2	
4		559.970	Ressort de pression	1	
5		566.559	Cuvette de ressort	1	
6		1/21647/11	Ecrou H bis 10 x 1,25	1	
7		1/05168/70	Rondelle W 10	1	
8		566.820	Secteur complet	1	
9		1/09247/11	Vis H 10 x 75 pas 1,25	1	
10		1/05168/70	Rondelle W 10	1	
11		1/60432/11	Vis H 8 x 16 pas 1,25	2	
12		1/05166/70	Rondelle W 8	2	
13		566.573	Arbre complet	1	
14		566.565	Biellette	2	
15		1/26427/01	Rondelle plate de 8 x 12 x 1	2	
16		1/07342/01	Goupille V 2 x 15	2	
17	B	566.594	Mécanisme de renvoi de l'asservissement à l'effort	1	
17/1		1/34072/11	Graisser droit de 10 x 1,00	1	
18		1/26427/01	Rondelle plate de 8 x 12 x 1	2	
19		1/07342/01	Goupille V 2 x 15	2	
20		569.500	Galet	2	
21		569.344	Axe excentré du galet	1	
21/1		1/34067/11	Graisser "hydraulic" coudé à 90° de 1/4"	1	
22		1/07885/11	Ecrou Hter 8 pas 1,25	1	
23		1/05166/70	Rondelle W 8	1	
24		566.585	Rampe	1	
25		569.857	Plaquette frein	1	
26		1/08368/11	Vis H 10 x 16 pas 1,25	2	
27		566.584	Levier de sélection à main	1	
28		1/41661/70	Goupille "Mécanindus" de 5 x 25	1	
29	B	566.583	Levier intérieur de sélection complet	1	
30		571.611	Levier de contrôle de l'effort	1	
31	B	567.861	Ressort de rappel du levier	1	
32		1/05200/01	Rondelle plate de 12 x 22 x 3	1	
33		1/07336/01	Goupille V 3 x 25	1	
34		553.209	Plaquette frein	1	
35		1/09236/11	Vis H 10 x 35 pas 1,25	2	
36		566.576	Levier de renvoi de commande complet	1	
37		559.983	Joint torique	1	
37/1		577.608	Rondelle d'appui	1	A partir relevage hydraulique 07016
38		567.971	Levier de commande biellettes	1	
39		569.475	Vis pointeau	1	
40		561.189	Vis butée	1	

